RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**	
1.000	**Gewerk**	**Baustelleneinrichtung**	**19**
1.000.01	Titel	BE - Gesamt für AN, vollumfänglich	19
1.000.02	Titel	BE - Einzelleistungen (über AN-Nutzung hinaus)	20
1.000.03	Titel	BE - Baustellen-Videobewachung	21
1.000.04	Titel	BE - Bauleitungs-, Mannschafts-, Lager-, WC-Container	22
1.000.05	Titel	BE - Ausstattung der BE	27
1.000.06	Titel	BE - Turmdrehkrane	29
1.000.07	Titel	BE - Medienversorgung (Bauwasser/-strom)	30
1.000.08	Titel	BE - Baustraßen, Gehwegüberfahrten	31
1.000.09	Titel	BE - Bauzaun, Passantenschutz, Schrammbord	32
1.000.10	Titel	BE - Schutzmaßnahmen (Außen + Innen)	34
1.000.11	Titel	BE - Sonstiges	35
1.000.12	Titel	Bauschuttbeseitigung	36
1.000.13	Titel	Winterbau-Heizanlage	38
1.000.14	Titel	BE für Umbaumaßnahmen	39
1.000.15	Titel	Feierlichkeiten	41
1.000.16	Titel	Personalversorgung	42
1.000.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	43
1.000.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	44
1.001	**Gewerk**	**Gerüstarbeiten**	**45**
1.001.01	Titel	Vorbereitende Leistungen	45
1.001.02	Titel	Arbeitsgerüste	46
1.001.03	Titel	Sonderkonstruktionen und -formen	51
1.001.04	Titel	Raumgerüste/Arbeitsplattformen	54
1.001.05	Titel	Hubbühnen, Höhenzugangstechnik	55
1.001.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	57
1.001.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	58
1.002	**Gewerk**	**Erdarbeiten**	**59**
1.002.01	Titel	Baubeschreibung/Baugrund	59
1.002.02	Titel	Beprobung, Analytik, Dokumentation	60

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.002.03	Titel	Vorbereitende Maßnahmen	61
1.002.10	Titel	Oberboden (OLDSCHOOL)	63
1.002.11	Titel	Oberboden (VOB-konform)	65
1.002.20	Titel	Erdarbeiten (OLDSCHOOL)	67
1.002.21	Titel	Erdarbeiten (VOB-konform)	75
1.002.30	Titel	Erdarbeiten Bestandsgebäude	83
1.002.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	85
1.002.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	86
1.003	**Gewerk**	**Landschaftsbauarbeiten**	**87**
1.003.01	Titel	Herrichten/Abbruch	87
1.003.01.01	Untertitel	Fällarbeiten	87
1.003.01.02	Untertitel	Abbruch befestigter Flächen	89
1.003.01.03	Untertitel	Abbruch unbefestigter Flächen	95
1.003.01.04	Untertitel	Abbruch Ausstattungen, Einbauten, Einfriedungen	96
1.003.02	Titel	Erdarbeiten	99
1.003.02.01	Untertitel	Bodenarbeiten befestigte Flächen	99
1.003.02.02	Untertitel	Bodenarbeiten Vegetationsflächen	100
1.003.02.03	Untertitel	Rohrgrabenaushub Abwasserleitungen	102
1.003.03	Titel	Vegetationsflächen	104
1.003.03.01	Untertitel	Pflanzarbeiten	104
1.003.03.02	Untertitel	Pflanzen - NUR LIEFERUNG	109
1.003.03.03	Untertitel	Rasenarbeiten	119
1.003.03.04	Untertitel	Pflege	121
1.003.03.05	Untertitel	Einfassungen	122
1.003.04	Titel	Befestigte Flächen	124
1.003.04.01	Untertitel	Frostschutzschicht	124
1.003.04.02	Untertitel	Kies- und Schottertragschicht	126
1.003.04.03	Untertitel	Wassergebundene Wegedecke	129
1.003.04.04	Untertitel	Asphaltarbeiten	131
1.003.04.05	Untertitel	Pflasterarbeiten	138
1.003.04.06	Untertitel	Plattenbeläge	143

DEMO

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.003.04.07	Untertitel	Borde, Einfassungen	146
1.003.04.08	Untertitel	Markierungsarbeiten	149
1.003.04.09	Untertitel	Schüttungen	152
1.003.04.10	Untertitel	Schotterrasen	154
1.003.05	Titel	Entwässerung, Versickerung	155
1.003.05.01	Untertitel	Dränagepackung	155
1.003.05.02	Untertitel	Mulden	156
1.003.05.03	Untertitel	Fassadenrinnen	157
1.003.05.04	Untertitel	Entwässerungsrinnen	161
1.003.05.05	Untertitel	Einläufe	168
1.003.05.06	Untertitel	Rigolen	170
1.003.06	Titel	Ausstattung und Einbauten	171
1.003.06.01	Untertitel	Treppen	171
1.003.06.02	Untertitel	Geländer im Außenbereich	172
1.003.06.03	Untertitel	Sitzbänke	174
1.003.06.04	Untertitel	Fahrradbügel	175
1.003.06.05	Untertitel	Abfallbehälter/Ascher	178
1.003.06.06	Untertitel	Mülleinhausung	179
1.003.06.07	Untertitel	Fahnenmast	180
1.003.06.08	Untertitel	Pflanztröge	181
1.003.06.09	Untertitel	Spielgeräte	183
1.003.06.10	Untertitel	Absperrungen	186
1.003.06.11	Untertitel	Schilder	189
1.003.07	Titel	Einfriedungen	193
1.003.07.01	Untertitel	Zäune	193
1.003.07.02	Untertitel	Winkelstützmauern	210
1.003.07.03	Untertitel	Gabionen	211
1.003.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	212

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.004	**Gewerk**	**Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen**	**213**
1.004.01	Titel	Pflanzen - NUR LIEFERUNG	213
1.006	**Gewerk**	**Spezialtiefbauarbeiten**	**223**
1.006.01	Titel	Trägerbohlwand-Verbau	223
1.006.02	Titel	Spundwandverbau	227
1.006.03	Titel	Bohrpfähle	230
1.006.04	Titel	Mikropfähle	237
1.006.05	Titel	Schlitzwände	239
1.006.06	Titel	Düsenstrahlverfahren (HDI)	242
1.006.07	Titel	Verpressanker	244
1.006.08	Titel	Bodenverbesserung	245
1.006.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	247
1.006.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	248
1.008	**Gewerk**	**Wasserhaltungsarbeiten**	**249**
1.008.01	Titel	Offene Wasserhaltung	249
1.008.02	Titel	Geschlossene Wasserhaltung	250
1.008.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	251
1.010	**Gewerk**	**Drän-/Versickerarbeiten**	**252**
1.010.01	Titel	Dränagearbeiten	252
1.010.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	255
1.012	**Gewerk**	**Mauerarbeiten**	**256**
1.012.01	Titel	Abdichtungen, Kimmschichten, Fugen	256
1.012.02	Titel	Ziegel-MW	258
1.012.03	Titel	Kalksandstein-MW	264
1.012.04	Titel	Porenbeton-MW	273
1.012.05	Titel	Öffnungen	277
1.012.06	Titel	Wandausformungen	279
1.012.07	Titel	Weitere Lstg. Mehrschichtwände	282
1.012.08	Titel	Durchbrüche, Schlitze, Kernbohrungen	284
1.012.09	Titel	Nachträgliche Öffnungen, Auflager	286
1.012.10	Titel	Vormauerschalen	291

DEMO

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.012.11	Titel	Glasbausteinwand	295
1.012.12	Titel	Bestandsfassaden	296
1.012.13	Titel	Vollgipsplattenwände	300
1.012.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	301
1.012.99	Titel	Pauschale für Rückstellungen	302
1.013	**Gewerk**	**Betonarbeiten**	**303**
1.013.01	Titel	Unterfangungen	303
1.013.02	Titel	Tragschichten, Trennlagen	304
1.013.03	Titel	Gründung	306
1.013.04	Titel	Bodenplatten	310
1.013.05	Titel	Wände	315
1.013.06	Titel	Stützen	319
1.013.07	Titel	Decken	322
1.013.08	Titel	Unterzüge	325
1.013.09	Titel	Treppen und Podeste	328
1.013.10	Titel	Öffnungen und Aussparungen	332
1.013.11	Titel	WU-Ausführung, FBVS	337
1.013.12	Titel	Leichtbeton	341
1.013.13	Titel	Schwerbeton, Strahlenschutzbeton	342
1.013.14	Titel	Konsol- und Traggerüste	345
1.013.15	Titel	Stb.-Fertigteile	347
1.013.16	Titel	Dämmungen	353
1.013.17	Titel	Einlegearbeiten Elektro	357
1.013.18	Titel	Bewehrung, Baustahl	358
1.013.19	Titel	Formstahl, Kleineisenteile, Ankerschienen	368
1.013.20	Titel	Einbauteile	370
1.013.21	Titel	Hauseinführungen und Wanddurchführungen	372
1.013.22	Titel	WU-, Werkstattplanung, Baustellenüberwachung	375
1.013.23	Titel	Einheitspreisliste	376
1.013.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	382
1.013.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	383

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.014	**Gewerk**	**Natur-/Betonwerksteinarbeiten**	**384**
1.014.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	384
1.014.02	Titel	Bodenbeläge im Innenbereich	392
1.014.03	Titel	Bodenbeläge im Außenbereich	409
1.014.04	Titel	Wandbeläge im Innenbereich	414
1.014.05	Titel	Fensterbank	418
1.014.06	Titel	Anarbeitung, An-/Abschlüsse	419
1.014.07	Titel	Profile, Fugen	422
1.014.08	Titel	Einbauteile	426
1.014.09	Titel	Instandsetzungsarbeiten	431
1.014.10	Titel	Oberflächenbehandlung	434
1.014.11	Titel	Schutzabdeckungen	436
1.014.20	Titel	Betonwerkstein Bodenbeläge im Innenbereich	437
1.014.21	Titel	Betonwerkstein Wandbeläge im Innenbereich	441
1.014.22	Titel	Betonwerkstein Fensterbank	442
1.014.23	Titel	Betonwerkstein Bodenbeläge im Außenbereich	443
1.014.24	Titel	Betonwerkstein Betonpflaster	447
1.014.25	Titel	Betonwerkstein Anarbeiten, An-/Abschlüsse	449
1.014.26	Titel	Betonwerkstein Einbauteile	451
1.014.27	Titel	Betonwerkstein Profile, Fugen	453
1.014.28	Titel	Betonwerkstein Oberflächenbehandlung	457
1.014.29	Titel	Betonwerkstein Schutzabdeckungen	458
1.014.30	Titel	Betonwerkstein Instandsetzungsarbeiten	459
1.014.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	461
1.014.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	462
1.016	**Gewerk**	**Zimmer-/Holzbauarbeiten**	**463**
1.016.01	Titel	Dachkonstruktion	463
1.016.02	Titel	Schalungen und Verkleidungen, Dach	471
1.016.03	Titel	Schalungen und Bekleidungen, Wand	473
1.016.04	Titel	Dämmungen	476
1.016.05	Titel	Dachbinder	482

DEMO

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.016.06	Titel	Holzfertigteilbauweise	483
1.016.07	Titel	Sanierung und Ausbau/Aufstockung	489
1.016.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	491
1.016.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	492
1.017	**Gewerk**	**Stahlbauarbeiten**	**493**
1.017.01	Titel	Stahlbau	493
1.017.02	Titel	Trapezblech - Dach	496
1.017.03	Titel	Blechelemente - Wand	500
1.017.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	505
1.017.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	506
1.018	**Gewerk**	**Abdichtungsarbeiten**	**507**
1.018.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	507
1.018.02	Titel	DIN 18532 - Verkehrsflächen	508
1.018.03	Titel	DIN 18533 - Erdberührte Bauteile	511
1.018.04	Titel	DIN 18534 - Innenraumabdichtungen	515
1.018.05	Titel	DIN 18535 - Behälter, Tanks, Schwimmbecken	521
1.018.06	Titel	Dämmungen, Schutzbahnen	525
1.018.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	528
1.018.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	529
1.020	**Gewerk**	**Dachdeckungsarbeiten**	**530**
1.020.01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen	530
1.020.02	Titel	Unterdach, Unterbau, Unterdeckung	533
1.020.03	Titel	Dämmung	537
1.020.04	Titel	Dachdeckungen Dachziegel, Dachstein, Reet	544
1.020.05	Titel	Wandbekleidungen	557
1.020.06	Titel	Dachflächenfenster	559
1.020.07	Titel	Taubenvergrämung	567
1.020.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	568
1.020.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	569
1.021	**Gewerk**	**+++ DEMO Dachabdichtungsarbeiten +++**	**570**
1.021.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	584

DEMO

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.021.02	Titel	Ungedämmt	588
1.021.03	Titel	Gedämmt	590
1.021.04	Titel	Dachbeläge	641
1.021.05	Titel	Dachbegrünung	653
1.021.06	Titel	Lichtkuppeln/ RWA	658
1.021.07	Titel	Natürliche Rauch-/Wärmeabzugsgeräte (NRWG)	686
1.021.08	Titel	Firstlichtbänder	713
1.021.09	Titel	Flüssigabdichtung	720
1.021.10	Titel	Flachdachabläufe/Einbauteile	729
1.021.11	Titel	Personensicherung	766
1.021.80	Titel	Wartung	783
1.021.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	786
1.021.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	787
1.022	**Gewerk**	**Klempnerarbeiten**	**789**
1.022.01	Titel	Rinnen, Fallleitungen,Standrohre	789
1.022.02	Titel	Balkonentwässerung	803
1.022.03	Titel	Dachränder, Attiken	808
1.022.04	Titel	Außenfensterbänke	814
1.022.05	Titel	Metalldächer, Wandbekleidungen	816
1.022.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	822
1.022.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	823
1.023	**Gewerk**	**Putz-/Stuckarbeiten, WDVS**	**824**
1.023.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	824
1.023.02	Titel	Innenputz	825
1.023.03	Titel	Außenputz	835
1.023.04	Titel	Innendämmung	838
1.023.05	Titel	WDVS	846
1.023.06	Titel	WDVS mit Klinkerriemchen	851
1.023.07	Titel	Instandsetzung, Abbruch	853
1.023.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	858
1.023.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	859

DEMO

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.024	**Gewerk**	**Fliesen-/Plattenarbeiten**	**860**
1.024.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	860
1.024.02	Titel	Bodenfliesen im Innenbereich	867
1.024.03	Titel	Bodenfliesen im Außenbereich	874
1.024.04	Titel	Wandfliesen im Innenbereich	876
1.024.05	Titel	Schwimmbecken	879
1.024.06	Titel	Anarbeitung, An-/Abschlüsse	884
1.024.07	Titel	Profile, Fugen	887
1.024.08	Titel	Einbauteile	890
1.024.09	Titel	Instandsetzungsarbeiten	896
1.024.10	Titel	Schutzabdeckungen	898
1.024.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	899
1.024.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	900
1.025	**Gewerk**	**Estricharbeiten**	**901**
1.025.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	901
1.025.02	Titel	Verbundestrich	903
1.025.03	Titel	Estrich auf Trennlage	906
1.025.04	Titel	Estrich auf Dämmung (schwimmend)	908
1.025.05	Titel	Heizestrich	918
1.025.06	Titel	Fließestrich	919
1.025.07	Titel	Industrieestrich	921
1.025.08	Titel	Fertigteilestrich	922
1.025.09	Titel	Zulagen, Profile, Einbauteile, Sonstiges	923
1.025.10	Titel	Instandsetzungsarbeiten	928
1.025.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	930
1.025.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	931
1.026	**Gewerk**	**Fenster, Außentüren**	**932**
1.026.01	Titel	Werkstatt- und Montageplanung	932
1.026.02	Titel	Holzfenster und -türen	933
1.026.03	Titel	Holzfenster und -türen, Überarbeitung/Reparatur	937
1.026.04	Titel	Kunststofffenster und -türen	944

DEMO

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.026.05	Titel	Alu-Fenster und -Türen	948
1.026.06	Titel	Holz-Alu-Fenster und -Türen	952
1.026.07	Titel	Pfosten-Riegel-Fassade	956
1.026.08	Titel	Allgemeine Zulagen, Beschläge, materialunabhängig	959
1.026.09	Titel	Wartung	962
1.026.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	963
1.026.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	964
1.027	**Gewerk**	**Tischlerarbeiten**	**965**
1.027.01	Titel	Fensterbänke, innen	965
1.027.01.01	Untertitel	Holz	965
1.027.01.02	Untertitel	MDF	966
1.027.01.03	Untertitel	Zulagen	967
1.027.02	Titel	Treppen	968
1.027.02.01	Untertitel	Holzwangentreppen	968
1.027.02.02	Untertitel	Faltwerkstreppen	971
1.027.02.03	Untertitel	Raumspartreppen	972
1.027.02.04	Untertitel	Beläge	973
1.027.02.05	Untertitel	Handläufe	975
1.027.02.06	Untertitel	Treppengeländer	978
1.027.03	Titel	Wandbekleidungen	981
1.027.04	Titel	Umkleideeinrichtungen	983
1.027.05	Titel	Wickeltische	985
1.027.06	Titel	Teeküchen	986
1.027.07	Titel	Einbauschränke	987
1.027.08	Titel	Sonstige Tischlerarbeiten	995
1.027.09	Titel	Instandsetzungen/Abbruch	998
1.027.09.01	Untertitel	Fensterbänke, innen	998
1.027.09.02	Untertitel	Treppen	999
1.027.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	1000
1.027.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	1001
1.028	**Gewerk**	**Parkett-/Holzpflasterarbeiten**	**1002**

DEMO

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.028.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	1002
1.028.02	Titel	Massivholzdielen	1004
1.028.03	Titel	Parkett	1007
1.028.04	Titel	Anarbeitung, An-/Abschlüsse	1011
1.028.05	Titel	Sockel-/Abdeckleisten	1012
1.028.06	Titel	Einbauteile	1015
1.028.07	Titel	Instandsetzungsarbeiten	1018
1.028.08	Titel	Schutzabdeckung	1019
1.028.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	1020
1.028.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	1021
1.029	**Gewerk**	**Beschlagarbeiten**	**1022**
1.029.01	Titel	Z-Zentralschließanlage (mech.)	1022
1.029.02	Titel	HS-Hauptschließanlage (mech.)	1025
1.029.03	Titel	GHS-General-Hauptschließanlage (mech.)	1028
1.029.04	Titel	Mechatronische Schließanlage	1031
1.029.05	Titel	Elektronische Schließanlage	1033
1.029.06	Titel	Sonstiges (schließanlagenübergreifend)	1035
1.029.07	Titel	Briefkastenanlage	1036
1.029.08	Titel	Drücker, Türschließer etc.	1038
1.029.09	Titel	Aufkleber, Piktogramme	1045
1.029.10	Titel	Flucht-/Rettungswegepläne	1046
1.029.11	Titel	Gebäudeleitsystem	1047
1.029.12	Titel	Türbeschilderung	1048
1.029.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	1050
1.029.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	1051
1.030	**Gewerk**	**Rollladenarbeiten**	**1052**
1.030.01	Titel	Außenliegender Sonnenschutz	1052
1.030.02	Titel	Innenliegender Blendschutz	1059
1.030.03	Titel	Innenliegende Verdunklung	1065
1.030.04	Titel	Inbetriebnahme, Wartung	1067
1.030.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	1068

DEMO

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.030.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	1069
1.031	**Gewerk**	**Metallbauarbeiten**	**1070**
1.031.01	Titel	Stahlgeländer	1070
1.031.02	Titel	Ganzglasgeländer	1075
1.031.03	Titel	Industriegeländer	1077
1.031.04	Titel	Sichtschutzwände	1078
1.031.05	Titel	Absturzsicherungen, Fenstergitter	1079
1.031.06	Titel	Handläufe	1081
1.031.07	Titel	Treppen	1083
1.031.08	Titel	Gitterroste, Blechabdeckungen	1087
1.031.09	Titel	Lüftungsgitter	1089
1.031.10	Titel	Sichtschutzwände, Geräte und Leitungen	1090
1.031.11	Titel	Vordächer	1092
1.031.12	Titel	Stoßabweiser und Eckschutz	1093
1.031.13	Titel	Randwinkel und Kleineisenteile	1094
1.031.14	Titel	Leitern	1096
1.031.15	Titel	Schiebetore	1098
1.031.16	Titel	Technikaufbauten/Wartungsstege	1099
1.031.17	Titel	Einbauteile, Anschlagpunkte	1100
1.031.18	Titel	Kellertrennwände	1101
1.031.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	1103
1.031.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	1104
1.032	**Gewerk**	**Verglasungsarbeiten**	**1105**
1.032.01	Titel	Profilbauglasfassade	1105
1.032.02	Titel	Verglasungen	1107
1.032.02.01	Untertitel	Einfachverglasungen	1107
1.032.02.02	Untertitel	Wärmeschutzverglasungen	1108
1.032.02.03	Untertitel	Brandschutzverglasungen	1110
1.032.02.04	Untertitel	Duschabtrennungen	1111
1.032.02.05	Untertitel	Spiegel	1113
1.032.02.06	Untertitel	Zulagen, Allgemein	1114

DEMO

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.032.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	1116
1.032.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	1117
1.033	**Gewerk**	**Baureinigungsarbeiten**	**1118**
1.033.01	Titel	Grobreinigung Komplettleistung	1118
1.033.02	Titel	Baufeinreinigung Komplettleistung	1119
1.033.03	Titel	Baufeinreinigung Bereiche (Einheiten)	1120
1.033.04	Titel	Sonstige besondere Leistungen	1121
1.033.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	1124
1.033.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	1125
1.034	**Gewerk**	**Maler-/Lackierarbeiten, Beschichtungen**	**1126**
1.034.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	1126
1.034.02	Titel	Beschichtungen, Innenbereich	1134
1.034.03	Titel	Beschichtungen, Außenbereich	1138
1.034.04	Titel	Zulagen, Beschichtungen	1139
1.034.05	Titel	Beschichtungen, komplett	1140
1.034.06	Titel	Dekorative Wandgestaltung	1143
1.034.07	Titel	Lackierarbeiten	1144
1.034.08	Titel	Instandsetzung, Renovierung	1149
1.034.09	Titel	Brandschutzanstriche	1151
1.034.10	Titel	Zusätzliche Leistungen, Sonstiges	1152
1.034.11	Titel	Parkhäuser, Tiefgaragen	1153
1.034.12	Titel	Keller, Unterfahrten	1157
1.034.13	Titel	Industrieböden	1158
1.034.14	Titel	Dekorative Böden	1159
1.034.15	Titel	Balkonbodenbeschichtung	1160
1.034.16	Titel	Schutzabdeckungen	1161
1.034.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	1162
1.034.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	1163
1.036	**Gewerk**	**Bodenbelagarbeiten**	**1164**
1.036.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	1164
1.036.02	Titel	Linoleum	1167

DEMO

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.036.03	Titel	Vinyl (PVC)	1170
1.036.04	Titel	Kautschuk	1172
1.036.05	Titel	Vlies/Kugelgarn	1175
1.036.06	Titel	Schlingpol	1177
1.036.07	Titel	Velours	1178
1.036.08	Titel	Laminat	1179
1.036.09	Titel	Anpassung, An-/Abschlüsse	1180
1.036.10	Titel	Sockelleisten	1182
1.036.11	Titel	Einbauteile	1184
1.036.12	Titel	Instandsetzungsarbeiten	1186
1.036.13	Titel	Schutzabdeckung	1189
1.036.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	1190
1.036.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	1191
1.037	**Gewerk**	**Tapezierarbeiten**	**1192**
1.037.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	1192
1.037.02	Titel	Tapezierarbeiten	1197
1.037.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	1200
1.037.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	1201
1.038	**Gewerk**	**Vorgehängte hinterlüftete Fassaden**	**1202**
1.038.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	1202
1.038.02	Titel	Faserzementbekleidung	1203
1.038.03	Titel	HPL-Plattenbekleidung	1205
1.038.04	Titel	Alublechbekleidung	1207
1.038.05	Titel	Keramikbekleidung	1209
1.038.06	Titel	Naturwerkstein	1211
1.038.07	Titel	Betonwerkstein	1215
1.038.08	Titel	Einbauten, An-/Abschlüsse, Fensterbänke, etc.	1217
1.038.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	1221
1.038.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	1222
1.039	**Gewerk**	**Trockenbauarbeiten**	**1223**
1.039.01	Titel	Trockenbauwände	1223

DEMO

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.039.02	Titel	Trockenbaudecken	1243
1.039.03	Titel	DG-Ausbau, Holzbalkendeckenbekleidung	1255
1.039.04	Titel	Beplankungen, Dämmungen, Oberflächen	1260
1.039.05	Titel	Akustikdecken	1262
1.039.06	Titel	MF-Abhangdecken	1265
1.039.07	Titel	Metalldecken	1268
1.039.08	Titel	Brandschutzverkleidungen Stahlträger/-stützen	1271
1.039.09	Titel	Revisionsklappen Decken/Wände/Vorwände	1274
1.039.10	Titel	Abbruch/Instandsetzung	1280
1.039.50	Titel	Vorbereitende Arbeiten HoBo/DoBo	1284
1.039.51	Titel	Hohlraumboden	1285
1.039.52	Titel	Doppelboden	1292
1.039.60	Titel	System-/Sanitärtrennwände	1303
1.039.60.10	Untertitel	WC-Trennwände	1303
1.039.60.20	Untertitel	Starre Trennwände (Vollwand)	1310
1.039.60.21	Untertitel	Starre Trennwände (Mittelverglasung)	1311
1.039.60.22	Untertitel	Starre Trennwände (Rahmenverglasung, frontbündig)	1312
1.039.60.23	Untertitel	Starre Trennwände (Structural Glazing, Profile nicht sichtbar)	1313
1.039.60.24	Untertitel	Starre Trennwände: Sonstiges	1314
1.039.60.30	Untertitel	Mobile Trennwand (manuelle Feststellung)	1315
1.039.60.31	Untertitel	Mobile Trennwand (elektromotorische Bedienung)	1318
1.039.60.40	Untertitel	Horizontale Schiebewände (HSW)	1320
1.039.60.50	Untertitel	Sandwichpaneelelemente	1322
1.039.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	1327
1.039.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	1328
1.044	**Gewerk**	**Grundleitungen**	**1329**
1.044.01	Titel	Planung und Dokumentation	1329
1.044.02	Titel	Erdarbeiten und Verbau	1330
1.044.03	Titel	KG-Rohrsystem	1331
1.044.04	Titel	KG-2000-Rohrsystem	1339
1.044.05	Titel	SML-Rohrsystem	1346

DEMO

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.044.06	Titel	Edelstahl-Rohrsystem	1353
1.044.07	Titel	Betonschächte	1360
1.044.08	Titel	Hofeinlauf/Einlaufrinnen	1362
1.049	**Gewerk**	**Mobile Feuerlöscheinrichtungen**	**1365**
1.049.01	Titel	Pulverlöscher	1365
1.049.02	Titel	Wasserlöscher	1367
1.049.03	Titel	Schaumlöscher	1368
1.049.04	Titel	CO2- Löscher	1369
1.049.05	Titel	Fettbrandlöscher	1370
1.049.06	Titel	Löschdecken	1372
1.049.07	Titel	Sonstiges	1373
1.050	**Gewerk**	**Erdungsanlagen**	**1375**
1.050.01	Titel	Fundamenterder	1375
1.069	**Gewerk**	**Aufzüge**	**1377**
1.069.01	Titel	Schnittstellenliste	1377
1.069.02	Titel	Standardaufzüge	1378
1.069.03	Titel	Komfortaufzüge	1381
1.069.04	Titel	Kleingüteraufzüge	1386
1.069.05	Titel	Feuerwehraufzüge	1387
1.069.06	Titel	Fahrtreppen	1389
1.069.07	Titel	Fahrsteige	1390
1.069.08	Titel	Schachtgerüste und Montagegerüste	1391
1.069.09	Titel	Montageplattformen	1392
1.084	**Gewerk**	**Abbruch-/Rückbauarbeiten**	**1393**
1.084.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten/Entrümpelungen	1393
1.084.02	Titel	Komplettabbruch	1394
1.084.03	Titel	Teilabbruch	1395
1.084.04	Titel	Abbruch Wand-/Boden-/Deckenbeläge	1399
1.084.05	Titel	Abbruch Einbauten	1402
1.084.06	Titel	Decken-/Wanddurchbrüche	1404
1.084.07	Titel	Diamant-Bohr-/Sägearbeiten	1407

DEMO

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.084.08	Titel	Bauschuttbeseitigung	1410
1.084.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	1412
1.271	**Gewerk**	**Innentüren**	**1413**
1.271.01	Titel	Innentürblätter Holz	1413
1.271.02	Titel	Innentürblätter Glas	1414
1.271.03	Titel	Holztürelemente ohne Anforderung	1415
1.271.04	Titel	Holztürelemente mit Strahlenschutzanforderung	1419
1.271.05	Titel	Holztürelemente Schallschutz	1420
1.271.06	Titel	Holztürelemente Rauch-/Brandschutz	1424
1.271.07	Titel	Wohnungseingangstürelemente	1431
1.271.08	Titel	Holztürelemente Zulagen Zargen/Einbau	1435
1.271.09	Titel	Stahlblechtürelemente ohne Anforderung	1437
1.271.10	Titel	Stahlblechtürelemente mit Strahlenschutzanforderung	1438
1.271.11	Titel	Stahlblechtürelemente Rauch-/Brandschutz	1439
1.271.12	Titel	Zulagen Stahlblechtüren	1441
1.271.13	Titel	RR-Alu-Türelemente ohne Anforderung	1443
1.271.14	Titel	RR-Alu-Türelemente Rauch-/Brandschutz	1445
1.271.15	Titel	RR-Stahl-Türelemente ohne Anforderung	1450
1.271.16	Titel	RR-Stahl-Türelemente Rauch-/Brandschutz	1451
1.271.17	Titel	Zulagen Türbeschläge	1455
1.271.18	Titel	Wartung	1460
1.272	**Gewerk**	**Tore**	**1461**
1.272.01	Titel	Industrie-Sektionaltore	1461
1.272.02	Titel	Industrie-Verglaste Aluminium-Rahmentore	1467
1.272.03	Titel	Industrie-Rolltore und Rollgittertore	1472
1.272.04	Titel	Industrie-Schnelllauftore	1478
1.272.05	Titel	Garagen-Sektionaltore	1480
1.272.06	Titel	Garagen-Schwingtore	1483
1.272.07	Titel	Brandschutz-Schiebetore	1484
1.272.08	Titel	Feuerschutzvorhänge, Rauchschutz	1488
1.299	**Gewerk**	**Werkplanung + Dokumentation + ZiE**	**1489**

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Seitennummer
1.299.01	Titel	Werkstatt-/Montageplanung	1489
1.299.02	Titel	Dokumentation	1490
1.299.03	Titel	Zustimmung im Einzelfall	1491

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000	**Gewerk Baustelleneinrichtung**		
1.000.01	**Titel BE - Gesamt für AN, vollumfänglich**		
1.000.01.0010	**Baustelleneinrichtung AN, vollumfänglich** Baustelleneinrichtung AN, vollumfänglich **St**	EP	GP .....
1.000.01.0020	**Baustelleneinrichtung AN vollumfänglich, vorhalten + betreiben** Baustelleneinrichtung AN vollumfänglich, vorhalten + betreiben **StWo**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.01 BE - Gesamt für AN, vollumfänglich .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.000 Gewerk Baustelleneinrichtung
1.000.02 Titel BE - Einzelleistungen (über AN-Nutzung hinaus)

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.02	**Titel BE - Einzelleistungen (über AN-Nutzung hinaus)**		
1.000.02.0010	**Einholen öffentlich-rechtliche Genehmigung für BE** Einholen öffentlich-rechtliche Genehmigung für BE		
	m2	EP	GP .....
1.000.02.0020	**Einholen öffentlich-rechtliche Genehmigung für BE, Folgezeit** Einholen öffentlich-rechtliche Genehmigung für BE, Folgezeit		
	m2Wo	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.02 BE - Einzelleistungen (über AN-Nutzung hinaus) .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.03	**Titel BE - Baustellen-Videobewachung**		
1.000.03.0010	**Auf-/Abbau Kameraturm Netzstrom** Auf-/Abbau Kameraturm Netzstrom		
	St	EP	GP .....
1.000.03.0020	**Auf-/Abbau Kameraturm PV/Akku** Auf-/Abbau Kameraturm PV/Akku		
	St	EP	GP .....
1.000.03.0030	**Betrieb Kameraturm netzstromversorgt** Betrieb Kameraturm netzstromversorgt		
	StWo	EP	GP .....
1.000.03.0040	**Betrieb Kameraturm netzstromunabhängig** Betrieb Kameraturm netzstromunabhängig		
	StWo	EP	GP .....
1.000.03.0050	**Umsetzen Kameraturm netzstromversorgt** Umsetzen Kameraturm netzstromversorgt		
	psch	EP	GP .....
1.000.03.0060	**Umsetzen Kameraturm netzstromunabhängig** Umsetzen Kameraturm netzstromunabhängig		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.03 BE - Baustellen-Videobewachung .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.04	**Titel BE - Bauleitungs-, Mannschafts-, Lager-, WC-Container**		
1.000.04.0010	**Gründung Container 1st.** Gründung Container 1st. **St**	EP	GP .....
1.000.04.0020	**Gründung Container 2st.** Gründung Container 2st. **St**	EP	GP .....
1.000.04.0030	**Gründung Container 3st.** Gründung Container 3st. **St**	EP	GP .....
1.000.04.0040	**Bürocontainer, 15,00m2** Bürocontainer, 15,00m2 **St**	EP	GP .....
1.000.04.0050	**Bürocontainer, 15,00m2, vorhalten + betreiben** Bürocontainer, 15,00m2, vorhalten + betreiben **StWo**	EP	GP .....
1.000.04.0060	**Bürocontainer, 30,00m2** Bürocontainer, 30,00m2 **St**	EP	GP .....
1.000.04.0070	**Bürocontainer, 30,00m2, vorhalten + betreiben** Bürocontainer, 30,00m2, vorhalten + betreiben **StWo**	EP	GP .....
1.000.04.0080	**Bürocontainer mit WC, 15,00m2** Bürocontainer mit WC, 15,00m2 **St**	EP	GP .....
1.000.04.0090	**Bürocontainer mit WC, 15,00m2, vorhalten + betreiben** Bürocontainer mit WC, 15,00m2, vorhalten + betreiben **StWo**	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.000.04.0100 **Besprechungscontainer, 30,00m2**
Besprechungscontainer, 30,00m2

St EP ..... GP .....

1.000.04.0110 **Besprechungscontainer, 30,00m2, vorhalten + betreiben**
Besprechungscontainer, 30,00m2, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

1.000.04.0120 **Besprechungscontainer, 45,00m2**
Besprechungscontainer, 45,00m2

St EP ..... GP .....

1.000.04.0130 **Besprechungscontainer, 45,00m2, vorhalten + betreiben**
Besprechungscontainer, 45,00m2, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

1.000.04.0140 **Sanitätscontainer, 15,00m2**
Sanitätscontainer, 15,00m2

St EP ..... GP .....

1.000.04.0150 **Sanitätscontainer, 15,00m2, vorhalten + betreiben**
Sanitätscontainer, 15,00m2, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

1.000.04.0160 **Sanitärcontainer, WC-Anlage, 15,00m2**
Sanitärcontainer, WC-Anlage, 15,00m2

St EP ..... GP .....

1.000.04.0170 **Sanitärcontainer, WC-Anlage, 15,00m2, vorhalten + betreiben**
Sanitärcontainer, WC-Anlage, 15,00m2, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

1.000.04.0180 **Sanitärcontainer, WC-Anlage, 30,00m2**
Sanitärcontainer, WC-Anlage, 30,00m2

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.000.04.0190 **Sanitärcontainer, WC-Anlage, 30,00m2, vorhalten + betreiben**
Sanitärcontainer, WC-Anlage, 30,00m2, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

1.000.04.0200 **WC-/Teeküchencontainer, 15,00m2**
WC-/Teeküchencontainer, 15,00m2

St EP ..... GP .....

1.000.04.0210 **WC-/Teeküchencontainer, 15,00m2, vorhalten + betreiben**
WC-/Teeküchencontainer, 15,00m2, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

1.000.04.0220 **Chemie-Toilette**
Chemie-Toilette

St EP ..... GP .....

1.000.04.0230 **Chemie-Toilette, vorhalten + betreiben**
Chemie-Toilette, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

1.000.04.0240 **Mannschafts-/Umkleidecontainer, 15,00m2**
Mannschafts-/Umkleidecontainer, 15,00m2

St EP ..... GP .....

1.000.04.0250 **Mannschafts-/Umkleidecontainer, 15,00m2, vorhalten + betreiben**
Mannschafts-/Umkleidecontainer, 15,00m2, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

1.000.04.0260 **Mannschafts-/Umkleidecontainer, 15,00m2**
Mannschafts-/Umkleidecontainer, 15,00m2

St EP ..... GP .....

1.000.04.0270 **Mannschafts-/Umkleidecontainer, 15,00m2, vorhalten + betreiben**
Mannschafts-/Umkleidecontainer, 15,00m2, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.000.04.0280 **Mannschafts-/Umkleidecontainer, 30,00m2**
Mannschafts-/Umkleidecontainer, 30,00m2

St EP ..... GP .....

1.000.04.0290 **Mannschafts-/Umkleidecontainer, 30,00m2, vorhalten + betreiben**
Mannschafts-/Umkleidecontainer, 30,00m2, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

1.000.04.0300 **EDV-/Teeküchencontainer, 15,00m2**
EDV-/Teeküchencontainer, 15,00m2

St EP ..... GP .....

1.000.04.0310 **EDV-/Teeküchencontainer, 15,00m2, vorhalten + betreiben**
EDV-/Teeküchencontainer, 15,00m2, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

1.000.04.0320 **Material-Lagercontainer, 9,00m2**
Material-Lagercontainer, 9,00m2

St EP ..... GP .....

1.000.04.0330 **Material-Lagercontainer, 9,00m2, vorhalten + betreiben**
Material-Lagercontainer, 9,00m2, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

1.000.04.0340 **Werkzeug-/Materiallagercontainer, 15,00m2**
Werkzeug-/Materiallagercontainer, 15,00m2

St EP ..... GP .....

1.000.04.0350 **Werkzeug-/Materiallagercontainer, 15,00m2, vorhalten + betreiben**
Werkzeug-/Materiallagercontainer, 15,00m2, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

1.000.04.0360 **Treppen, Galerien, Flur-/Verteilungscontainer**
Treppen, Galerien, Flur-/Verteilungscontainer

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.000.04.0370 **Treppen, Galerien, Flur-/Verteilungscontainer, vorhalten + betreiben**

Treppen, Galerien, Flur-/Verteilungscontainer, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

1.000.04.0380 **Erschließungstreppe**

Erschließungstreppe

St EP ..... GP .....

1.000.04.0390 **Erschließungstreppe, vorhalten**

Erschließungstreppe, vorhalten

StWo EP ..... GP .....

1.000.04.0400 **Galerie und Überdach**

Galerie und Überdach

m EP ..... GP .....

1.000.04.0410 **Galerie und Überdach, vorhalten**

Galerie und Überdach, vorhalten

mWo EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.04 BE - Bauleitungs-, Mannschafts-, Lager-, WC-Container .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.05	**Titel BE - Ausstattung der BE**		
1.000.05.0010	**TK/IT-Ausstattung der BE** TK/IT-Ausstattung der BE **St**	EP	GP .....
1.000.05.0020	**TK/IT-Ausstattung, vorhalten + betreiben** TK/IT-Ausstattung, vorhalten + betreiben **StWo**	EP	GP .....
1.000.05.0030	**Besprechungscontainer EDV-Ausstattung** Besprechungscontainer EDV-Ausstattung **St**	EP	GP .....
1.000.05.0040	**Besprechungscont. EDV vorhalten + betreiben** Besprechungscont. EDV vorhalten + betreiben **StWo**	EP	GP .....
1.000.05.0050	**Arbeitsplatz EDV-Verkabelung** Arbeitsplatz EDV-Verkabelung **St**	EP	GP .....
1.000.05.0060	**Arbeitsplatz EDV-Verkabelung vorhalten + betreiben** Arbeitsplatz EDV-Verkabelung vorhalten + betreiben **StWo**	EP	GP .....
1.000.05.0070	**Wachschutz-Container (bauseitig gestellt) EDV-Verkabelung** Wachschutz-Container (bauseitig gestellt) EDV-Verkabelung **St**	EP	GP .....
1.000.05.0080	**Wachschutz-Container EDV-Verkabelung vorhalten + betreiben** Wachschutz-Container EDV-Verkabelung vorhalten + betreiben **StWo**	EP	GP .....
1.000.05.0090	**Kamera-Verkabelung** Kamera-Verkabelung **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.000.05.0100 **Kamera-Verkabelung vorhalten + betreiben**

Kamera-Verkabelung vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.05 BE - Ausstattung der BE .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.000 Gewerk Baustelleneinrichtung
1.000.06 Titel BE - Turmdrehkrane

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.06	**Titel BE - Turmdrehkrane**		
1.000.06.0010	**Turmdrehkran, H=>25,00m, L=>30,00m, >1t** Turmdrehkran, H=>25,00m, L=>30,00m, >1t **St**	EP	GP .....
1.000.06.0020	**Vorhaltung Turmdrehkran, H=>25,00m, L=>30,00m, >1t** Vorhaltung Turmdrehkran, H=>25,00m, L=>30,00m, >1t **StWo**	EP	GP .....
1.000.06.0030	**Turmdrehkran, H=>30,00m, L=>40,00m, >1,1t** Turmdrehkran, H=>30,00m, L=>40,00m, >1,1t **St**	EP	GP .....
1.000.06.0040	**Vorhaltung Turmdrehkran, H=>30,00m, L=>40,00m, >1,1t** Vorhaltung Turmdrehkran, H=>30,00m, L=>40,00m, >1,1t **StWo**	EP	GP .....
1.000.06.0050	**Turmdrehkran, H=>33,00m, L=>50,00m, >1,2t** Turmdrehkran, H=>33,00m, L=>50,00m, >1,2t **St**	EP	GP .....
1.000.06.0060	**Vorhaltung Turmdrehkran, H=>33,00m, L=>50,00m, >1,2t** Vorhaltung Turmdrehkran, H=>33,00m, L=>50,00m, >1,2t **StWo**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.06 BE - Turmdrehkrane .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.000 Gewerk Baustelleneinrichtung
1.000.07 Titel BE - Medienversorgung (Bauwasser/-strom)

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.07	**Titel BE - Medienversorgung (Bauwasser/-strom)**		
1.000.07.0010	**Bauwasserversorgung** Bauwasserversorgung		
	St	EP	GP .....
1.000.07.0020	**Bauwasserversorgung, vorhalten + betreiben** Bauwasserversorgung, vorhalten + betreiben		
	StWo	EP	GP .....
1.000.07.0030	**Abwasserentsorgung** Abwasserentsorgung		
	St	EP	GP .....
1.000.07.0040	**Abwasserentsorgung, vorhalten + betreiben** Abwasserentsorgung, vorhalten + betreiben		
	StWo	EP	GP .....
1.000.07.0050	**Baustromversorgung** Baustromversorgung		
	St	EP	GP .....
1.000.07.0060	**Baustromanschluss, vorhalten + betreiben** Baustromanschluss, vorhalten + betreiben		
	StWo	EP	GP .....
1.000.07.0070	**TK/DSL/LTE-Versorgung der BE** TK/DSL/LTE-Versorgung der BE		
	St	EP	GP .....
1.000.07.0080	**TK/DSL/LTE-Versorgung der BE, vorhalten + betreiben** TK/DSL/LTE-Versorgung der BE, vorhalten + betreiben		
	StWo	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.07 BE - Medienversorgung (Bauwasser/-strom) .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.000 Gewerk Baustelleneinrichtung
1.000.08 Titel BE - Baustraßen, Gehwegüberfahrten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.08	**Titel BE - Baustraßen, Gehwegüberfahrten**		
1.000.08.0010	**Baustraße als Schutz vorhandener Beläge mit Rückbau** Baustraße als Schutz vorhandener Beläge mit Rückbau **m2**	EP	GP .....
1.000.08.0020	**Baustraße aus Recyclingmaterial** Baustraße aus Recyclingmaterial **m2**	EP	GP .....
1.000.08.0030	**Baustraße, Bitumentragschicht** Baustraße, Bitumentragschicht **m2**	EP	GP .....
1.000.08.0040	**Schutzabdeckung Pflaster mit Holzbohlen** Schutzabdeckung Pflaster mit Holzbohlen **m2**	EP	GP .....
1.000.08.0050	**Schutzabdeckung Pflaster, aus Bitumen** Schutzabdeckung Pflaster, aus Bitumen **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.08 BE - Baustraßen, Gehwegüberfahrten .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.000 Gewerk Baustelleneinrichtung
1.000.09 Titel BE - Bauzaun, Passantenschutz, Schrammbord

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.09	**Titel BE - Bauzaun, Passantenschutz, Schrammbord**		
1.000.09.0010	**Bauzaun (geschlossen)** Bauzaun (geschlossen) **m**	EP	GP .....
1.000.09.0020	**Bauzaun (geschlossen), vorhalten + betreiben** Bauzaun (geschlossen), vorhalten + betreiben **mWo**	EP	GP .....
1.000.09.0030	**Bauzauntür, 1flg, Holz, 1,00m** Bauzauntür, 1flg, Holz, 1,00m **St**	EP	GP .....
1.000.09.0040	**Bauzauntür, 1flg, Holz, 1,00m, vorhalten + betreiben** Bauzauntür, 1flg, Holz, 1,00m, vorhalten + betreiben **StWo**	EP	GP .....
1.000.09.0050	**Bauzauntor, 2flg, Holz, 4,00m** Bauzauntor, 2flg, Holz, 4,00m **St**	EP	GP .....
1.000.09.0060	**Bauzauntor, 2flg, Holz, 4,00m, vorhalten + betreiben** Bauzauntor, 2flg, Holz, 4,00m, vorhalten + betreiben **StWo**	EP	GP .....
1.000.09.0070	**Mobilbauzaun, H=2,00m** Mobilbauzaun, H=2,00m **m**	EP	GP .....
1.000.09.0080	**Mobilbauzaun, H=2,00m, vorhalten + betreiben** Mobilbauzaun, H=2,00m, vorhalten + betreiben **mWo**	EP	GP .....
1.000.09.0090	**Tür, Mobilbauzaun, 1flg, 1,00m** Tür, Mobilbauzaun, 1flg, 1,00m **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.000.09.0100 **Tür, Mobilbauzaun, 1flg, 1,00m, vorhalten + betreiben**
Tür, Mobilbauzaun, 1flg, 1,00m, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

1.000.09.0110 **Tor, Mobilbauzaun, 4,00m**
Tor, Mobilbauzaun, 4,00m

St EP ..... GP .....

1.000.09.0120 **Tor, Mobilbauzaun, 2flg, 4,00m, vorhalten + betreiben**
Tor, Mobilbauzaun, 2flg, 4,00m, vorhalten + betreiben

StWo EP ..... GP .....

1.000.09.0130 **Fußgängertunnel mit Schutzdach**
Fußgängertunnel mit Schutzdach

m EP ..... GP .....

1.000.09.0140 **Fußgängertunnel mit Schutzdach, vorhalten + betreiben**
Fußgängertunnel mit Schutzdach, vorhalten + betreiben

mWo EP ..... GP .....

1.000.09.0150 **Schrammbord**
Schrammbord

m EP ..... GP .....

1.000.09.0160 **Schrammbord, vorhalten + betreiben**
Schrammbord, vorhalten + betreiben

mWo EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.09 BE - Bauzaun, Passantenschutz, Schrammbord .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.000 Gewerk Baustelleneinrichtung
1.000.10 Titel BE - Schutzmaßnahmen (Außen + Innen)

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.10	**Titel BE - Schutzmaßnahmen (Außen + Innen)**		
1.000.10.0010	**Baumschutz, Holz, H=3,00m** Baumschutz, Holz, H=3,00m **St**	EP	GP .....
1.000.10.0020	**Baumschutz, Holz, H=3,00m, vorhalten + betreiben** Baumschutz, Holz, H=3,00m, vorhalten + betreiben **StWo**	EP	GP .....
1.000.10.0030	**Baumschutz Polsterung, Ø<50cm** Baumschutz Polsterung, Ø<50cm **St**	EP	GP .....
1.000.10.0040	**Baumschutz Polsterung, vorhalten + betreiben** Baumschutz Polsterung, vorhalten + betreiben **StWo**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.10 BE - Schutzmaßnahmen (Außen + Innen) .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.000 Gewerk Baustelleneinrichtung
1.000.11 Titel BE - Sonstiges

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.11	**Titel BE - Sonstiges**		
1.000.11.0010	**Verkehrssicherung der Baustelle** Verkehrssicherung der Baustelle **St**	EP	GP .....
1.000.11.0020	**Verkehrssicherung vorhalten + betreiben** Verkehrssicherung vorhalten + betreiben **StWo**	EP	GP .....
1.000.11.0030	**Bautafel ca. 5,00x3,00m** Bautafel ca. 5,00x3,00m **St**	EP	GP .....
1.000.11.0040	**Schnurgerüst und Einmessung** Schnurgerüst und Einmessung **psch**	EP	GP .....
1.000.11.0050	**Höhenfestpunkt einschl. Fundament** Höhenfestpunkt einschl. Fundament **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.11 BE - Sonstiges .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.12	**Titel Bauschuttbeseitigung**		
1.000.12.0010	**Absetzcontainer, Bauschutt, 7,00m3** Absetzcontainer, Bauschutt, 7,00m3 **St**	EP	GP .....
1.000.12.0020	**Absetzcontainer, einschl. Deckel, Bauschutt, 7,00m3** Absetzcontainer, einschl. Deckel, Bauschutt, 7,00m3 **St**	EP	GP .....
1.000.12.0030	**Abrollcontainer, Bauschutt, 10,00m3, An- und Abfuhr, Grundstandzeit** Abrollcontainer, Bauschutt, 10,00m3, An- und Abfuhr, Grundstandzeit **St**	EP	GP .....
1.000.12.0040	**Abrollcontainer, 30,00m3, An- und Abfuhr, Grundstandzeit** Abrollcontainer, 30,00m3, An- und Abfuhr, Grundstandzeit **St**	EP	GP .....
1.000.12.0050	**Sortierung/Entsorgung, Baumisch, mineralisch, AVV 170107** Sortierung/Entsorgung, Baumisch, mineralisch, AVV 170107 **t**	EP	GP .....
1.000.12.0060	**Sortierung/Entsorgung, Kunststoff, AVV 170203** Sortierung/Entsorgung, Kunststoff, AVV 170203 **t**	EP	GP .....
1.000.12.0070	**Sortierung/Entsorgung, Bitumen, AVV 170302** Sortierung/Entsorgung, Bitumen, AVV 170302 **t**	EP	GP .....
1.000.12.0080	**Sortierung/Entsorgung, Gips, AVV 170802** Sortierung/Entsorgung, Gips, AVV 170802 **t**	EP	GP .....
1.000.12.0090	**Sortierung/Entsorgung, Baumisch, AVV 170904** Sortierung/Entsorgung, Baumisch, AVV 170904 **t**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.000.12.0100 **Sortierung/Entsorgung, Holz, AVV 170201**
Sortierung/Entsorgung, Holz, AVV 170201

t EP ..... GP .....

1.000.12.0110 **Sortierung/Entsorgung, Dämmung (neu), AVV 170604**
Sortierung/Entsorgung, Dämmung (neu), AVV 170604

t EP ..... GP .....

1.000.12.0120 **Sortierung/Entsorgung, Eisen + Stahl, AVV 170405**
Sortierung/Entsorgung, Eisen + Stahl, AVV 170405

t EP ..... GP .....

1.000.12.0130 **Müllwart 8h/Tag**
Müllwart 8h/Tag

Mon EP ..... GP .....

1.000.12.0140 **Müllwart 12h/Tag**
Müllwart 12h/Tag

Mon EP ..... GP .....

1.000.12.0150 **Abfallpersonal 8h/Tag**
Abfallpersonal 8h/Tag

Mon EP ..... GP .....

1.000.12.0160 **Abfallpersonal 12h/Tag**
Abfallpersonal 12h/Tag

Mon EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.12 Bauschuttbeseitigung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.000 Gewerk Baustelleneinrichtung
1.000.13 Titel Winterbau-Heizanlage

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.13	**Titel Winterbau-Heizanlage**		
	Baubeschreibung Winterbauheizung Baubeschreibung Winterbauheizung		
1.000.13.0010	**Bauheizung, Ölheizgerät** Bauheizung, Ölheizgerät		
	St	EP	GP .....
1.000.13.0020	**Bauheizung, Ölheizgerät, vorhalten + betreiben** Bauheizung, Ölheizgerät, vorhalten + betreiben		
	StWo	EP	GP .....
1.000.13.0030	**Umsetzung Ölheizgeräte** Umsetzung Ölheizgeräte		
	St	EP	GP .....
1.000.13.0040	**Lieferung + Befüllen Heizöltank** Lieferung + Befüllen Heizöltank		
	l	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.13 Winterbau-Heizanlage .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.14	**Titel BE für Umbaumaßnahmen**		
1.000.14.0010	**Staubschutzwände, Folie + Holz-UK** Staubschutzwände, Folie + Holz-UK **m2**	EP	GP .....
1.000.14.0020	**Schlupftür** Schlupftür **St**	EP	GP .....
1.000.14.0030	**Massive Schutzwand als Einbruchschutz** Massive Schutzwand als Einbruchschutz **m2**	EP	GP .....
1.000.14.0040	**Schlupftür als Einbruchschutz** Schlupftür als Einbruchschutz **St**	EP	GP .....
1.000.14.0050	**Bautür (behelfsmäßig), Stahlblech** Bautür (behelfsmäßig), Stahlblech **St**	EP	GP .....
1.000.14.0060	**Schutz Einbauteile** Schutz Einbauteile **m2**	EP	GP .....
1.000.14.0070	**Schutz Bodenbeläge, Hartfaser** Schutz Bodenbeläge, Hartfaser **m2**	EP	GP .....
1.000.14.0080	**Schutz Treppenstufen, Hartfaser** Schutz Treppenstufen, Hartfaser **St**	EP	GP .....
1.000.14.0090	**Abdeckung von Öffnungen** Abdeckung von Öffnungen **St**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO

1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS

1.000 Gewerk Baustelleneinrichtung

1.000.14 Titel BE für Umbaumaßnahmen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.14.0100	**Absturzsicherung Decken-/Podesträndер, Holz** Absturzsicherung Decken-/Podesträndер, Holz **m**	EP	GP .....
1.000.14.0110	**Fensteröffnungen schließen, Folie** Fensteröffnungen schließen, Folie **m2**	EP	GP .....
1.000.14.0120	**Schuttrutsche aus Kunststoffrohren, D=60cm** Schuttrutsche aus Kunststoffrohren, D=60cm **m**	EP	GP .....
1.000.14.0130	**Fußgängerbrücke, Holz, 1,00x2,50m** Fußgängerbrücke, Holz, 1,00x2,50m **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.14 BE für Umbaumaßnahmen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.15	**Titel Feierlichkeiten**		
1.000.15.0010	**Feierliche Grundsteinlegung, 50 Personen alles inklusive** Feierliche Grundsteinlegung, 50 Personen alles inklusive **St**	EP	GP .....
1.000.15.0020	**Richtfest, 50 Personen alle inklusive** Richtfest, 50 Personen alle inklusive **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.15 Feierlichkeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.16	**Titel Personalversorgung**		
1.000.16.0010	**Bier für Bauleitung** Bier für Bauleitung		
	St	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.16 Personalversorgung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.000.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.000.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.000.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.000 Gewerk Baustelleneinrichtung
1.000.99 Titel Kostenberechnungspauschale

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.000.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.000.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Baustelleneinrichtung** Kostenberechnungspauschale: Baustelleneinrichtung		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.000.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.000 Baustelleneinrichtung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.001	**Gewerk Gerüstarbeiten**		
1.001.01	**Titel Vorbereitende Leistungen**		
1.001.01.0010	**Gerüst - Technische Bearbeitung** Gerüst - Technische Bearbeitung **psch**	EP	GP .....
1.001.01.0020	**flächige Abbohlung** flächige Abbohlung **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.001.01 Vorbereitende Leistungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.001.02 **Titel Arbeitsgerüste**

ARBEITSGERÜSTE
ARBEITSGERÜSTE

Allgemeine Angaben zur Gerüstaufstellung
Allgemeine Angaben zur Gerüstaufstellung

1.001.02.0010 **Fassadengerüst, LK3, W06**
Fassadengerüst, LK3, W06

m2 EP ..... GP .....

1.001.02.0020 **Fassadengerüst, LK3, W06, Gebrauchsüberlassung**
Fassadengerüst, LK3, W06, Gebrauchsüberlassung

m2Wo EP ..... GP .....

1.001.02.0030 **Fassadengerüst, LK3, W06, Fanglage**
Fassadengerüst, LK3, W06, Fanglage

m2 EP ..... GP .....

1.001.02.0040 **Fassadengerüst, LK3, W06, Fanglage, Gebrauchsüberlassung**
Fassadengerüst, LK3, W06, Fanglage, Gebrauchsüberlassung

m2Wo EP ..... GP .....

1.001.02.0050 **Fassadengerüst, LK4, W09**
Fassadengerüst, LK4, W09

m2 EP ..... GP .....

1.001.02.0060 **Fassadengerüst, LK4, W09, Gebrauchsüberlassung**
Fassadengerüst, LK4, W09, Gebrauchsüberlassung

m2Wo EP ..... GP .....

1.001.02.0070 **Fassadengerüst, LK5, W09**
Fassadengerüst, LK5, W09

m2 EP ..... GP .....

1.001.02.0080 **Fassadengerüst, LK5, W09, Gebrauchsüberlassung**
Fassadengerüst, LK5, W09, Gebrauchsüberlassung

m2Wo EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.001.02.0090 **Zulage Handtransport**
Zulage Handtransport

m2 EP ..... GP .....

1.001.02.0100 **Zulage Gerüststellung, geneigte Dachfläche**
Zulage Gerüststellung, geneigte Dachfläche

m EP ..... GP .....

GERÜSTPLANEN
GERÜSTPLANEN

1.001.02.0110 **Gerüstplanen (guter Gebrauchszustand)**
Gerüstplanen (guter Gebrauchszustand)

m2 EP ..... GP .....

1.001.02.0120 **Gerüstplanen, Gebrauchsüberlassung**
Gerüstplanen, Gebrauchsüberlassung

m2Wo EP ..... GP .....

1.001.02.0130 **Gerüstplanen (fabrikneuer Zustand)**
Gerüstplanen (fabrikneuer Zustand)

m2 EP ..... GP .....

1.001.02.0140 **Gerüstplanen (fabrikneu), Gebrauchsüberlassung**
Gerüstplanen (fabrikneu), Gebrauchsüberlassung

m2Wo EP ..... GP .....

1.001.02.0150 **Gerüstnetze**
Gerüstnetze

m2 EP ..... GP .....

1.001.02.0160 **Staubschutznetze, Gebrauchsüberlassung**
Staubschutznetze, Gebrauchsüberlassung

m2Wo EP ..... GP .....

GERÜSTBAUTEILE, -ERWEITERUNGEN
GERÜSTBAUTEILE, -ERWEITERUNGEN

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.001.02.0170 **Belagsverbreiterung 30cm innen**
Belagsverbreiterung 30cm innen

m EP ..... GP .....

1.001.02.0180 **Belagsverbreiterung 30cm innen, Gebrauchsüberlassung**
Belagsverbreiterung 30cm innen, Gebrauchsüberlassung

mWo EP ..... GP .....

1.001.02.0190 **Belagsverbreiterung 70cm innen**
Belagsverbreiterung 70cm innen

m EP ..... GP .....

1.001.02.0200 **Belagsverbreiterung 70cm innen, Gebrauchsüberlassung**
Belagsverbreiterung 70cm innen, Gebrauchsüberlassung

mWo EP ..... GP .....

1.001.02.0210 **zusätzlicher Seitenschutz, innen**
zusätzlicher Seitenschutz, innen

m EP ..... GP .....

1.001.02.0220 **zusätzlicher Seitenschutz, innen, Gebrauchsüberlassung**
zusätzlicher Seitenschutz, innen, Gebrauchsüberlassung

mWo EP ..... GP .....

1.001.02.0230 **Fanggerüst, <20°**
Fanggerüst, <20°

m EP ..... GP .....

1.001.02.0240 **Fanggerüst, Gebrauchsüberlassung**
Fanggerüst, Gebrauchsüberlassung

mWo EP ..... GP .....

1.001.02.0250 **Dachfanggerüst, >20°**
Dachfanggerüst, >20°

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.001.02.0260 **Dachfanggerüst, Gebrauchsüberlassung**
Dachfanggerüst, Gebrauchsüberlassung

mWo EP ..... GP .....

1.001.02.0270 **Überbrückungsträger, LK3**
Überbrückungsträger, LK3

m EP ..... GP .....

1.001.02.0280 **Überbrückungsträger, LK3, Gebrauchsüberlassung**
Überbrückungsträger, LK3, Gebrauchsüberlassung

mWo EP ..... GP .....

1.001.02.0290 **Überbrückungsträger, LK4**
Überbrückungsträger, LK4

m EP ..... GP .....

1.001.02.0300 **Überbrückungsträger, LK4, Gebrauchsüberlassung**
Überbrückungsträger, LK4, Gebrauchsüberlassung

mWo EP ..... GP .....

1.001.02.0310 **Überbrückungsträger, LK5**
Überbrückungsträger, LK5

m EP ..... GP .....

1.001.02.0320 **Überbrückungsträger, LK5, Gebrauchsüberlassung**
Überbrückungsträger, LK5, Gebrauchsüberlassung

mWo EP ..... GP .....

1.001.02.0330 **Leitergang, zusätzlich**
Leitergang, zusätzlich

St EP ..... GP .....

1.001.02.0340 **Leitergang, Gebrauchsüberlassung**
Leitergang, Gebrauchsüberlassung

StWo EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

GERÜSTANKER
GERÜSTANKER

1.001.02.0350 **Temporäre Sondergerüstanker, Überbrückung Dämmung**
Temporäre Sondergerüstanker, Überbrückung Dämmung

m2 EP ..... GP .....

1.001.02.0360 **Temporäre Sondergerüstanker, Gebrauchsüberlassung**
Temporäre Sondergerüstanker, Gebrauchsüberlassung

m2Wo EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.001.02 Arbeitsgerüste .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.001.03 Titel Sonderkonstruktionen und -formen

AUFZUGSTURM, BAUAUFZUG, TREPPENTURM
AUFZUGSTURM, BAUAUFZUG, TREPPENTURM

1.001.03.0010 Aufzugsturm im Fassadengerüst
Aufzugsturm im Fassadengerüst

m EP ..... GP .....

1.001.03.0020 Aufzugsturm, Gebrauchsüberlassung
Aufzugsturm, Gebrauchsüberlassung

mWo EP ..... GP .....

1.001.03.0030 Aufzugsturm frei stehend
Aufzugsturm frei stehend

St EP ..... GP .....

1.001.03.0040 Aufzugsturm frei stehend, Gebrauchsüberlassung
Aufzugsturm frei stehend, Gebrauchsüberlassung

StWo EP ..... GP .....

1.001.03.0050 Bauaufzug, vertikal
Bauaufzug, vertikal

St EP ..... GP .....

1.001.03.0060 Bauaufzug, <12,00m, Gebrauchsüberlassung
Bauaufzug, <12,00m, Gebrauchsüberlassung

StWo EP ..... GP .....

1.001.03.0070 Einmastenaufzug, <20,00m
Einmastenaufzug, <20,00m

St EP ..... GP .....

1.001.03.0080 Einmastenaufzug, Gebrauchsüberlassung
Einmastenaufzug, Gebrauchsüberlassung

StWo EP ..... GP .....

1.001.03.0090 Zweimastenaufzug, <30,00m
Zweimastenaufzug, <30,00m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.001.03.0100 **Zweimastenaufzug, Gebrauchsüberlassung**
Zweimastenaufzug, Gebrauchsüberlassung

StWo EP ..... GP .....

1.001.03.0110 **Treppenturm**
Treppenturm

m EP ..... GP .....

1.001.03.0120 **Treppenturm, Gebrauchsüberlassung**
Treppenturm, Gebrauchsüberlassung

mWo EP ..... GP .....

SCHUTZKONSTRUKTIONEN
SCHUTZKONSTRUKTIONEN

1.001.03.0130 **auskragendes Schutzdach, B=2,00m**
auskragendes Schutzdach, B=2,00m

m EP ..... GP .....

1.001.03.0140 **Auskragung Schutzdach, Gebrauchsüberlassung**
Auskragung Schutzdach, Gebrauchsüberlassung

mWo EP ..... GP .....

1.001.03.0150 **Fußgängerschutztunnel, B=1,30m**
Fußgängerschutztunnel, B=1,30m

m EP ..... GP .....

1.001.03.0160 **Fußgängerschutztunnel, Gebrauchsüberlassung**
Fußgängerschutztunnel, Gebrauchsüberlassung

mWo EP ..... GP .....

PERSONENAUFFANGNETZE
PERSONENAUFFANGNETZE

1.001.03.0170 **Personenauffangnetz, horizontal**
Personenauffangnetz, horizontal

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.001.03.0180 **Personenauffangnetz, Gebrauchsüberlassung**
Personenauffangnetz, Gebrauchsüberlassung

m2Wo EP ..... GP .....

ARBEITSEBENE AUFZUGSSCHACHT
ARBEITSEBENE AUFZUGSSCHACHT

1.001.03.0190 **Montagebühne Aufzug, 1,80x2,60m, entsorgen**
Montagebühne Aufzug, 1,80x2,60m, entsorgen

St EP ..... GP .....

1.001.03.0200 **Montagebühne Aufzug, 1,80x2,60m, überlassen**
Montagebühne Aufzug, 1,80x2,60m, überlassen

St EP ..... GP .....

BAUTEILGERÜSTE
BAUTEILGERÜSTE

1.001.03.0210 **Schornsteinrüstung in Schrägdach**
Schornsteinrüstung in Schrägdach

St EP ..... GP .....

1.001.03.0220 **Schornsteinrüstung, Gebrauchsüberlassung**
Schornsteinrüstung, Gebrauchsüberlassung

StWo EP ..... GP .....

1.001.03.0230 **Raumrüstung Treppenhauskopf**
Raumrüstung Treppenhauskopf

St EP ..... GP .....

1.001.03.0240 **Raumrüstung Treppenhauskopf, Gebrauchsüberlassung**
Raumrüstung Treppenhauskopf, Gebrauchsüberlassung

StWo EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.001.03 Sonderkonstruktionen und -formen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.001.04	**Titel Raumgerüste/Arbeitsplattformen**		
1.001.04.0010	**Raumfachwerkgerüst, innen, Leergerüst** Raumfachwerkgerüst, innen, Leergerüst **m3**	EP	GP .....
1.001.04.0020	**Leergerüst, Gebrauchsüberlassung** Leergerüst, Gebrauchsüberlassung **m3Wo**	EP	GP .....
1.001.04.0030	**Raumgerüst als Standgerüst** Raumgerüst als Standgerüst **m3**	EP	GP .....
1.001.04.0040	**Raumgerüst, Gebrauchsüberlassung** Raumgerüst, Gebrauchsüberlassung **m3Wo**	EP	GP .....
1.001.04.0050	**Arbeitsplattform auf Raumgerüst** Arbeitsplattform auf Raumgerüst **m2**	EP	GP .....
1.001.04.0060	**Arbeitsplattform, Gebrauchsüberlassung** Arbeitsplattform, Gebrauchsüberlassung **m2Wo**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.001.04 Raumgerüste/Arbeitsplattformen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.001.05	**Titel Hubbühnen, Höhenzugangstechnik**		
1.001.05.0010	**Gelenkteleskopbühne, selbstfahrend, H=25,00m** Gelenkteleskopbühne, selbstfahrend, H=25,00m **St**	EP	GP .....
1.001.05.0020	**Gelenkteleskopbühne, selbstfahrend, Tag** Gelenkteleskopbühne, selbstfahrend, Tag **d**	EP	GP .....
1.001.05.0030	**Teleskopbühne, Anhänger, H=10,00m** Teleskopbühne, Anhänger, H=10,00m **St**	EP	GP .....
1.001.05.0040	**Teleskopbühne, Anhänger, Tag** Teleskopbühne, Anhänger, Tag **d**	EP	GP .....
1.001.05.0050	**Scherenhubbühne, selbstfahrend, H=12,00m** Scherenhubbühne, selbstfahrend, H=12,00m **St**	EP	GP .....
1.001.05.0060	**Scherenhubbühne, selbstfahrend, Tag** Scherenhubbühne, selbstfahrend, Tag **d**	EP	GP .....
1.001.05.0070	**Zweimastenaufzug, bis 100m, 2000kg** Zweimastenaufzug, bis 100m, 2000kg **St**	EP	GP .....
1.001.05.0080	**Zweimastenaufzug, Gebrauchsüberlassung** Zweimastenaufzug, Gebrauchsüberlassung **StWo**	EP	GP .....
1.001.05.0090	**Rollgerüst, H=4,00m, B=0,70m** Rollgerüst, H=4,00m, B=0,70m **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.001.05.0100 **Rollgerüst, H=4,00m, B=0,70m, Tag**

Rollgerüst, H=4,00m, B=0,70m, Tag

d EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.001.05 Hubbühnen, Höhenzugangstechnik .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.001.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.001.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.001.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.001.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.001.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.001.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Gerüstbauarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Gerüstbauarbeiten		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.001.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.001 Gerüstarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.002	**Gewerk Erdarbeiten**		
1.002.01	**Titel Baubeschreibung/Baugrund**		
	Kurzbaubeschreibung Erdarbeiten Kurzbaubeschreibung Erdarbeiten		
	Definition Homogenbereiche Definition Homogenbereiche		

Gesamtsumme

Titel 1.002.01 Baubeschreibung/Baugrund

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.002 Gewerk Erdarbeiten
1.002.02 Titel Beprobung, Analytik, Dokumentation

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.002.02	**Titel Beprobung, Analytik, Dokumentation**		
1.002.02.0010	**Vorerkundung nach BBodSchV** Vorerkundung nach BBodSchV **psch**	EP	GP .....
1.002.02.0020	**Untersuchung nach BaustoffmantelV** Untersuchung nach BaustoffmantelV **psch**	EP	GP .....
1.002.02.0030	**Haufwerksbildung auf Grundstück** Haufwerksbildung auf Grundstück **m3**	EP	GP .....
1.002.02.0040	**Haufwerksbildung Platz des AN** Haufwerksbildung Platz des AN **m3**	EP	GP .....
1.002.02.0050	**Lastplattendruckversuch** Lastplattendruckversuch **St**	EP	GP .....
1.002.02.0060	**Abschlussvermessung Baugrube** Abschlussvermessung Baugrube **psch**	EP	GP .....
1.002.02.0070	**Dokumentation nach Ersatzbaustoffmantelverordnung** Dokumentation nach Ersatzbaustoffmantelverordnung **psch**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.002.02 Beprobung, Analytik, Dokumentation .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.002.03	**Titel Vorbereitende Maßnahmen**		
1.002.03.0010	**vorbereitende Leistungen** vorbereitende Leistungen **psch**	EP	GP .....
1.002.03.0020	**Baufeld Mineralschutt beräumen (AVV 170107)** Baufeld Mineralschutt beräumen (AVV 170107) **t**	EP	GP .....
1.002.03.0030	**Baufeld Metallabfall beräumen (AVV 170407)** Baufeld Metallabfall beräumen (AVV 170407) **t**	EP	GP .....
1.002.03.0040	**Baufeld Sperrmüll beräumen (AVV 200307)** Baufeld Sperrmüll beräumen (AVV 200307) **m3**	EP	GP .....
1.002.03.0050	**Einholung Fällgenehmigung** Einholung Fällgenehmigung **St**	EP	GP .....
1.002.03.0060	**Baum, StU<80cm, fällen, entsorgen** Baum, StU<80cm, fällen, entsorgen **St**	EP	GP .....
1.002.03.0070	**Baum, StU>80cm, fällen, entsorgen** Baum, StU>80cm, fällen, entsorgen **St**	EP	GP .....
1.002.03.0080	**Baumstubben, StU<80cm, roden, entsorgen** Baumstubben, StU<80cm, roden, entsorgen **St**	EP	GP .....
1.002.03.0090	**Baum, StU<80cm, fällen, roden, entsorgen** Baum, StU<80cm, fällen, roden, entsorgen **St**	EP	GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.03.0100 **Baum, StU>80cm, fällen, roden, entsorgen**
Baum, StU>80cm, fällen, roden, entsorgen

St EP ..... GP .....

1.002.03.0110 **Sträucher roden, H=<1,50m**
Sträucher roden, H=<1,50m

St EP ..... GP .....

1.002.03.0120 **Sträucher roden, H=>1,50m**
Sträucher roden, H=>1,50m

St EP ..... GP .....

1.002.03.0130 **Heckenpflanzung, 1reihig, roden, H=<1,50m**
Heckenpflanzung, 1reihig, roden, H=<1,50m

m EP ..... GP .....

1.002.03.0140 **Heckenpflanzung, 1reihig, roden, H=>1,50m**
Heckenpflanzung, 1reihig, roden, H=>1,50m

m EP ..... GP .....

1.002.03.0150 **Heckenpflanzung, 2reihig, roden, H=<1,50m**
Heckenpflanzung, 2reihig, roden, H=<1,50m

m EP ..... GP .....

1.002.03.0160 **Heckenpflanzung, 2reihig, roden, H=>1,50m**
Heckenpflanzung, 2reihig, roden, H=>1,50m

m EP ..... GP .....

1.002.03.0170 **Staudenpflanzungen entfernen**
Staudenpflanzungen entfernen

m2 EP ..... GP .....

1.002.03.0180 **Vegetationsschicht entfernen**
Vegetationsschicht entfernen

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.002.03 Vorbereitende Maßnahmen .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.002 Gewerk Erdarbeiten
1.002.10 Titel Oberboden (OLDSCHOOL)

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.002.10	**Titel Oberboden (OLDSCHOOL)**		
1.002.10.0010	**Abtrag Oberboden** Abtrag Oberboden **m3**	EP	GP .....
1.002.10.0020	**Lagerung Oberboden <50,00m** Lagerung Oberboden <50,00m **m3**	EP	GP .....
1.002.10.0030	**Lagerung Oberboden <75,00m** Lagerung Oberboden <75,00m **m3**	EP	GP .....
1.002.10.0040	**Lagerung Oberboden <100,00m** Lagerung Oberboden <100,00m **m3**	EP	GP .....
1.002.10.0050	**Begrünung Oberbodenmieten > 2 Monate** Begrünung Oberbodenmieten > 2 Monate **m2**	EP	GP .....
1.002.10.0060	**Oberboden, <50,00m gelagert, andecken** Oberboden, <50,00m gelagert, andecken **m3**	EP	GP .....
1.002.10.0070	**Oberboden, <75,00m gelagert, andecken** Oberboden, <75,00m gelagert, andecken **m3**	EP	GP .....
1.002.10.0080	**Oberboden, <100,00m gelagert, andecken** Oberboden, <100,00m gelagert, andecken **m3**	EP	GP .....
1.002.10.0090	**Oberboden, Anfuhr, andecken** Oberboden, Anfuhr, andecken **m3**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.10.0100 **Abfuhr Oberboden, BM-0 entsorgen**
Abfuhr Oberboden, BM-0 entsorgen

t EP ..... GP .....

1.002.10.0110 **Abfuhr Oberboden, BM-F1 entsorgen**
Abfuhr Oberboden, BM-F1 entsorgen

t EP ..... GP .....

1.002.10.0120 **Abfuhr Oberboden, BM-F2 entsorgen**
Abfuhr Oberboden, BM-F2 entsorgen

t EP ..... GP .....

1.002.10.0130 **Abfuhr Oberboden, BM-F3 entsorgen**
Abfuhr Oberboden, BM-F3 entsorgen

t EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.002.10 Oberboden (OLDSCHOOL) .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.002 Gewerk Erdarbeiten
1.002.11 Titel Oberboden (VOB-konform)

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.002.11	**Titel Oberboden (VOB-konform)**		
1.002.11.0010	**Abtrag Oberboden** Abtrag Oberboden **m3**	EP	GP .....
1.002.11.0020	**Lagerung Oberboden <50,00m** Lagerung Oberboden <50,00m **m3**	EP	GP .....
1.002.11.0030	**Lagerung Oberboden <75,00m** Lagerung Oberboden <75,00m **m3**	EP	GP .....
1.002.11.0040	**Lagerung Oberboden <100,00m** Lagerung Oberboden <100,00m **m3**	EP	GP .....
1.002.11.0050	**Begrünung Oberbodenmieten > 2 Monate** Begrünung Oberbodenmieten > 2 Monate **m2**	EP	GP .....
1.002.11.0060	**Oberboden, <50,00m gelagert, andecken** Oberboden, <50,00m gelagert, andecken **m3**	EP	GP .....
1.002.11.0070	**Oberboden, <75,00m gelagert, andecken** Oberboden, <75,00m gelagert, andecken **m3**	EP	GP .....
1.002.11.0080	**Oberboden, <100,00m gelagert, andecken** Oberboden, <100,00m gelagert, andecken **m3**	EP	GP .....
1.002.11.0090	**Oberboden, Anfuhr, andecken** Oberboden, Anfuhr, andecken **m3**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.11.0100 **Oberboden, BM-0 entsorgen**
Oberboden, BM-0 entsorgen

t EP ..... GP .....

1.002.11.0110 **Oberboden, BM-F1 entsorgen**
Oberboden, BM-F1 entsorgen

t EP ..... GP .....

1.002.11.0120 **Oberboden, BM-F2 entsorgen**
Oberboden, BM-F2 entsorgen

t EP ..... GP .....

1.002.11.0130 **Oberboden, BM-F3 entsorgen**
Oberboden, BM-F3 entsorgen

t EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.002.11 Oberboden (VOB-konform) .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.002.20	**Titel Erdarbeiten (OLDSCHOOL)**		
	SCHÜRFEN/ERKUNDUNG SCHÜRFEN/ERKUNDUNG		
1.002.20.0010	**Schürfgrube mit Wiederanfüllung (St)** Schürfgrube mit Wiederanfüllung (St)		
	St	EP	GP .....
1.002.20.0020	**Schürfgrube mit Wiederanfüllung (m3)** Schürfgrube mit Wiederanfüllung (m3)		
	m3	EP	GP .....
	AUSHUB AUSHUB		
1.002.20.0030	**Baugrubenaushub, Bodenklasse 3-4** Baugrubenaushub, Bodenklasse 3-4		
	m3	EP	GP .....
1.002.20.0040	**Baugrubenaushub, Bodenklasse 5-6** Baugrubenaushub, Bodenklasse 5-6		
	m3	EP	GP .....
1.002.20.0050	**Restaushub Sohle 50cm, Bodenklasse 3-4** Restaushub Sohle 50cm, Bodenklasse 3-4		
	m3	EP	GP .....
1.002.20.0060	**Restaushub Sohle 50cm, Bodenklasse 5-6** Restaushub Sohle 50cm, Bodenklasse 5-6		
	m3	EP	GP .....
1.002.20.0070	**Fundamentaushub, Bodenklasse 3-4** Fundamentaushub, Bodenklasse 3-4		
	m3	EP	GP .....
1.002.20.0080	**Fundamentaushub, Bodenklasse 5-6** Fundamentaushub, Bodenklasse 5-6		
	m3	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.20.0090 **Handaushub Bodenklasse 3**
Handaushub Bodenklasse 3

m3 EP ..... GP .....

1.002.20.0100 **Handaushub Bodenklasse 4**
Handaushub Bodenklasse 4

m3 EP ..... GP .....

1.002.20.0110 **Böschungssicherung**
Böschungssicherung

m2 EP ..... GP .....

1.002.20.0120 **Zulage Aufhaldung nach Bodenklassen**
Zulage Aufhaldung nach Bodenklassen

m3 EP ..... GP .....

PLANUM
PLANUM

1.002.20.0130 **Planum und Verdichtung waagerechte Baugrubensohle**
Planum und Verdichtung waagerechte Baugrubensohle

m2 EP ..... GP .....

1.002.20.0140 **Planum und Verdichtung geneigte Baugrubensohle**
Planum und Verdichtung geneigte Baugrubensohle

m2 EP ..... GP .....

SEITLICHE LAGERUNG FÜR WIEDEREINBAU
SEITLICHE LAGERUNG FÜR WIEDEREINBAU

1.002.20.0150 **Lagerung Baugrubenaushub <50,00m**
Lagerung Baugrubenaushub <50,00m

m2 EP ..... GP .....

1.002.20.0160 **Lagerung Baugrubenaushub <75,00m**
Lagerung Baugrubenaushub <75,00m

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.20.0170 **Lagerung Baugrubenaushub <100m**
Lagerung Baugrubenaushub <100m

m2 EP ..... GP .....

1.002.20.0180 **Begrünung Aushubmiete > 2 Monate**
Begrünung Aushubmiete > 2 Monate

m2 EP ..... GP .....

ENTSORGUNG BODENMATERIAL
ENTSORGUNG BODENMATERIAL

1.002.20.0190 **Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-0**
Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-0

t EP ..... GP .....

1.002.20.0200 **Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-F1**
Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-F1

t EP ..... GP .....

1.002.20.0210 **Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-F2**
Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-F2

t EP ..... GP .....

1.002.20.0220 **Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-F3**
Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-F3

t EP ..... GP .....

1.002.20.0230 **Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-0**
Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-0

t EP ..... GP .....

1.002.20.0240 **Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-F1**
Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-F1

t EP ..... GP .....

1.002.20.0250 **Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-F2**
Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-F2

t EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.20.0260 **Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-F3**
Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-F3

t EP ..... GP .....

ANFÜLLMATERIAL
ANFÜLLMATERIAL

1.002.20.0270 **Anfüll-Liefermaterial BM-0**
Anfüll-Liefermaterial BM-0

m3 EP ..... GP .....

1.002.20.0280 **Anfüll-Liefermaterial BM-F1**
Anfüll-Liefermaterial BM-F1

m3 EP ..... GP .....

1.002.20.0290 **Anfüll-Liefermaterial RC-1**
Anfüll-Liefermaterial RC-1

m3 EP ..... GP .....

1.002.20.0300 **Anfüll-Liefermaterial RC-3**
Anfüll-Liefermaterial RC-3

m3 EP ..... GP .....

AUFFÜLLMATERIAL
AUFFÜLLMATERIAL

1.002.20.0310 **Auffüll-Liefermaterial BM-0**
Auffüll-Liefermaterial BM-0

m3 EP ..... GP .....

1.002.20.0320 **Auffüll-Liefermaterial BM-F1**
Auffüll-Liefermaterial BM-F1

m3 EP ..... GP .....

1.002.20.0330 **Auffüll-Liefermaterial RC-1**
Auffüll-Liefermaterial RC-1

m3 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.20.0340 **Auffüll-Liefermaterial RC-3**
Auffüll-Liefermaterial RC-3

m3 EP ..... GP .....

WIEDEREINBAU BODEN
WIEDEREINBAU BODEN

1.002.20.0350 **Wiedereinbau seitlich gelagerten Bodenmaterials**
Wiedereinbau seitlich gelagerten Bodenmaterials

m3 EP ..... GP .....

ROHR- UND KABELGRÄBEN
ROHR- UND KABELGRÄBEN

1.002.20.0360 **Rohrgrabenaushub, 0,00<1,25m**
Rohrgrabenaushub, 0,00<1,25m

m EP ..... GP .....

1.002.20.0370 **Rohrgrabenaushub, 1,25<1,75m, Verbau**
Rohrgrabenaushub, 1,25<1,75m, Verbau

m EP ..... GP .....

1.002.20.0380 **Rohrgrabenaushub, 1,75<2,50m, Verbau**
Rohrgrabenaushub, 1,75<2,50m, Verbau

m EP ..... GP .....

1.002.20.0390 **Rohrgrabenaushub, Handschachtung**
Rohrgrabenaushub, Handschachtung

m3 EP ..... GP .....

1.002.20.0400 **Verfüllung Rohrgräben Liefermaterial**
Verfüllung Rohrgräben Liefermaterial

m3 EP ..... GP .....

1.002.20.0410 **Rohrbettung, Sand**
Rohrbettung, Sand

m3 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

HINDERNISSE
HINDERNISSE

1.002.20.0420 **Hindernis aus Mauerwerk abbrechen + entsorgen**
Hindernis aus Mauerwerk abbrechen + entsorgen

m3 EP ..... GP .....

1.002.20.0430 **Hindernis aus Stahlbeton abbrechen + entsorgen**
Hindernis aus Stahlbeton abbrechen + entsorgen

m3 EP ..... GP .....

BODENAUSTAUSCH UND -VERBESSERUNG
BODENAUSTAUSCH UND -VERBESSERUNG

1.002.20.0440 **Geotextil, 1lg, GRK 4**
Geotextil, 1lg, GRK 4

m2 EP ..... GP .....

1.002.20.0450 **Bodenverfestigung, d=10cm**
Bodenverfestigung, d=10cm

m2 EP ..... GP .....

1.002.20.0460 **Bodenverfestigung, d=20cm**
Bodenverfestigung, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

TRAG- UND DÄMMSCHICHTEN
TRAG- UND DÄMMSCHICHTEN

1.002.20.0470 **Bettungspolster, Sand, d=50cm**
Bettungspolster, Sand, d=50cm

m3 EP ..... GP .....

1.002.20.0480 **Schottertragschicht, d=30cm**
Schottertragschicht, d=30cm

m3 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.20.0490 **Kies-Schotter-Tragschicht, d=30cm**
Kies-Schotter-Tragschicht, d=30cm

m3 EP ..... GP .....

1.002.20.0500 **Schaumglasschotter, t=20cm**
Schaumglasschotter, t=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.002.20.0510 **Schaumglasschotter, t=30cm**
Schaumglasschotter, t=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.002.20.0520 **Schaumglasschotter, t=40cm**
Schaumglasschotter, t=40cm

m3 EP ..... GP .....

1.002.20.0530 **Schaumglasschotter, t=50cm**
Schaumglasschotter, t=50cm

m3 EP ..... GP .....

RÜTTELSTOPFVERDICHTUNG
RÜTTELSTOPFVERDICHTUNG

1.002.20.0540 **Baustelleneinrichtung**
Baustelleneinrichtung

psch EP ..... GP .....

1.002.20.0550 **statische Berechnung**
statische Berechnung

psch EP ..... GP .....

1.002.20.0560 **Einmessung Stopfpunkte**
Einmessung Stopfpunkte

St EP ..... GP .....

1.002.20.0570 **Rüttelstopfverdichtung**
Rüttelstopfverdichtung

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.20.0580 **Zugabematerial**
Zugabematerial

t EP ..... GP .....

1.002.20.0590 **Leerschlagsstrecken**
Leerschlagsstrecken

m EP ..... GP .....

1.002.20.0600 **Kolonnenstunde**
Kolonnenstunde

h EP ..... GP .....

1.002.20.0610 **Kolonnenstillstandsstunde**
Kolonnenstillstandsstunde

h EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.002.20 Erdarbeiten (OLDSCHOOL) .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.21 **Titel Erdarbeiten (VOB-konform)**

SCHÜRFEN/ERKUNDUNG
SCHÜRFEN/ERKUNDUNG

1.002.21.0010 **Schürfgrube mit Wiederanfüllung (St)**
Schürfgrube mit Wiederanfüllung (St)

St EP ..... GP .....

1.002.21.0020 **Schürfgrube mit Wiederanfüllung (m3)**
Schürfgrube mit Wiederanfüllung (m3)

m3 EP ..... GP .....

AUSHUB
AUSHUB

1.002.21.0030 **Baugrubenaushub, Bodenklasse 3-4**
Baugrubenaushub, Bodenklasse 3-4

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0040 **Baugrubenaushub, Bodenklasse 5-6**
Baugrubenaushub, Bodenklasse 5-6

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0050 **Restaushub Sohle 50cm, Bodenklasse 3-4**
Restaushub Sohle 50cm, Bodenklasse 3-4

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0060 **Restaushub Sohle 50cm, Bodenklasse 5-6**
Restaushub Sohle 50cm, Bodenklasse 5-6

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0070 **Fundamentaushub, Bodenklasse 3-4**
Fundamentaushub, Bodenklasse 3-4

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0080 **Fundamentaushub, Bodenklasse 5-6**
Fundamentaushub, Bodenklasse 5-6

m3 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.21.0090 **Handaushub Bodenklasse 3**
Handaushub Bodenklasse 3

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0100 **Handaushub Bodenklasse 4**
Handaushub Bodenklasse 4

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0110 **Böschungssicherung**
Böschungssicherung

m2 EP ..... GP .....

1.002.21.0120 **Zulage Aufhaldung nach Bodenklassen**
Zulage Aufhaldung nach Bodenklassen

m3 EP ..... GP .....

PLANUM
PLANUM

1.002.21.0130 **Planum und Verdichtung waagerechte Baugrubensohle**
Planum und Verdichtung waagerechte Baugrubensohle

m2 EP ..... GP .....

1.002.21.0140 **Planum und Verdichtung geneigte Baugrubensohle**
Planum und Verdichtung geneigte Baugrubensohle

m2 EP ..... GP .....

SEITLICHE LAGERUNG FÜR WIEDEREINBAU
SEITLICHE LAGERUNG FÜR WIEDEREINBAU

1.002.21.0150 **Lagerung Baugrubenaushub <50,00m**
Lagerung Baugrubenaushub <50,00m

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0160 **Lagerung Baugrubenaushub <75,00m**
Lagerung Baugrubenaushub <75,00m

m3 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.21.0170 **Lagerung Baugrubenaushub <100m**
Lagerung Baugrubenaushub <100m

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0180 **Begrünung Aushubmiete > 2 Monate**
Begrünung Aushubmiete > 2 Monate

m2 EP ..... GP .....

ENTSORGUNG BODENMATERIAL
ENTSORGUNG BODENMATERIAL

1.002.21.0190 **Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-0**
Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-0

t EP ..... GP .....

1.002.21.0200 **Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-F1**
Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-F1

t EP ..... GP .....

1.002.21.0210 **Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-F2**
Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-F2

t EP ..... GP .....

1.002.21.0220 **Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-F3**
Entsorgung Bodenklasse 3-4, BM-F3

t EP ..... GP .....

1.002.21.0230 **Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-0**
Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-0

t EP ..... GP .....

1.002.21.0240 **Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-F1**
Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-F1

t EP ..... GP .....

1.002.21.0250 **Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-F2**
Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-F2

t EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.21.0260 **Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-F3**
Entsorgung Bodenklasse 5-6, BM-F3

t EP ..... GP .....

ANFÜLLMATERIAL
ANFÜLLMATERIAL

1.002.21.0270 **Anfüll-Liefermaterial BM-0**
Anfüll-Liefermaterial BM-0

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0280 **Anfüll-Liefermaterial BM-F1**
Anfüll-Liefermaterial BM-F1

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0290 **Anfüll-Liefermaterial RC-1**
Anfüll-Liefermaterial RC-1

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0300 **Anfüll-Liefermaterial RC-3**
Anfüll-Liefermaterial RC-3

m3 EP ..... GP .....

AUFFÜLLMATERIAL
AUFFÜLLMATERIAL

1.002.21.0310 **Auffüll-Liefermaterial BM-0**
Auffüll-Liefermaterial BM-0

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0320 **Auffüll-Liefermaterial BM-F1**
Auffüll-Liefermaterial BM-F1

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0330 **Auffüll-Liefermaterial RC-1**
Auffüll-Liefermaterial RC-1

m3 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.21.0340 **Auffüll-Liefermaterial RC-3**
Auffüll-Liefermaterial RC-3

m3 EP ..... GP .....

WIEDEREINBAU BODEN
WIEDEREINBAU BODEN

1.002.21.0350 **Wiedereinbau seitlich gelagerten Bodenmaterials**
Wiedereinbau seitlich gelagerten Bodenmaterials

m3 EP ..... GP .....

ROHR- UND KABELGRÄBEN
ROHR- UND KABELGRÄBEN

1.002.21.0360 **Rohrgrabenaushub, 0,00<1,25m**
Rohrgrabenaushub, 0,00<1,25m

m EP ..... GP .....

1.002.21.0370 **Rohrgrabenaushub, 1,25<1,75m, Verbau**
Rohrgrabenaushub, 1,25<1,75m, Verbau

m EP ..... GP .....

1.002.21.0380 **Rohrgrabenaushub, 1,75<2,50m, Verbau**
Rohrgrabenaushub, 1,75<2,50m, Verbau

m EP ..... GP .....

1.002.21.0390 **Rohrgrabenaushub, Handschachtung**
Rohrgrabenaushub, Handschachtung

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0400 **Rohrbettung, Sand**
Rohrbettung, Sand

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0410 **Verfüllung Rohrgräben Liefermaterial**
Verfüllung Rohrgräben Liefermaterial

m3 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

HINDERNISSE
HINDERNISSE

1.002.21.0420 **Hindernis aus Mauerwerk abbrechen + entsorgen**
Hindernis aus Mauerwerk abbrechen + entsorgen

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0430 **Hindernis aus Stahlbeton abbrechen + entsorgen**
Hindernis aus Stahlbeton abbrechen + entsorgen

m3 EP ..... GP .....

BODENAUSTAUSCH UND -VERBESSERUNG
BODENAUSTAUSCH UND -VERBESSERUNG

1.002.21.0440 **Geotextil, 1lg, GRK 4**
Geotextil, 1lg, GRK 4

m2 EP ..... GP .....

1.002.21.0450 **Bodenverfestigung, d=10cm**
Bodenverfestigung, d=10cm

m2 EP ..... GP .....

1.002.21.0460 **Bodenverfestigung, d=20cm**
Bodenverfestigung, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

TRAG- UND DÄMMSCHICHTEN
TRAG- UND DÄMMSCHICHTEN

1.002.21.0470 **Bettungspolster, Sand, d=50cm**
Bettungspolster, Sand, d=50cm

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0480 **Schottertragschicht, d=30cm**
Schottertragschicht, d=30cm

m3 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.21.0490 **Kies-Schotter-Tragschicht, d=30cm**
Kies-Schotter-Tragschicht, d=30cm

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0500 **Schaumglasschotter, t=20cm**
Schaumglasschotter, t=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.002.21.0510 **Schaumglasschotter, t=30cm**
Schaumglasschotter, t=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.002.21.0520 **Schaumglasschotter, t=40cm**
Schaumglasschotter, t=40cm

m3 EP ..... GP .....

1.002.21.0530 **Schaumglasschotter, t=50cm**
Schaumglasschotter, t=50cm

m3 EP ..... GP .....

RÜTTELSTOPFVERDICHTUNG
RÜTTELSTOPFVERDICHTUNG

1.002.21.0540 **Baustelleneinrichtung**
Baustelleneinrichtung

psch EP ..... GP .....

1.002.21.0550 **statische Berechnung**
statische Berechnung

psch EP ..... GP .....

1.002.21.0560 **Einmessung Stopfpunkte**
Einmessung Stopfpunkte

St EP ..... GP .....

1.002.21.0570 **Rüttelstopfverdichtung**
Rüttelstopfverdichtung

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.002.21.0580	**Zugabematerial** Zugabematerial **t**	EP	GP .....
1.002.21.0590	**Leerschlagsstrecken** Leerschlagsstrecken **m**	EP	GP .....
1.002.21.0600	**Kolonnenstunde** Kolonnenstunde **h**	EP	GP .....
1.002.21.0610	**Kolonnenstillstandsstunde** Kolonnenstillstandsstunde **h**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.002.21 Erdarbeiten (VOB-konform) .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.30 Titel Erdarbeiten Bestandsgebäude

BODENAUSHUB
BODENAUSHUB

1.002.30.0010 Handaushub Sohle in Bestand, H=50cm
Handaushub Sohle in Bestand, H=50cm

m3 EP ..... GP .....

1.002.30.0020 Handaushub Fundament in Bestand, H=50cm
Handaushub Fundament in Bestand, H=50cm

m3 EP ..... GP .....

1.002.30.0030 Handaushub Unterfangung in Bestand, H=50cm
Handaushub Unterfangung in Bestand, H=50cm

m3 EP ..... GP .....

1.002.30.0040 Maschinenaushub Sohle in Bestand, H=50cm
Maschinenaushub Sohle in Bestand, H=50cm

m3 EP ..... GP .....

1.002.30.0050 Maschinenaushub Fundament in Bestand, H=50cm
Maschinenaushub Fundament in Bestand, H=50cm

m3 EP ..... GP .....

BODENEINBAU
BODENEINBAU

1.002.30.0060 Handeinbau kapillarbrech. Kies, d=20cm, innen
Handeinbau kapillarbrech. Kies, d=20cm, innen

m3 EP ..... GP .....

1.002.30.0070 Hinterfüllung Fundament, Handarbeit, Liefermaterial, innen
Hinterfüllung Fundament, Handarbeit, Liefermaterial, innen

m3 EP ..... GP .....

1.002.30.0080 Maschin. Einbau kapillarbrech. Kies, d=20cm, innen
Maschin. Einbau kapillarbrech. Kies, d=20cm, innen

m3 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.002.30.0090 **Maschin. Hinterfüllung Fundament, Handarbeit, Liefermaterial, innen**

Maschin. Hinterfüllung Fundament, Handarbeit, Liefermaterial, innen

m3 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.002.30 Erdarbeiten Bestandsgebäude .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.002.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.002.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.002.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.002.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.002.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.002.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Erdarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Erdarbeiten		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.002.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.002 Erdarbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003	**Gewerk Landschaftsbauarbeiten**		
1.003.01	**Titel Herrichten/Abbruch**		
1.003.01.01	**Untertitel Fällarbeiten**		
1.003.01.01.0010	**Fällgenehmigung** Fällgenehmigung **St**	EP	GP .....
1.003.01.01.0020	**Baum, StU<80cm, fällen, entsorgen** Baum, StU<80cm, fällen, entsorgen **St**	EP	GP .....
1.003.01.01.0030	**Baum, StU>80cm, fällen, entsorgen** Baum, StU>80cm, fällen, entsorgen **St**	EP	GP .....
1.003.01.01.0040	**Baumstubben, StU<80cm, roden, entsorgen** Baumstubben, StU<80cm, roden, entsorgen **St**	EP	GP .....
1.003.01.01.0050	**Baum, StU<80cm, fällen, roden, entsorgen** Baum, StU<80cm, fällen, roden, entsorgen **St**	EP	GP .....
1.003.01.01.0060	**Baum, StU>80cm, fällen, roden, entsorgen** Baum, StU>80cm, fällen, roden, entsorgen **St**	EP	GP .....
1.003.01.01.0070	**Sträucher roden, H=<1,50m** Sträucher roden, H=<1,50m **St**	EP	GP .....
1.003.01.01.0080	**Sträucher roden, H=>1,50m** Sträucher roden, H=>1,50m **St**	EP	GP .....
1.003.01.01.0090	**Heckenpflanzung, 1reihig, roden, H=<1,50m** Heckenpflanzung, 1reihig, roden, H=<1,50m **m**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.01.01.0100 **Heckenpflanzung, 1reihig, roden, H=>1,50m**
Heckenpflanzung, 1reihig, roden, H=>1,50m

m EP ..... GP .....

1.003.01.01.0110 **Heckenpflanzung, 2reihig, roden, H=<1,50m**
Heckenpflanzung, 2reihig, roden, H=<1,50m

m EP ..... GP .....

1.003.01.01.0120 **Heckenpflanzung, 2reihig, roden, H=>1,50m**
Heckenpflanzung, 2reihig, roden, H=>1,50m

m EP ..... GP .....

1.003.01.01.0130 **Staudenpflanzungen entfernen**
Staudenpflanzungen entfernen

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.01.0140 **Vegetationsschicht entfernen**
Vegetationsschicht entfernen

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.01.01 Fällarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.01.02 Untertitel Abbruch befestigter Flächen

ASPHALTFLÄCHEN
ASPHALTFLÄCHEN

1.003.01.02.0010 Fahrbahnfläche, Asphalt, einschl. Unterbau abbrechen
Fahrbahnfläche, Asphalt, einschl. Unterbau abbrechen

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0020 Asphalt fräsen, entsorgen, T=4cm
Asphalt fräsen, entsorgen, T=4cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0030 Asphalt fräsen, entsorgen, T=8-12cm
Asphalt fräsen, entsorgen, T=8-12cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0040 Asphaltoberbau schneiden, T=12cm
Asphaltoberbau schneiden, T=12cm

m EP ..... GP .....

BETONFLÄCHEN
BETONFLÄCHEN

1.003.01.02.0050 Fahrbahnfläche, Beton, einschl. Unterbau abbrechen
Fahrbahnfläche, Beton, einschl. Unterbau abbrechen

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0060 Betonoberfläche schneiden, T=25cm
Betonoberfläche schneiden, T=25cm

m EP ..... GP .....

PFLASTERFLÄCHEN
PFLASTERFLÄCHEN

1.003.01.02.0070 Betonverbundsteine aufnehmen, lagern
Betonverbundsteine aufnehmen, lagern

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.01.02.0080 **Betonverbundsteine aufnehmen, entsorgen**
Betonverbundsteine aufnehmen, entsorgen

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0090 **Mosaikpflaster, Sand/Splittbett, aufnehmen, lagern**
Mosaikpflaster, Sand/Splittbett, aufnehmen, lagern

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0100 **Mosaikpflaster, Sand/Splittbett, aufnehmen, entsorgen**
Mosaikpflaster, Sand/Splittbett, aufnehmen, entsorgen

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0110 **Mosaikpflaster, Mörtelbett, aufnehmen, lagern**
Mosaikpflaster, Mörtelbett, aufnehmen, lagern

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0120 **Mosaikpflaster, Mörtelbett, aufnehmen, entsorgen**
Mosaikpflaster, Mörtelbett, aufnehmen, entsorgen

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0130 **Kleinsteinpflaster, Sand/Splittbett, aufnehmen, lagern**
Kleinsteinpflaster, Sand/Splittbett, aufnehmen, lagern

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0140 **Kleinsteinpflaster, Sand/Splittbett, aufnehmen, entsorgen**
Kleinsteinpflaster, Sand/Splittbett, aufnehmen, entsorgen

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0150 **Kleinsteinpflaster, Mörtelbett, aufnehmen, lagern**
Kleinsteinpflaster, Mörtelbett, aufnehmen, lagern

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0160 **Kleinsteinpflaster, Mörtelbett, aufnehmen, entsorgen**
Kleinsteinpflaster, Mörtelbett, aufnehmen, entsorgen

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.01.02.0170 **Großsteinpflaster, Sand/Splittbett, aufnehmen, lagern**
Großsteinpflaster, Sand/Splittbett, aufnehmen, lagern

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0180 **Großsteinpflaster, Sand/Splittbett, aufnehmen, entsorgen**
Großsteinpflaster, Sand/Splittbett, aufnehmen, entsorgen

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0190 **Großsteinpflaster, Mörtelbett, aufnehmen, lagern**
Großsteinpflaster, Mörtelbett, aufnehmen, lagern

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0200 **Großsteinpflaster, Mörtelbett, aufnehmen, entsorgen**
Großsteinpflaster, Mörtelbett, aufnehmen, entsorgen

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0210 **Rasengittersteine aufnehmen, lagern**
Rasengittersteine aufnehmen, lagern

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0220 **Rasengittersteine aufnehmen, entsorgen**
Rasengittersteine aufnehmen, entsorgen

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0230 **Betonplatten aufnehmen, lagern**
Betonplatten aufnehmen, lagern

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0240 **Betonplatten aufnehmen, entsorgen**
Betonplatten aufnehmen, entsorgen

m2 EP ..... GP .....

TRAGSCHICHTEN
TRAGSCHICHTEN

1.003.01.02.0250 **Schottertragschicht, d=20cm, ausbauen, lagern**
Schottertragschicht, d=20cm, ausbauen, lagern

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.01.02.0260 **Schottertragschicht, d=20cm, ausbauen, entsorgen**
Schottertragschicht, d=20cm, ausbauen, entsorgen

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0270 **Schottertragschicht, d=25cm, ausbauen, lagern**
Schottertragschicht, d=25cm, ausbauen, lagern

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0280 **Schottertragschicht, d=25cm, ausbauen, entsorgen**
Schottertragschicht, d=25cm, ausbauen, entsorgen

m2 EP ..... GP .....

FROSTSCHUTZSCHICHTEN
FROSTSCHUTZSCHICHTEN

1.003.01.02.0290 **Frostschutzschicht, d=20cm, ausbauen, lagern**
Frostschutzschicht, d=20cm, ausbauen, lagern

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0300 **Frostschutzschicht, d=20cm, ausbauen, entsorgen**
Frostschutzschicht, d=20cm, ausbauen, entsorgen

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0310 **Frostschutzschicht, d=25cm, ausbauen, lagern**
Frostschutzschicht, d=25cm, ausbauen, lagern

m2 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0320 **Frostschutzschicht, d=25cm, ausbauen, entsorgen**
Frostschutzschicht, d=25cm, ausbauen, entsorgen

m2 EP ..... GP .....

BORDE, KANTENSTEINE
BORDE, KANTENSTEINE

1.003.01.02.0330 **Betonhochbord aufnehmen, lagern**
Betonhochbord aufnehmen, lagern

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.01.02.0340 **Betonhochbord aufnehmen, entsorgen**
Betonhochbord aufnehmen, entsorgen

m EP ..... GP .....

1.003.01.02.0350 **Betontiefbord aufnehmen, lagern**
Betontiefbord aufnehmen, lagern

m EP ..... GP .....

1.003.01.02.0360 **Betontiefbord aufnehmen, entsorgen**
Betontiefbord aufnehmen, entsorgen

m EP ..... GP .....

1.003.01.02.0370 **Betonkantenstein aufnehmen, lagern**
Betonkantenstein aufnehmen, lagern

m EP ..... GP .....

1.003.01.02.0380 **Betonkantenstein aufnehmen, entsorgen**
Betonkantenstein aufnehmen, entsorgen

m EP ..... GP .....

SONSTIGES
SONSTIGES

1.003.01.02.0390 **Fundament/MW abbrechen, entsorgen**
Fundament/MW abbrechen, entsorgen

m3 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0400 **Fundament/Stb abbrechen, entsorgen**
Fundament/Stb abbrechen, entsorgen

m3 EP ..... GP .....

1.003.01.02.0410 **Hofablauf, KS, ausbauen, lagern**
Hofablauf, KS, ausbauen, lagern

St EP ..... GP .....

1.003.01.02.0420 **Hofablauf, KS, ausbauen, entsorgen**
Hofablauf, KS, ausbauen, entsorgen

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.01.02.0430 **Hofablauf, Polymerbeton, ausbauen, lagern**
Hofablauf, Polymerbeton, ausbauen, lagern

St EP ..... GP .....

1.003.01.02.0440 **Hofablauf, Polymerbeton, ausbauen, entsorgen**
Hofablauf, Polymerbeton, ausbauen, entsorgen

St EP ..... GP .....

1.003.01.02.0450 **Straßenablauf, KS, ausbauen, lagern**
Straßenablauf, KS, ausbauen, lagern

St EP ..... GP .....

1.003.01.02.0460 **Straßenablauf, KS, ausbauen, entsorgen**
Straßenablauf, KS, ausbauen, entsorgen

St EP ..... GP .....

1.003.01.02.0470 **Straßenablauf, Beton, ausbauen, lagern**
Straßenablauf, Beton, ausbauen, lagern

St EP ..... GP .....

1.003.01.02.0480 **Straßenablauf, Beton, ausbauen, entsorgen**
Straßenablauf, Beton, ausbauen, entsorgen

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.01.02 Abbruch befestigter Flächen .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.003 Gewerk Landschaftsbauarbeiten
1.003.01 Titel Herrichten/Abbruch

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.01.03	**Untertitel Abbruch unbefestigter Flächen**		
1.003.01.03.0010	**Wurzelstöcke roden, entsorgen** Wurzelstöcke roden, entsorgen **St**	EP	GP .....
1.003.01.03.0020	**Anfahrt, Einrichtung Wurzelfräse** Anfahrt, Einrichtung Wurzelfräse **psch**	EP	GP .....
1.003.01.03.0030	**Wurzelstöcke ausfräsen, StU<40cm, t=30cm** Wurzelstöcke ausfräsen, StU<40cm, t=30cm **St**	EP	GP .....
1.003.01.03.0040	**Wurzelstöcke ausfräsen, StU<40cm, t=50cm** Wurzelstöcke ausfräsen, StU<40cm, t=50cm **St**	EP	GP .....
1.003.01.03.0050	**Wurzelstöcke ausfräsen, StU<80cm, t=80cm** Wurzelstöcke ausfräsen, StU<80cm, t=80cm **St**	EP	GP .....
1.003.01.03.0060	**Wurzelstöcke ausfräsen, StU<100cm, t=80cm** Wurzelstöcke ausfräsen, StU<100cm, t=80cm **St**	EP	GP .....
1.003.01.03.0070	**Grasnarbe abräumen** Grasnarbe abräumen **m2**	EP	GP .....
1.003.01.03.0080	**Oberboden abtragen, entsorgen** Oberboden abtragen, entsorgen **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.01.03 Abbruch unbefestigter Flächen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.01.04	**Untertitel Abbruch Ausstattungen, Einbauten, Einfriedungen**		
1.003.01.04.0010	**Abbruch Müllbox, Beton, ca. 3,00m3** Abbruch Müllbox, Beton, ca. 3,00m3 **St**	EP	GP .....
1.003.01.04.0020	**Rückbau Poller** Rückbau Poller **St**	EP	GP .....
1.003.01.04.0030	**Abbruch Winkelstützelement, 50/100cm** Abbruch Winkelstützelement, 50/100cm **m**	EP	GP .....
1.003.01.04.0040	**Abbruch Winkelstützelement, 95/180cm** Abbruch Winkelstützelement, 95/180cm **m**	EP	GP .....
1.003.01.04.0050	**Abbruch Blockstufen, L=1,20m** Abbruch Blockstufen, L=1,20m **St**	EP	GP .....
1.003.01.04.0060	**Abbruch Zaunanlage, Maschendraht, H=1,20m** Abbruch Zaunanlage, Maschendraht, H=1,20m **m**	EP	GP .....
1.003.01.04.0070	**Abbruch Zaunanlage, Maschendraht, H=2,00m** Abbruch Zaunanlage, Maschendraht, H=2,00m **m**	EP	GP .....
1.003.01.04.0080	**Rückbau Tür/Tor, 1flg, Maschendraht, H=1,20m** Rückbau Tür/Tor, 1flg, Maschendraht, H=1,20m **St**	EP	GP .....
1.003.01.04.0090	**Rückbau Tür/Tor, 1flg, Maschendraht, H=2,00m** Rückbau Tür/Tor, 1flg, Maschendraht, H=2,00m **St**	EP	GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.01.04.0100 **Rückbau Tür/Tor, 2flg, Maschendraht, H=1,20m**
Rückbau Tür/Tor, 2flg, Maschendraht, H=1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.01.04.0110 **Rückbau Tür/Tor, 2flg, Maschendraht, H=2,00m**
Rückbau Tür/Tor, 2flg, Maschendraht, H=2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.01.04.0120 **Abbruch Zaunanlage, Stabmatten, H=1,20m**
Abbruch Zaunanlage, Stabmatten, H=1,20m

m EP ..... GP .....

1.003.01.04.0130 **Abbruch Zaunanlage, Stabmatten, H=2,00m**
Abbruch Zaunanlage, Stabmatten, H=2,00m

m EP ..... GP .....

1.003.01.04.0140 **Rückbau Tür/Tor, 1flg, Stabmatten, H=1,20m**
Rückbau Tür/Tor, 1flg, Stabmatten, H=1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.01.04.0150 **Rückbau Tür/Tor, 1flg, Stabmatten, H=2,00m**
Rückbau Tür/Tor, 1flg, Stabmatten, H=2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.01.04.0160 **Rückbau Tür/Tor, 2flg, Stabmatten, H=1,20m**
Rückbau Tür/Tor, 2flg, Stabmatten, H=1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.01.04.0170 **Rückbau Tür/Tor, 2flg, Stabmatten, H=2,00m**
Rückbau Tür/Tor, 2flg, Stabmatten, H=2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.01.04.0180 **Abbruch Zaunanlage, Holz, H=1,20m**
Abbruch Zaunanlage, Holz, H=1,20m

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.01.04.0190 **Rückbau Tür/Tor, 1flg, Holz, H=1,20m**
Rückbau Tür/Tor, 1flg, Holz, H=1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.01.04.0200 **Rückbau Tür/Tor, 2flg, Holz, H=1,20m**
Rückbau Tür/Tor, 2flg, Holz, H=1,20m

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.01.04 Abbruch Ausstattungen, Einbauten, Einfriedungen .....

Gesamtsumme

Titel 1.003.01 Herrichten/Abbruch .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.02	**Titel Erdarbeiten**		
1.003.02.01	**Untertitel Bodenarbeiten befestigte Flächen**		
1.003.02.01.0010	**Bodenabtrag mit Abfuhr** Bodenabtrag mit Abfuhr **m3**	EP	GP .....
1.003.02.01.0020	**Grobplanum** Grobplanum **m2**	EP	GP .....
1.003.02.01.0030	**Auffüllung, Lagermaterial, Bodenklasse 3** Auffüllung, Lagermaterial, Bodenklasse 3 **m3**	EP	GP .....
1.003.02.01.0040	**Auffüllung, Liefermaterial, Bodenklasse 3** Auffüllung, Liefermaterial, Bodenklasse 3 **m3**	EP	GP .....
1.003.02.01.0050	**Feinplanum Fahrbahn** Feinplanum Fahrbahn **m2**	EP	GP .....
1.003.02.01.0060	**Feinplanum Geh- und Radweg** Feinplanum Geh- und Radweg **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.02.01 Bodenarbeiten befestigte Flächen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.02.02	**Untertitel Bodenarbeiten Vegetationsflächen**		
1.003.02.02.0010	**Bodenabtrag für Pflanzflächen, T=30cm** Bodenabtrag für Pflanzflächen, T=30cm **m3**	EP	GP .....
1.003.02.02.0020	**Auffüllung, Lagermaterial, Bodenklasse 3** Auffüllung, Lagermaterial, Bodenklasse 3 **m3**	EP	GP .....
1.003.02.02.0030	**Auffüllung, Liefermaterial, Bodenklasse 3** Auffüllung, Liefermaterial, Bodenklasse 3 **m3**	EP	GP .....
1.003.02.02.0040	**Vegetationstragschicht maschinell lockern** Vegetationstragschicht maschinell lockern **m2**	EP	GP .....
1.003.02.02.0050	**Vegetationstragschicht lockern, Hand** Vegetationstragschicht lockern, Hand **m2**	EP	GP .....
1.003.02.02.0060	**Feinplanie für unbefestigte Flächen** Feinplanie für unbefestigte Flächen **m2**	EP	GP .....
1.003.02.02.0070	**Zulage Geländemodellierung Böschung** Zulage Geländemodellierung Böschung **m2**	EP	GP .....
1.003.02.02.0080	**Zulage Geländemodellierung Graben** Zulage Geländemodellierung Graben **m**	EP	GP .....
1.003.02.02.0090	**Bodenverbesserung durch Düngung** Bodenverbesserung durch Düngung **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.02.02.0100 **Oberboden liefern**
Oberboden liefern

m3 EP ..... GP .....

1.003.02.02.0110 **Oberboden andecken, d=15cm**
Oberboden andecken, d=15cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.02.02.0120 **Oberboden andecken, d=30cm**
Oberboden andecken, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.02.02.0130 **Oberboden andecken, d=40cm**
Oberboden andecken, d=40cm

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.02.02 Bodenarbeiten Vegetationsflächen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.02.03	**Untertitel Rohrgrabenaushub Abwasserleitungen**		
	Hinweise für den LV-Ersteller Hinweise für den LV-Ersteller		
1.003.02.03.0010	**Rohrgrabenaushub, T=<1,25m, lösen, lagern** Rohrgrabenaushub, T=<1,25m, lösen, lagern **m**	EP	GP .....
1.003.02.03.0020	**Rohrgrabenaushub, T=<1,75m, Verbau, lösen, lagern** Rohrgrabenaushub, T=<1,75m, Verbau, lösen, lagern **m**	EP	GP .....
1.003.02.03.0030	**Rohrgrabenaushub, T=<2,50m, Verbau, lösen, lagern** Rohrgrabenaushub, T=<2,50m, Verbau, lösen, lagern **m**	EP	GP .....
1.003.02.03.0040	**Rohrgrabenaushub, T=<1,25m, Handschachtung** Rohrgrabenaushub, T=<1,25m, Handschachtung **m3**	EP	GP .....
1.003.02.03.0050	**Schachtaushub, T=<1,25m, lösen, lagern** Schachtaushub, T=<1,25m, lösen, lagern **m3**	EP	GP .....
1.003.02.03.0060	**Schachtaushub, T=<1,75m, Verbau, lösen, lagern** Schachtaushub, T=<1,75m, Verbau, lösen, lagern **m3**	EP	GP .....
1.003.02.03.0070	**Schachtaushub, T=<2,50m, Verbau, lösen, lagern** Schachtaushub, T=<2,50m, Verbau, lösen, lagern **m3**	EP	GP .....
1.003.02.03.0080	**Rohrbettung, Sand** Rohrbettung, Sand **m3**	EP	GP .....
1.003.02.03.0090	**Trassenwarnband** Trassenwarnband **m**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.02.03.0100 **Verfüllung Rohrgräben/Schächte, Lagermaterial**

Verfüllung Rohrgräben/Schächte, Lagermaterial

m3 EP ..... GP .....

1.003.02.03.0110 **Verfüllung Rohrgräben/Schächte, Liefermaterial**

Verfüllung Rohrgräben/Schächte, Liefermaterial

m3 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.02.03 Rohrgrabenaushub Abwasserleitungen .....

Gesamtsumme

Titel 1.003.02 Erdarbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.03	**Titel Vegetationsflächen**		
1.003.03.01	**Untertitel Pflanzarbeiten**		
	BÄUME/SOLITÄRE BÄUME/SOLITÄRE		
	Hinweis für den LV-Ersteller, Baumpflanzungen Hinweis für den LV-Ersteller, Baumpflanzungen		
1.003.03.01.0010	**Pflanzgrube Baum/Solitär, maschinell, m. Bodenverbesserung** Pflanzgrube Baum/Solitär, maschinell, m. Bodenverbesserung		
	m3	EP	GP .....
1.003.03.01.0020	**Pflanzgrube Baum/Solitär, Hand, m. Bodenverbesserung** Pflanzgrube Baum/Solitär, Hand, m. Bodenverbesserung		
	m3	EP	GP .....
1.003.03.01.0030	**Pflanzgrube Baum/Solitär, maschinell, m. Substrat** Pflanzgrube Baum/Solitär, maschinell, m. Substrat		
	m3	EP	GP .....
1.003.03.01.0040	**Pflanzgrube Baum/Solitär, Hand, m. Substrat** Pflanzgrube Baum/Solitär, Hand, m. Substrat		
	m3	EP	GP .....
1.003.03.01.0050	**Pflanzloch Baum, STU 12-18** Pflanzloch Baum, STU 12-18		
	St	EP	GP .....
1.003.03.01.0060	**Pflanzloch Baum, STU 18-25** Pflanzloch Baum, STU 18-25		
	St	EP	GP .....
1.003.03.01.0070	**Pflanzloch Baum, STU 25-30** Pflanzloch Baum, STU 25-30		
	St	EP	GP .....
1.003.03.01.0080	**Pflanzloch Solitär** Pflanzloch Solitär		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.01.0090 **Baum, lagernd, setzen, STU 12-18**
Baum, lagernd, setzen, STU 12-18

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0100 **Baum, lagernd, setzen, STU 18-25**
Baum, lagernd, setzen, STU 18-25

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0110 **Baum, lagernd, setzen, STU 25-30**
Baum, lagernd, setzen, STU 25-30

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0120 **Solitär, lagernd, setzen, H=125-150cm**
Solitär, lagernd, setzen, H=125-150cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0130 **Pflanzloch verfüllen, Ober-/Unterboden**
Pflanzloch verfüllen, Ober-/Unterboden

m3 EP ..... GP .....

1.003.03.01.0140 **Pflanzloch verfüllen, verbesserter Ober-/Unterboden**
Pflanzloch verfüllen, verbesserter Ober-/Unterboden

m3 EP ..... GP .....

1.003.03.01.0150 **Pflanzloch verfüllen, Substrat**
Pflanzloch verfüllen, Substrat

m3 EP ..... GP .....

1.003.03.01.0160 **Gehölzverankerung, Schrägpfahl**
Gehölzverankerung, Schrägpfahl

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0170 **Gehölzverankerung, Baumpfahl**
Gehölzverankerung, Baumpfahl

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.01.0180 **Gehölzverankerung, Standard-Zweibock**
Gehölzverankerung, Standard-Zweibock

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0190 **Gehölzverankerung, Standard-Dreibock**
Gehölzverankerung, Standard-Dreibock

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0200 **Gehölzverankerung, Standard-Vierbock**
Gehölzverankerung, Standard-Vierbock

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0210 **Ballenverankerung, Unterflur, StU= bis 20cm**
Ballenverankerung, Unterflur, StU= bis 20cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0220 **Ballenverankerung, Unterflur, StU= bis 35cm**
Ballenverankerung, Unterflur, StU= bis 35cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0230 **Ballenverankerung, Unterflur, StU= bis 75cm**
Ballenverankerung, Unterflur, StU= bis 75cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0240 **Stammschutz mit Stammschutzfarbe**
Stammschutz mit Stammschutzfarbe

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0250 **Stammschutz mit Matten**
Stammschutz mit Matten

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0260 **Stammschutz mit Drahtgeflecht**
Stammschutz mit Drahtgeflecht

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.01.0270 **Stammschutz mit Fichtenholz**
Stammschutz mit Fichtenholz

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0280 **Baumpflanzung, Komplettleistung, ohne Baum, STU 12-18**
Baumpflanzung, Komplettleistung, ohne Baum, STU 12-18

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0290 **Baumpflanzung, Komplettleistung, ohne Baum, STU 18-25**
Baumpflanzung, Komplettleistung, ohne Baum, STU 18-25

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0300 **Baumpflanzung, Komplettleistung, ohne Baum, STU 25-30**
Baumpflanzung, Komplettleistung, ohne Baum, STU 25-30

St EP ..... GP .....

HECKEN
HECKEN

1.003.03.01.0310 **Pflanzgraben für Hecken**
Pflanzgraben für Hecken

m EP ..... GP .....

1.003.03.01.0320 **Pflanzloch für Hecken**
Pflanzloch für Hecken

St EP ..... GP .....

1.003.03.01.0330 **Hecke, lagernd, setzen**
Hecke, lagernd, setzen

St EP ..... GP .....

STRÄUCHER
STRÄUCHER

1.003.03.01.0340 **Pflanzloch für Sträucher**
Pflanzloch für Sträucher

St EP ..... GP .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.01.0350 **Sträucher, lagernd, setzen**
Sträucher, lagernd, setzen

St EP ..... GP .....

STAUDEN; BODENDECKER; GRÄSER
STAUDEN; BODENDECKER; GRÄSER

1.003.03.01.0360 **Bodendecker, Stauden, Gräser, lagernd, setzen**
Bodendecker, Stauden, Gräser, lagernd, setzen

St EP ..... GP .....

RANKPFLANZEN
RANKPFLANZEN

1.003.03.01.0370 **Rank-/Schling-/Kletterpflanzen, lagernd, setzen**
Rank-/Schling-/Kletterpflanzen, lagernd, setzen

St EP ..... GP .....

BLUMENZWIEBELN/-KNOLLEN
BLUMENZWIEBELN/-KNOLLEN

1.003.03.01.0380 **Blumenzwiebel/Knollen, lagernd, stecken**
Blumenzwiebel/Knollen, lagernd, stecken

St EP ..... GP .....

SONSTIGES
SONSTIGES

1.003.03.01.0390 **Vegetationsfläche abdecken, Rindenmulch**
Vegetationsfläche abdecken, Rindenmulch

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.03.01 Pflanzarbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.02 Untertitel Pflanzen - NUR LIEFERUNG

Hinweise für LV-Ersteller, Wichtige Abkürzungen
Hinweise für LV-Ersteller, Wichtige Abkürzungen

Begriffserklärungen
Begriffserklärungen

BÄUME
BÄUME

1.003.03.02.0010 Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm
Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0020 Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm
Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0030 Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm
Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0040 Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm
Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0050 Acer campestre, Ho, 4xv, mDb, StU=20-25cm
Acer campestre, Ho, 4xv, mDb, StU=20-25cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0060 Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm
Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0070 Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm
Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.02.0080 **Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm**
Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0090 **Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm**
Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0100 **Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=20-25cm**
Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=20-25cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0110 **Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm**
Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0120 **Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm**
Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0130 **Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm**
Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0140 **Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm**
Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0150 **Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 4xv, mDb, StU=16-18cm**
Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 4xv, mDb, StU=16-18cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0160 **Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 4xv, mDb, StU=18-20cm**
Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 4xv, mDb, StU=18-20cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.02.0170 **Malus "Liset", Ho, 4xv, mDb, StU=20-25cm**
Malus "Liset", Ho, 4xv, mDb, StU=20-25cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0180 **Malus "floribunda", Ho, 4xv, mDb, StU=20-25cm**
Malus "floribunda", Ho, 4xv, mDb, StU=20-25cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0190 **Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm**
Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0200 **Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm**
Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0210 **Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm**
Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0220 **Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm**
Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0230 **Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=20-25cm**
Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=20-25cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0240 **Prunus hybrida "Accolade", Form, 5xv, mDb**
Prunus hybrida "Accolade", Form, 5xv, mDb

St EP ..... GP .....

SOLITÄR
SOLITÄR

1.003.03.02.0250 **Amelanchier lamarckii, Sol, 3xv, mB, H=125-150cm**
Amelanchier lamarckii, Sol, 3xv, mB, H=125-150cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.02.0260 **Amelanchier lamarckii, Sol, 3xv, mDb, H=150-200cm**
Amelanchier lamarckii, Sol, 3xv, mDb, H=150-200cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0270 **Amelanchier ovalis, Sol, 3xv, mDb, H=150-175cm**
Amelanchier ovalis, Sol, 3xv, mDb, H=150-175cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0280 **Cornus alba "Sibirica", Sol, 3xv, mB, H=125-150 cm**
Cornus alba "Sibirica", Sol, 3xv, mB, H=125-150 cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0290 **Cornus mas, Sol, 3xv, mB, H=125-150cm**
Cornus mas, Sol, 3xv, mB, H=125-150cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0300 **Cornus mas, Sol, 3xv, mDb, H=150-175cm**
Cornus mas, Sol, 3xv, mDb, H=150-175cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0310 **Cornus stolonifera, Sol, 3xv, mB, H=125-150cm**
Cornus stolonifera, Sol, 3xv, mB, H=125-150cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0320 **Fothergilla gardenii, Sol, 4xv, ew, mB, H=80-100cm**
Fothergilla gardenii, Sol, 4xv, ew, mB, H=80-100cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0330 **Hydrangea serrata "Preziosa", Sol, H=100-125cm**
Hydrangea serrata "Preziosa", Sol, H=100-125cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0340 **Lonicera ledebourii, Sol, 3xv, mB, H=150-200cm**
Lonicera ledebourii, Sol, 3xv, mB, H=150-200cm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.02.0350 **Quercus turneri "Pseudoturneri", Sol, 5xv**
Quercus turneri "Pseudoturneri", Sol, 5xv

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0360 **Rhododendron hybrida "Le Progrés", H=90-100cm**
Rhododendron hybrida "Le Progrés", H=90-100cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0370 **Syringa "Josée", Sol, 4xv, mDb, H=200-250cm**
Syringa "Josée", Sol, 4xv, mDb, H=200-250cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0380 **Taxus baccata, Kugel, 6xv, mDb, H=100-120cm**
Taxus baccata, Kugel, 6xv, mDb, H=100-120cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0390 **Viburnum tinus, Sol, 3xv, mB, H=50-60cm**
Viburnum tinus, Sol, 3xv, mB, H=50-60cm

St EP ..... GP .....

HECKEN
HECKEN

1.003.03.02.0400 **Carpinus betulus, 3xv, mDb, H=200cm**
Carpinus betulus, 3xv, mDb, H=200cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0410 **Fagus sylvatica, He, 2xv, mB, H=80-100cm**
Fagus sylvatica, He, 2xv, mB, H=80-100cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0420 **Ligustrum vulgare, He, 2xv, mB, H=80-100cm**
Ligustrum vulgare, He, 2xv, mB, H=80-100cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0430 **Ligustrum vulg. "Atrovirens", He, 2xv, mB, H=125-150cm**
Ligustrum vulg. "Atrovirens", He, 2xv, mB, H=125-150cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.02.0440 **Stephanandra incisa "Crispa", He, 2xv, mB, H=80-100cm**
Stephanandra incisa "Crispa", He, 2xv, mB, H=80-100cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0450 **Taxus baccata, 4xv, mDb, H=100cm**
Taxus baccata, 4xv, mDb, H=100cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0460 **Taxus baccata, 5xv, mDb, H=150cm**
Taxus baccata, 5xv, mDb, H=150cm

St EP ..... GP .....

STRÄUCHER
STRÄUCHER

1.003.03.02.0470 **Ligustrum vulgare, Str, 2xv, mB, H=80-100cm**
Ligustrum vulgare, Str, 2xv, mB, H=80-100cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0480 **Spiraea arguta, Str, v, oB, 4Tr, H=60-100cm**
Spiraea arguta, Str, v, oB, 4Tr, H=60-100cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0490 **Viburnum davidii, Str, 2xv, mB, H=30-40cm**
Viburnum davidii, Str, 2xv, mB, H=30-40cm

St EP ..... GP .....

KLETTERPFLANZEN
KLETTERPFLANZEN

1.003.03.02.0500 **Clematis montana "Rubens"**
Clematis montana "Rubens"

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0510 **Parthenocissus quinquefolia**
Parthenocissus quinquefolia

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

STAUDEN, GRÄSER, FARNE
STAUDEN, GRÄSER, FARNE

1.003.03.02.0520 **Aruncus dioicus**
Aruncus dioicus

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0530 **Bergenia-Hybride "Herbstblüte"**
Bergenia-Hybride "Herbstblüte"

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0540 **Brunnera macrophylla**
Brunnera macrophylla

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0550 **Carex conica "Snowline"**
Carex conica "Snowline"

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0560 **Carex morrowii "Variegata"**
Carex morrowii "Variegata"

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0570 **Carex pendula**
Carex pendula

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0580 **Carex sylvatica**
Carex sylvatica

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0590 **Cimicifuga acerina "Compacta"**
Cimicifuga acerina "Compacta"

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0600 **Cimicifuga racemosa var. cordifolia**
Cimicifuga racemosa var. cordifolia

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.02.0610 **Dicentra eximia**
Dicentra eximia

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0620 **Epimedium versicolor "Sulphureum"**
Epimedium versicolor "Sulphureum"

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0630 **Geranium endressii**
Geranium endressii

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0640 **Hedera helix, Con, 3Tr, H=30-40cm**
Hedera helix, Con, 3Tr, H=30-40cm

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0650 **Helleborus-Orientalis-Hybriden**
Helleborus-Orientalis-Hybriden

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0660 **Hosta ventricosa**
Hosta ventricosa

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0670 **Hypericum androsaemum**
Hypericum androsaemum

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0680 **Matteuccia struthiopteris**
Matteuccia struthiopteris

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0690 **Miscanthus sinensis "Kleine Fontäne"**
Miscanthus sinensis "Kleine Fontäne"

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.02.0700 **Omphalodes verna**
Omphalodes verna

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0710 **Phyllitis scolopendrium**
Phyllitis scolopendrium

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0720 **Polystichum aculeatum**
Polystichum aculeatum

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0730 **Vinca minor**
Vinca minor

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0740 **Waldsteinia ternata**
Waldsteinia ternata

St EP ..... GP .....

ROSEN
ROSEN

1.003.03.02.0750 **Rosa "White Roadrunner"**
Rosa "White Roadrunner"

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0760 **Rosa "Pink Roadrunner"**
Rosa "Pink Roadrunner"

St EP ..... GP .....

BLUMENZWIEBELN
BLUMENZWIEBELN

1.003.03.02.0770 **Anemone nemorosa**
Anemone nemorosa

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.02.0780 **Eranthis hyemalis**
Eranthis hyemalis

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0790 **Galanthus nivalis**
Galanthus nivalis

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0800 **Hyacinthoides non-scripta**
Hyacinthoides non-scripta

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0810 **Narcissus poeticus**
Narcissus poeticus

St EP ..... GP .....

1.003.03.02.0820 **Tulipa turkestanica**
Tulipa turkestanica

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.03.02 Pflanzen - NUR LIEFERUNG .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.03.03	**Untertitel Rasenarbeiten**		
	Hinweis für den LV-Ersteller Hinweis für den LV-Ersteller		
1.003.03.03.0010	**Rasenansaatfläche düngen, mineralisch** Rasenansaatfläche düngen, mineralisch		
	m2	EP	GP .....
1.003.03.03.0020	**Rasenansaatfläche lockern/fräsen** Rasenansaatfläche lockern/fräsen		
	m2	EP	GP .....
1.003.03.03.0030	**Feinplanie für Rasenansaat** Feinplanie für Rasenansaat		
	m2	EP	GP .....
1.003.03.03.0040	**Feinplanie nacharbeiten, von Hand, für Rasen** Feinplanie nacharbeiten, von Hand, für Rasen		
	m2	EP	GP .....
1.003.03.03.0050	**Feinplanie für Fertig-/Rollrasen** Feinplanie für Fertig-/Rollrasen		
	m2	EP	GP .....
1.003.03.03.0060	**Rasenansaat, Zierrasen** Rasenansaat, Zierrasen		
	m2	EP	GP .....
1.003.03.03.0070	**Rasenansaat, Gebrauchsrasen** Rasenansaat, Gebrauchsrasen		
	m2	EP	GP .....
1.003.03.03.0080	**Rasenansaat, Strapazierrasen, Sport-/Spielflächen** Rasenansaat, Strapazierrasen, Sport-/Spielflächen		
	m2	EP	GP .....
1.003.03.03.0090	**Rasenansaat, Strapazierrasen, Parkplätze** Rasenansaat, Strapazierrasen, Parkplätze		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.03.0100 **Rasenansaat, Landschaftsrasen**
Rasenansaat, Landschaftsrasen

m2 EP ..... GP .....

1.003.03.03.0110 **Fertig-/Rollrasen**
Fertig-/Rollrasen

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.03.03 Rasenarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.03.04	**Untertitel Pflege**		
	FERTIGSTELLUNGSPFLEGE		
	FERTIGSTELLUNGSPFLEGE		
1.003.03.04.0010	**Fertigstellungspflege Pflanzflächen**		
	Fertigstellungspflege Pflanzflächen		
	m2	EP	GP .....
1.003.03.04.0020	**Fertigstellungspflege Bäume**		
	Fertigstellungspflege Bäume		
	St	EP	GP .....
1.003.03.04.0030	**Fertigstellungspflege Rasenflächen**		
	Fertigstellungspflege Rasenflächen		
	m2	EP	GP .....
1.003.03.04.0040	**Fertigstellungspflege Fertigrasenflächen**		
	Fertigstellungspflege Fertigrasenflächen		
	m2	EP	GP .....
	ENTWICKLUNGSPFLEGE		
	ENTWICKLUNGSPFLEGE		
1.003.03.04.0050	**Entwicklungspflege Pflanzflächen, 1 Jahr**		
	Entwicklungspflege Pflanzflächen, 1 Jahr		
	m2	EP	GP .....
1.003.03.04.0060	**Entwicklungspflege Bäume, 1 Jahr**		
	Entwicklungspflege Bäume, 1 Jahr		
	St	EP	GP .....
1.003.03.04.0070	**Entwicklungspflege Rasenflächen, 1 Jahr**		
	Entwicklungspflege Rasenflächen, 1 Jahr		
	m2	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.03.04 Pflege .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.05 Untertitel Einfassungen

KANTENSTEINE
KANTENSTEINE

1.003.03.05.0010 Rasenkantenstein, 50x25x5cm
Rasenkantenstein, 50x25x5cm

m EP ..... GP .....

1.003.03.05.0020 Rasenkantenstein, 100x25x6cm
Rasenkantenstein, 100x25x6cm

m EP ..... GP .....

FLACHSTAHLBAND
FLACHSTAHLBAND

1.003.03.05.0030 Flachstahlband, verz., Randeinfassung, H=100mm
Flachstahlband, verz., Randeinfassung, H=100mm

m EP ..... GP .....

1.003.03.05.0040 Flachstahlband, unverz., Randeinfassung, H=100mm
Flachstahlband, unverz., Randeinfassung, H=100mm

m EP ..... GP .....

1.003.03.05.0050 Flachstahlband, Corten, Randeinfassung, H=100mm
Flachstahlband, Corten, Randeinfassung, H=100mm

m EP ..... GP .....

1.003.03.05.0060 Flachstahlband, VA, Randeinfassung, H=100mm
Flachstahlband, VA, Randeinfassung, H=100mm

m EP ..... GP .....

1.003.03.05.0070 Flachband, Alu, Randeinfassung, H=100mm
Flachband, Alu, Randeinfassung, H=100mm

m EP ..... GP .....

HOLZEINFASSUNG
HOLZEINFASSUNG

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.03.05.0080 **Holzeinfassung, Eiche**
Holzeinfassung, Eiche

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.03.05 Einfassungen .....

Gesamtsumme

Titel 1.003.03 Vegetationsflächen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04 Titel Befestigte Flächen

1.003.04.01 Untertitel Frostschutzschicht

STRASSEN
STRASSEN

1.003.04.01.0010 Frostschutzschicht, Schotter/Splitt, 0/32, d=20cm
Frostschutzschicht, Schotter/Splitt, 0/32, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.01.0020 Frostschutzschicht, gebr.Naturstein, 0/32, d=27cm
Frostschutzschicht, gebr.Naturstein, 0/32, d=27cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.01.0030 Frostschutzschicht, Naturstein/Kies, 0/32, d=30cm
Frostschutzschicht, Naturstein/Kies, 0/32, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.01.0040 Frostschutzschicht, nat./künstl. Material, 0/32, d=50cm
Frostschutzschicht, nat./künstl. Material, 0/32, d=50cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.01.0050 Frostschutzschicht, Schotter, 0/56, d=30cm
Frostschutzschicht, Schotter, 0/56, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.01.0060 Frostschutzschicht, RC-1, 0/56, d=30cm
Frostschutzschicht, RC-1, 0/56, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.01.0070 Frostschutzschicht, RC-2, 0/56, d=30cm
Frostschutzschicht, RC-2, 0/56, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

WEGE
WEGE

1.003.04.01.0080 Frostschutzschicht, Schotter, 0/56, d=20cm
Frostschutzschicht, Schotter, 0/56, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.01.0090 **Frostschutzschicht, RC1, 0/56, d=20cm**
Frostschutzschicht, RC1, 0/56, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.01.0100 **Frostschutzschicht, RC2, 0/56, d=20cm**
Frostschutzschicht, RC2, 0/56, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.01.0110 **Frostschutzschicht, Sand, d=20cm**
Frostschutzschicht, Sand, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

SONSTIGES
SONSTIGES

1.003.04.01.0120 **Mehr-/Minderkosten Frostschutz, Kiessand, je 5cm**
Mehr-/Minderkosten Frostschutz, Kiessand, je 5cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.01.0130 **Mehr-/Minderkosten Frostschutz, Schotter, 0/56, je 5cm**
Mehr-/Minderkosten Frostschutz, Schotter, 0/56, je 5cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.01.0140 **Mehr-/Minderkosten Frostschutz, RC, 0/56, je 5cm**
Mehr-/Minderkosten Frostschutz, RC, 0/56, je 5cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.01.0150 **Lastplattendruckversuch, statisch**
Lastplattendruckversuch, statisch

St EP ..... GP .....

1.003.04.01.0160 **Lastplattendruckversuch, dynamisch**
Lastplattendruckversuch, dynamisch

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.04.01 Frostschutzschicht .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.02 Untertitel Kies- und Schottertragschicht

STRASSEN
STRASSEN

1.003.04.02.0010 Schotter-Tragschicht, 0/45, d=15cm
Schotter-Tragschicht, 0/45, d=15cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0020 Schotter-Tragschicht, 0/45, d=20cm
Schotter-Tragschicht, 0/45, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0030 Schotter-Tragschicht, 0/45, d=25cm
Schotter-Tragschicht, 0/45, d=25cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0040 Schotter-Tragschicht, 0/45, d=30cm
Schotter-Tragschicht, 0/45, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0050 Tragschicht, RC-1, 0/32, d=15cm
Tragschicht, RC-1, 0/32, d=15cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0060 Tragschicht, RC-1, 0/32, d=20cm
Tragschicht, RC-1, 0/32, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0070 Tragschicht, RC-1, 0/32,d=25cm
Tragschicht, RC-1, 0/32,d=25cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0080 Tragschicht, RC-1, 0/32, d=30cm
Tragschicht, RC-1, 0/32, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0090 Tragschicht, RC-2, 0/32, d=15cm
Tragschicht, RC-2, 0/32, d=15cm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.02.0100 **Tragschicht, RC-2, 0/32, d=20cm**
Tragschicht, RC-2, 0/32, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0110 **Tragschicht, RC-2, 0/32,d=25cm**
Tragschicht, RC-2, 0/32,d=25cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0120 **Tragschicht, RC-2, 0/32, d=30cm**
Tragschicht, RC-2, 0/32, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0130 **Dränbeton-Tragschicht, d=15cm**
Dränbeton-Tragschicht, d=15cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0140 **Dränbeton-Tragschicht, d=20cm**
Dränbeton-Tragschicht, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

WEGE
WEGE

1.003.04.02.0150 **Schotter-Tragschicht, 0/45, d=15cm**
Schotter-Tragschicht, 0/45, d=15cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0160 **Schotter-Tragschicht, 0/45, d=25cm**
Schotter-Tragschicht, 0/45, d=25cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0170 **Wegetragschicht, RC-1, 0/32, d=15cm**
Wegetragschicht, RC-1, 0/32, d=15cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0180 **Wegetragschicht, RC-1, 0/32, d=20cm**
Wegetragschicht, RC-1, 0/32, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.02.0190 **Wegetragschicht, RC-2, 0/32, d=15cm**
Wegetragschicht, RC-2, 0/32, d=15cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0200 **Wegetragschicht, RC-2, 0/32, d=20cm**
Wegetragschicht, RC-2, 0/32, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

SONSTIGES
SONSTIGES

1.003.04.02.0210 **Mehr-/Minderkosten RC-Tragschicht, 0/32, je 5cm**
Mehr-/Minderkosten RC-Tragschicht, 0/32, je 5cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0220 **Mehr-/Minderkosten Schotter-Tragschicht, 0/45, je 5cm**
Mehr-/Minderkosten Schotter-Tragschicht, 0/45, je 5cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.02.0230 **Mehr-/Minderkosten Dränbeton-Tragschicht, je 5cm**
Mehr-/Minderkosten Dränbeton-Tragschicht, je 5cm

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.04.02 Kies- und Schottertragschicht .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.03 Untertitel Wassergebundene Wegedecke

EINZELSCHICHTEN
EINZELSCHICHTEN

1.003.04.03.0010 Kies-Tragschicht, d=25cm
Kies-Tragschicht, d=25cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.03.0020 Schotter-Tragschicht, d=25cm
Schotter-Tragschicht, d=25cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.03.0030 Kies-Schotter-Tragschicht, d=15cm
Kies-Schotter-Tragschicht, d=15cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.03.0040 Dynamische Schicht, wassergebundene Wegedecke, d=6cm
Dynamische Schicht, wassergebundene Wegedecke, d=6cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.03.0050 Deckschicht wassergebundene Wegedecke, d=5cm
Deckschicht wassergebundene Wegedecke, d=5cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.03.0060 Deckschicht wassergebundene Wegedecke, d=10cm
Deckschicht wassergebundene Wegedecke, d=10cm

m2 EP ..... GP .....

KOMPLETTAUFBAUTEN
KOMPLETTAUFBAUTEN

1.003.04.03.0070 Wassergebundene Wegedecke, 1schichtig
Wassergebundene Wegedecke, 1schichtig

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.03.0080 Wassergebundene Wegedecke, 2schichtig
Wassergebundene Wegedecke, 2schichtig

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.03.0090 **Wassergebundene Wegedecke, 3schichtig**

Wassergebundene Wegedecke, 3schichtig

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.04.03 Wassergebundene Wegedecke .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.04 Untertitel Asphaltarbeiten

STRASSENBELAG - KOMPLETT
STRASSENBELAG - KOMPLETT

Hinweis
Hinweis

1.003.04.04.0010 Asphaltbelag, Splittmastix, d=26cm, 14/8/4cm, Bk32
Asphaltbelag, Splittmastix, d=26cm, 14/8/4cm, Bk32

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0020 Asphaltbelag, Gussasphalt, d=26cm, 14/9/3cm, Bk32
Asphaltbelag, Gussasphalt, d=26cm, 14/9/3cm, Bk32

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0030 Asphaltbelag, Splittmastix, d=22cm, 10/8,5/2,5cm, Bk10
Asphaltbelag, Splittmastix, d=22cm, 10/8,5/2,5cm, Bk10

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0040 Asphaltbelag, Splittmastix, d=22cm, 10/8/10cm, Bk10
Asphaltbelag, Splittmastix, d=22cm, 10/8/10cm, Bk10

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0050 Asphaltbelag, Splittmastix, d=20cm, 10/6,5/3,5cm, Bk3,2
Asphaltbelag, Splittmastix, d=20cm, 10/6,5/3,5cm, Bk3,2

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0060 Asphaltbelag, Asphaltbeton, d=20cm, 10/6/4cm, Bk3,2
Asphaltbelag, Asphaltbeton, d=20cm, 10/6/4cm, Bk3,2

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0070 Asphaltbelag, Asphaltbeton, d=16cm, 12/4cm, Bk1,8
Asphaltbelag, Asphaltbeton, d=16cm, 12/4cm, Bk1,8

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0080 Asphaltbelag, Gussasphalt, d=16cm, 13/3cm, Bk1,8
Asphaltbelag, Gussasphalt, d=16cm, 13/3cm, Bk1,8

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.04.0090 **Asphaltbelag, Asphaltbeton, d=14cm, 10/4cm, Bk1,0**
Asphaltbelag, Asphaltbeton, d=14cm, 10/4cm, Bk1,0

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0100 **Asphaltbelag, Splittmastix, d= 14cm, 11/3cm, Bk1,0**
Asphaltbelag, Splittmastix, d= 14cm, 11/3cm, Bk1,0

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0110 **Asphaltbelag, Asphaltbeton, d=12cm, 9/3cm, Bk0,3**
Asphaltbelag, Asphaltbeton, d=12cm, 9/3cm, Bk0,3

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0120 **Asphaltbelag, Asphaltbeton, d=12cm, 8/4cm, Bk0,3**
Asphaltbelag, Asphaltbeton, d=12cm, 8/4cm, Bk0,3

m2 EP ..... GP .....

GEH- UND RADWEGBELAG - KOMPLETT
GEH- UND RADWEGBELAG - KOMPLETT

Hinweis
Hinweis

1.003.04.04.0130 **Asphaltbelag, Asphaltbeton, d=10cm, 8/2cm, Geh-/Radweg**
Asphaltbelag, Asphaltbeton, d=10cm, 8/2cm, Geh-/Radweg

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0140 **Asphaltbelag, Gussasphalt, d=10cm, 8/2cm, Geh-/Radweg**
Asphaltbelag, Gussasphalt, d=10cm, 8/2cm, Geh-/Radweg

m2 EP ..... GP .....

EINZELSCHICHTEN
EINZELSCHICHTEN

ASPHALTTRAGSCHICHTEN
ASPHALTTRAGSCHICHTEN

1.003.04.04.0150 **Asphalttragschicht, AC32 TS, d=14cm**
Asphalttragschicht, AC32 TS, d=14cm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.04.0160 **Asphalttragschicht, AC32 TS, d=12cm**
Asphalttragschicht, AC32 TS, d=12cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0170 **Asphalttragschicht, AC32 TS, d=10cm**
Asphalttragschicht, AC32 TS, d=10cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0180 **Asphalttragschicht, AC32 TS, d=8cm**
Asphalttragschicht, AC32 TS, d=8cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0190 **Asphalttragschicht, AC32 TN, d=14cm**
Asphalttragschicht, AC32 TN, d=14cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0200 **Asphalttragschicht, AC32 TN, d=12cm**
Asphalttragschicht, AC32 TN, d=12cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0210 **Asphalttragschicht, AC32 TN, d=10cm**
Asphalttragschicht, AC32 TN, d=10cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0220 **Asphalttragschicht, AC22 TN, d=14cm**
Asphalttragschicht, AC22 TN, d=14cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0230 **Asphalttragschicht, AC22 TN, d=12cm**
Asphalttragschicht, AC22 TN, d=12cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0240 **Asphalttragschicht, AC22 TN, d=10cm**
Asphalttragschicht, AC22 TN, d=10cm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

ASPHALTBINDERSCHICHTEN
ASPHALTBINDERSCHICHTEN

1.003.04.04.0250 **Asphaltbinderschicht, AC 22 BS, d=10cm**
Asphaltbinderschicht, AC 22 BS, d=10cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0260 **Asphaltbinderschicht, AC 22 BS, d=9cm**
Asphaltbinderschicht, AC 22 BS, d=9cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0270 **Asphaltbinderschicht, AC 22 BS, d=8cm**
Asphaltbinderschicht, AC 22 BS, d=8cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0280 **Asphaltbinderschicht, AC 16 BS, d=7cm**
Asphaltbinderschicht, AC 16 BS, d=7cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0290 **Asphaltbinderschicht, AC 16 BS, d=6cm**
Asphaltbinderschicht, AC 16 BS, d=6cm

m2 EP ..... GP .....

ASPHALTDECKSCHICHTEN
ASPHALTDECKSCHICHTEN

1.003.04.04.0300 **Asphaltdeckschicht, Splittmastix SMA 11 S, d=4cm**
Asphaltdeckschicht, Splittmastix SMA 11 S, d=4cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0310 **Asphaltdeckschicht, Splittmastix SMA 11 S, d=3,5cm**
Asphaltdeckschicht, Splittmastix SMA 11 S, d=3,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0320 **Asphaltdeckschicht, Splittmastix SMA 8 S, d=4cm**
Asphaltdeckschicht, Splittmastix SMA 8 S, d=4cm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.04.0330 **Asphaltdeckschicht, Splittmastix SMA 8 S, d=3,5cm**
Asphaltdeckschicht, Splittmastix SMA 8 S, d=3,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0340 **Asphaltdeckschicht, Splittmastix SMA 8 S, d=3cm**
Asphaltdeckschicht, Splittmastix SMA 8 S, d=3cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0350 **Asphaltdeckschicht, Splittmastix SMA 8 N, d=3,5cm**
Asphaltdeckschicht, Splittmastix SMA 8 N, d=3,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0360 **Asphaltdeckschicht, Splittmastix SMA 8 N, d=3cm**
Asphaltdeckschicht, Splittmastix SMA 8 N, d=3cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0370 **Asphaltdeckschicht, Gussasphalt MA 8 N, d=3cm**
Asphaltdeckschicht, Gussasphalt MA 8 N, d=3cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0380 **Asphaltdeckschicht, Gussasphalt MA 5 N, d=2cm**
Asphaltdeckschicht, Gussasphalt MA 5 N, d=2cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0390 **Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 11 DS, d=5cm**
Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 11 DS, d=5cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0400 **Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 11 DS, d=4cm**
Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 11 DS, d=4cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0410 **Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 11 DN, d=4cm**
Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 11 DN, d=4cm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.04.0420 **Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 8 DN, d=4cm**
Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 8 DN, d=4cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0430 **Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 8 DN, d=3cm**
Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 8 DN, d=3cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0440 **Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 5 DL, d=3cm**
Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 5 DL, d=3cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0450 **Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 5 DL, d=2cm**
Asphaltdeckschicht, Asphaltbeton AC 5 DL, d=2cm

m2 EP ..... GP .....

BITUMENEMULSION
BITUMENEMULSION

1.003.04.04.0460 **Bitumenemulsion, C40B5-S**
Bitumenemulsion, C40B5-S

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0470 **Bitumenemulsion, C60BP4-S**
Bitumenemulsion, C60BP4-S

m2 EP ..... GP .....

SONSTIGES
SONSTIGES

1.003.04.04.0480 **Deckschicht abstumpfen, Brechsand/Splitt 1/3**
Deckschicht abstumpfen, Brechsand/Splitt 1/3

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.04.0490 **Randabdichtung, Bindemittel 25/55-55A, d= bis 5cm**
Randabdichtung, Bindemittel 25/55-55A, d= bis 5cm

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.04.0500 **Randabdichtung, Bindemittel 25/55-55A, d=5-10cm**
Randabdichtung, Bindemittel 25/55-55A, d=5-10cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.04.0510 **Mehrkosten Randabdichtung, Bindemittel 25/55-55A, je weitere 5cm**
Mehrkosten Randabdichtung, Bindemittel 25/55-55A, je weitere 5cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.04.0520 **Randabdichtung, Bindemittel 70/100, d= bis 5cm**
Randabdichtung, Bindemittel 70/100, d= bis 5cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.04.0530 **Randabdichtung, Bindemittel 70/100, d=5-10cm**
Randabdichtung, Bindemittel 70/100, d=5-10cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.04.0540 **Mehrkosten Randabdichtung, Bindemittel 70/100, je weitere 5cm**
Mehrkosten Randabdichtung, Bindemittel 70/100, je weitere 5cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.04.0550 **Fugenband, schmelzbar**
Fugenband, schmelzbar

m EP ..... GP .....

1.003.04.04.0560 **Fuge Deckschicht, nachträglich schneiden, t=35mm**
Fuge Deckschicht, nachträglich schneiden, t=35mm

m EP ..... GP .....

1.003.04.04.0570 **Fuge Deck-/Binderschicht, nachträglich schneiden, t=55mm**
Fuge Deck-/Binderschicht, nachträglich schneiden, t=55mm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.04.04 Asphaltarbeiten .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.04.05	**Untertitel Pflasterarbeiten**		
	Hinweis für den LV-Ersteller Hinweis für den LV-Ersteller		
	NATURSTEINBELÄGE NATURSTEINBELÄGE		
1.003.04.05.0010	**Pflasterflächen, Mosaikpflaster, Granit** Pflasterflächen, Mosaikpflaster, Granit		
	m2	EP	GP .....
1.003.04.05.0020	**Pflasterflächen, Kleinpflaster, Granit** Pflasterflächen, Kleinpflaster, Granit		
	m2	EP	GP .....
1.003.04.05.0030	**Pflasterflächen, Großpflaster, Granit** Pflasterflächen, Großpflaster, Granit		
	m2	EP	GP .....
1.003.04.05.0040	**Mosaikpflaster, Sandbettung, Wiedereinbau** Mosaikpflaster, Sandbettung, Wiedereinbau		
	m2	EP	GP .....
1.003.04.05.0050	**Kleinpflaster, Sandbettung, Wiedereinbau** Kleinpflaster, Sandbettung, Wiedereinbau		
	m2	EP	GP .....
1.003.04.05.0060	**Großpflaster, Sandbettung, Wiedereinbau** Großpflaster, Sandbettung, Wiedereinbau		
	m2	EP	GP .....
1.003.04.05.0070	**Zulage Verlegung in Bögen** Zulage Verlegung in Bögen		
	m2	EP	GP .....
1.003.04.05.0080	**Zulage Verlegung in Mörtelbett** Zulage Verlegung in Mörtelbett		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

BETONSTEINBELÄGE
BETONSTEINBELÄGE

1.003.04.05.0090 **Beton-Rechteckpflaster, 20x10x8cm**
Beton-Rechteckpflaster, 20x10x8cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0100 **Beton-Rechteckpflaster, 20x10x10cm**
Beton-Rechteckpflaster, 20x10x10cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0110 **Beton-Quadratpflaster, 20x20x8cm**
Beton-Quadratpflaster, 20x20x8cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0120 **Beton-Quadratpflaster, 20x20x10cm**
Beton-Quadratpflaster, 20x20x10cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0130 **Doppel-T-Verbundpflaster, 20x14x8cm**
Doppel-T-Verbundpflaster, 20x14x8cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0140 **Doppel-T-Verbundpflaster, 20x14x10cm**
Doppel-T-Verbundpflaster, 20x14x10cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0150 **Wabensteinpflaster, 6eck, 24,4x21,2x8cm**
Wabensteinpflaster, 6eck, 24,4x21,2x8cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0160 **Wabensteinpflaster, 6eck, 24,4x21,2x10cm**
Wabensteinpflaster, 6eck, 24,4x21,2x10cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0170 **Betonpflaster, 4 verschiedene Abmessungen**
Betonpflaster, 4 verschiedene Abmessungen

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.05.0180 **Betonpflasterplatten, 60x40x8cm**
Betonpflasterplatten, 60x40x8cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0190 **Betonpflasterplatten, 20x20x8cm**
Betonpflasterplatten, 20x20x8cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0200 **Randausbildung Betonpflasterplatten**
Randausbildung Betonpflasterplatten

m EP ..... GP .....

1.003.04.05.0210 **Zulage farbige Ausführung**
Zulage farbige Ausführung

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0220 **Zulage Verlegung in Fischgrät**
Zulage Verlegung in Fischgrät

m2 EP ..... GP .....

RASENGITTER
RASENGITTER

1.003.04.05.0230 **Rasengittersteine, Kunststoff, 40x40x3,5cm**
Rasengittersteine, Kunststoff, 40x40x3,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0240 **Rasengittersteine, Kunststoff, 50x50x4cm**
Rasengittersteine, Kunststoff, 50x50x4cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0250 **Rasengittersteine, Kunststoff, 50x50x5cm**
Rasengittersteine, Kunststoff, 50x50x5cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0260 **Rasengittersteine, Beton, 60x40x8cm**
Rasengittersteine, Beton, 60x40x8cm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.05.0270 **Rasengittersteine, Beton, 60x40x10cm**
Rasengittersteine, Beton, 60x40x10cm

m2 EP ..... GP .....

SONSTIGES
SONSTIGES

1.003.04.05.0280 **Zulage Verlegung als Streifen im Mörtelbett**
Zulage Verlegung als Streifen im Mörtelbett

m EP ..... GP .....

1.003.04.05.0290 **Zulage zementgeschlämmt anstelle sandgeschlämmt**
Zulage zementgeschlämmt anstelle sandgeschlämmt

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0300 **Zulage Randausbildung rund anstelle eckig**
Zulage Randausbildung rund anstelle eckig

m EP ..... GP .....

1.003.04.05.0310 **Verbundsteinpflaster wieder einbauen**
Verbundsteinpflaster wieder einbauen

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.05.0320 **Anarbeiten an rechteckige Einbauten, <2500cm2**
Anarbeiten an rechteckige Einbauten, <2500cm2

St EP ..... GP .....

1.003.04.05.0330 **Anarbeiten an rechteckige Einbauten, <10000cm2**
Anarbeiten an rechteckige Einbauten, <10000cm2

St EP ..... GP .....

1.003.04.05.0340 **Anarbeiten an runde Einbauten, D=<50cm**
Anarbeiten an runde Einbauten, D=<50cm

St EP ..... GP .....

1.003.04.05.0350 **Anarbeiten an runde Einbauten, D=<100cm**
Anarbeiten an runde Einbauten, D=<100cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.05.0360 **Anarbeiten an Rinnen, Kantensteine**

Anarbeiten an Rinnen, Kantensteine

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.04.05 Pflasterarbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.06 Untertitel Plattenbeläge

EINZELPLATTEN
EINZELPLATTEN

1.003.04.06.0010 Trittplattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 30x30x4cm
Trittplattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 30x30x4cm

St EP ..... GP .....

1.003.04.06.0020 Trittplattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 40x40x5cm
Trittplattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 40x40x5cm

St EP ..... GP .....

1.003.04.06.0030 Trittplattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 50x50x5cm
Trittplattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 50x50x5cm

St EP ..... GP .....

1.003.04.06.0040 Trittplattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 60x60x10cm
Trittplattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 60x60x10cm

St EP ..... GP .....

1.003.04.06.0050 Trittplattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 90x60x12cm
Trittplattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 90x60x12cm

St EP ..... GP .....

1.003.04.06.0060 Trittplattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 30x30x4cm
Trittplattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 30x30x4cm

St EP ..... GP .....

1.003.04.06.0070 Trittplattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 40x40x5cm
Trittplattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 40x40x5cm

St EP ..... GP .....

1.003.04.06.0080 Trittplattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 50x50x5cm
Trittplattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 50x50x5cm

St EP ..... GP .....

1.003.04.06.0090 Trittplattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 60x60x10cm
Trittplattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 60x60x10cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.06.0100 **Trittplattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 90x60x12cm**
Trittplattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 90x60x12cm

St EP ..... GP .....

1.003.04.06.0110 **Trittplattenbelag, 2schichtig, Drainbeton, 90x60x12cm**
Trittplattenbelag, 2schichtig, Drainbeton, 90x60x12cm

St EP ..... GP .....

FLÄCHE
FLÄCHE

1.003.04.06.0120 **Plattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 30x30x4cm**
Plattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 30x30x4cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.06.0130 **Plattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 40x40x5cm**
Plattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 40x40x5cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.06.0140 **Plattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 50x50x5cm**
Plattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 50x50x5cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.06.0150 **Plattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 60x60x10cm**
Plattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 60x60x10cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.06.0160 **Plattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 90x60x12cm**
Plattenbelag, Beton, Sand/Splitt, 90x60x12cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.06.0170 **Plattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 60x60x4cm**
Plattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 60x60x4cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.06.0180 **Plattenbelag, 2schichtig, Drainbeton, 90x60x12cm**
Plattenbelag, 2schichtig, Drainbeton, 90x60x12cm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.06.0190 **Plattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 40x40x4 und 60x40x4cm**
Plattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 40x40x4 und 60x40x4cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.06.0200 **Plattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 40x40x8 und 60x40x8cm**
Plattenbelag, 2schichtig, Sand/Splitt, 40x40x8 und 60x40x8cm

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.06.0210 **Plattenbelag, 2schichtig, Mörtelbett, 40x40x4 und 60x40x4cm**
Plattenbelag, 2schichtig, Mörtelbett, 40x40x4 und 60x40x4cm

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.04.06 Plattenbeläge .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.07 **Untertitel Borde, Einfassungen**

TIEFBORDSTEINE
TIEFBORDSTEINE

1.003.04.07.0010 **Tiefbordstein, Beton, eins. Rückenstütze, 8x25x100cm**
Tiefbordstein, Beton, eins. Rückenstütze, 8x25x100cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0020 **Tiefbordstein, Beton, eins. Rückenstütze, 10x30x100cm**
Tiefbordstein, Beton, eins. Rückenstütze, 10x30x100cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0030 **Tiefbordstein, Beton, beids. Rückenstütze, 8x25x100cm**
Tiefbordstein, Beton, beids. Rückenstütze, 8x25x100cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0040 **Tiefbordstein, Beton, beids. Rückenstütze, 10x30x100cm**
Tiefbordstein, Beton, beids. Rückenstütze, 10x30x100cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0050 **Zulage: Tiefbordstein, offene Fugen**
Zulage: Tiefbordstein, offene Fugen

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0060 **Zulage: Tiefbordstein, gerundete Verlegung**
Zulage: Tiefbordstein, gerundete Verlegung

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0070 **Zulage: Tiefbordstein, abgesenkt**
Zulage: Tiefbordstein, abgesenkt

m EP ..... GP .....

HOCHBORDSTEINE
HOCHBORDSTEINE

1.003.04.07.0080 **Hochbordsteine, Beton, eins. Rückenstütze, 15x25x100cm**
Hochbordsteine, Beton, eins. Rückenstütze, 15x25x100cm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.07.0090 **Hochbordsteine, Beton, eins. Rückenstütze, 15x30x100cm**
Hochbordsteine, Beton, eins. Rückenstütze, 15x30x100cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0100 **Hochbordsteine, Beton, eins. Rückenstütze, 18x30x100cm**
Hochbordsteine, Beton, eins. Rückenstütze, 18x30x100cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0110 **Hochbordsteine, Beton, beids. Rückenstütze, 15x25x100cm**
Hochbordsteine, Beton, beids. Rückenstütze, 15x25x100cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0120 **Hochbordsteine, Beton, beids. Rückenstütze, 15x30x100cm**
Hochbordsteine, Beton, beids. Rückenstütze, 15x30x100cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0130 **Hochbordsteine, Beton, beids. Rückenstütze, 18x30x100cm**
Hochbordsteine, Beton, beids. Rückenstütze, 18x30x100cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0140 **Zulage Hochbordstein, offene Fugen**
Zulage Hochbordstein, offene Fugen

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0150 **Zulage Hochbordstein, gerundete Verlegung**
Zulage Hochbordstein, gerundete Verlegung

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0160 **Zulage Hochbordstein, abgesenkt**
Zulage Hochbordstein, abgesenkt

m EP ..... GP .....

KANTENSTEINE
KANTENSTEINE

1.003.04.07.0170 **Rasenkantenstein, 50x25x5cm**
Rasenkantenstein, 50x25x5cm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.07.0180 **Rasenkantenstein, 100x25x6cm**
Rasenkantenstein, 100x25x6cm

m EP ..... GP .....

FLACHSTAHLBAND
FLACHSTAHLBAND

1.003.04.07.0190 **Flachstahlband, verz., Randeinfassung, H=100mm**
Flachstahlband, verz., Randeinfassung, H=100mm

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0200 **Flachstahlband, unverz., Randeinfassung, H=100mm**
Flachstahlband, unverz., Randeinfassung, H=100mm

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0210 **Flachstahlband, Corten, Randeinfassung, H=100mm**
Flachstahlband, Corten, Randeinfassung, H=100mm

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0220 **Flachstahlband, VA, Randeinfassung, H=100mm**
Flachstahlband, VA, Randeinfassung, H=100mm

m EP ..... GP .....

1.003.04.07.0230 **Flachband, Alu, Randeinfassung, H=100mm**
Flachband, Alu, Randeinfassung, H=100mm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.04.07 Borde, Einfassungen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.08 Untertitel Markierungsarbeiten

EIN-/ZWEIKOMPONENTENFARBE
EIN-/ZWEIKOMPONENTENFARBE

1.003.04.08.0010 Pkw-Stellplatzmarkierung, Farbe, B=120mm
Pkw-Stellplatzmarkierung, Farbe, B=120mm

m EP ..... GP .....

1.003.04.08.0020 Pkw-Stellplatznummerierung, Farbe, H=150mm
Pkw-Stellplatznummerierung, Farbe, H=150mm

St EP ..... GP .....

1.003.04.08.0030 Markierung/Linierung, Farbe, B=500mm
Markierung/Linierung, Farbe, B=500mm

m EP ..... GP .....

1.003.04.08.0040 Flächenmarkierung, Farbe
Flächenmarkierung, Farbe

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.08.0050 Richtungspfeile, Farbe, L=5,00m
Richtungspfeile, Farbe, L=5,00m

St EP ..... GP .....

1.003.04.08.0060 Piktogramm, Farbe, 70x100cm
Piktogramm, Farbe, 70x100cm

St EP ..... GP .....

HEISSPLASTIK
HEISSPLASTIK

1.003.04.08.0070 Pkw-Stellplatzmarkierung, Heißplastik, B=120mm
Pkw-Stellplatzmarkierung, Heißplastik, B=120mm

m EP ..... GP .....

1.003.04.08.0080 Pkw-Stellplatznummerierung, Heißplastik, H=150mm
Pkw-Stellplatznummerierung, Heißplastik, H=150mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.08.0090 **Markierung/Linierung, Heißplastik, B=500mm**
Markierung/Linierung, Heißplastik, B=500mm

m EP ..... GP .....

1.003.04.08.0100 **Flächenmarkierung, Heißplastik**
Flächenmarkierung, Heißplastik

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.08.0110 **Richtungspfeile, Heißplastik, L=5,00m**
Richtungspfeile, Heißplastik, L=5,00m

St EP ..... GP .....

1.003.04.08.0120 **Piktogramm, Heißplastik, 70x100cm**
Piktogramm, Heißplastik, 70x100cm

St EP ..... GP .....

KALTPLASTIK
KALTPLASTIK

1.003.04.08.0130 **Pkw-Stellplatzmarkierung, Kaltplastik, B=120mm**
Pkw-Stellplatzmarkierung, Kaltplastik, B=120mm

m EP ..... GP .....

1.003.04.08.0140 **Pkw-Stellplatznummerierung, Kaltplastik, H=150mm**
Pkw-Stellplatznummerierung, Kaltplastik, H=150mm

St EP ..... GP .....

1.003.04.08.0150 **Markierung/Linierung, Kaltplastik, B=500mm**
Markierung/Linierung, Kaltplastik, B=500mm

m EP ..... GP .....

1.003.04.08.0160 **Flächenmarkierung, Kaltplastik**
Flächenmarkierung, Kaltplastik

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.08.0170 **Richtungspfeile, Kaltplastik, L=5,00m**
Richtungspfeile, Kaltplastik, L=5,00m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.08.0180 **Piktogramm, Kaltplastik, 70x100cm**
Piktogramm, Kaltplastik, 70x100cm

St EP ..... GP .....

MARKIERUNGSFOLIE
MARKIERUNGSFOLIE

1.003.04.08.0190 **Pkw-Stellplatzmarkierung, Markierungsfolie, B=120mm**
Pkw-Stellplatzmarkierung, Markierungsfolie, B=120mm

m EP ..... GP .....

1.003.04.08.0200 **Pkw-Stellplatznummerierung, Markierungsfolie, H=150mm**
Pkw-Stellplatznummerierung, Markierungsfolie, H=150mm

St EP ..... GP .....

1.003.04.08.0210 **Markierung/Linierung, Markierungsfolie, B=500mm**
Markierung/Linierung, Markierungsfolie, B=500mm

m EP ..... GP .....

1.003.04.08.0220 **Flächenmarkierung, Markierungsfolie**
Flächenmarkierung, Markierungsfolie

m2 EP ..... GP .....

1.003.04.08.0230 **Richtungspfeile, Markierungsfolie, L=5,00m**
Richtungspfeile, Markierungsfolie, L=5,00m

St EP ..... GP .....

1.003.04.08.0240 **Piktogramm, Markierungsfolie, 70x100cm**
Piktogramm, Markierungsfolie, 70x100cm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.04.08 Markierungsarbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.09 Untertitel Schüttungen

TRAUFSTREIFEN/SCHÜTTUNG, KIES
TRAUFSTREIFEN/SCHÜTTUNG, KIES

1.003.04.09.0010 Traufstreifen, Geröllkies 54/72, BxT=20x30cm
Traufstreifen, Geröllkies 54/72, BxT=20x30cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.09.0020 Traufstreifen, Geröllkies 54/72, BxT=50x30cm
Traufstreifen, Geröllkies 54/72, BxT=50x30cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.09.0030 Traufstreifen, Geröllkies 54/72, BxT=80x30cm
Traufstreifen, Geröllkies 54/72, BxT=80x30cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.09.0040 Traufstreifen, Flusskies 8/32, BxT=20x30cm
Traufstreifen, Flusskies 8/32, BxT=20x30cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.09.0050 Traufstreifen, Flusskies 8/32, BxT=50x30cm
Traufstreifen, Flusskies 8/32, BxT=50x30cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.09.0060 Traufstreifen, Flusskies 8/32, BxT=80x30cm
Traufstreifen, Flusskies 8/32, BxT=80x30cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.09.0070 Traufstreifen, Marmorkies 16/25, BxT=20x30cm
Traufstreifen, Marmorkies 16/25, BxT=20x30cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.09.0080 Traufstreifen, Marmorkies 16/25, BxT=50x30cm
Traufstreifen, Marmorkies 16/25, BxT=50x30cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.09.0090 Traufstreifen, Marmorkies 16/25, BxT=80x30cm
Traufstreifen, Marmorkies 16/25, BxT=80x30cm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.04.09.0100 **Schüttung, Geröllkies 54/72, T=30cm**
Schüttung, Geröllkies 54/72, T=30cm

m2 EP ..... GP .....

TRAUFSTREIFEN/SCHÜTTUNG, BASALT
TRAUFSTREIFEN/SCHÜTTUNG, BASALT

1.003.04.09.0110 **Schüttung, Basalt 32/64, T=20cm**
Schüttung, Basalt 32/64, T=20cm

m2 EP ..... GP .....

TRAUFSTREIFEN/SCHÜTTUNG, GRANIT
TRAUFSTREIFEN/SCHÜTTUNG, GRANIT

1.003.04.09.0120 **Traufstreifen, Granitsplitt/Schotter, BxT=30x20cm**
Traufstreifen, Granitsplitt/Schotter, BxT=30x20cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.09.0130 **Traufstreifen, Granitsplitt/Schotter, BxT=45x20cm**
Traufstreifen, Granitsplitt/Schotter, BxT=45x20cm

m EP ..... GP .....

1.003.04.09.0140 **Schüttung, Granitsplitt/Schotter, T=20cm**
Schüttung, Granitsplitt/Schotter, T=20cm

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.04.09 Schüttungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.04.10	**Untertitel Schotterrasen**		
1.003.04.10.0010	**Schotterrasen, Kat. N1, d=15cm** Schotterrasen, Kat. N1, d=15cm **m2**	EP	GP .....
1.003.04.10.0020	**Schotterrasen, Kat. N2+3, d=20cm** Schotterrasen, Kat. N2+3, d=20cm **m2**	EP	GP .....
1.003.04.10.0030	**Schotterrasen, Kat. N FW, d=20cm** Schotterrasen, Kat. N FW, d=20cm **m2**	EP	GP .....
Gesamtsumme			
	Untertitel 1.003.04.10 Schotterrasen		.....
Gesamtsumme			
	Titel 1.003.04 Befestigte Flächen		.....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.05	**Titel Entwässerung, Versickerung**		
1.003.05.01	**Untertitel Dränagepackung**		
1.003.05.01.0010	**Dränagepackung, Kies, 8/32mm, BxH=<30/30cm** Dränagepackung, Kies, 8/32mm, BxH=<30/30cm		
	m	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.05.01 Dränagepackung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.05.02	**Untertitel Mulden**		
	RINNEN - PFLASTER, PLATTEN RINNEN - PFLASTER, PLATTEN		
1.003.05.02.0010	**Muldenrinne, Betonplatten, 30x33x12cm** Muldenrinne, Betonplatten, 30x33x12cm		
	m	EP	GP .....
1.003.05.02.0020	**Rinne, Betonpflastersteine, 2reihig, B=20cm** Rinne, Betonpflastersteine, 2reihig, B=20cm		
	m	EP	GP .....
1.003.05.02.0030	**Rinne, Betonpflastersteine, 3reihig, B=30cm** Rinne, Betonpflastersteine, 3reihig, B=30cm		
	m	EP	GP .....
1.003.05.02.0040	**Rinne, Granitpflastersteinen, 2reihig, B=32cm** Rinne, Granitpflastersteinen, 2reihig, B=32cm		
	m	EP	GP .....
1.003.05.02.0050	**Rinne, Granitpflastersteinen, 3reihig, B=48cm** Rinne, Granitpflastersteinen, 3reihig, B=48cm		
	m	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.05.02 Mulden .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.05.03 Untertitel Fassadenrinnen

FIXE BAUHÖHE
FIXE BAUHÖHE

1.003.05.03.0010 Fassadenrinne, Stahl verz., B=<130mm, H=75/100mm
Fassadenrinne, Stahl verz., B=<130mm, H=75/100mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0020 Fassadenrinne, Stahl verz., B=155mm, H=75/100mm
Fassadenrinne, Stahl verz., B=155mm, H=75/100mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0030 Fassadenrinne, Stahl verz., B=200mm, H=75mm
Fassadenrinne, Stahl verz., B=200mm, H=75mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0040 Fassadenrinne, VA, B=100mm, H=75/100mm
Fassadenrinne, VA, B=100mm, H=75/100mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0050 Fassadenrinne, VA, B=130mm, H=75
Fassadenrinne, VA, B=130mm, H=75

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0060 Fassadenrinne, VA, B=155mm, H=75/100mm
Fassadenrinne, VA, B=155mm, H=75/100mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0070 Fassadenrinne, VA, B=200mm, H=75mm
Fassadenrinne, VA, B=200mm, H=75mm

m EP ..... GP .....

HÖHENVERSTELLBAR
HÖHENVERSTELLBAR

1.003.05.03.0080 Fassadenrinne, Stahl verz., B=<130mm, höhenverstellbar, H=55-108mm
Fassadenrinne, Stahl verz., B=<130mm, höhenverstellbar, H=55-108mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.05.03.0090 **Fassadenrinne, Stahl verz., B=<130mm, höhenverstellbar, H=108-168mm**
Fassadenrinne, Stahl verz., B=<130mm, höhenverstellbar, H=108-168mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0100 **Fassadenrinne, Stahl verz., B=155mm, höhenverstellbar, H=55-108mm**
Fassadenrinne, Stahl verz., B=155mm, höhenverstellbar, H=55-108mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0110 **Fassadenrinne, Stahl verz., B=155mm, höhenverstellbar, H=108-168mm**
Fassadenrinne, Stahl verz., B=155mm, höhenverstellbar, H=108-168mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0120 **Fassadenrinne, Stahl verz., B=200mm, höhenverstellbar, H=55-108mm**
Fassadenrinne, Stahl verz., B=200mm, höhenverstellbar, H=55-108mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0130 **Fassadenrinne, Stahl verz., B=200mm, höhenverstellbar, H=108-168mm**
Fassadenrinne, Stahl verz., B=200mm, höhenverstellbar, H=108-168mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0140 **Fassadenrinne, Stahl verz., B=250mm, höhenverstellbar, H=55-108mm**
Fassadenrinne, Stahl verz., B=250mm, höhenverstellbar, H=55-108mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0150 **Fassadenrinne, Stahl verz., B=250mm, höhenverstellbar, H=108-168mm**
Fassadenrinne, Stahl verz., B=250mm, höhenverstellbar, H=108-168mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0160 **Fassadenrinne, VA, B=<130mm, höhenverstellbar, H=55-78mm**
Fassadenrinne, VA, B=<130mm, höhenverstellbar, H=55-78mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.05.03.0170 **Fassadenrinne, VA, B=<130mm, höhenverstellbar, H=78-108mm**
Fassadenrinne, VA, B=<130mm, höhenverstellbar, H=78-108mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0180 **Fassadenrinne, VA, B=<130mm, höhenverstellbar, H=108-168mm**
Fassadenrinne, VA, B=<130mm, höhenverstellbar, H=108-168mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0190 **Fassadenrinne, VA, B=155mm, höhenverstellbar, H=55-78mm**
Fassadenrinne, VA, B=155mm, höhenverstellbar, H=55-78mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0200 **Fassadenrinne, VA, B=155mm, höhenverstellbar, H=78-108mm**
Fassadenrinne, VA, B=155mm, höhenverstellbar, H=78-108mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0210 **Fassadenrinne, VA, B=155mm, höhenverstellbar, H=108-168mm**
Fassadenrinne, VA, B=155mm, höhenverstellbar, H=108-168mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0220 **Fassadenrinne, VA, B=200mm, höhenverstellbar, H=55-78mm**
Fassadenrinne, VA, B=200mm, höhenverstellbar, H=55-78mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0230 **Fassadenrinne, VA, B=200mm, höhenverstellbar, H=78-108mm**
Fassadenrinne, VA, B=200mm, höhenverstellbar, H=78-108mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0240 **Fassadenrinne, VA, B=200mm, höhenverstellbar, H=108-168mm**
Fassadenrinne, VA, B=200mm, höhenverstellbar, H=108-168mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0250 **Fassadenrinne, VA, B=250mm, höhenverstellbar, H=55-78mm**
Fassadenrinne, VA, B=250mm, höhenverstellbar, H=55-78mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.05.03.0260 **Fassadenrinne, VA, B=250mm, höhenverstellbar, H=78-108mm**

Fassadenrinne, VA, B=250mm, höhenverstellbar, H=78-108mm

m EP ..... GP .....

1.003.05.03.0270 **Fassadenrinne, VA, B=250mm, höhenverstellbar, H=108-168mm**

Fassadenrinne, VA, B=250mm, höhenverstellbar, H=108-168mm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.05.03 Fassadenrinnen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.05.04	**Untertitel Entwässerungsrinnen**		
	RINNEN - POLYMERBETON		
	RINNEN - POLYMERBETON		
1.003.05.04.0010	**Entwässerungsrinne, Kante verz., NW100**		
	Entwässerungsrinne, Kante verz., NW100		
	m	EP	GP .....
1.003.05.04.0020	**Entwässerungsrinne, Kante verz., NW150**		
	Entwässerungsrinne, Kante verz., NW150		
	m	EP	GP .....
1.003.05.04.0030	**Entwässerungsrinne, Kante verz., NW200**		
	Entwässerungsrinne, Kante verz., NW200		
	m	EP	GP .....
1.003.05.04.0040	**Entwässerungsrinne, Kante verz., NW300**		
	Entwässerungsrinne, Kante verz., NW300		
	m	EP	GP .....
1.003.05.04.0050	**Entwässerungsrinne, Kante VA, NW100**		
	Entwässerungsrinne, Kante VA, NW100		
	m	EP	GP .....
1.003.05.04.0060	**Entwässerungsrinne, Kante VA, NW150**		
	Entwässerungsrinne, Kante VA, NW150		
	m	EP	GP .....
1.003.05.04.0070	**Entwässerungsrinne, Kante VA, NW200**		
	Entwässerungsrinne, Kante VA, NW200		
	m	EP	GP .....
1.003.05.04.0080	**Entwässerungsrinne, Kante VA, NW300**		
	Entwässerungsrinne, Kante VA, NW300		
	m	EP	GP .....
1.003.05.04.0090	**Flachrinne, Polymerbeton, Kante verz., NW100**		
	Flachrinne, Polymerbeton, Kante verz., NW100		
	m	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.05.04.0100 **Flachrinne, Polymerbeton, Kante verz., NW150**
Flachrinne, Polymerbeton, Kante verz., NW150

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0110 **Flachrinne, Polymerbeton, Kante verz., NW200**
Flachrinne, Polymerbeton, Kante verz., NW200

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0120 **Flachrinne, Polymerbeton, Kante VA, NW100**
Flachrinne, Polymerbeton, Kante VA, NW100

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0130 **Flachrinne, Polymerbeton, Kante VA, NW150**
Flachrinne, Polymerbeton, Kante VA, NW150

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0140 **Flachrinne, Polymerbeton, Kante VA, NW200**
Flachrinne, Polymerbeton, Kante VA, NW200

m EP ..... GP .....

EINLAUFKASTEN
EINLAUFKASTEN

1.003.05.04.0150 **Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante verz., NW100**
Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante verz., NW100

St EP ..... GP .....

1.003.05.04.0160 **Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante verz., NW150**
Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante verz., NW150

St EP ..... GP .....

1.003.05.04.0170 **Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante verz., NW200**
Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante verz., NW200

St EP ..... GP .....

1.003.05.04.0180 **Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante verz., NW300**
Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante verz., NW300

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.05.04.0190 **Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante VA, NW100**
Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante VA, NW100

St EP ..... GP .....

1.003.05.04.0200 **Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante VA, NW150**
Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante VA, NW150

St EP ..... GP .....

1.003.05.04.0210 **Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante VA, NW200**
Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante VA, NW200

St EP ..... GP .....

1.003.05.04.0220 **Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante VA, NW300**
Einlaufkasten, Polymerbeton, Kante VA, NW300

St EP ..... GP .....

1.003.05.04.0230 **Einlaufkasten Flachrinne, Polymerbeton, Kante verz., NW100**
Einlaufkasten Flachrinne, Polymerbeton, Kante verz., NW100

St EP ..... GP .....

1.003.05.04.0240 **Einlaufkasten Flachrinne, Polymerbeton, Kante verz., NW150**
Einlaufkasten Flachrinne, Polymerbeton, Kante verz., NW150

St EP ..... GP .....

1.003.05.04.0250 **Einlaufkasten Flachrinne, Polymerbeton, Kante verz., NW200**
Einlaufkasten Flachrinne, Polymerbeton, Kante verz., NW200

St EP ..... GP .....

1.003.05.04.0260 **Einlaufkasten Flachrinne, Polymerbeton, Kante VA, NW100**
Einlaufkasten Flachrinne, Polymerbeton, Kante VA, NW100

St EP ..... GP .....

1.003.05.04.0270 **Einlaufkasten Flachrinne, Polymerbeton, Kante VA, NW150**
Einlaufkasten Flachrinne, Polymerbeton, Kante VA, NW150

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.05.04.0280 **Einlaufkasten Flachrinne, Polymerbeton, Kante VA, NW200**
Einlaufkasten Flachrinne, Polymerbeton, Kante VA, NW200

St EP ..... GP .....

ABDECKUNGEN
ABDECKUNGEN

1.003.05.04.0290 **Abdeckung, Stegrost, Stahl verz., A15, NW100**
Abdeckung, Stegrost, Stahl verz., A15, NW100

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0300 **Abdeckung, Stegrost, Stahl verz., C250, NW100**
Abdeckung, Stegrost, Stahl verz., C250, NW100

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0310 **Abdeckung, Stegrost, VA, A15, NW100**
Abdeckung, Stegrost, VA, A15, NW100

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0320 **Abdeckung, Stegrost, VA, C250, NW100**
Abdeckung, Stegrost, VA, C250, NW100

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0330 **Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, B125, NW100**
Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, B125, NW100

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0340 **Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, C250, NW100**
Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, C250, NW100

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0350 **Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, C250, NW150**
Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, C250, NW150

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0360 **Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, C250, NW200**
Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, C250, NW200

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.05.04.0370 **Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, C250, NW300**
Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, C250, NW300

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0380 **Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, D400, NW100**
Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, D400, NW100

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0390 **Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, D400, NW150**
Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, D400, NW150

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0400 **Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, D400, NW200**
Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, D400, NW200

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0410 **Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, D400, NW300**
Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, D400, NW300

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0420 **Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, E600, NW100**
Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, E600, NW100

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0430 **Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, E600, NW150**
Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, E600, NW150

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0440 **Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, E600, NW200**
Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, E600, NW200

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0450 **Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, E600, NW300**
Abdeckung, Stegrost, Gusseisen, E600, NW300

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.05.04.0460 **Abdeckung, Schlitzrahmen, Stahl verz., C250, NW100**
Abdeckung, Schlitzrahmen, Stahl verz., C250, NW100

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0470 **Abdeckung, Schlitzrahmen, Stahl verz., C250, NW150**
Abdeckung, Schlitzrahmen, Stahl verz., C250, NW150

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0480 **Abdeckung, Schlitzrahmen, Stahl verz., C250, NW200**
Abdeckung, Schlitzrahmen, Stahl verz., C250, NW200

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0490 **Abdeckung, Schlitzrahmen, Stahl verz., D400, NW100**
Abdeckung, Schlitzrahmen, Stahl verz., D400, NW100

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0500 **Abdeckung, Schlitzrahmen, Stahl verz., D400, NW150**
Abdeckung, Schlitzrahmen, Stahl verz., D400, NW150

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0510 **Abdeckung, Schlitzrahmen, Stahl verz., D400, NW200**
Abdeckung, Schlitzrahmen, Stahl verz., D400, NW200

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0520 **Abdeckung, Schlitzrahmen, VA, C250, NW100**
Abdeckung, Schlitzrahmen, VA, C250, NW100

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0530 **Abdeckung, Schlitzrahmen, VA, C250, NW150**
Abdeckung, Schlitzrahmen, VA, C250, NW150

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0540 **Abdeckung, Schlitzrahmen, VA, C250, NW200**
Abdeckung, Schlitzrahmen, VA, C250, NW200

m EP ..... GP .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.05.04.0550 **Abdeckung, Schlitzrahmen, VA, D400, NW100**
Abdeckung, Schlitzrahmen, VA, D400, NW100

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0560 **Abdeckung, Schlitzrahmen, VA, D400, NW150**
Abdeckung, Schlitzrahmen, VA, D400, NW150

m EP ..... GP .....

1.003.05.04.0570 **Abdeckung, Schlitzrahmen, VA, D400, NW200**
Abdeckung, Schlitzrahmen, VA, D400, NW200

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.05.04 Entwässerungsrinnen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.05.05 Untertitel Einläufe

PUNKT/HOFABLÄUFE
PUNKT/HOFABLÄUFE

1.003.05.05.0010 Punktablauf, Kunststoff, Kunststoffrost, B125, 250x250x205mm
Punktablauf, Kunststoff, Kunststoffrost, B125, 250x250x205mm

St EP ..... GP .....

1.003.05.05.0020 Punktablauf, Kunststoff, Maschenrost, Stahl verz., B125, 250x250x205mm
Punktablauf, Kunststoff, Maschenrost, Stahl verz., B125, 250x250x205mm

St EP ..... GP .....

1.003.05.05.0030 Punktablauf, Polymerbeton, Rahmen Guss, B125, 300x300x400mm
Punktablauf, Polymerbeton, Rahmen Guss, B125, 300x300x400mm

St EP ..... GP .....

1.003.05.05.0040 Punktablauf, Polymerbeton, Rahmen verz., B125, 294x294x400mm
Punktablauf, Polymerbeton, Rahmen verz., B125, 294x294x400mm

St EP ..... GP .....

1.003.05.05.0050 Aufsatzkasten Punktablauf, Polymerbeton, B125, H=232mm
Aufsatzkasten Punktablauf, Polymerbeton, B125, H=232mm

St EP ..... GP .....

1.003.05.05.0060 Punktablauf, Polymerbeton, Rahmen Guss, D400, 300x300x275mm
Punktablauf, Polymerbeton, Rahmen Guss, D400, 300x300x275mm

St EP ..... GP .....

1.003.05.05.0070 Punktablauf, Polymerbeton, Rahmen Guss, D400, 300x300x580mm
Punktablauf, Polymerbeton, Rahmen Guss, D400, 300x300x580mm

St EP ..... GP .....

1.003.05.05.0080 Zwischenteil Punktablauf, Polymerbeton, D400, H=290mm
Zwischenteil Punktablauf, Polymerbeton, D400, H=290mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.05.05.0090 **Hofablauf, Kunststoff, lagernd, einbauen**
Hofablauf, Kunststoff, lagernd, einbauen

St EP ..... GP .....

STRASSENABLÄUFE
STRASSENABLÄUFE

1.003.05.05.0100 **Straßenablauf, Kunststoff PP, H=700mm**
Straßenablauf, Kunststoff PP, H=700mm

St EP ..... GP .....

1.003.05.05.0110 **Zwischenteil, Kunststoff PP, H=350mm**
Zwischenteil, Kunststoff PP, H=350mm

St EP ..... GP .....

1.003.05.05.0120 **Aufstockelement, Kunststoff PP, 300x500x120mm**
Aufstockelement, Kunststoff PP, 300x500x120mm

St EP ..... GP .....

1.003.05.05.0130 **Aufstockelement, Kunststoff PP, 500x500x120mm**
Aufstockelement, Kunststoff PP, 500x500x120mm

St EP ..... GP .....

1.003.05.05.0140 **Aufsatz mit Rost, Gusseisen, C250, 300x500mm**
Aufsatz mit Rost, Gusseisen, C250, 300x500mm

St EP ..... GP .....

1.003.05.05.0150 **Aufsatz mit Rost, Gusseisen, D400, 300x500mm**
Aufsatz mit Rost, Gusseisen, D400, 300x500mm

St EP ..... GP .....

1.003.05.05.0160 **Aufsatz mit Rost, Gusseisen, D400, 500x500mm**
Aufsatz mit Rost, Gusseisen, D400, 500x500mm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.05.05 Einläufe .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.003 Gewerk Landschaftsbauarbeiten
1.003.05 Titel Entwässerung, Versickerung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.05.06	**Untertitel Rigolen**		
1.003.05.06.0010	**Bodenaushub, Bodenklasse 3-4, lagern** Bodenaushub, Bodenklasse 3-4, lagern **m3**	EP	GP .....
1.003.05.06.0020	**Sauberkeitsschicht, Kies, t=5cm** Sauberkeitsschicht, Kies, t=5cm **m2**	EP	GP .....
1.003.05.06.0030	**Verfüllung, Lagermaterial** Verfüllung, Lagermaterial **m3**	EP	GP .....
1.003.05.06.0040	**Versickerungsanlage (Rigole), H=0,60m** Versickerungsanlage (Rigole), H=0,60m **m3**	EP	GP .....
1.003.05.06.0050	**Revisionsschacht, Gussabdeckung, H=1,00m** Revisionsschacht, Gussabdeckung, H=1,00m **St**	EP	GP .....
Gesamtsumme			
	Untertitel 1.003.05.06 Rigolen		.....
Gesamtsumme			
	Titel 1.003.05 Entwässerung, Versickerung		.....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.003 Gewerk Landschaftsbauarbeiten
1.003.06 Titel Ausstattung und Einbauten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.06	**Titel Ausstattung und Einbauten**		
1.003.06.01	**Untertitel Treppen**		
1.003.06.01.0010	**Blockstufe, Sichtbeton, BxHxL=31x19x110cm** Blockstufe, Sichtbeton, BxHxL=31x19x110cm **St**	EP	GP .....
1.003.06.01.0020	**Blockstufe, Sichtbeton, BxHxL=31x19x130cm** Blockstufe, Sichtbeton, BxHxL=31x19x130cm **St**	EP	GP .....
1.003.06.01.0030	**Blockstufe, Sichtbeton, BxHxL=31x19x150cm** Blockstufe, Sichtbeton, BxHxL=31x19x150cm **St**	EP	GP .....
1.003.06.01.0040	**Blockstufe, Sichtbeton, BxH=31x19cm** Blockstufe, Sichtbeton, BxH=31x19cm **m**	EP	GP .....
1.003.06.01.0050	**Treppenanlage, Betonblockstufen, 3Stg, B=1,10m** Treppenanlage, Betonblockstufen, 3Stg, B=1,10m **St**	EP	GP .....
1.003.06.01.0060	**Treppenanlage, Beton, 3Stg, B=1,25m** Treppenanlage, Beton, 3Stg, B=1,25m **St**	EP	GP .....
1.003.06.01.0070	**Treppenanlage, Beton, 5Stg, B=1,25m** Treppenanlage, Beton, 5Stg, B=1,25m **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.06.01 Treppen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.06.02 Untertitel Geländer im Außenbereich

SENKRECHTE FÜLLSTÄBE, STAHLHANDLAUF
SENKRECHTE FÜLLSTÄBE, STAHLHANDLAUF

1.003.06.02.0010 Geländer, Füllstäbe, Handlauf, verzinkt, H=0,90m
Geländer, Füllstäbe, Handlauf, verzinkt, H=0,90m

m EP ..... GP .....

1.003.06.02.0020 Geländer, Füllstäbe, Handlauf, verz.+pulv., H=0,90m
Geländer, Füllstäbe, Handlauf, verz.+pulv., H=0,90m

m EP ..... GP .....

1.003.06.02.0030 Geländer, Füllstäbe, Handlauf, VA, H=0,90m
Geländer, Füllstäbe, Handlauf, VA, H=0,90m

m EP ..... GP .....

KNIESTABGELÄNDER
KNIESTABGELÄNDER

1.003.06.02.0040 Geländer, Kniestab, Handlauf, verzinkt, H=0,90m
Geländer, Kniestab, Handlauf, verzinkt, H=0,90m

m EP ..... GP .....

1.003.06.02.0050 Geländer, Kniestab, Handlauf, verz.+pulv., H=0,90m
Geländer, Kniestab, Handlauf, verz.+pulv., H=0,90m

m EP ..... GP .....

1.003.06.02.0060 Zulage je weitere Querstrebe
Zulage je weitere Querstrebe

m EP ..... GP .....

1.003.06.02.0070 Geländer, Kniestab, Handlauf, VA, H=0,90m
Geländer, Kniestab, Handlauf, VA, H=0,90m

m EP ..... GP .....

1.003.06.02.0080 Zulage je weitere Querstrebe VA
Zulage je weitere Querstrebe VA

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

TREPPENHANDLAUF
TREPPENHANDLAUF

1.003.06.02.0090 **Treppenhandlauf, freistehend, verzinkt, H=0,90m**
Treppenhandlauf, freistehend, verzinkt, H=0,90m

m EP ..... GP .....

1.003.06.02.0100 **Treppenhandlauf, freistehend, verz.+pulv., H=0,90m**
Treppenhandlauf, freistehend, verz.+pulv., H=0,90m

m EP ..... GP .....

1.003.06.02.0110 **Treppenhandlauf, freistehend, VA, H=0,90m**
Treppenhandlauf, freistehend, VA, H=0,90m

m EP ..... GP .....

ZULAGEN, ALLGEMEIN
ZULAGEN, ALLGEMEIN

1.003.06.02.0120 **Zulage Stahl-Handlaufenden abgerundet**
Zulage Stahl-Handlaufenden abgerundet

St EP ..... GP .....

1.003.06.02.0130 **Zulage VA-Handlaufenden abgerundet**
Zulage VA-Handlaufenden abgerundet

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.06.02 Geländer im Außenbereich .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.003 Gewerk Landschaftsbauarbeiten
1.003.06 Titel Ausstattung und Einbauten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.06.03	**Untertitel Sitzbänke**		
	OHNE RÜCKENLEHNE		
	OHNE RÜCKENLEHNE		
1.003.06.03.0010	**Sitzbank Fichte, L=1,80m**		
	Sitzbank Fichte, L=1,80m		
	St	EP	GP .....
1.003.06.03.0020	**Sitzbank, Lärche, L=1,80m**		
	Sitzbank, Lärche, L=1,80m		
	St	EP	GP .....
1.003.06.03.0030	**Sitzbank, Beton/Holz Kiefer, L=1,80m**		
	Sitzbank, Beton/Holz Kiefer, L=1,80m		
	St	EP	GP .....
	MIT RÜCKENLEHNE		
	MIT RÜCKENLEHNE		
1.003.06.03.0040	**Sitzbank, Rückenlehne, Fichte, L=1,80m**		
	Sitzbank, Rückenlehne, Fichte, L=1,80m		
	St	EP	GP .....
1.003.06.03.0050	**Sitzbank, Rückenlehne, Gußeisen/Holz Lärche, L=1,80m**		
	Sitzbank, Rückenlehne, Gußeisen/Holz Lärche, L=1,80m		
	St	EP	GP .....
1.003.06.03.0060	**Sitzbank, Rückenlehne, Beton/Holz Kiefer, L=1,80m**		
	Sitzbank, Rückenlehne, Beton/Holz Kiefer, L=1,80m		
	St	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.06.03 Sitzbänke .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.06.04 Untertitel Fahrradbügel

RUNDROHR
RUNDROHR

1.003.06.04.0010 Fahrrad-Bügel, RR, 500x800mm, Zn
Fahrrad-Bügel, RR, 500x800mm, Zn

St EP ..... GP .....

1.003.06.04.0020 Fahrrad-Bügel, RR, 500x800mm, VA
Fahrrad-Bügel, RR, 500x800mm, VA

St EP ..... GP .....

1.003.06.04.0030 Fahrrad-Bügel, RR, Holm, 1000x800mm, Zn
Fahrrad-Bügel, RR, Holm, 1000x800mm, Zn

St EP ..... GP .....

1.003.06.04.0040 Fahrrad-Bügel, RR, Holm, 1000x800mm, Zn+beschichtet
Fahrrad-Bügel, RR, Holm, 1000x800mm, Zn+beschichtet

St EP ..... GP .....

1.003.06.04.0050 Fahrrad-Bügel, RR, 1000x950mm, Zn
Fahrrad-Bügel, RR, 1000x950mm, Zn

St EP ..... GP .....

1.003.06.04.0060 Fahrrad-Bügel, RR, 1000x950mm, VA
Fahrrad-Bügel, RR, 1000x950mm, VA

St EP ..... GP .....

1.003.06.04.0070 Fahrrad-Bügel, RR, Holm, 1000x950mm, Zn
Fahrrad-Bügel, RR, Holm, 1000x950mm, Zn

St EP ..... GP .....

1.003.06.04.0080 Fahrrad-Bügel, RR, Holm, 1000x950mm, VA
Fahrrad-Bügel, RR, Holm, 1000x950mm, VA

St EP ..... GP .....

FLACHSTAHL
FLACHSTAHL

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.06.04.0090 **Fahrrad-Bügel, FS, 850x850mm, Zn**
Fahrrad-Bügel, FS, 850x850mm, Zn

St EP ..... GP .....

1.003.06.04.0100 **Fahrrad-Bügel, FS, 850x850mm, Zn+beschichtet**
Fahrrad-Bügel, FS, 850x850mm, Zn+beschichtet

St EP ..... GP .....

1.003.06.04.0110 **Fahrrad-Bügel, FS, 850x850mm, VA**
Fahrrad-Bügel, FS, 850x850mm, VA

St EP ..... GP .....

1.003.06.04.0120 **Fahrrad-Bügel, FS, Holm, 850x850mm, Zn**
Fahrrad-Bügel, FS, Holm, 850x850mm, Zn

St EP ..... GP .....

1.003.06.04.0130 **Fahrrad-Bügel, FS, Holm, 850x850mm, Zn+beschichtet**
Fahrrad-Bügel, FS, Holm, 850x850mm, Zn+beschichtet

St EP ..... GP .....

1.003.06.04.0140 **Fahrrad-Bügel, FS, Querholm, 850x850mm, VA**
Fahrrad-Bügel, FS, Querholm, 850x850mm, VA

St EP ..... GP .....

REIHENPARKER
REIHENPARKER

1.003.06.04.0150 **Reihenparker, hoch/tief, 2 Fahrräder**
Reihenparker, hoch/tief, 2 Fahrräder

St EP ..... GP .....

1.003.06.04.0160 **Reihenparker, hoch/tief, 3 Fahrräder**
Reihenparker, hoch/tief, 3 Fahrräder

St EP ..... GP .....

1.003.06.04.0170 **Reihenparker, hoch/tief, 4 Fahrräder**
Reihenparker, hoch/tief, 4 Fahrräder

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.06.04.0180 **Reihenparker, hoch/tief, 5 Fahrräder**
Reihenparker, hoch/tief, 5 Fahrräder

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.06.04 Fahrradbügel .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.06.05	**Untertitel Abfallbehälter/Ascher**		
1.003.06.05.0010	**Abfallbehälter, Stahl, rund, 40L** Abfallbehälter, Stahl, rund, 40L **St**	EP	GP .....
1.003.06.05.0020	**Abfallbehälter, Stahl, eckig, 40L** Abfallbehälter, Stahl, eckig, 40L **St**	EP	GP .....
1.003.06.05.0030	**Abfallbehälter mit Ascher, Stahl, eckig, 40L** Abfallbehälter mit Ascher, Stahl, eckig, 40L **St**	EP	GP .....
1.003.06.05.0040	**Standascher, Stahl, eckig, 4,3L** Standascher, Stahl, eckig, 4,3L **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.06.05 Abfallbehälter/Ascher .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.003 Gewerk Landschaftsbauarbeiten
1.003.06 Titel Ausstattung und Einbauten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.06.06	**Untertitel Mülleinhausung**		
1.003.06.06.0010	**Mülltonnenbox, 1türig, Stahlblech, ca. 0,70x0,80x1,20m** Mülltonnenbox, 1türig, Stahlblech, ca. 0,70x0,80x1,20m **St**	EP	GP .....
1.003.06.06.0020	**Mülltonnenbox, 2türig, Stahlblech, ca. 1,30x0,80x1,20m** Mülltonnenbox, 2türig, Stahlblech, ca. 1,30x0,80x1,20m **St**	EP	GP .....
1.003.06.06.0030	**Mülltonnenbox, 3türig, Stahlblech, ca. 2,00x0,80x1,20m** Mülltonnenbox, 3türig, Stahlblech, ca. 2,00x0,80x1,20m **St**	EP	GP .....
1.003.06.06.0040	**Müllplatzeinhausung, Stahl/Alu, 4,60x4,20x2,40m** Müllplatzeinhausung, Stahl/Alu, 4,60x4,20x2,40m **St**	EP	GP .....
1.003.06.06.0050	**Müllplatzeinhausung, Stahl/Holz, 4,60x4,20x2,40m** Müllplatzeinhausung, Stahl/Holz, 4,60x4,20x2,40m **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.06.06 Mülleinhausung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.06.07	**Untertitel Fahnenmast**		
	FAHNENMAST OHNE AUSLEGER		
	FAHNENMAST OHNE AUSLEGER		
1.003.06.07.0010	**Fahnenmast, D=90mm, L=7,00m**		
	Fahnenmast, D=90mm, L=7,00m		
	St	EP	GP .....
1.003.06.07.0020	**Fahnenmast, D=90mm, L=8,00m**		
	Fahnenmast, D=90mm, L=8,00m		
	St	EP	GP .....
	FAHNENMAST MIT AUSLEGER		
	FAHNENMAST MIT AUSLEGER		
1.003.06.07.0030	**Fahnenmast, D=90mm, L=7,00m**		
	Fahnenmast, D=90mm, L=7,00m		
	St	EP	GP .....
1.003.06.07.0040	**Fahnenmast, D=90mm, L=8,00m**		
	Fahnenmast, D=90mm, L=8,00m		
	St	EP	GP .....
Gesamtsumme			
		Untertitel 1.003.06.07 Fahnenmast	.....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.06.08 Untertitel Pflanztröge

PFLANZTRÖGE
PFLANZTRÖGE

1.003.06.08.0010 Pflanztrog, Fiberglas, 60x60x60cm
Pflanztrog, Fiberglas, 60x60x60cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.08.0020 Pflanztrog, Fiberglas, 120x50x60cm
Pflanztrog, Fiberglas, 120x50x60cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.08.0030 Pflanztrog, Fiberglas, 200x50x60cm
Pflanztrog, Fiberglas, 200x50x60cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.08.0040 Pflanztrog, Alu, 60x60x60cm
Pflanztrog, Alu, 60x60x60cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.08.0050 Pflanztrog, Alu, 120x50x60cm
Pflanztrog, Alu, 120x50x60cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.08.0060 Pflanztrog, Alu, 200x50x60cm
Pflanztrog, Alu, 200x50x60cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.08.0070 Pflanztrog, Cortenstahl, 60x60x60cm
Pflanztrog, Cortenstahl, 60x60x60cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.08.0080 Pflanztrog, Cortenstahl, 120x50x60cm
Pflanztrog, Cortenstahl, 120x50x60cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.08.0090 Pflanztrog, Cortenstahl, 200x50x60cm
Pflanztrog, Cortenstahl, 200x50x60cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.06.08.0100 **Pflanztrog, Faserzement, 60x60x60cm**
Pflanztrog, Faserzement, 60x60x60cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.08.0110 **Pflanztrog, Faserzement, 100x60x60cm**
Pflanztrog, Faserzement, 100x60x60cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.08.0120 **Pflanztrog, Faserzement, 180x60x60cm**
Pflanztrog, Faserzement, 180x60x60cm

St EP ..... GP .....

SUBSTRAT
SUBSTRAT

1.003.06.08.0130 **Trogfüllung, Substrat**
Trogfüllung, Substrat

m3 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.06.08 Pflanztröge .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.06.09 Untertitel Spielgeräte

GERÄTE
GERÄTE

1.003.06.09.0010 Sandkasteneinfassung, Holzpalisaden, D=18cm
Sandkasteneinfassung, Holzpalisaden, D=18cm

m EP ..... GP .....

1.003.06.09.0020 Sandkasteneinfassung, Rundholz, D=0,20m
Sandkasteneinfassung, Rundholz, D=0,20m

m EP ..... GP .....

1.003.06.09.0030 Sandkasteneinfassung, Kantholz, 3lg, H=0,27m
Sandkasteneinfassung, Kantholz, 3lg, H=0,27m

m EP ..... GP .....

1.003.06.09.0040 Spielsand einschl. Unterbau
Spielsand einschl. Unterbau

m2 EP ..... GP .....

1.003.06.09.0050 Spielgerät Federwippe
Spielgerät Federwippe

St EP ..... GP .....

1.003.06.09.0060 Vogelnestschaukel
Vogelnestschaukel

St EP ..... GP .....

1.003.06.09.0070 Schaukel-Set für 2 Schaukeln, Holz
Schaukel-Set für 2 Schaukeln, Holz

St EP ..... GP .....

1.003.06.09.0080 Schaukel-Set für 2 Schaukeln, Stahl
Schaukel-Set für 2 Schaukeln, Stahl

St EP ..... GP .....

1.003.06.09.0090 Rutsche, Metall, H=2,00m
Rutsche, Metall, H=2,00m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.06.09.0100 **Spielkombination, 6,30x6,50x3,60m**
Spielkombination, 6,30x6,50x3,60m

St EP ..... GP .....

1.003.06.09.0110 **Gesamt-Ingebrauchnahmeprüfung Spielplatz**
Gesamt-Ingebrauchnahmeprüfung Spielplatz

psch EP ..... GP .....

FALLSCHUTZ
FALLSCHUTZ

1.003.06.09.0120 **Fallschutzplatten, Gummigranulat, 500x500x30mm**
Fallschutzplatten, Gummigranulat, 500x500x30mm

m2 EP ..... GP .....

1.003.06.09.0130 **Fallschutzplatten, Gummigranulat, 500x500x45mm**
Fallschutzplatten, Gummigranulat, 500x500x45mm

m2 EP ..... GP .....

1.003.06.09.0140 **Fallschutzplatten, Gummigranulat, 500x500x65mm**
Fallschutzplatten, Gummigranulat, 500x500x65mm

m2 EP ..... GP .....

1.003.06.09.0150 **Fallschutzplatten, Gummigranulat, 500x500x80mm**
Fallschutzplatten, Gummigranulat, 500x500x80mm

m2 EP ..... GP .....

1.003.06.09.0160 **Fallschutz, Holzhackschnitzel, d= mind. 200mm**
Fallschutz, Holzhackschnitzel, d= mind. 200mm

m2 EP ..... GP .....

1.003.06.09.0170 **Fallschutz, Holzhackschnitzel, d= mind. 300mm**
Fallschutz, Holzhackschnitzel, d= mind. 300mm

m2 EP ..... GP .....

1.003.06.09.0180 **Fallschutz, Sand, d= mind. 200mm**
Fallschutz, Sand, d= mind. 200mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.06.09.0190 **Fallschutz, Sand, d= mind. 300mm**

Fallschutz, Sand, d= mind. 300mm

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.06.09 Spielgeräte .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.06.10 Untertitel Absperrungen

POLLER
POLLER

1.003.06.10.0010 Stahlpoller, starr, VA, D=90mm, H=90cm
Stahlpoller, starr, VA, D=90mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0020 Stahlpoller, herausnehmbar, VA, D=90mm, H=90cm
Stahlpoller, herausnehmbar, VA, D=90mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0030 Stahlpoller, manuell versenkbar, VA, D=90mm, H=90cm
Stahlpoller, manuell versenkbar, VA, D=90mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0040 Stahlpoller, halbautom. versenkbar, VA, D=90mm, H=90cm
Stahlpoller, halbautom. versenkbar, VA, D=90mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0050 Stahlpoller, manuell versenkbar, VA, D=140mm, H=90cm
Stahlpoller, manuell versenkbar, VA, D=140mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0060 Stahlpoller, halbautom. versenkbar, VA, D=140mm, H=90cm
Stahlpoller, halbautom. versenkbar, VA, D=140mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0070 Stahlpoller, starr, Stahl, D=273mm, H=50cm
Stahlpoller, starr, Stahl, D=273mm, H=50cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0080 Stahlpoller, starr, Stahl, D=273mm, H=90cm
Stahlpoller, starr, Stahl, D=273mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0090 Stahlpoller, herausnehmbar, Stahl, D=273mm, H=90cm
Stahlpoller, herausnehmbar, Stahl, D=273mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

SPERRPFOSTEN, EINBETONIERT
SPERRPFOSTEN, EINBETONIERT

1.003.06.10.0100 **Sperrpfosten, starr, Stahl, 70x70mm, H=90cm**
Sperrpfosten, starr, Stahl, 70x70mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0110 **Sperrpfosten, herausnehmbar, Stahl, 70x70mm, H=90cm**
Sperrpfosten, herausnehmbar, Stahl, 70x70mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0120 **Sperrpfosten, kippbar, Stahl, 70x70mm, H=90cm**
Sperrpfosten, kippbar, Stahl, 70x70mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0130 **Sperrpfosten, heraus-/kippbar, Stahl, 70x70mm, H=90cm**
Sperrpfosten, heraus-/kippbar, Stahl, 70x70mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0140 **Sperrpfosten, starr, Stahl, D=76mm, H=90cm**
Sperrpfosten, starr, Stahl, D=76mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0150 **Sperrpfosten, herausnehmbar, Stahl, 70x70mm, H=90cm**
Sperrpfosten, herausnehmbar, Stahl, 70x70mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

SPERRPFOSTEN, AUFGEDÜBELT
SPERRPFOSTEN, AUFGEDÜBELT

1.003.06.10.0160 **Sperrpfosten, starr, Stahl, 70x70mm, H=90cm**
Sperrpfosten, starr, Stahl, 70x70mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0170 **Sperrpfosten, kippbar, Stahl, 70x70mm, H=90cm**
Sperrpfosten, kippbar, Stahl, 70x70mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.06.10.0180 **Sperrpfosten, starr, Stahl, D=76mm, H=90cm**
Sperrpfosten, starr, Stahl, D=76mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0190 **Sperrpfosten, kippbar, Stahl, D=76mm, H=90cm**
Sperrpfosten, kippbar, Stahl, D=76mm, H=90cm

St EP ..... GP .....

ZUBEHÖR
ZUBEHÖR

1.003.06.10.0200 **Kettenöse**
Kettenöse

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0210 **Absperrkette, Stahl feuerverz.**
Absperrkette, Stahl feuerverz.

m EP ..... GP .....

1.003.06.10.0220 **Absperrkette, Stahl feuerverz.+beschichtet**
Absperrkette, Stahl feuerverz.+beschichtet

m EP ..... GP .....

GESCHWINDIGKEITSHEMMER
GESCHWINDIGKEITSHEMMER

1.003.06.10.0230 **Geschwindigkeitshemmer, Alu, H=35mm**
Geschwindigkeitshemmer, Alu, H=35mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.10.0240 **Geschwindigkeitshemmer, Alu, H=60mm**
Geschwindigkeitshemmer, Alu, H=60mm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.06.10 Absperrungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.06.11	**Untertitel Schilder**		
	Hinweise für den LV-Ersteller		
	Hinweise für den LV-Ersteller		
1.003.06.11.0010	**Schilderpfosten, Stahl, D=60,3mm, L=2,00m**		
	Schilderpfosten, Stahl, D=60,3mm, L=2,00m		
	St	EP	GP .....
1.003.06.11.0020	**Schilderpfosten, Stahl, D=60,3mm, L=2,50m**		
	Schilderpfosten, Stahl, D=60,3mm, L=2,50m		
	St	EP	GP .....
1.003.06.11.0030	**Schilderpfosten, Stahl, D=60,3mm, L=3,00m**		
	Schilderpfosten, Stahl, D=60,3mm, L=3,00m		
	St	EP	GP .....
1.003.06.11.0040	**Schilderpfosten, Stahl, D=60,3mm, L=3,50m**		
	Schilderpfosten, Stahl, D=60,3mm, L=3,50m		
	St	EP	GP .....
1.003.06.11.0050	**Schilderpfosten, Stahl, D=60,3mm, L=4,00m**		
	Schilderpfosten, Stahl, D=60,3mm, L=4,00m		
	St	EP	GP .....
1.003.06.11.0060	**Schilderpfosten, Stahl, D=76mm, L=2,00m**		
	Schilderpfosten, Stahl, D=76mm, L=2,00m		
	St	EP	GP .....
1.003.06.11.0070	**Schilderpfosten, Stahl, D=76mm, L=2,50m**		
	Schilderpfosten, Stahl, D=76mm, L=2,50m		
	St	EP	GP .....
1.003.06.11.0080	**Schilderpfosten, Stahl, D=76mm, L=3,00m**		
	Schilderpfosten, Stahl, D=76mm, L=3,00m		
	St	EP	GP .....
1.003.06.11.0090	**Schilderpfosten, Stahl, D=76mm, L=3,50m**		
	Schilderpfosten, Stahl, D=76mm, L=3,50m		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.06.11.0100 **Schilderpfosten, Stahl, D=76mm, L=4,00m**
Schilderpfosten, Stahl, D=76mm, L=4,00m

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0110 **Verkehrsschild "Parkplatz", 420x420mm**
Verkehrsschild "Parkplatz", 420x420mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0120 **Verkehrsschild "Parkplatz", 600x600mm**
Verkehrsschild "Parkplatz", 600x600mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0130 **Verkehrsschild "Absolutes Halteverbot", D=420mm**
Verkehrsschild "Absolutes Halteverbot", D=420mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0140 **Verkehrsschild "Absolutes Halteverbot", D=600mm**
Verkehrsschild "Absolutes Halteverbot", D=600mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0150 **Verkehrsschild "Zulässige Höchstgeschwindigkeit", D=420mm**
Verkehrsschild "Zulässige Höchstgeschwindigkeit", D=420mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0160 **Verkehrsschild "Zulässige Höchstgeschwindigkeit", D=600mm**
Verkehrsschild "Zulässige Höchstgeschwindigkeit", D=600mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0170 **Verkehrsschild "Verbot der Einfahrt", D=420mm**
Verkehrsschild "Verbot der Einfahrt", D=420mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0180 **Verkehrsschild "Verbot der Einfahrt", D=600mm**
Verkehrsschild "Verbot der Einfahrt", D=600mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.06.11.0190 **Verkehrsschild "Vorfahrt gewähren!", SL630mm**
Verkehrsschild "Vorfahrt gewähren!", SL630mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0200 **Verkehrsschild "Vorfahrt gewähren!", SL900mm**
Verkehrsschild "Vorfahrt gewähren!", SL900mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0210 **Verkehrsschild "Stoppschild", 900x900mm**
Verkehrsschild "Stoppschild", 900x900mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0220 **Hinweisschild "Feuerwehrzufahrt", 594x210mm**
Hinweisschild "Feuerwehrzufahrt", 594x210mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0230 **Hinweisschild "Löschwasserentnahmestelle", 420x148mm**
Hinweisschild "Löschwasserentnahmestelle", 420x148mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0240 **Hinweisschild "Fläche für die Feuerwehr",594x210mm**
Hinweisschild "Fläche für die Feuerwehr",594x210mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0250 **Hinweisschild "Rettungswege für die Feuerwehr freihalten", 500x500mm**
Hinweisschild "Rettungswege für die Feuerwehr freihalten", 500x500mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0260 **Hinweisschild "Unterflurhydrant", 210x600mm**
Hinweisschild "Unterflurhydrant", 210x600mm

St EP ..... GP .....

1.003.06.11.0270 **Fluchtwegschild "Sammelplatz", 400x400mm**
Fluchtwegschild "Sammelplatz", 400x400mm

St EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.06.11 Schilder .....

Gesamtsumme

Titel 1.003.06 Ausstattung und Einbauten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.07	**Titel Einfriedungen**		
1.003.07.01	**Untertitel Zäune**		
	DOPPELSTABMATTENZAUN; 6/5/6		
	DOPPELSTABMATTENZAUN; 6/5/6		
1.003.07.01.0010	**Doppelstabmattenzaun, 6/5/6, H=0,80m**		
	Doppelstabmattenzaun, 6/5/6, H=0,80m		
	m	EP	GP .....
1.003.07.01.0020	**Doppelstabmattenzaun, 6/5/6, H=1,00m**		
	Doppelstabmattenzaun, 6/5/6, H=1,00m		
	m	EP	GP .....
1.003.07.01.0030	**Doppelstabmattenzaun, 6/5/6, H=1,20m**		
	Doppelstabmattenzaun, 6/5/6, H=1,20m		
	m	EP	GP .....
1.003.07.01.0040	**Doppelstabmattenzaun, 6/5/6, H=1,40m**		
	Doppelstabmattenzaun, 6/5/6, H=1,40m		
	m	EP	GP .....
1.003.07.01.0050	**Doppelstabmattenzaun, 6/5/6, H=1,60m**		
	Doppelstabmattenzaun, 6/5/6, H=1,60m		
	m	EP	GP .....
1.003.07.01.0060	**Doppelstabmattenzaun, 6/5/6, H=1,80m**		
	Doppelstabmattenzaun, 6/5/6, H=1,80m		
	m	EP	GP .....
1.003.07.01.0070	**Doppelstabmattenzaun, 6/5/6, H=2,00m**		
	Doppelstabmattenzaun, 6/5/6, H=2,00m		
	m	EP	GP .....
1.003.07.01.0080	**Eingangstür, 1flg, 1,00x0,80m**		
	Eingangstür, 1flg, 1,00x0,80m		
	St	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.0090 **Eingangstür, 1flg, 1,00x1,00m**
Eingangstür, 1flg, 1,00x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0100 **Eingangstür, 1flg, 1,00x1,20m**
Eingangstür, 1flg, 1,00x1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0110 **Eingangstür, 1flg, 1,00x1,40m**
Eingangstür, 1flg, 1,00x1,40m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0120 **Eingangstür, 1flg, 1,00x1,60m**
Eingangstür, 1flg, 1,00x1,60m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0130 **Eingangstür, 1flg, 1,00x1,80m**
Eingangstür, 1flg, 1,00x1,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0140 **Eingangstür, 1flg, 1,00x2,00m**
Eingangstür, 1flg, 1,00x2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0150 **Eingangstür, 1flg, 1,25x0,80m**
Eingangstür, 1flg, 1,25x0,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0160 **Eingangstür, 1flg, 1,25x1,00m**
Eingangstür, 1flg, 1,25x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0170 **Eingangstür, 1flg, 1,25x1,20m**
Eingangstür, 1flg, 1,25x1,20m

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.0180 **Eingangstür, 1flg, 1,25x1,40m**
Eingangstür, 1flg, 1,25x1,40m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0190 **Eingangstür, 1flg, 1,25x1,60m**
Eingangstür, 1flg, 1,25x1,60m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0200 **Eingangstür, 1flg, 1,25x1,80m**
Eingangstür, 1flg, 1,25x1,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0210 **Eingangstür, 1flg, 1,25x2,00m**
Eingangstür, 1flg, 1,25x2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0220 **Eingangstor, 2flg, 2,00x0,80m**
Eingangstor, 2flg, 2,00x0,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0230 **Eingangstor, 2flg, 2,00x1,00m**
Eingangstor, 2flg, 2,00x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0240 **Eingangstor, 2flg, 2,00x1,20m**
Eingangstor, 2flg, 2,00x1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0250 **Eingangstor, 2flg, 2,00x1,40m**
Eingangstor, 2flg, 2,00x1,40m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0260 **Eingangstor, 2flg, 2,00x1,60m**
Eingangstor, 2flg, 2,00x1,60m

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.0270 **Eingangstor, 2flg, 2,00x1,80m**
Eingangstor, 2flg, 2,00x1,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0280 **Eingangstor, 2flg, 2,00x2,00m**
Eingangstor, 2flg, 2,00x2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0290 **Eingangstor, 2flg, 2,50x0,80m**
Eingangstor, 2flg, 2,50x0,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0300 **Eingangstor, 2flg, 2,50x1,00m**
Eingangstor, 2flg, 2,50x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0310 **Eingangstor, 2flg, 2,50x1,20m**
Eingangstor, 2flg, 2,50x1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0320 **Eingangstor, 2flg, 2,50x1,40m**
Eingangstor, 2flg, 2,50x1,40m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0330 **Eingangstor, 2flg, 2,50x1,60m**
Eingangstor, 2flg, 2,50x1,60m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0340 **Eingangstor, 2flg, 2,50x1,80m**
Eingangstor, 2flg, 2,50x1,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0350 **Eingangstor, 2flg, 2,50x2,00m**
Eingangstor, 2flg, 2,50x2,00m

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.0360 **Eingangstor, 2flg, 3,00x0,80m**
Eingangstor, 2flg, 3,00x0,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0370 **Eingangstor, 2flg, 3,00x1,00m**
Eingangstor, 2flg, 3,00x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0380 **Eingangstor, 2flg, 3,00x1,20m**
Eingangstor, 2flg, 3,00x1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0390 **Eingangstor, 2flg, 3,00x1,40m**
Eingangstor, 2flg, 3,00x1,40m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0400 **Eingangstor, 2flg, 3,00x1,60m**
Eingangstor, 2flg, 3,00x1,60m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0410 **Eingangstor, 2flg, 3,00x1,80m**
Eingangstor, 2flg, 3,00x1,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0420 **Eingangstor, 2flg, 3,00x2,00m**
Eingangstor, 2flg, 3,00x2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0430 **Eingangstor, 2flg, 3,50x0,80m**
Eingangstor, 2flg, 3,50x0,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0440 **Eingangstor, 2flg, 3,50x1,00m**
Eingangstor, 2flg, 3,50x1,00m

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.0450 **Eingangstor, 2flg, 3,50x1,20m**
Eingangstor, 2flg, 3,50x1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0460 **Eingangstor, 2flg, 3,50x1,40m**
Eingangstor, 2flg, 3,50x1,40m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0470 **Eingangstor, 2flg, 3,50x1,60m**
Eingangstor, 2flg, 3,50x1,60m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0480 **Eingangstor, 2flg, 3,50x1,80m**
Eingangstor, 2flg, 3,50x1,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0490 **Eingangstor, 2flg, 3,50x2,00m**
Eingangstor, 2flg, 3,50x2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0500 **Eingangstor, 2flg, 4,00x0,80m**
Eingangstor, 2flg, 4,00x0,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0510 **Eingangstor, 2flg, 4,00x1,00m**
Eingangstor, 2flg, 4,00x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0520 **Eingangstor, 2flg, 4,00x1,20m**
Eingangstor, 2flg, 4,00x1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0530 **Eingangstor, 2flg, 4,00x1,40m**
Eingangstor, 2flg, 4,00x1,40m

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.0540 **Eingangstor, 2flg, 4,00x1,60m**
Eingangstor, 2flg, 4,00x1,60m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0550 **Eingangstor, 2flg, 4,00x1,80m**
Eingangstor, 2flg, 4,00x1,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0560 **Eingangstor, 2flg, 4,00x2,00m**
Eingangstor, 2flg, 4,00x2,00m

St EP ..... GP .....

DOPPELSTABMATTENZAUN; 8/6/8
DOPPELSTABMATTENZAUN; 8/6/8

1.003.07.01.0570 **Doppelstabmattenzaun, 8/6/8, H=0,80m**
Doppelstabmattenzaun, 8/6/8, H=0,80m

m EP ..... GP .....

1.003.07.01.0580 **Doppelstabmattenzaun, 8/6/8, H=1,00m**
Doppelstabmattenzaun, 8/6/8, H=1,00m

m EP ..... GP .....

1.003.07.01.0590 **Doppelstabmattenzaun, 8/6/8, H=1,20m**
Doppelstabmattenzaun, 8/6/8, H=1,20m

m EP ..... GP .....

1.003.07.01.0600 **Doppelstabmattenzaun, 8/6/8, H=1,40m**
Doppelstabmattenzaun, 8/6/8, H=1,40m

m EP ..... GP .....

1.003.07.01.0610 **Doppelstabmattenzaun, 8/6/8, H=1,60m**
Doppelstabmattenzaun, 8/6/8, H=1,60m

m EP ..... GP .....

1.003.07.01.0620 **Doppelstabmattenzaun, 8/6/8, H=1,80m**
Doppelstabmattenzaun, 8/6/8, H=1,80m

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.0630 **Doppelstabmattenzaun, 8/6/8, H=2,00m**
Doppelstabmattenzaun, 8/6/8, H=2,00m

m EP ..... GP .....

1.003.07.01.0640 **Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,00x0,80m**
Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,00x0,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0650 **Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,00x1,00m**
Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,00x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0660 **Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,00x1,20m**
Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,00x1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0670 **Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,00x1,40m**
Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,00x1,40m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0680 **Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,00x1,60m**
Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,00x1,60m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0690 **Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,00x1,80m**
Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,00x1,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0700 **Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,00x2,00m**
Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,00x2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0710 **Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,25x0,80m**
Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,25x0,80m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.0720 **Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,25x1,00m**
Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,25x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0730 **Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,25x1,20m**
Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,25x1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0740 **Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,25x1,40m**
Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,25x1,40m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0750 **Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,25x1,60m**
Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,25x1,60m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0760 **Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,25x1,80m**
Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,25x1,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0770 **Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,25x2,00m**
Eingangstür, 8/6/8, 1flg, 1,25x2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0780 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,00x0,80m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,00x0,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0790 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,00x1,00m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,00x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0800 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,00x1,20m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,00x1,20m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.0810 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,00x1,40m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,00x1,40m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0820 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,00x1,60m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,00x1,60m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0830 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,00x1,80m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,00x1,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0840 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,00x2,00m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,00x2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0850 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,50x0,80m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,50x0,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0860 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,50x1,00m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,50x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0870 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,50x1,20m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,50x1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0880 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,50x1,40m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,50x1,40m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0890 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,50x1,60m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,50x1,60m

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.0900 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,50x1,80m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,50x1,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0910 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,50x2,00m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 2,50x2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0920 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,00x0,80m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,00x0,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0930 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,00x1,00m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,00x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0940 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,00x1,20m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,00x1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0950 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,00x1,40m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,00x1,40m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0960 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,00x1,60m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,00x1,60m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0970 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,00x1,80m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,00x1,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.0980 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,00x2,00m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,00x2,00m

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.0990 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,50x0,80m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,50x0,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1000 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,50x1,00m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,50x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1010 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,50x1,20m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,50x1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1020 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,50x1,40m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,50x1,40m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1030 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,50x1,60m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,50x1,60m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1040 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,50x1,80m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,50x1,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1050 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,50x2,00m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 3,50x2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1060 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 4,00x0,80m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 4,00x0,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1070 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 4,00x1,00m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 4,00x1,00m

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.1080 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 4,00x1,20m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 4,00x1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1090 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 4,00x1,40m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 4,00x1,40m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1100 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 4,00x1,60m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 4,00x1,60m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1110 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 4,00x1,80m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 4,00x1,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1120 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 4,00x2,00m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 4,00x2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1130 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 5,00x0,80m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 5,00x0,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1140 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 5,00x1,00m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 5,00x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1150 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 5,00x1,20m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 5,00x1,20m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1160 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 5,00x1,40m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 5,00x1,40m

St EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.1170 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 5,00x1,60m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 5,00x1,60m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1180 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 5,00x1,80m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 5,00x1,80m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1190 **Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 5,00x2,00m**
Eingangstor, 8/6/8, 2flg, 5,00x2,00m

St EP ..... GP .....

MASCHENDRAHTZAUN
MASCHENDRAHTZAUN

1.003.07.01.1200 **Maschendrahtzaun, H=1,00m**
Maschendrahtzaun, H=1,00m

m EP ..... GP .....

1.003.07.01.1210 **Maschendrahtzaun, H=1,25m**
Maschendrahtzaun, H=1,25m

m EP ..... GP .....

1.003.07.01.1220 **Maschendrahtzaun, H=1,50m**
Maschendrahtzaun, H=1,50m

m EP ..... GP .....

1.003.07.01.1230 **Maschendrahtzaun, H=1,75m**
Maschendrahtzaun, H=1,75m

m EP ..... GP .....

1.003.07.01.1240 **Maschendrahtzaun, H=2,00m**
Maschendrahtzaun, H=2,00m

m EP ..... GP .....

1.003.07.01.1250 **Eingangstür, 1flg, 1,00x1,00m**
Eingangstür, 1flg, 1,00x1,00m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.1260 **Eingangstür, 1flg, 1,00x1,25m**
Eingangstür, 1flg, 1,00x1,25m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1270 **Eingangstür, 1flg, 1,00x1,50m**
Eingangstür, 1flg, 1,00x1,50m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1280 **Eingangstür, 1flg, 1,00x1,75m**
Eingangstür, 1flg, 1,00x1,75m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1290 **Eingangstür, 1flg, 1,00x2,00m**
Eingangstür, 1flg, 1,00x2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1300 **Eingangstür, 1flg, 1,25x1,00m**
Eingangstür, 1flg, 1,25x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1310 **Eingangstür, 1flg, 1,25x1,25m**
Eingangstür, 1flg, 1,25x1,25m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1320 **Eingangstür, 1flg, 1,25x1,50m**
Eingangstür, 1flg, 1,25x1,50m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1330 **Eingangstür, 1flg, 1,25x1,75m**
Eingangstür, 1flg, 1,25x1,75m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1340 **Eingangstür, 1flg, 1,25x2,00m**
Eingangstür, 1flg, 1,25x2,00m

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.1350 **Eingangstor, 2flg, 3,00x1,00m**
Eingangstor, 2flg, 3,00x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1360 **Eingangstor, 2flg, 3,00x1,25m**
Eingangstor, 2flg, 3,00x1,25m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1370 **Eingangstor, 2flg, 3,00x1,50m**
Eingangstor, 2flg, 3,00x1,50m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1380 **Eingangstor, 2flg, 3,00x1,75m**
Eingangstor, 2flg, 3,00x1,75m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1390 **Eingangstor, 2flg, 3,00x2,00m**
Eingangstor, 2flg, 3,00x2,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1400 **Eingangstor, 2flg, 4,00x1,00m**
Eingangstor, 2flg, 4,00x1,00m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1410 **Eingangstor, 2flg, 4,00x1,25m**
Eingangstor, 2flg, 4,00x1,25m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1420 **Eingangstor, 2flg, 4,00x1,50m**
Eingangstor, 2flg, 4,00x1,50m

St EP ..... GP .....

1.003.07.01.1430 **Eingangstor, 2flg, 4,00x1,75m**
Eingangstor, 2flg, 4,00x1,75m

St EP ..... GP .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.003 Gewerk Landschaftsbauarbeiten
1.003.07 Titel Einfriedungen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.01.1440 **Eingangstor, 2flg, 4,00x2,00m**
Eingangstor, 2flg, 4,00x2,00m

St EP ..... GP .....

GABIONENZAUN
GABIONENZAUN

1.003.07.01.1450 **Gabionenzaun, H=0,80m**
Gabionenzaun, H=0,80m

m EP ..... GP .....

1.003.07.01.1460 **Gabionenzaun, H=1,00m**
Gabionenzaun, H=1,00m

m EP ..... GP .....

1.003.07.01.1470 **Gabionenzaun, H=1,20m**
Gabionenzaun, H=1,20m

m EP ..... GP .....

1.003.07.01.1480 **Gabionenzaun, H=1,60m**
Gabionenzaun, H=1,60m

m EP ..... GP .....

1.003.07.01.1490 **Gabionenzaun, H=2,00m**
Gabionenzaun, H=2,00m

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.07.01 Zäune .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.003 Gewerk Landschaftsbauarbeiten
1.003.07 Titel Einfriedungen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.003.07.02 Untertitel Winkelstützmauern

1.003.07.02.0010 Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=55x30x12cm
Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=55x30x12cm

m EP ..... GP .....

1.003.07.02.0020 Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=105x55x12cm
Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=105x55x12cm

m EP ..... GP .....

1.003.07.02.0030 Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=130x70x12cm
Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=130x70x12cm

m EP ..... GP .....

1.003.07.02.0040 Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=180x95x12cm
Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=180x95x12cm

m EP ..... GP .....

1.003.07.02.0050 Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=205x110x12cm
Winkelstützmauer, Beton, HxBxT=205x110x12cm

m EP ..... GP .....

1.003.07.02.0060 Winkelstützmauer, Beton, Außenecke, HxBxT=55x30x12cm
Winkelstützmauer, Beton, Außenecke, HxBxT=55x30x12cm

St EP ..... GP .....

1.003.07.02.0070 Winkelstützmauer, Beton, Außenecke, HxBxT=105x50x12cm
Winkelstützmauer, Beton, Außenecke, HxBxT=105x50x12cm

St EP ..... GP .....

1.003.07.02.0080 Winkelstützmauer, Beton, Außenecke, HxBxT=130x50x12cm
Winkelstützmauer, Beton, Außenecke, HxBxT=130x50x12cm

St EP ..... GP .....

1.003.07.02.0090 Winkelstützmauer, Beton, Außenecke, HxBxT=155x50x12cm
Winkelstützmauer, Beton, Außenecke, HxBxT=155x50x12cm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.003.07.02 Winkelstützmauern .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.003 Gewerk Landschaftsbauarbeiten
1.003.07 Titel Einfriedungen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.07.03	**Untertitel Gabionen**		
1.003.07.03.0010	**Gabionen einschl. Füllung, H=1,00m, B=0,30m** Gabionen einschl. Füllung, H=1,00m, B=0,30m **m**	EP	GP .....
1.003.07.03.0020	**Gabionen einschl. Füllung, H=1,00m, B=0,50m** Gabionen einschl. Füllung, H=1,00m, B=0,50m **m**	EP	GP .....
1.003.07.03.0030	**Gabionen einschl. Füllung, H=1,25m, B=0,30m** Gabionen einschl. Füllung, H=1,25m, B=0,30m **m**	EP	GP .....
1.003.07.03.0040	**Gabionen einschl. Füllung, H=1,25m, B=0,50m** Gabionen einschl. Füllung, H=1,25m, B=0,50m **m**	EP	GP .....
Gesamtsumme			
	Untertitel 1.003.07.03 Gabionen		.....
Gesamtsumme			
	Titel 1.003.07 Einfriedungen		.....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.003.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.003.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Landschaftsbauarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Landschaftsbauarbeiten		
	psch	EP	GP .....
Gesamtsumme			
	Titel 1.003.99 Kostenberechnungspauschale		**.....**
Gesamtsumme			
	Gewerk 1.003 Landschaftsbauarbeiten		**.....**

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.004	**Gewerk Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen**		
1.004.01	**Titel Pflanzen - NUR LIEFERUNG**		
	Hinweise für LV-Ersteller, Wichtige Abkürzungen Hinweise für LV-Ersteller, Wichtige Abkürzungen		
	Begriffserklärungen Begriffserklärungen		
	BÄUME BÄUME		
1.004.01.0010	**Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm** Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm		
	St	EP	GP .....
1.004.01.0020	**Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm** Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm		
	St	EP	GP .....
1.004.01.0030	**Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm** Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm		
	St	EP	GP .....
1.004.01.0040	**Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm** Acer campestre, Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm		
	St	EP	GP .....
1.004.01.0050	**Acer campestre, Ho, 4xv, mDb, StU=20-25cm** Acer campestre, Ho, 4xv, mDb, StU=20-25cm		
	St	EP	GP .....
1.004.01.0060	**Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm** Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm		
	St	EP	GP .....
1.004.01.0070	**Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm** Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.004.01.0080 **Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm**
Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0090 **Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm**
Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0100 **Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=20-25cm**
Carpinus betulus, Ho, 3xv, mDb, StU=20-25cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0110 **Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm**
Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0120 **Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm**
Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0130 **Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm**
Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0140 **Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm**
Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0150 **Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 4xv, mDb, StU=16-18cm**
Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 4xv, mDb, StU=16-18cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0160 **Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 4xv, mDb, StU=18-20cm**
Carpinus betulus "Fastigiata", Ho, 4xv, mDb, StU=18-20cm

St EP ..... GP .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.004.01.0170 **Malus "Liset", Ho, 4xv, mDb, StU=20-25cm**
Malus "Liset", Ho, 4xv, mDb, StU=20-25cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0180 **Malus "floribunda", Ho, 4xv, mDb, StU=20-25cm**
Malus "floribunda", Ho, 4xv, mDb, StU=20-25cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0190 **Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm**
Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=12-14cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0200 **Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm**
Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=14-16cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0210 **Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm**
Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=16-18cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0220 **Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm**
Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=18-20cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0230 **Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=20-25cm**
Prunus avium, Ho, 3xv, mDb, StU=20-25cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0240 **Prunus hybrida "Accolade", Form, 5xv, mDb**
Prunus hybrida "Accolade", Form, 5xv, mDb

St EP ..... GP .....

SOLITÄR
SOLITÄR

1.004.01.0250 **Amelanchier lamarckii, Sol, 3xv, mB, H=125-150cm**
Amelanchier lamarckii, Sol, 3xv, mB, H=125-150cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.004.01.0260 **Amelanchier lamarckii, Sol, 3xv, mDb, H=150-200cm**
Amelanchier lamarckii, Sol, 3xv, mDb, H=150-200cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0270 **Amelanchier ovalis, Sol, 3xv, mDb, H=150-175cm**
Amelanchier ovalis, Sol, 3xv, mDb, H=150-175cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0280 **Cornus alba "Sibirica", Sol, 3xv, mB, H=125-150 cm**
Cornus alba "Sibirica", Sol, 3xv, mB, H=125-150 cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0290 **Cornus mas, Sol, 3xv, mB, H=125-150cm**
Cornus mas, Sol, 3xv, mB, H=125-150cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0300 **Cornus mas, Sol, 3xv, mDb, H=150-175cm**
Cornus mas, Sol, 3xv, mDb, H=150-175cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0310 **Cornus stolonifera, Sol, 3xv, mB, H=125-150cm**
Cornus stolonifera, Sol, 3xv, mB, H=125-150cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0320 **Fothergilla gardenii, Sol, 4xv, ew, mB, H=80-100cm**
Fothergilla gardenii, Sol, 4xv, ew, mB, H=80-100cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0330 **Hydrangea serrata "Preziosa", Sol, H=100-125cm**
Hydrangea serrata "Preziosa", Sol, H=100-125cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0340 **Lonicera ledebourii, Sol, 3xv, mB, H=150-200cm**
Lonicera ledebourii, Sol, 3xv, mB, H=150-200cm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.004.01.0350 **Quercus turneri "Pseudoturneri", Sol, 5xv**
Quercus turneri "Pseudoturneri", Sol, 5xv

St EP ..... GP .....

1.004.01.0360 **Rhododendron hybrida "Le Progrés", H=90-100cm**
Rhododendron hybrida "Le Progrés", H=90-100cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0370 **Syringa "Josée", Sol, 4xv, mDb, H=200-250cm**
Syringa "Josée", Sol, 4xv, mDb, H=200-250cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0380 **Taxus baccata, Kugel, 6xv, mDb, H=100-120cm**
Taxus baccata, Kugel, 6xv, mDb, H=100-120cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0390 **Viburnum tinus, Sol, 3xv, mB, H=50-60cm**
Viburnum tinus, Sol, 3xv, mB, H=50-60cm

St EP ..... GP .....

HECKEN
HECKEN

1.004.01.0400 **Carpinus betulus, 3xv, mDb, H=200cm**
Carpinus betulus, 3xv, mDb, H=200cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0410 **Fagus sylvatica, He, 2xv, mB, H=80-100cm**
Fagus sylvatica, He, 2xv, mB, H=80-100cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0420 **Ligustrum vulgare, He, 2xv, mB, H=80-100cm**
Ligustrum vulgare, He, 2xv, mB, H=80-100cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0430 **Ligustrum vulg. "Atrovirens", He, 2xv, mB, H=125-150cm**
Ligustrum vulg. "Atrovirens", He, 2xv, mB, H=125-150cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.004.01.0440 **Stephanandra incisa "Crispa", He, 2xv, mB, H=80-100cm**
Stephanandra incisa "Crispa", He, 2xv, mB, H=80-100cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0450 **Taxus baccata, 4xv, mDb, H=100cm**
Taxus baccata, 4xv, mDb, H=100cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0460 **Taxus baccata, 5xv, mDb, H=150cm**
Taxus baccata, 5xv, mDb, H=150cm

St EP ..... GP .....

STRÄUCHER
STRÄUCHER

1.004.01.0470 **Ligustrum vulgare, Str, 2xv, mB, H=80-100cm**
Ligustrum vulgare, Str, 2xv, mB, H=80-100cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0480 **Spiraea arguta, Str, v, oB, 4Tr, H=60-100cm**
Spiraea arguta, Str, v, oB, 4Tr, H=60-100cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0490 **Viburnum davidii, Str, 2xv, mB, H=30-40cm**
Viburnum davidii, Str, 2xv, mB, H=30-40cm

St EP ..... GP .....

KLETTERPFLANZEN
KLETTERPFLANZEN

1.004.01.0500 **Clematis montana "Rubens"**
Clematis montana "Rubens"

St EP ..... GP .....

1.004.01.0510 **Parthenocissus quinquefolia**
Parthenocissus quinquefolia

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

STAUDEN, GRÄSER, FARNE
STAUDEN, GRÄSER, FARNE

1.004.01.0520 **Aruncus dioicus**
Aruncus dioicus

St EP ..... GP .....

1.004.01.0530 **Bergenia-Hybride "Herbstblüte"**
Bergenia-Hybride "Herbstblüte"

St EP ..... GP .....

1.004.01.0540 **Brunnera macrophylla**
Brunnera macrophylla

St EP ..... GP .....

1.004.01.0550 **Carex conica "Snowline"**
Carex conica "Snowline"

St EP ..... GP .....

1.004.01.0560 **Carex morrowii "Variegata"**
Carex morrowii "Variegata"

St EP ..... GP .....

1.004.01.0570 **Carex pendula**
Carex pendula

St EP ..... GP .....

1.004.01.0580 **Carex sylvatica**
Carex sylvatica

St EP ..... GP .....

1.004.01.0590 **Cimicifuga acerina "Compacta"**
Cimicifuga acerina "Compacta"

St EP ..... GP .....

1.004.01.0600 **Cimicifuga racemosa var. cordifolia**
Cimicifuga racemosa var. cordifolia

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.004.01.0610 **Dicentra eximia**
Dicentra eximia

St EP ..... GP .....

1.004.01.0620 **Epimedium versicolor "Sulphureum"**
Epimedium versicolor "Sulphureum"

St EP ..... GP .....

1.004.01.0630 **Geranium endressii**
Geranium endressii

St EP ..... GP .....

1.004.01.0640 **Hedera helix, Con, 3Tr, H=30-40cm**
Hedera helix, Con, 3Tr, H=30-40cm

St EP ..... GP .....

1.004.01.0650 **Helleborus-Orientalis-Hybriden**
Helleborus-Orientalis-Hybriden

St EP ..... GP .....

1.004.01.0660 **Hosta ventricosa**
Hosta ventricosa

St EP ..... GP .....

1.004.01.0670 **Hypericum androsaemum**
Hypericum androsaemum

St EP ..... GP .....

1.004.01.0680 **Matteuccia struthiopteris**
Matteuccia struthiopteris

St EP ..... GP .....

1.004.01.0690 **Miscanthus sinensis "Kleine Fontäne"**
Miscanthus sinensis "Kleine Fontäne"

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.004.01.0700 **Omphalodes verna**
Omphalodes verna

St EP ..... GP .....

1.004.01.0710 **Phyllitis scolopendrium**
Phyllitis scolopendrium

St EP ..... GP .....

1.004.01.0720 **Polystichum aculeatum**
Polystichum aculeatum

St EP ..... GP .....

1.004.01.0730 **Vinca minor**
Vinca minor

St EP ..... GP .....

1.004.01.0740 **Waldsteinia ternata**
Waldsteinia ternata

St EP ..... GP .....

ROSEN
ROSEN

1.004.01.0750 **Rosa "White Roadrunner"**
Rosa "White Roadrunner"

St EP ..... GP .....

1.004.01.0760 **Rosa "Pink Roadrunner"**
Rosa "Pink Roadrunner"

St EP ..... GP .....

BLUMENZWIEBELN
BLUMENZWIEBELN

1.004.01.0770 **Anemone nemorosa**
Anemone nemorosa

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.004.01.0780	**Eranthis hyemalis** Eranthis hyemalis **St**	EP	GP .....
1.004.01.0790	**Galanthus nivalis** Galanthus nivalis **St**	EP	GP .....
1.004.01.0800	**Hyacinthoides non-scripta** Hyacinthoides non-scripta **St**	EP	GP .....
1.004.01.0810	**Narcissus poeticus** Narcissus poeticus **St**	EP	GP .....
1.004.01.0820	**Tulipa turkestanica** Tulipa turkestanica **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.004.01 Pflanzen - NUR LIEFERUNG .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.004 Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.006	**Gewerk Spezialtiefbauarbeiten**		
1.006.01	**Titel Trägerbohlwand-Verbau**		
	ARBEITSVORBEREITUNG ARBEITSVORBEREITUNG		
	Ausführungsbeschreibung Berliner Verbau Ausführungsbeschreibung Berliner Verbau		
1.006.01.0010	**Baustelleneinrichtung Trägerbohlwand** Baustelleneinrichtung Trägerbohlwand **psch**	EP	GP .....
1.006.01.0020	**Baustraße für Einbringegerät** Baustraße für Einbringegerät **m2**	EP	GP .....
1.006.01.0030	**Arbeitsplanum für Einbringegerät** Arbeitsplanum für Einbringegerät **m2**	EP	GP .....
1.006.01.0040	**Rückbau Baustraße / Arbeitsebene** Rückbau Baustraße / Arbeitsebene **m2**	EP	GP .....
1.006.01.0050	**statische Berechnung Trägerbohlwand** statische Berechnung Trägerbohlwand **psch**	EP	GP .....
	TRÄGERBOHLWANDVERBAU, MATERIAL VERBLEIBEND TRÄGERBOHLWANDVERBAU, MATERIAL VERBLEIBEND		
1.006.01.0060	**TBW-Verbau, frei krg., Träger gerammt, WH <1,50m, verbleibend** TBW-Verbau, frei krg., Träger gerammt, WH <1,50m, verbleibend **m2**	EP	GP .....
1.006.01.0070	**TBW-Verbau, frei krg., Träger gerammt, WH <3,00m, verbleibend** TBW-Verbau, frei krg., Träger gerammt, WH <3,00m, verbleibend **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.006 Gewerk Spezialtiefbauarbeiten
1.006.01 Titel Trägerbohlwand-Verbau

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.006.01.0080 **TBW-Verbau, frei krg., Träger gerüttelt, WH <1,50m, verbleibend**
TBW-Verbau, frei krg., Träger gerüttelt, WH <1,50m, verbleibend

m2 EP ..... GP .....

1.006.01.0090 **TBW-Verbau, frei krg., Träger gerüttelt, WH <3,00m, verbleibend**
TBW-Verbau, frei krg., Träger gerüttelt, WH <3,00m, verbleibend

m2 EP ..... GP .....

1.006.01.0100 **TBW-Verbau, frei krg., Träger gepresst, WH <1,50m, verbleibend**
TBW-Verbau, frei krg., Träger gepresst, WH <1,50m, verbleibend

m2 EP ..... GP .....

1.006.01.0110 **TBW-Verbau, frei krg., Träger gepresst, WH <3,00m, verbleibend**
TBW-Verbau, frei krg., Träger gepresst, WH <3,00m, verbleibend

m2 EP ..... GP .....

1.006.01.0120 **TBW-Verbau, frei krg., Träger eingestellt, WH <1,50m, verbleibend**
TBW-Verbau, frei krg., Träger eingestellt, WH <1,50m, verbleibend

m2 EP ..... GP .....

1.006.01.0130 **TBW-Verbau, frei krg., Träger eingestellt, WH <3,00m, verbleibend**
TBW-Verbau, frei krg., Träger eingestellt, WH <3,00m, verbleibend

m2 EP ..... GP .....

1.006.01.0140 **Träger abbrennen, T=1,00m**
Träger abbrennen, T=1,00m

St EP ..... GP .....

1.006.01.0150 **Träger abbrennen, T=2,00m**
Träger abbrennen, T=2,00m

St EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

TRÄGERBOHLWANDVERBAU, MATERIAL RÜCKBAU
TRÄGERBOHLWANDVERBAU, MATERIAL RÜCKBAU

1.006.01.0160 **TBW-Verbau, frei krg.,Träger gerammt, WH <1,50m, Rückbau**
TBW-Verbau, frei krg.,Träger gerammt, WH <1,50m, Rückbau

m2 EP ..... GP .....

1.006.01.0170 **TBW-Verbau, frei krg., Träger gerammt, WH <3,00m, Rückbau**
TBW-Verbau, frei krg., Träger gerammt, WH <3,00m, Rückbau

m2 EP ..... GP .....

1.006.01.0180 **TBW-Verbau, frei krg., Träger gerüttelt, WH <1,50m, Rückbau**
TBW-Verbau, frei krg., Träger gerüttelt, WH <1,50m, Rückbau

m2 EP ..... GP .....

1.006.01.0190 **TBW-Verbau, frei krg., Träger gerüttelt, WH <3,00m, Rückbau**
TBW-Verbau, frei krg., Träger gerüttelt, WH <3,00m, Rückbau

m2 EP ..... GP .....

1.006.01.0200 **TBW-Verbau, frei krg., Träger gepresst, WH <1,50m, Rückbau**
TBW-Verbau, frei krg., Träger gepresst, WH <1,50m, Rückbau

m2 EP ..... GP .....

1.006.01.0210 **TBW-Verbau, frei krg., Träger gepresst, WH <3,00m, Rückbau**
TBW-Verbau, frei krg., Träger gepresst, WH <3,00m, Rückbau

m2 EP ..... GP .....

1.006.01.0220 **TBW-Verbau, frei krg., Träger eingestellt, WH <1,50m, Rückbau**
TBW-Verbau, frei krg., Träger eingestellt, WH <1,50m, Rückbau

m2 EP ..... GP .....

1.006.01.0230 **TBW-Verbau, frei krg., Träger eingestellt, WH <3,00m, Rückbau**
TBW-Verbau, frei krg., Träger eingestellt, WH <3,00m, Rückbau

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.006 Gewerk Spezialtiefbauarbeiten
1.006.01 Titel Trägerbohlwand-Verbau

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

VORHALTUNG, EINBAUTEILE, SONSTIGES
VORHALTUNG, EINBAUTEILE, SONSTIGES

1.006.01.0240 **TBW-Verbau, Vorhaltung**
TBW-Verbau, Vorhaltung

m2Wo EP ..... GP .....

1.006.01.0250 **Gurtkonstruktion, Trägerbohlwand**
Gurtkonstruktion, Trägerbohlwand

t EP ..... GP .....

1.006.01.0260 **Gurtkonstruktion, Vorhaltung**
Gurtkonstruktion, Vorhaltung

tWo EP ..... GP .....

1.006.01.0270 **Aussteifungskonstruktion Trägerbohlwand**
Aussteifungskonstruktion Trägerbohlwand

t EP ..... GP .....

1.006.01.0280 **Aussteiffungskonstruktion, Vorhaltung**
Aussteiffungskonstruktion, Vorhaltung

tWo EP ..... GP .....

1.006.01.0290 **Erschwernis Durchbohren Hindernisse, D=<500mm**
Erschwernis Durchbohren Hindernisse, D=<500mm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.006.01 Trägerbohlwand-Verbau .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.006.02	**Titel Spundwandverbau**		
	ARBEITSVORBEREITUNG ARBEITSVORBEREITUNG		
	Ausführungsbeschreibung Spundwandverbau Ausführungsbeschreibung Spundwandverbau		
1.006.02.0010	**Baustelleneinrichtung Spundbohlen** Baustelleneinrichtung Spundbohlen		
	psch	EP	GP .....
1.006.02.0020	**Baustraße für Einbringegerät** Baustraße für Einbringegerät		
	m2	EP	GP .....
1.006.02.0030	**Arbeitsplanum für Einbringegerät** Arbeitsplanum für Einbringegerät		
	m2	EP	GP .....
1.006.02.0040	**Rückbau Baustraße/Arbeitsebene** Rückbau Baustraße/Arbeitsebene		
	m2	EP	GP .....
1.006.02.0050	**statische Berechnung Spundbohlenwand** statische Berechnung Spundbohlenwand		
	psch	EP	GP .....
1.006.02.0060	**Probe-Einbringung Spundbohlen** Probe-Einbringung Spundbohlen		
	psch	EP	GP .....
	SPUNDBOHLENVERBAU - SPUNDWANDVERBAU SPUNDBOHLENVERBAU - SPUNDWANDVERBAU		
1.006.02.0070	**Spundbohlenverbau, frei krg., Bohlen gerammt** Spundbohlenverbau, frei krg., Bohlen gerammt		
	m2	EP	GP .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.006 Gewerk Spezialtiefbauarbeiten
1.006.02 Titel Spundwandverbau

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.006.02.0080 **Spundbohlenverbau, frei krg., Bohlen gerüttelt**
Spundbohlenverbau, frei krg., Bohlen gerüttelt

m2 EP ..... GP .....

1.006.02.0090 **Spundbohlenverbau, frei krg., Bohlen gepresst**
Spundbohlenverbau, frei krg., Bohlen gepresst

m2 EP ..... GP .....

1.006.02.0100 **Richtungswechsel Spundwand**
Richtungswechsel Spundwand

St EP ..... GP .....

1.006.02.0110 **Öffnung in Spundwand für Ankerdurchführung**
Öffnung in Spundwand für Ankerdurchführung

St EP ..... GP .....

1.006.02.0120 **Spundwandbohle nach Maß**
Spundwandbohle nach Maß

m EP ..... GP .....

1.006.02.0130 **Stahlspundwand ziehen**
Stahlspundwand ziehen

m2 EP ..... GP .....

1.006.02.0140 **verlängerte Vorhaltung Spundwand**
verlängerte Vorhaltung Spundwand

m2Wo EP ..... GP .....

1.006.02.0150 **Abtrennen der Spundwand**
Abtrennen der Spundwand

m EP ..... GP .....

1.006.02.0160 **Zulage im Boden belassene Stahlspundbohlen**
Zulage im Boden belassene Stahlspundbohlen

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.006.02.0170 **Ausbetonieren Spundwand**
Ausbetonieren Spundwand

m2 EP ..... GP .....

1.006.02.0180 **Gurtkonstruktion, Spundwände**
Gurtkonstruktion, Spundwände

t EP ..... GP .....

1.006.02.0190 **Gurtkonstruktion, Vorhaltung**
Gurtkonstruktion, Vorhaltung

tWo EP ..... GP .....

1.006.02.0200 **Aussteifungskonstruktion Spundwand**
Aussteifungskonstruktion Spundwand

t EP ..... GP .....

1.006.02.0210 **Aussteiffungskonstruktion, Vorhaltung**
Aussteiffungskonstruktion, Vorhaltung

tWo EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.006.02 Spundwandverbau .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.006.03	**Titel Bohrpfähle**		
	ARBEITSVORBEREITUNG ARBEITSVORBEREITUNG		
	VORLEISTUNGEN VORLEISTUNGEN		
1.006.03.0010	**Statische Berechnung Bohrpfähle** Statische Berechnung Bohrpfähle		
	psch	EP	GP .....
1.006.03.0020	**Baustelleneinrichtung Bohrpfähle** Baustelleneinrichtung Bohrpfähle		
	psch	EP	GP .....
1.006.03.0030	**Baustraße für Drehbohrgerät** Baustraße für Drehbohrgerät		
	m2	EP	GP .....
1.006.03.0040	**Arbeitsplanum für Drehbohrgerät** Arbeitsplanum für Drehbohrgerät		
	m2	EP	GP .....
1.006.03.0050	**Rückbau Baustraße/Arbeitsplanunm** Rückbau Baustraße/Arbeitsplanunm		
	m2	EP	GP .....
1.006.03.0060	**Einmessung der Bohrpunkte** Einmessung der Bohrpunkte		
	psch	EP	GP .....
1.006.03.0070	**Einmessung der Bohrpfähle** Einmessung der Bohrpfähle		
	psch	EP	GP .....
1.006.03.0080	**Leerbohrung, Bohrpfähle, Ø500mm** Leerbohrung, Bohrpfähle, Ø500mm		
	m	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.006.03.0090 **Leerbohrung, Bohrpfähle, Ø600mm**
Leerbohrung, Bohrpfähle, Ø600mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0100 **Leerbohrung, Bohrpfähle, Ø800mm**
Leerbohrung, Bohrpfähle, Ø800mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0110 **Leerbohrung, Bohrpfähle, Ø1000mm**
Leerbohrung, Bohrpfähle, Ø1000mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0120 **Leerbohrung, Bohrpfähle, Ø1200mm**
Leerbohrung, Bohrpfähle, Ø1200mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0130 **Durchbohren Hindernisse, Mauerwerk, Ø500mm**
Durchbohren Hindernisse, Mauerwerk, Ø500mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0140 **Durchbohren Hindernisse, Mauerwerk, Ø600mm**
Durchbohren Hindernisse, Mauerwerk, Ø600mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0150 **Durchbohren Hindernisse, Mauerwerk, Ø800mm**
Durchbohren Hindernisse, Mauerwerk, Ø800mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0160 **Durchbohren Hindernisse, Mauerwerk, Ø1000mm**
Durchbohren Hindernisse, Mauerwerk, Ø1000mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0170 **Durchbohren Hindernisse, Mauerwerk, Ø1200mm**
Durchbohren Hindernisse, Mauerwerk, Ø1200mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.006.03.0180 **Durchbohren Hindernisse, Stb., Ø500mm**
Durchbohren Hindernisse, Stb., Ø500mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0190 **Durchbohren Hindernisse, Stb., Ø600mm**
Durchbohren Hindernisse, Stb., Ø600mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0200 **Durchbohren Hindernisse, Stb., Ø800mm**
Durchbohren Hindernisse, Stb., Ø800mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0210 **Durchbohren Hindernisse, Stb., Ø1000mm**
Durchbohren Hindernisse, Stb., Ø1000mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0220 **Durchbohren Hindernisse, Stb., Ø1200mm**
Durchbohren Hindernisse, Stb., Ø1200mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0230 **Bohrschablone überschnittene Bohrpfahlwand, Ø800mm**
Bohrschablone überschnittene Bohrpfahlwand, Ø800mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0240 **Bohrschablone überschnittene Bohrpfahlwand, Ø1000mm**
Bohrschablone überschnittene Bohrpfahlwand, Ø1000mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0250 **Bohrschablone überschnittene Bohrpfahlwand, Ø1200mm**
Bohrschablone überschnittene Bohrpfahlwand, Ø1200mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0260 **Bohrschablone tangierende Bohrpfahlwand, Ø800mm**
Bohrschablone tangierende Bohrpfahlwand, Ø800mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.006.03.0270 **Bohrschablone tangierende Bohrpfahlwand, Ø1000mm**
Bohrschablone tangierende Bohrpfahlwand, Ø1000mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0280 **Bohrschablone tangierende Bohrpfahlwand, Ø1200mm**
Bohrschablone tangierende Bohrpfahlwand, Ø1200mm

m EP ..... GP .....

EINZELBOHRPFÄHLE
EINZELBOHRPFÄHLE

1.006.03.0290 **Ortbeton-Bohrpfahl, C30/37, Ø500mm**
Ortbeton-Bohrpfahl, C30/37, Ø500mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0300 **Ortbeton-Bohrpfahl, C30/37, Ø600mm**
Ortbeton-Bohrpfahl, C30/37, Ø600mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0310 **Ortbeton-Bohrpfahl, C30/37, Ø800mm**
Ortbeton-Bohrpfahl, C30/37, Ø800mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0320 **Ortbeton-Bohrpfahl, C30/37, Ø1000mm**
Ortbeton-Bohrpfahl, C30/37, Ø1000mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0330 **Ortbeton-Bohrpfahl, C30/37, Ø1200mm**
Ortbeton-Bohrpfahl, C30/37, Ø1200mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0340 **Ortbeton-Verdrängungsbohrpfahl, C30/37, Ø510mm**
Ortbeton-Verdrängungsbohrpfahl, C30/37, Ø510mm

m EP ..... GP .....

1.006.03.0350 **Ortbeton-Verdrängungsbohrpfahl, C30/37, Ø610mm**
Ortbeton-Verdrängungsbohrpfahl, C30/37, Ø610mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

BOHRPFAHLWÄNDE
BOHRPFAHLWÄNDE

1.006.03.0360 **Überschnittene Bohrpfahlwand, C30/37, Ø800mm**
Überschnittene Bohrpfahlwand, C30/37, Ø800mm

m2 EP ..... GP .....

1.006.03.0370 **Überschnittene Bohrpfahlwand, C30/37, Ø1000mm**
Überschnittene Bohrpfahlwand, C30/37, Ø1000mm

m2 EP ..... GP .....

1.006.03.0380 **Überschnittene Bohrpfahlwand, C30/37, Ø1200mm**
Überschnittene Bohrpfahlwand, C30/37, Ø1200mm

m2 EP ..... GP .....

1.006.03.0390 **Tangierende Bohrpfahlwand, C30/37, Ø800mm**
Tangierende Bohrpfahlwand, C30/37, Ø800mm

m2 EP ..... GP .....

1.006.03.0400 **Tangierende Bohrpfahlwand, C30/37, Ø1.000m**
Tangierende Bohrpfahlwand, C30/37, Ø1.000m

m2 EP ..... GP .....

1.006.03.0410 **Tangierende Bohrpfahlwand, C30/37, Ø1200mm**
Tangierende Bohrpfahlwand, C30/37, Ø1200mm

m2 EP ..... GP .....

1.006.03.0420 **Gurtkonstruktion, Bohrpfahlwände**
Gurtkonstruktion, Bohrpfahlwände

t EP ..... GP .....

1.006.03.0430 **Gurtkonstruktion, Vorhaltung**
Gurtkonstruktion, Vorhaltung

tWo EP ..... GP .....

1.006.03.0440 **Aussteifungskonstruktion Bohrpfahlwand**
Aussteifungskonstruktion Bohrpfahlwand

t EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.006.03.0450 **Aussteiffungskonstruktion, Vorhaltung**
Aussteiffungskonstruktion, Vorhaltung

tWo EP ..... GP .....

1.006.03.0460 **Öffnung in Bohrpfahlwand für Ankerdurchführung**
Öffnung in Bohrpfahlwand für Ankerdurchführung

St EP ..... GP .....

1.006.03.0470 **Egalisierung Bohrpfahlwand Spritzbeton**
Egalisierung Bohrpfahlwand Spritzbeton

m2 EP ..... GP .....

ZULAGEN, BEWEHRUNG
ZULAGEN, BEWEHRUNG

1.006.03.0480 **Zulage Pfahlbetongüte C35/45**
Zulage Pfahlbetongüte C35/45

m3 EP ..... GP .....

1.006.03.0490 **Pfahlbewehrung**
Pfahlbewehrung

t EP ..... GP .....

1.006.03.0500 **Zulage örtlicher Bewehrungskorb, Ø500mm**
Zulage örtlicher Bewehrungskorb, Ø500mm

St EP ..... GP .....

1.006.03.0510 **Zulage örtlicher Bewehrungskorb, Ø600mm**
Zulage örtlicher Bewehrungskorb, Ø600mm

St EP ..... GP .....

1.006.03.0520 **Zulage örtlicher Bewehrungskorb, Ø800mm**
Zulage örtlicher Bewehrungskorb, Ø800mm

St EP ..... GP .....

1.006.03.0530 **Zulage örtlicher Bewehrungskorb, Ø1000mm**
Zulage örtlicher Bewehrungskorb, Ø1000mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.006.03.0540 **Zulage örtlicher Bewehrungskorb, Ø1200mm**
Zulage örtlicher Bewehrungskorb, Ø1200mm

St EP ..... GP .....

1.006.03.0550 **Steckträger in Bohrpfahlwand**
Steckträger in Bohrpfahlwand

t EP ..... GP .....

PROBEN UND UNTERSUCHUNGEN
PROBEN UND UNTERSUCHUNGEN

1.006.03.0560 **statische Probebelastung**
statische Probebelastung

psch EP ..... GP .....

1.006.03.0570 **dynamische Integritätsprüfung Bohrpfähle**
dynamische Integritätsprüfung Bohrpfähle

St EP ..... GP .....

1.006.03.0580 **Stillstandszeit Bohrgerät, Ø =800mm**
Stillstandszeit Bohrgerät, Ø =800mm

h EP ..... GP .....

1.006.03.0590 **Stillstandszeit Bohrgerät, Ø =1200mm**
Stillstandszeit Bohrgerät, Ø =1200mm

h EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.006.03 Bohrpfähle .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.006.04	**Titel Mikropfähle**		
	VORLEISTUNGEN		
	VORLEISTUNGEN		
1.006.04.0010	**statische Berechnung Kleinbohrpfähle**		
	statische Berechnung Kleinbohrpfähle		
	psch	EP	GP .....
1.006.04.0020	**Baustelleneinrichtung Kleinbohrpfähle**		
	Baustelleneinrichtung Kleinbohrpfähle		
	psch	EP	GP .....
1.006.04.0030	**Baustraße für Drehbohrgerät**		
	Baustraße für Drehbohrgerät		
	m2	EP	GP .....
1.006.04.0040	**Arbeitsplanum für Drehbohrgerät**		
	Arbeitsplanum für Drehbohrgerät		
	m2	EP	GP .....
1.006.04.0050	**Rückbau Arbeitsplanunm**		
	Rückbau Arbeitsplanunm		
	m2	EP	GP .....
1.006.04.0060	**technische Bearbeitung**		
	technische Bearbeitung		
	psch	EP	GP .....
	MIKROPFÄHLE		
	MIKROPFÄHLE		
1.006.04.0070	**GEWI-Verpresspfahl, Ø<300mm**		
	GEWI-Verpresspfahl, Ø<300mm		
	m	EP	GP .....
1.006.04.0080	**Rohrverpresspfahl, Ø<300mm**		
	Rohrverpresspfahl, Ø<300mm		
	m	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.006.04.0090 **dynamische Integritätsprüfung Mikrobohrpfähle**
dynamische Integritätsprüfung Mikrobohrpfähle

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.006.04 Mikropfähle .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.006.05	**Titel Schlitzwände**		
	ARBEITSVORBEREITUNG ARBEITSVORBEREITUNG		
	VORLEISTUNGEN VORLEISTUNGEN		
1.006.05.0010	**Statische Berechnung Schlitzwand** Statische Berechnung Schlitzwand		
	psch	EP	GP .....
1.006.05.0020	**Baustelleneinrichtung Schlitzwände** Baustelleneinrichtung Schlitzwände		
	psch	EP	GP .....
1.006.05.0030	**Baustraße für Schlitzwandbagger** Baustraße für Schlitzwandbagger		
	m2	EP	GP .....
1.006.05.0040	**Arbeitsplanum für Schlitzwandgreifer** Arbeitsplanum für Schlitzwandgreifer		
	m2	EP	GP .....
1.006.05.0050	**Rückbau Arbeitsplanunm** Rückbau Arbeitsplanunm		
	m2	EP	GP .....
1.006.05.0060	**Einmessung der Schlitzwände** Einmessung der Schlitzwände		
	psch	EP	GP .....
1.006.05.0070	**Leerschlitz, Schlitzwand, D=80cm** Leerschlitz, Schlitzwand, D=80cm		
	m2	EP	GP .....
1.006.05.0080	**Leerschlitz, Schlitzwand, D=100cm** Leerschlitz, Schlitzwand, D=100cm		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.006.05.0090 **Leerschlitz, Schlitzwand, D=120cm**
Leerschlitz, Schlitzwand, D=120cm

m2 EP ..... GP .....

1.006.05.0100 **Leitwand Schlitzwand, doppelseitig, H=150cm, B=40cm**
Leitwand Schlitzwand, doppelseitig, H=150cm, B=40cm

m EP ..... GP .....

SCHLITZWÄNDE
SCHLITZWÄNDE

1.006.05.0110 **Schlitzwand, C30/37, D=80cm**
Schlitzwand, C30/37, D=80cm

m2 EP ..... GP .....

1.006.05.0120 **Schlitzwand, C30/37, D=100cm**
Schlitzwand, C30/37, D=100cm

m2 EP ..... GP .....

1.006.05.0130 **Schlitzwand, C30/37, D=120cm**
Schlitzwand, C30/37, D=120cm

m2 EP ..... GP .....

1.006.05.0140 **Gurtkonstruktion, Schlitzwände**
Gurtkonstruktion, Schlitzwände

t EP ..... GP .....

1.006.05.0150 **Gurtkonstruktion, Vorhaltung**
Gurtkonstruktion, Vorhaltung

tWo EP ..... GP .....

1.006.05.0160 **Aussteifungskonstruktion Schlitzwand**
Aussteifungskonstruktion Schlitzwand

t EP ..... GP .....

1.006.05.0170 **Aussteifungskonstruktion, Vorhaltung**
Aussteifungskonstruktion, Vorhaltung

tWo EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.006.05.0180 **Öffnung in Schlitzwand für Ankerdurchführung**
Öffnung in Schlitzwand für Ankerdurchführung

St EP ..... GP .....

ZULAGEN, BEWEHRUNG
ZULAGEN, BEWEHRUNG

1.006.05.0190 **Schlitzwandbewehrung**
Schlitzwandbewehrung

t EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.006.05 Schlitzwände .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.006.06 Titel Düsenstrahlverfahren (HDI)

ARBEITSVORBEREITUNG
ARBEITSVORBEREITUNG

VORLEISTUNGEN
VORLEISTUNGEN

1.006.06.0010 statische Berechnung Düsenstrahlverfahren
statische Berechnung Düsenstrahlverfahren

psch EP ..... GP .....

1.006.06.0020 Baustelleneinrichtung Düsenstrahlarbeiten
Baustelleneinrichtung Düsenstrahlarbeiten

psch EP ..... GP .....

1.006.06.0030 Probekörper, Düsenstrahlverfahren, Rundsäule < Ø60cm
Probekörper, Düsenstrahlverfahren, Rundsäule < Ø60cm

St EP ..... GP .....

1.006.06.0040 Einmessung der Bohrpunkte
Einmessung der Bohrpunkte

psch EP ..... GP .....

DÜSENSTRAHLELEMENTE
DÜSENSTRAHLELEMENTE

1.006.06.0050 Bohrung für Düsenstrahlelement, L=<1,00m
Bohrung für Düsenstrahlelement, L=<1,00m

m EP ..... GP .....

1.006.06.0060 Bohrung für Düsenstrahlelement, L=<3,00m
Bohrung für Düsenstrahlelement, L=<3,00m

m EP ..... GP .....

1.006.06.0070 Bohrung für Düsenstrahlelement, L=<5,00m
Bohrung für Düsenstrahlelement, L=<5,00m

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.006.06.0080 **Bohrung für Düsenstrahlelement, L=<10,00m**
Bohrung für Düsenstrahlelement, L=<10,00m

m EP ..... GP .....

1.006.06.0090 **Unterfangung, Düsenstrahlverfahren, Rundsäule < Ø600mm**
Unterfangung, Düsenstrahlverfahren, Rundsäule < Ø600mm

m EP ..... GP .....

1.006.06.0100 **Unterfangung, Düsenstrahlverfahren, Rundsäule < Ø800mm**
Unterfangung, Düsenstrahlverfahren, Rundsäule < Ø800mm

m EP ..... GP .....

1.006.06.0110 **Unterfangung, Düsenstrahlverfahren, Rundsäule < Ø1.000m**
Unterfangung, Düsenstrahlverfahren, Rundsäule < Ø1.000m

m EP ..... GP .....

1.006.06.0120 **Unterfangung, Düsenstrahlverfahren, Rundsäule < Ø1.200cm**
Unterfangung, Düsenstrahlverfahren, Rundsäule < Ø1.200cm

m EP ..... GP .....

1.006.06.0130 **Dichtsohle, Düsenstrahlverfahren, Rundsäulen, t=1,00m**
Dichtsohle, Düsenstrahlverfahren, Rundsäulen, t=1,00m

m2 EP ..... GP .....

1.006.06.0140 **Dichtwand, Düsenstrahlverfahren, Rundsäulen, H=4,00m**
Dichtwand, Düsenstrahlverfahren, Rundsäulen, H=4,00m

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.006.06 Düsenstrahlverfahren (HDI) .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.006 Gewerk Spezialtiefbauarbeiten
1.006.07 Titel Verpressanker

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.006.07	**Titel Verpressanker**		
	ARBEITSVORBEREITUNG ARBEITSVORBEREITUNG		
	VORLEISTUNGEN VORLEISTUNGEN		
1.006.07.0010	**statische Berechnung Verpressanker** statische Berechnung Verpressanker		
	psch	EP	GP .....
1.006.07.0020	**Baustelleneinrichtung Verpressankerarbeiten** Baustelleneinrichtung Verpressankerarbeiten		
	psch	EP	GP .....
	VERPRESSANKER VERPRESSANKER		
1.006.07.0030	**Verpressanker für Rückverankerung** Verpressanker für Rückverankerung		
	m	EP	GP .....
1.006.07.0040	**Ablösegebühr für Anker** Ablösegebühr für Anker		
	St	EP	GP .....
1.006.07.0050	**Eignungsprüfung Verpressanker** Eignungsprüfung Verpressanker		
	St	EP	GP .....
1.006.07.0060	**Anker entspannen** Anker entspannen		
	St	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.006.07 Verpressanker .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.006.08	**Titel Bodenverbesserung**		
	ARBEITSVORBEREITUNG ARBEITSVORBEREITUNG		
	VORLEISTUNGEN VORLEISTUNGEN		
1.006.08.0010	**statische Bemessung Tiefenrüttelverfahren** statische Bemessung Tiefenrüttelverfahren		
	psch	EP	GP .....
1.006.08.0020	**Baustelleneinrichtung Tiefenrüttelarbeiten** Baustelleneinrichtung Tiefenrüttelarbeiten		
	psch	EP	GP .....
1.006.08.0030	**Baustraße für Tiefenrüttelgeräte** Baustraße für Tiefenrüttelgeräte		
	m2	EP	GP .....
1.006.08.0040	**Arbeitsplanum für Tiefenrüttelgeräte** Arbeitsplanum für Tiefenrüttelgeräte		
	m2	EP	GP .....
1.006.08.0050	**Rückbau Arbeitsplanunm** Rückbau Arbeitsplanunm		
	m2	EP	GP .....
1.006.08.0060	**Einmessung der Ansatzpunkte** Einmessung der Ansatzpunkte		
	psch	EP	GP .....
1.006.08.0070	**Leerstrecke, Tiefrüttelarbeiten** Leerstrecke, Tiefrüttelarbeiten		
	m	EP	GP .....
	TIEFENRÜTTELSÄULEN TIEFENRÜTTELSÄULEN		

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.006.08.0080 **Rütteldruckverdichtung, Bodenverbesserung, T=<10,00m**

Rütteldruckverdichtung, Bodenverbesserung, T=<10,00m

m EP ..... GP .....

1.006.08.0090 **Rüttelstopfverdichtung, Bodenverbesserung, T=<10,00m, D=60cm**

Rüttelstopfverdichtung, Bodenverbesserung, T=<10,00m, D=60cm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.006.08 Bodenverbesserung .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.006 Gewerk Spezialtiefbauarbeiten
1.006.90 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.006.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	Vorbemerkungen Kolonnenstunden		
	Vorbemerkungen Kolonnenstunden		
B 1.006.90.0010	**Kolonnenstunden für unvorhergesehene Leistungen**		
	Kolonnenstunden für unvorhergesehene Leistungen		
	h	EP	Nur EP
B 1.006.90.0020	**Kolonnenstunden bei Stillstandszeiten**		
	Kolonnenstunden bei Stillstandszeiten		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.006.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.006.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.006.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Spezialtiefbau** Kostenberechnungspauschale: Spezialtiefbau		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.006.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.006 Spezialtiefbauarbeiten .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.008 Gewerk Wasserhaltungsarbeiten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.008	**Gewerk Wasserhaltungsarbeiten**		
1.008.01	**Titel Offene Wasserhaltung**		
1.008.01.0010	**technische Planung + wasserrechtlicher Antrag** technische Planung + wasserrechtlicher Antrag **psch**	EP	GP .....
1.008.01.0020	**Wasserhaltung, offen** Wasserhaltung, offen **psch**	EP	GP .....
1.008.01.0030	**Wasserhaltung, offen, Vorhaltung** Wasserhaltung, offen, Vorhaltung **Wo**	EP	GP .....
1.008.01.0040	**Zulage redundante, netzunabhängige Ausführung** Zulage redundante, netzunabhängige Ausführung **psch**	EP	GP .....
1.008.01.0050	**offener Pumpensumpf, T=1,00m, Ø1000mm** offener Pumpensumpf, T=1,00m, Ø1000mm **St**	EP	GP .....
1.008.01.0060	**Sickerleitung, WH offen, DN150** Sickerleitung, WH offen, DN150 **m**	EP	GP .....
1.008.01.0070	**übererdige Abwasserleitungen** übererdige Abwasserleitungen **m**	EP	GP .....
1.008.01.0080	**Vorhaltung Abwasserleitungen** Vorhaltung Abwasserleitungen **mWo**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.008.01 Offene Wasserhaltung .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.008 Gewerk Wasserhaltungsarbeiten
1.008.02 Titel Geschlossene Wasserhaltung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.008.02	**Titel Geschlossene Wasserhaltung**		
1.008.02.0010	**technische Planung + wasserrechtlicher Antrag** technische Planung + wasserrechtlicher Antrag **psch**	EP	GP .....
1.008.02.0020	**Wasserhaltung, Schwerkraftbrunnen, Flachbrunnen** Wasserhaltung, Schwerkraftbrunnen, Flachbrunnen **psch**	EP	GP .....
1.008.02.0030	**Wasserhaltung, Schwerkraftbrunnen, Tiefbrunnen** Wasserhaltung, Schwerkraftbrunnen, Tiefbrunnen **psch**	EP	GP .....
1.008.02.0040	**Wasserhaltung, Vakuumbrunnen** Wasserhaltung, Vakuumbrunnen **psch**	EP	GP .....
1.008.02.0050	**Wasserhaltung, geschlossen, Vorhaltung** Wasserhaltung, geschlossen, Vorhaltung **Wo**	EP	GP .....
1.008.02.0060	**Vorhaltung Abwasserleitungen** Vorhaltung Abwasserleitungen **mWo**	EP	GP .....
1.008.02.0070	**übererdige Abwasserleitungen** übererdige Abwasserleitungen **m**	EP	GP .....
1.008.02.0080	**Zulage redundante, netzunabhängige Ausführung** Zulage redundante, netzunabhängige Ausführung **psch**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.008.02 Geschlossene Wasserhaltung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.008.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.008.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Wasserhaltungsarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Wasserhaltungsarbeiten		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.008.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.008 Wasserhaltungsarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.010	**Gewerk Drän-/Versickerarbeiten**		
1.010.01	**Titel Dränagearbeiten**		
1.010.01.0010	**Dränleitung, PVC-U, DN100** Dränleitung, PVC-U, DN100 **m**	EP	GP .....
1.010.01.0020	**Dränleitung, PVC-U, DN125** Dränleitung, PVC-U, DN125 **m**	EP	GP .....
1.010.01.0030	**Dränleitung, PVC-U, DN150** Dränleitung, PVC-U, DN150 **m**	EP	GP .....
1.010.01.0040	**Dränleitung, PVC-U, DN200** Dränleitung, PVC-U, DN200 **m**	EP	GP .....
1.010.01.0050	**Dränleitung, PVC-U, DN250** Dränleitung, PVC-U, DN250 **m**	EP	GP .....
1.010.01.0060	**Drän-Kontrollschacht, PVC, ohne Sandfang, DN300** Drän-Kontrollschacht, PVC, ohne Sandfang, DN300 **St**	EP	GP .....
1.010.01.0070	**Drän-Kontrollschacht, PVC, mit Sandfang, DN300** Drän-Kontrollschacht, PVC, mit Sandfang, DN300 **St**	EP	GP .....
1.010.01.0080	**Schachtaufsetzrohr, DN300 aus PVC (U)** Schachtaufsetzrohr, DN300 aus PVC (U) **St**	EP	GP .....
1.010.01.0090	**T-Stück, PVC-U, DN100** T-Stück, PVC-U, DN100 **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.010.01.0100 **T-Stück, PVC-U, DN125**
T-Stück, PVC-U, DN125

St EP ..... GP .....

1.010.01.0110 **T-Stück, PVC-U, DN150**
T-Stück, PVC-U, DN150

St EP ..... GP .....

1.010.01.0120 **T-Stück, PVC-U, DN200**
T-Stück, PVC-U, DN200

St EP ..... GP .....

1.010.01.0130 **T-Stück, PVC-U, DN250**
T-Stück, PVC-U, DN250

St EP ..... GP .....

1.010.01.0140 **Abzweig, 45°, PVC-U, DN100**
Abzweig, 45°, PVC-U, DN100

St EP ..... GP .....

1.010.01.0150 **Abzweig, 45°, PVC-U, DN125**
Abzweig, 45°, PVC-U, DN125

St EP ..... GP .....

1.010.01.0160 **Abzweig, 45°, PVC-U, DN150**
Abzweig, 45°, PVC-U, DN150

St EP ..... GP .....

1.010.01.0170 **Abzweig, 45°, PVC-U, DN200**
Abzweig, 45°, PVC-U, DN200

St EP ..... GP .....

1.010.01.0180 **Abzweig, 45°, PVC-U, DN250**
Abzweig, 45°, PVC-U, DN250

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.010.01.0190 **Reduktionsmuffe, PVC-U, DN125/DN100**
Reduktionsmuffe, PVC-U, DN125/DN100

St EP ..... GP .....

1.010.01.0200 **Reduktionsmuffe, PVC-U, DN150/DN125**
Reduktionsmuffe, PVC-U, DN150/DN125

St EP ..... GP .....

1.010.01.0210 **Reduktionsmuffe, PVC-U, DN200/DN150**
Reduktionsmuffe, PVC-U, DN200/DN150

St EP ..... GP .....

1.010.01.0220 **Reduktionsmuffe, PVC-U, DN250/DN200**
Reduktionsmuffe, PVC-U, DN250/DN200

St EP ..... GP .....

1.010.01.0230 **Reduktionsmuffe, PVC-U, DN300/DN250**
Reduktionsmuffe, PVC-U, DN300/DN250

St EP ..... GP .....

1.010.01.0240 **Übergabeschacht, DN1000, Konus, DN600**
Übergabeschacht, DN1000, Konus, DN600

St EP ..... GP .....

1.010.01.0250 **Schachtring Beton d=1000mm, H=250mm**
Schachtring Beton d=1000mm, H=250mm

St EP ..... GP .....

1.010.01.0260 **Schachtring Beton d=1000mm, H=500mm**
Schachtring Beton d=1000mm, H=500mm

St EP ..... GP .....

1.010.01.0270 **Schachtring Beton d=1000mm, H=1000mm**
Schachtring Beton d=1000mm, H=1000mm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.010.01 Dränagearbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.010.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.010.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Dränarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Dränarbeiten		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.010.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.010 Drän-/Versickerarbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.012	**Gewerk Mauerarbeiten**		
1.012.01	**Titel Abdichtungen, Kimmschichten, Fugen**		
1.012.01.0010	**Querschnittsabdichtung, d=11,5cm** Querschnittsabdichtung, d=11,5cm **m**	EP	GP .....
1.012.01.0020	**Querschnittsabdichtung, d=17,5cm** Querschnittsabdichtung, d=17,5cm **m**	EP	GP .....
1.012.01.0030	**Querschnittsabdichtung, d=24cm** Querschnittsabdichtung, d=24cm **m**	EP	GP .....
1.012.01.0040	**Querschnittsabdichtung, d=30cm** Querschnittsabdichtung, d=30cm **m**	EP	GP .....
1.012.01.0050	**Querschnittsabdichtung, d=36,5cm** Querschnittsabdichtung, d=36,5cm **m**	EP	GP .....
1.012.01.0060	**ausgleichende Kimmschicht, d=11,5cm** ausgleichende Kimmschicht, d=11,5cm **m**	EP	GP .....
1.012.01.0070	**ausgleichende Kimmschicht, d=17,5cm** ausgleichende Kimmschicht, d=17,5cm **m**	EP	GP .....
1.012.01.0080	**ausgleichende Kimmschicht, d=24cm** ausgleichende Kimmschicht, d=24cm **m**	EP	GP .....
1.012.01.0090	**ausgleichende Kimmschicht, d=30cm** ausgleichende Kimmschicht, d=30cm **m**	EP	GP .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 **LV** **LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.012 Gewerk Mauerarbeiten
1.012.01 Titel Abdichtungen, Kimmschichten, Fugen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.01.0100 **ausgleichende Kimmschicht, d=36,5cm**
ausgleichende Kimmschicht, d=36,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.01.0110 **ISO-Kimmschicht, d=11,5cm**
ISO-Kimmschicht, d=11,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.01.0120 **ISO-Kimmschicht, d=17,5cm**
ISO-Kimmschicht, d=17,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.01.0130 **ISO-Kimmschicht, d=24cm**
ISO-Kimmschicht, d=24cm

m EP ..... GP .....

1.012.01.0140 **ISO-Kimmschicht, d=30cm**
ISO-Kimmschicht, d=30cm

m EP ..... GP .....

1.012.01.0150 **ISO-Kimmschicht, d=36,5cm**
ISO-Kimmschicht, d=36,5cm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.012.01 Abdichtungen, Kimmschichten, Fugen .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.012 Gewerk Mauerarbeiten
1.012.02 Titel Ziegel-MW

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.012.02	**Titel Ziegel-MW**		
	HINWEIS zur LV-Erstellung HINWEIS zur LV-Erstellung		
	ZIEGEL-MW (MZ, HLZ, LHLZ) ZIEGEL-MW (MZ, HLZ, LHLZ)		
1.012.02.0010	**MW, Vollziegel, Mz 12-1,6, d=11,5cm** MW, Vollziegel, Mz 12-1,6, d=11,5cm		
	m2	EP	GP .....
1.012.02.0020	**MW, Vollziegel, Mz 12-1,6, d=17,5cm** MW, Vollziegel, Mz 12-1,6, d=17,5cm		
	m2	EP	GP .....
1.012.02.0030	**MW, Vollziegel, Mz 12-1,6, d=24cm** MW, Vollziegel, Mz 12-1,6, d=24cm		
	m2	EP	GP .....
1.012.02.0040	**MW, Vollziegel, Mz 12-1,6, d=36,5cm** MW, Vollziegel, Mz 12-1,6, d=36,5cm		
	m2	EP	GP .....
1.012.02.0050	**MW, Vollziegel, Mz 20-1,8, d=11,5cm** MW, Vollziegel, Mz 20-1,8, d=11,5cm		
	m2	EP	GP .....
1.012.02.0060	**MW, Vollziegel, Mz 20-1,8, d=17,5cm** MW, Vollziegel, Mz 20-1,8, d=17,5cm		
	m2	EP	GP .....
1.012.02.0070	**MW, Vollziegel, Mz 20-1,8, d=24cm** MW, Vollziegel, Mz 20-1,8, d=24cm		
	m2	EP	GP .....
1.012.02.0080	**MW, Vollziegel, Mz 20-1,8, d=36,5cm** MW, Vollziegel, Mz 20-1,8, d=36,5cm		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.02.0090 **MW, Vollziegel, Mz 28-2,0, d=11,5cm**
MW, Vollziegel, Mz 28-2,0, d=11,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.02.0100 **MW, Vollziegel, Mz 28-2,0, d=17,5cm**
MW, Vollziegel, Mz 28-2,0, d=17,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.02.0110 **MW, Vollziegel, Mz 28-2,0, d=24cm**
MW, Vollziegel, Mz 28-2,0, d=24cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.02.0120 **MW, Vollziegel, Mz 28-2,0, d=36,5cm**
MW, Vollziegel, Mz 28-2,0, d=36,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.02.0130 **Pfeiler-MW, Vollziegel, Mz 20-1,8, <1000cm2**
Pfeiler-MW, Vollziegel, Mz 20-1,8, <1000cm2

m EP ..... GP .....

1.012.02.0140 **Pfeiler-MW, Vollziegel, Mz 28-2,0, <1000cm2**
Pfeiler-MW, Vollziegel, Mz 28-2,0, <1000cm2

m EP ..... GP .....

1.012.02.0150 **MW, HLz 10-0,8, d=11,5cm**
MW, HLz 10-0,8, d=11,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.02.0160 **MW, HLz 10-0,8, d=17,5cm**
MW, HLz 10-0,8, d=17,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.02.0170 **MW, HLz 10-0,8, d=24cm**
MW, HLz 10-0,8, d=24cm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.012.02.0180	**MW, HLz 10-0,8, d=36,5cm** MW, HLz 10-0,8, d=36,5cm **m2**	EP	GP .....
1.012.02.0190	**MW, HLz 12-1,2, d=11,5cm** MW, HLz 12-1,2, d=11,5cm **m2**	EP	GP .....
1.012.02.0200	**MW, HLz 12-1,2, d=17,5cm** MW, HLz 12-1,2, d=17,5cm **m2**	EP	GP .....
1.012.02.0210	**MW, HLz 12-1,2, d=24cm** MW, HLz 12-1,2, d=24cm **m2**	EP	GP .....
1.012.02.0220	**MW, HLz 12-1,2, d=36,5cm** MW, HLz 12-1,2, d=36,5cm **m2**	EP	GP .....
1.012.02.0230	**MW, HLz 20-1,4, d=11,5cm** MW, HLz 20-1,4, d=11,5cm **m2**	EP	GP .....
1.012.02.0240	**MW, HLz 20-1,4, d=17,5cm** MW, HLz 20-1,4, d=17,5cm **m2**	EP	GP .....
1.012.02.0250	**MW, HLz 20-1,4, d=24cm** MW, HLz 20-1,4, d=24cm **m2**	EP	GP .....
1.012.02.0260	**MW, HLz 20-1,4, d=36,5cm** MW, HLz 20-1,4, d=36,5cm **m2**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.02.0270 **Pfeiler-MW, HLz 12-1,2, <1000cm2**
Pfeiler-MW, HLz 12-1,2, <1000cm2

m3 EP ..... GP .....

1.012.02.0280 **Pfeiler-MW, HLz 20-1,4, <1000cm2**
Pfeiler-MW, HLz 20-1,4, <1000cm2

m3 EP ..... GP .....

1.012.02.0290 **Mauerwerk, LHLz T8, AW, d=30cm**
Mauerwerk, LHLz T8, AW, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.02.0300 **Mauerwerk, LHLz T8, AW, d=36,5cm**
Mauerwerk, LHLz T8, AW, d=36,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.02.0310 **Mauerwerk, LHLz T8, AW, d=42,5cm**
Mauerwerk, LHLz T8, AW, d=42,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.02.0320 **Mauerwerk, LHLz S8, AW, d=36,5cm**
Mauerwerk, LHLz S8, AW, d=36,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.02.0330 **Mauerwerk, LHLz S8, AW, d=42,5cm**
Mauerwerk, LHLz S8, AW, d=42,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.02.0340 **Mauerwerk, LHLz S8, AW, d=49cm**
Mauerwerk, LHLz S8, AW, d=49cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.02.0350 **Mauerwerk, LHLz S9, AW, d=36,5cm**
Mauerwerk, LHLz S9, AW, d=36,5cm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.02.0360 **Mauerwerk, LHLz S9, AW, d=42,5cm**
Mauerwerk, LHLz S9, AW, d=42,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.02.0370 **Pfeiler-MW, LHLz T8, <1000cm2**
Pfeiler-MW, LHLz T8, <1000cm2

m EP ..... GP .....

1.012.02.0380 **Pfeiler-MW, LHLz S8, <1000cm2**
Pfeiler-MW, LHLz S8, <1000cm2

m EP ..... GP .....

1.012.02.0390 **Pfeiler-MW, LHLz S9, <1000cm2**
Pfeiler-MW, LHLz S9, <1000cm2

m EP ..... GP .....

STÜRZE UND ROLLLADENKÄSTEN
STÜRZE UND ROLLLADENKÄSTEN

1.012.02.0400 **Ziegelflachsturz, L=<2,76m, d=11,5cm**
Ziegelflachsturz, L=<2,76m, d=11,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.02.0410 **Ziegelflachsturz, L=<2,76m, d=17,5cm**
Ziegelflachsturz, L=<2,76m, d=17,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.02.0420 **Ziegelflachsturz, L=<2,76m, d=24cm**
Ziegelflachsturz, L=<2,76m, d=24cm

m EP ..... GP .....

1.012.02.0430 **Ziegelflachsturz, L=<2,76m, d=36,5cm**
Ziegelflachsturz, L=<2,76m, d=36,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.02.0440 **Wärmedämmflachsturz, L=<2,76m, d=30cm**
Wärmedämmflachsturz, L=<2,76m, d=30cm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.02.0450 **Wärmedämmflachsturz, L=<2,76m, d=36,5cm**
Wärmedämmflachsturz, L=<2,76m, d=36,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.02.0460 **Wärmedämmflachsturz, L=<2,76m, d=42,5cm**
Wärmedämmflachsturz, L=<2,76m, d=42,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.02.0470 **Wärmedämm-U-Schale, d=36,5cm**
Wärmedämm-U-Schale, d=36,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.02.0480 **Wärmedämm-U-Schale, d=42,5cm**
Wärmedämm-U-Schale, d=42,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.02.0490 **Deckenrandstein LHLz, H= bis 25cm**
Deckenrandstein LHLz, H= bis 25cm

m EP ..... GP .....

1.012.02.0500 **Rollladenkasten LHLz, L=<1,51m, d=30cm**
Rollladenkasten LHLz, L=<1,51m, d=30cm

m EP ..... GP .....

1.012.02.0510 **Rollladenkasten LHLz, L=<1,51m, d=36,5cm**
Rollladenkasten LHLz, L=<1,51m, d=36,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.02.0520 **Rollladenkasten LHLz, L=<1,51m, d=42,5cm**
Rollladenkasten LHLz, L=<1,51m, d=42,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.02.0530 **Gurtwicklerstein**
Gurtwicklerstein

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.012.02 Ziegel-MW .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.012 Gewerk Mauerarbeiten
1.012.03 Titel Kalksandstein-MW

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.012.03	**Titel Kalksandstein-MW**		
	HINWEIS zur LV-Erstellung HINWEIS zur LV-Erstellung		
	KALKSANDSTEIN-MW KALKSANDSTEIN-MW		
1.012.03.0010	**Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=11,5cm** Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=11,5cm **m2**	EP	GP .....
1.012.03.0020	**Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=17,5cm** Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=17,5cm **m2**	EP	GP .....
1.012.03.0030	**Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=20cm** Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=20cm **m2**	EP	GP .....
1.012.03.0040	**Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=24cm** Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=24cm **m2**	EP	GP .....
1.012.03.0050	**Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=30cm** Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=30cm **m2**	EP	GP .....
1.012.03.0060	**Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=36,5cm** Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=36,5cm **m2**	EP	GP .....
1.012.03.0070	**Mauerwerk, KSV, 20-2,0, d=11,5cm** Mauerwerk, KSV, 20-2,0, d=11,5cm **m2**	EP	GP .....
1.012.03.0080	**Mauerwerk, KSV, 20-2,0, d=17,5cm** Mauerwerk, KSV, 20-2,0, d=17,5cm **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.03.0090 **Mauerwerk, KSV, 20-2,0, d=20cm**
Mauerwerk, KSV, 20-2,0, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0100 **Mauerwerk, KSV, 20-2,0, d=24cm**
Mauerwerk, KSV, 20-2,0, d=24cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0110 **Mauerwerk, KSV, 20-2,0, d=30cm**
Mauerwerk, KSV, 20-2,0, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0120 **Mauerwerk, KSV, 20-2,0, d=36,5cm**
Mauerwerk, KSV, 20-2,0, d=36,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0130 **Mauerwerk, KSV, 28-2,0, d=11,5cm**
Mauerwerk, KSV, 28-2,0, d=11,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0140 **Mauerwerk, KSV, 28-2,0, d=17,5cm**
Mauerwerk, KSV, 28-2,0, d=17,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0150 **Mauerwerk, KSV, 28-2,0, d=20cm**
Mauerwerk, KSV, 28-2,0, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0160 **Mauerwerk, KSV, 28-2,0, d=24cm**
Mauerwerk, KSV, 28-2,0, d=24cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0170 **Mauerwerk, KSV, 28-2,0, d=30cm**
Mauerwerk, KSV, 28-2,0, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.03.0180 **Mauerwerk, KSV, 28-2,0, d=36,5cm**
Mauerwerk, KSV, 28-2,0, d=36,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0190 **Pfeiler-MW, KSV, 12-1,8, <1000cm2**
Pfeiler-MW, KSV, 12-1,8, <1000cm2

m3 EP ..... GP .....

1.012.03.0200 **Pfeiler-MW, KSV, 20-2,0, <1000cm2**
Pfeiler-MW, KSV, 20-2,0, <1000cm2

m3 EP ..... GP .....

1.012.03.0210 **Pfeiler-MW, KSV, 28-2,0, <1000cm2**
Pfeiler-MW, KSV, 28-2,0, <1000cm2

m3 EP ..... GP .....

1.012.03.0220 **Mauerwerk, KSL, 12-1,4, d=11,5cm**
Mauerwerk, KSL, 12-1,4, d=11,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0230 **Mauerwerk, KSL, 12-1,4, d=17,5cm**
Mauerwerk, KSL, 12-1,4, d=17,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0240 **Mauerwerk, KSL, 12-1,4, d=20cm**
Mauerwerk, KSL, 12-1,4, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0250 **Mauerwerk, KSL, 12-1,4, d=24cm**
Mauerwerk, KSL, 12-1,4, d=24cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0260 **Mauerwerk, KSL, 12-1,4, d=30cm**
Mauerwerk, KSL, 12-1,4, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.03.0270 **Mauerwerk, KSL, 12-1,4, d=36,5cm**
Mauerwerk, KSL, 12-1,4, d=36,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0280 **Mauerwerk, KSL, 12-1,6, d=11,5cm**
Mauerwerk, KSL, 12-1,6, d=11,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0290 **Mauerwerk, KSL, 12-1,6, d=17,5cm**
Mauerwerk, KSL, 12-1,6, d=17,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0300 **Mauerwerk, KSL, 12-1,6, d=20cm**
Mauerwerk, KSL, 12-1,6, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0310 **Mauerwerk, KSL, 12-1,6, d=24cm**
Mauerwerk, KSL, 12-1,6, d=24cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0320 **Mauerwerk, KSL, 12-1,6, d=30cm**
Mauerwerk, KSL, 12-1,6, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0330 **Mauerwerk, KSL, 12-1,6, d=36,5cm**
Mauerwerk, KSL, 12-1,6, d=36,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0340 **Pfeiler-MW, KSL, 12-1,4, <1000cm2**
Pfeiler-MW, KSL, 12-1,4, <1000cm2

m3 EP ..... GP .....

1.012.03.0350 **Pfeiler-MW, KSL, 12-1,6, <1000cm2**
Pfeiler-MW, KSL, 12-1,6, <1000cm2

m3 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.03.0360 **Mauerwerk, KS XL-PE, 16-1,8, d=11,5cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 16-1,8, d=11,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0370 **Mauerwerk, KS XL-PE, 16-1,8, d=17,5cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 16-1,8, d=17,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0380 **Mauerwerk, KS XL-PE, 16-1,8, d=20cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 16-1,8, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0390 **Mauerwerk, KS XL-PE, 16-1,8, d=24cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 16-1,8, d=24cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0400 **Mauerwerk, KS XL-PE, 16-1,8, d=30cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 16-1,8, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0410 **Mauerwerk, KS XL-PE, 16-1,8, d=36,5cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 16-1,8, d=36,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0420 **Mauerwerk, KS XL-PE, 16-2,0, d=11,5cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 16-2,0, d=11,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0430 **Mauerwerk, KS XL-PE, 16-2,0, d=17,5cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 16-2,0, d=17,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0440 **Mauerwerk, KS XL-PE, 16-2,0, d=20cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 16-2,0, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.03.0450 **Mauerwerk, KS XL-PE, 16-2,0, d=24cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 16-2,0, d=24cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0460 **Mauerwerk, KS XL-PE, 16-2,0, d=30cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 16-2,0, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0470 **Mauerwerk, KS XL-PE, 16-2,0, d=36,5cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 16-2,0, d=36,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0480 **Mauerwerk, KS XL-PE, 20-2,0, d=11,5cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 20-2,0, d=11,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0490 **Mauerwerk, KS XL-PE, 20-2,0, d=17,5cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 20-2,0, d=17,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0500 **Mauerwerk, KS XL-PE, 20-2,0, d=20cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 20-2,0, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0510 **Mauerwerk, KS XL-PE, 20-2,0, d=24cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 20-2,0, d=24cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0520 **Mauerwerk, KS XL-PE, 20-2,0, d=30cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 20-2,0, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.03.0530 **Mauerwerk, KS XL-PE, 20-2,0, d=36,5cm**
Mauerwerk, KS XL-PE, 20-2,0, d=36,5cm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.03.0540 **Pfeiler-MW, KS-PE, 16-1,8, <1000cm2**
Pfeiler-MW, KS-PE, 16-1,8, <1000cm2

m EP ..... GP .....

1.012.03.0550 **Pfeiler-MW, KS-PE, 16-2,0, <1000cm2**
Pfeiler-MW, KS-PE, 16-2,0, <1000cm2

m EP ..... GP .....

1.012.03.0560 **Pfeiler-MW, KS-PE, 20-2,0, <1000cm2**
Pfeiler-MW, KS-PE, 20-2,0, <1000cm2

m EP ..... GP .....

STÜRZE UND ROLLLADENKÄSTEN
STÜRZE UND ROLLLADENKÄSTEN

1.012.03.0570 **KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=11,5cm**
KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=11,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.03.0580 **KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=17,5cm**
KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=17,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.03.0590 **KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=20cm**
KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=20cm

m EP ..... GP .....

1.012.03.0600 **KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=24cm**
KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=24cm

m EP ..... GP .....

1.012.03.0610 **KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=30cm**
KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=30cm

m EP ..... GP .....

1.012.03.0620 **KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=36,5cm**
KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=36,5cm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.03.0630 **KS-FT-Sturz, L=<1,75m, H=<50cm, d=11,5cm**
KS-FT-Sturz, L=<1,75m, H=<50cm, d=11,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.03.0640 **KS-FT-Sturz, L=<1,75m, H=<50cm, d=17,5cm**
KS-FT-Sturz, L=<1,75m, H=<50cm, d=17,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.03.0650 **KS-FT-Sturz, L=<1,75m, H=<50cm, d=20cm**
KS-FT-Sturz, L=<1,75m, H=<50cm, d=20cm

m EP ..... GP .....

1.012.03.0660 **KS-FT-Sturz, L=<1,75m, H=<50cm, d=24cm**
KS-FT-Sturz, L=<1,75m, H=<50cm, d=24cm

m EP ..... GP .....

1.012.03.0670 **KS-FT-Sturz, L=<1,75m, H=<50cm, d=30cm**
KS-FT-Sturz, L=<1,75m, H=<50cm, d=30cm

m EP ..... GP .....

1.012.03.0680 **KS-FT-Sturz, L=<1,75m, H=<50cm, d=36,5cm**
KS-FT-Sturz, L=<1,75m, H=<50cm, d=36,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.03.0690 **KS-U-Schale, H=24cm, d=11,5cm**
KS-U-Schale, H=24cm, d=11,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.03.0700 **KS-U-Schale, H=24cm, d=17,5cm**
KS-U-Schale, H=24cm, d=17,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.03.0710 **KS-U-Schale, H=24cm, d=20cm**
KS-U-Schale, H=24cm, d=20cm

m EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.03.0720 **KS-U-Schale, H=24cm, d=24cm**
KS-U-Schale, H=24cm, d=24cm

m EP ..... GP .....

1.012.03.0730 **KS-U-Schale, H=24cm, d=30cm**
KS-U-Schale, H=24cm, d=30cm

m EP ..... GP .....

1.012.03.0740 **KS-U-Schale, H=24cm, d=36,5cm**
KS-U-Schale, H=24cm, d=36,5cm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.012.03 Kalksandstein-MW .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.012.04	**Titel Porenbeton-MW**		
	HINWEIS zur LV-Erstellung HINWEIS zur LV-Erstellung		
	PORENBETON PORENBETON		
1.012.04.0010	**Mauerwerk, PP 2-0,35, d=17,5cm** Mauerwerk, PP 2-0,35, d=17,5cm **m2**	EP	GP .....
1.012.04.0020	**Mauerwerk, PP 2-0,35, d=24cm** Mauerwerk, PP 2-0,35, d=24cm **m2**	EP	GP .....
1.012.04.0030	**Mauerwerk, PP 2-0,35, d=30cm** Mauerwerk, PP 2-0,35, d=30cm **m2**	EP	GP .....
1.012.04.0040	**Mauerwerk, PP 2-0,35, d=36,5cm** Mauerwerk, PP 2-0,35, d=36,5cm **m2**	EP	GP .....
1.012.04.0050	**Mauerwerk, PP 2-0,35, d=42,5cm** Mauerwerk, PP 2-0,35, d=42,5cm **m2**	EP	GP .....
1.012.04.0060	**Mauerwerk, PP 4-0,50, d=17,5cm** Mauerwerk, PP 4-0,50, d=17,5cm **m2**	EP	GP .....
1.012.04.0070	**Mauerwerk, PP 4-0,50, d=24cm** Mauerwerk, PP 4-0,50, d=24cm **m2**	EP	GP .....
1.012.04.0080	**Mauerwerk, PP 4-0,50, d=30cm** Mauerwerk, PP 4-0,50, d=30cm **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.04.0090 **Mauerwerk, PP 4-0,50, d=36,5cm**
Mauerwerk, PP 4-0,50, d=36,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.04.0100 **Mauerwerk, PP 4-0,50, d=42,5cm**
Mauerwerk, PP 4-0,50, d=42,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.04.0110 **Mauerwerk, PP 6-0,65, d=17,5cm**
Mauerwerk, PP 6-0,65, d=17,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.04.0120 **Mauerwerk, PP 6-0,65, d=24cm**
Mauerwerk, PP 6-0,65, d=24cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.04.0130 **Mauerwerk, PP 6-0,65, d=30cm**
Mauerwerk, PP 6-0,65, d=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.04.0140 **Mauerwerk, PP 6-0,65, d=36,5cm**
Mauerwerk, PP 6-0,65, d=36,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.04.0150 **Mauerwerk, PP 6-0,65, d=42,5cm**
Mauerwerk, PP 6-0,65, d=42,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.04.0160 **Brandwand, PPW 2-0,35, bewehrt, d=20cm**
Brandwand, PPW 2-0,35, bewehrt, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.04.0170 **Brandwand, PPW 4-0,50, bewehrt, d=20cm**
Brandwand, PPW 4-0,50, bewehrt, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.04.0180 **Brandwand, PPW 6-0,65, bewehrt, d=20cm**
Brandwand, PPW 6-0,65, bewehrt, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.04.0190 **Pfeiler-MW, PP, 2-0,35, <1000cm2**
Pfeiler-MW, PP, 2-0,35, <1000cm2

m EP ..... GP .....

1.012.04.0200 **Pfeiler-MW, PP, 4-0,50, <1000cm2**
Pfeiler-MW, PP, 4-0,50, <1000cm2

m EP ..... GP .....

1.012.04.0210 **Pfeiler-MW, PP, 6-0,65, <1000cm2**
Pfeiler-MW, PP, 6-0,65, <1000cm2

m EP ..... GP .....

STÜRZE UND ROLLLADENKÄSTEN
STÜRZE UND ROLLLADENKÄSTEN

1.012.04.0220 **PP-Flachsturz, L=< 2,76m, d=17,5cm**
PP-Flachsturz, L=< 2,76m, d=17,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.04.0230 **PP-Flachsturz, L=< 2,76m, d=24cm**
PP-Flachsturz, L=< 2,76m, d=24cm

m EP ..... GP .....

1.012.04.0240 **PP-Flachsturz, L=< 2,76m, d=30cm**
PP-Flachsturz, L=< 2,76m, d=30cm

m EP ..... GP .....

1.012.04.0250 **PP-Flachsturz, L=< 2,76m, d=36,5cm**
PP-Flachsturz, L=< 2,76m, d=36,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.04.0260 **PP-Flachsturz, L=< 2,76m, d=42,5cm**
PP-Flachsturz, L=< 2,76m, d=42,5cm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.04.0270 **PP-U-Schale, H= bis 25cm, d=17,5cm**
PP-U-Schale, H= bis 25cm, d=17,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.04.0280 **PP-U-Schale, H= bis 25cm, d=24cm**
PP-U-Schale, H= bis 25cm, d=24cm

m EP ..... GP .....

1.012.04.0290 **PP-U-Schale, H= bis 25cm, d=30cm**
PP-U-Schale, H= bis 25cm, d=30cm

m EP ..... GP .....

1.012.04.0300 **PP-U-Schale, H= bis 25cm, d=36,5cm**
PP-U-Schale, H= bis 25cm, d=36,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.04.0310 **PP-U-Schale, H= bis 25cm, d=42,5cm**
PP-U-Schale, H= bis 25cm, d=42,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.04.0320 **Rollladenkasten PP, L=<3,51m, d=36,5cm**
Rollladenkasten PP, L=<3,51m, d=36,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.04.0330 **Rollladenkasten PP, L=<3,51m, d=42,5cm**
Rollladenkasten PP, L=<3,51m, d=42,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.04.0340 **Deckenrandstein PP, H=<25cm**
Deckenrandstein PP, H=<25cm

m EP ..... GP .....

1.012.04.0350 **gleitender Wandanschluss/Brandwand**
gleitender Wandanschluss/Brandwand

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.012.04 Porenbeton-MW .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.012.05	**Titel Öffnungen**		
	ÖFFNUNGEN ANLEGEN		
	ÖFFNUNGEN ANLEGEN		
1.012.05.0010	**Öffnung anlegen, 11,5cm, <2,50m2, ohne Anschlag**		
	Öffnung anlegen, 11,5cm, <2,50m2, ohne Anschlag		
	St	EP	GP .....
1.012.05.0020	**Öffnung anlegen, 11,5cm, <5,00m2, ohne Anschlag**		
	Öffnung anlegen, 11,5cm, <5,00m2, ohne Anschlag		
	St	EP	GP .....
1.012.05.0030	**Öffnung anlegen, 17,5cm, <2,50m2, ohne Anschlag**		
	Öffnung anlegen, 17,5cm, <2,50m2, ohne Anschlag		
	St	EP	GP .....
1.012.05.0040	**Öffnung anlegen, 17,5cm, <5,00m2, ohne Anschlag**		
	Öffnung anlegen, 17,5cm, <5,00m2, ohne Anschlag		
	St	EP	GP .....
1.012.05.0050	**Öffnung anlegen, 24cm, <2,50m2, ohne Anschlag**		
	Öffnung anlegen, 24cm, <2,50m2, ohne Anschlag		
	St	EP	GP .....
1.012.05.0060	**Öffnung anlegen, 24cm, <5,00m2, ohne Anschlag**		
	Öffnung anlegen, 24cm, <5,00m2, ohne Anschlag		
	St	EP	GP .....
1.012.05.0070	**Öffnung anlegen, 30cm, <2,50m2, ohne Anschlag**		
	Öffnung anlegen, 30cm, <2,50m2, ohne Anschlag		
	St	EP	GP .....
1.012.05.0080	**Öffnung anlegen, 30cm, <5,00m2, ohne Anschlag**		
	Öffnung anlegen, 30cm, <5,00m2, ohne Anschlag		
	St	EP	GP .....
1.012.05.0090	**Öffnung anlegen, 36,5cm, <2,50m2, ohne Anschlag**		
	Öffnung anlegen, 36,5cm, <2,50m2, ohne Anschlag		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.012 Gewerk Mauerarbeiten
1.012.05 Titel Öffnungen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.05.0100 **Öffnung anlegen, 36,5cm, <5,00m2, ohne Anschlag**
Öffnung anlegen, 36,5cm, <5,00m2, ohne Anschlag

St EP ..... GP .....

1.012.05.0110 **Öffnung anlegen, 42,5cm, <2,50m2, ohne Anschlag**
Öffnung anlegen, 42,5cm, <2,50m2, ohne Anschlag

St EP ..... GP .....

1.012.05.0120 **Öffnung anlegen, 42,5cm, <5,00m2, ohne Anschlag**
Öffnung anlegen, 42,5cm, <5,00m2, ohne Anschlag

St EP ..... GP .....

BETON FT-STÜRZE
BETON FT-STÜRZE

1.012.05.0130 **Beton-FT-Sturz, L=< 3,51m, d=11,5cm**
Beton-FT-Sturz, L=< 3,51m, d=11,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.05.0140 **Beton-FT-Sturz, L=< 3,51m, d=17,5cm**
Beton-FT-Sturz, L=< 3,51m, d=17,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.05.0150 **Beton-FT-Sturz, L=< 3,51m, d=24cm**
Beton-FT-Sturz, L=< 3,51m, d=24cm

m EP ..... GP .....

1.012.05.0160 **Beton-FT-Sturz, L=< 3,51m, d=36,5cm**
Beton-FT-Sturz, L=< 3,51m, d=36,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.05.0170 **Beton-FT-Sturz, L=< 3,51m, d=42,5cm**
Beton-FT-Sturz, L=< 3,51m, d=42,5cm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.012.05 Öffnungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.012.06	**Titel Wandausformungen**		
1.012.06.0010	**Fugenglattstrich Mauerwerk** Fugenglattstrich Mauerwerk **m2**	EP	GP .....
1.012.06.0020	**Zulage verringerte Toleranzen Mauerwerk** Zulage verringerte Toleranzen Mauerwerk **m2**	EP	GP .....
1.012.06.0030	**Zulage Höhe über 3,50m** Zulage Höhe über 3,50m **m2**	EP	GP .....
1.012.06.0040	**Zulage Mauerwerk rund** Zulage Mauerwerk rund **m2**	EP	GP .....
1.012.06.0050	**freies Wandende** freies Wandende **m**	EP	GP .....
1.012.06.0060	**Wandanschluss, Stb-Decke** Wandanschluss, Stb-Decke **m**	EP	GP .....
1.012.06.0070	**Wandanschluss, EI30, Stb-Decke** Wandanschluss, EI30, Stb-Decke **m**	EP	GP .....
1.012.06.0080	**Wandanschluss, EI90, Stb-Decke** Wandanschluss, EI90, Stb-Decke **m**	EP	GP .....
1.012.06.0090	**BW-Anschluss, EI90-M, Stb-Decke, L-Profil grund.** BW-Anschluss, EI90-M, Stb-Decke, L-Profil grund. **m**	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.06.0100 **BW-Anschluss, EI90-M, Stb-Decke, L-Profil verz.**
BW-Anschluss, EI90-M, Stb-Decke, L-Profil verz.

m EP ..... GP .....

1.012.06.0110 **vertikaler BW-Anschluss, EI90-M, Wand-Wand, L-Profil grund.**
vertikaler BW-Anschluss, EI90-M, Wand-Wand, L-Profil grund.

m EP ..... GP .....

1.012.06.0120 **vertikaler BW-Anschluss, EI90-M, Wand-Wand, L-Profil verz.**
vertikaler BW-Anschluss, EI90-M, Wand-Wand, L-Profil verz.

m EP ..... GP .....

1.012.06.0130 **Eckausbildung rechtwinklig**
Eckausbildung rechtwinklig

m EP ..... GP .....

1.012.06.0140 **Eckausbildung schrägwinklig**
Eckausbildung schrägwinklig

m EP ..... GP .....

1.012.06.0150 **Schrägen Giebelwände**
Schrägen Giebelwände

m EP ..... GP .....

1.012.06.0160 **Wandanschluss Mauerwerk, stumpf**
Wandanschluss Mauerwerk, stumpf

m EP ..... GP .....

1.012.06.0170 **Drahtanker, Edelstahl**
Drahtanker, Edelstahl

m2 EP ..... GP .....

1.012.06.0180 **Haustrennwandplatte, MiWo, d=30mm**
Haustrennwandplatte, MiWo, d=30mm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.06.0190 **Auflagermauerwerk verbessert**
Auflagermauerwerk verbessert

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.012.06 Wandausformungen .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.012 Gewerk Mauerarbeiten
1.012.07 Titel Weitere Lstg. Mehrschichtwände

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.012.07	**Titel Weitere Lstg. Mehrschichtwände**		
1.012.07.0010	**Vorputz, Laibungen bis 25cm** Vorputz, Laibungen bis 25cm **m**	EP	GP .....
1.012.07.0020	**Laibung mit Anschlag, mehrreihiges MW** Laibung mit Anschlag, mehrreihiges MW **m**	EP	GP .....
1.012.07.0030	**hochdämmende Vorbau-Montagezarge** hochdämmende Vorbau-Montagezarge **m**	EP	GP .....
1.012.07.0040	**Laibungsziegel, d=36,5cm, ohne Anschlag** Laibungsziegel, d=36,5cm, ohne Anschlag **m**	EP	GP .....
1.012.07.0050	**Laibungsstein, d=42,5cm, ohne Anschlag** Laibungsstein, d=42,5cm, ohne Anschlag **m**	EP	GP .....
1.012.07.0060	**Anschlagsstein, Ziegel-MW, 12x6cm** Anschlagsstein, Ziegel-MW, 12x6cm **m**	EP	GP .....
1.012.07.0070	**Anschlagsstein, Ziegel-MW, 17,5x6cm** Anschlagsstein, Ziegel-MW, 17,5x6cm **m**	EP	GP .....
1.012.07.0080	**Laibungsstein, PP, d=30cm, ohne Anschlag** Laibungsstein, PP, d=30cm, ohne Anschlag **m**	EP	GP .....
1.012.07.0090	**Laibungsstein, PP, d=36,5cm, ohne Anschlag** Laibungsstein, PP, d=36,5cm, ohne Anschlag **m**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.012 Gewerk Mauerarbeiten
1.012.07 Titel Weitere Lstg. Mehrschichtwände

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.07.0100 **Laibungsstein, PP, d=42,5cm, ohne Anschlag**
Laibungsstein, PP, d=42,5cm, ohne Anschlag

m EP ..... GP .....

1.012.07.0110 **Anschlagstein, PP, d=30cm**
Anschlagstein, PP, d=30cm

m EP ..... GP .....

1.012.07.0120 **Anschlagstein, PP, d=36,5cm**
Anschlagstein, PP, d=36,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.07.0130 **Anschlagstein, PP, d=42,5cm**
Anschlagstein, PP, d=42,5cm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.012.07 Weitere Lstg. Mehrschichtwände .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.012.08	**Titel Durchbrüche, Schlitze, Kernbohrungen**		
	SCHLITZE, WANDDURCHBRÜCHE SCHLITZE, WANDDURCHBRÜCHE		
1.012.08.0010	**Wandschlitze in massives MW, 5x3cm, vertikal** Wandschlitze in massives MW, 5x3cm, vertikal **m**	EP	GP .....
1.012.08.0020	**Wandschlitze in leichtes MW, 5x3cm, vertikal** Wandschlitze in leichtes MW, 5x3cm, vertikal **m**	EP	GP .....
1.012.08.0030	**Wandschlitze in massives MW, 10x5cm, vertikal** Wandschlitze in massives MW, 10x5cm, vertikal **m**	EP	GP .....
1.012.08.0040	**Wandschlitze in leichtes MW, 10x5cm, vertikal** Wandschlitze in leichtes MW, 10x5cm, vertikal **m**	EP	GP .....
1.012.08.0050	**Wandschlitze massives MW, 10x10cm, vertikal** Wandschlitze massives MW, 10x10cm, vertikal **m**	EP	GP .....
1.012.08.0060	**Wandschlitze in leichtes MW, 10x10cm, vertikal** Wandschlitze in leichtes MW, 10x10cm, vertikal **m**	EP	GP .....
1.012.08.0070	**Wanddurchbrüche <2000cm2** Wanddurchbrüche <2000cm2 **St**	EP	GP .....
1.012.08.0080	**Wanddurchbrüche <3500cm2** Wanddurchbrüche <3500cm2 **St**	EP	GP .....
1.012.08.0090	**Wanddurchbrüche <5000cm2** Wanddurchbrüche <5000cm2 **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.012 Gewerk Mauerarbeiten
1.012.08 Titel Durchbrüche, Schlitze, Kernbohrungen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

KERNBOHRUNGEN
KERNBOHRUNGEN

1.012.08.0100 **Anfahrtpauschale Kernbohrung**
Anfahrtpauschale Kernbohrung

St EP ..... GP .....

1.012.08.0110 **Kernbohrung in Mauerwerk, Ø70mm**
Kernbohrung in Mauerwerk, Ø70mm

cm EP ..... GP .....

1.012.08.0120 **Kernbohrung in Mauerwerk, Ø100mm**
Kernbohrung in Mauerwerk, Ø100mm

cm EP ..... GP .....

1.012.08.0130 **Kernbohrung in Mauerwerk, Ø125mm**
Kernbohrung in Mauerwerk, Ø125mm

cm EP ..... GP .....

1.012.08.0140 **Kernbohrung in Mauerwerk, Ø150mm**
Kernbohrung in Mauerwerk, Ø150mm

cm EP ..... GP .....

1.012.08.0150 **Kernbohrung in Mauerwerk, Ø200mm**
Kernbohrung in Mauerwerk, Ø200mm

cm EP ..... GP .....

1.012.08.0160 **Kernbohrung in Mauerwerk, Ø250mm**
Kernbohrung in Mauerwerk, Ø250mm

cm EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.012.08 Durchbrüche, Schlitze, Kernbohrungen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.09 Titel Nachträgliche Öffnungen, Auflager

NACHTR. ÖFFNUNGEN IN BESTANDSWÄNDEN
NACHTR. ÖFFNUNGEN IN BESTANDSWÄNDEN

1.012.09.0010 Türöffnung Bestands-MW herstellen, 1flg, d=<17,5cm
Türöffnung Bestands-MW herstellen, 1flg, d=<17,5cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0020 Türöffnung Bestands-MW herstellen, 2flg, d=<17,5cm
Türöffnung Bestands-MW herstellen, 2flg, d=<17,5cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0030 Türöffnung Bestands-MW herstellen, 1flg, d=24cm
Türöffnung Bestands-MW herstellen, 1flg, d=24cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0040 Türöffnung Bestands-MW herstellen, 2flg, d=24cm
Türöffnung Bestands-MW herstellen, 2flg, d=24cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0050 Türöffnung Bestands-MW herstellen, 1flg, d=36,5cm
Türöffnung Bestands-MW herstellen, 1flg, d=36,5cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0060 Türöffnung Bestands-MW herstellen, 2flg, d=36,5cm
Türöffnung Bestands-MW herstellen, 2flg, d=36,5cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0070 Türöffnung Bestands-MW herstellen, 1flg, d=49cm
Türöffnung Bestands-MW herstellen, 1flg, d=49cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0080 Türöffnung Bestands-MW herstellen, 2flg, d=49cm
Türöffnung Bestands-MW herstellen, 2flg, d=49cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0090 Laibungen nachträgliche Öffnungen
Laibungen nachträgliche Öffnungen

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

ÖFFNUNGEN SCHLIESSEN
ÖFFNUNGEN SCHLIESSEN

1.012.09.0100 **Öffnungen MW schließen, <400cm2, d=17,5cm**
Öffnungen MW schließen, <400cm2, d=17,5cm
St EP ..... GP .....

1.012.09.0110 **Öffnungen MW schließen, <400cm2, d=24cm**
Öffnungen MW schließen, <400cm2, d=24cm
St EP ..... GP .....

1.012.09.0120 **Öffnungen MW schließen, <400cm2, d=36,5cm**
Öffnungen MW schließen, <400cm2, d=36,5cm
St EP ..... GP .....

1.012.09.0130 **Öffnungen MW schließen, <400cm2, d=49cm**
Öffnungen MW schließen, <400cm2, d=49cm
St EP ..... GP .....

1.012.09.0140 **Öffnungen MW schließen, <1600cm2, d=17,5cm**
Öffnungen MW schließen, <1600cm2, d=17,5cm
St EP ..... GP .....

1.012.09.0150 **Öffnungen MW schließen, <1600cm2, d=24cm**
Öffnungen MW schließen, <1600cm2, d=24cm
St EP ..... GP .....

1.012.09.0160 **Öffnungen MW schließen, <1600cm2, d=36,5cm**
Öffnungen MW schließen, <1600cm2, d=36,5cm
St EP ..... GP .....

1.012.09.0170 **Öffnungen MW schließen, <1600cm2, d=49cm**
Öffnungen MW schließen, <1600cm2, d=49cm
St EP ..... GP .....

1.012.09.0180 **Öffnungen MW schließen, <3000cm2, d=17,5cm**
Öffnungen MW schließen, <3000cm2, d=17,5cm
St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.09.0190 **Öffnungen MW schließen, <3000cm2, d=24cm**
Öffnungen MW schließen, <3000cm2, d=24cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0200 **Öffnungen MW schließen, <3000cm2, d=36,5cm**
Öffnungen MW schließen, <3000cm2, d=36,5cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0210 **Öffnungen MW schließen, <3000cm2, d=49cm**
Öffnungen MW schließen, <3000cm2, d=49cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0220 **Öffnungen MW schließen, >3000cm2, d=17,5cm**
Öffnungen MW schließen, >3000cm2, d=17,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.09.0230 **Öffnungen MW schließen, >3000cm2, d=24cm**
Öffnungen MW schließen, >3000cm2, d=24cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.09.0240 **Öffnungen MW schließen, >3000cm2, d=36,5cm**
Öffnungen MW schließen, >3000cm2, d=36,5cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.09.0250 **Öffnungen MW schließen, >3000cm2, d=49cm**
Öffnungen MW schließen, >3000cm2, d=49cm

m2 EP ..... GP .....

1.012.09.0260 **Türöffnungen, 1flg, MW schließen, d=17,5cm**
Türöffnungen, 1flg, MW schließen, d=17,5cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0270 **Türöffnungen, 1flg, MW schließen, d=24cm**
Türöffnungen, 1flg, MW schließen, d=24cm

St EP ..... GP .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.09.0280 **Türöffnungen, 1flg, MW schließen, d=36,5cm**
Türöffnungen, 1flg, MW schließen, d=36,5cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0290 **Türöffnungen, 1flg, MW schließen, d=49cm**
Türöffnungen, 1flg, MW schließen, d=49cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0300 **Türöffnungen, 2flg, MW schließen, d=17,5cm**
Türöffnungen, 2flg, MW schließen, d=17,5cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0310 **Türöffnungen, 2flg, MW schließen, d=24cm**
Türöffnungen, 2flg, MW schließen, d=24cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0320 **Türöffnungen, 2flg, MW schließen, d=36,5cm**
Türöffnungen, 2flg, MW schließen, d=36,5cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0330 **Türöffnungen, 2flg, MW schließen, d=49cm**
Türöffnungen, 2flg, MW schließen, d=49cm

St EP ..... GP .....

AUFLAGER; VERZAHNUNG
AUFLAGER; VERZAHNUNG

1.012.09.0340 **Nachträgliche Auflagertaschen, 30x50x25cm**
Nachträgliche Auflagertaschen, 30x50x25cm

St EP ..... GP .....

1.012.09.0350 **Deckenauflager nachträglich, T=12cm**
Deckenauflager nachträglich, T=12cm

m EP ..... GP .....

1.012.09.0360 **Druckschwelle, C25/30, LxBxH=35x24x50cm**
Druckschwelle, C25/30, LxBxH=35x24x50cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.09.0370 **Verzahnung stemmen, d= bis 17,5cm**
Verzahnung stemmen, d= bis 17,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.09.0380 **Verzahnung stemmen, d= bis 24cm**
Verzahnung stemmen, d= bis 24cm

m EP ..... GP .....

1.012.09.0390 **Verzahnung stemmen, d= bis 36,5cm**
Verzahnung stemmen, d= bis 36,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.09.0400 **Verzahnung stemmen, d= bis 49cm**
Verzahnung stemmen, d= bis 49cm

m EP ..... GP .....

1.012.09.0410 **Maueranschlussschiene gedübelt, 28/15**
Maueranschlussschiene gedübelt, 28/15

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.012.09 Nachträgliche Öffnungen, Auflager .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.012 Gewerk Mauerarbeiten
1.012.10 Titel Vormauerschalen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.012.10	**Titel Vormauerschalen**		
B 1.012.10.0010	**Musterfläche Vormauerschale, ca. 6,00m2** Musterfläche Vormauerschale, ca. 6,00m2 **St**	EP	Nur EP
1.012.10.0020	**Fußpunkt Vormauerschale** Fußpunkt Vormauerschale **m**	EP	GP .....
1.012.10.0030	**Zulage Dämmung Brandwand nicht brennbar** Zulage Dämmung Brandwand nicht brennbar **m2**	EP	GP .....
1.012.10.0040	**Zulage Dämmung nicht brennbar + feuchteunempfindlich** Zulage Dämmung nicht brennbar + feuchteunempfindlich **m2**	EP	GP .....
1.012.10.0050	**Drahtanker gedübelt, Edelstahl** Drahtanker gedübelt, Edelstahl **m2**	EP	GP .....
1.012.10.0060	**Vormauerschale VMz, 2DF, MW 160mm** Vormauerschale VMz, 2DF, MW 160mm **m2**	EP	GP .....
1.012.10.0070	**Vormauerschale VMz, NF, MW 160mm** Vormauerschale VMz, NF, MW 160mm **m2**	EP	GP .....
1.012.10.0080	**Vormauerschale KS-Vb, NF, MW 160mm** Vormauerschale KS-Vb, NF, MW 160mm **m2**	EP	GP .....
1.012.10.0090	**Vormauerschale KS-Vb, 2DF, MW 160mm** Vormauerschale KS-Vb, 2DF, MW 160mm **m2**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.10.0100 **Mehr-/Minderstärke,MW-Dämmung, 20mm**
Mehr-/Minderstärke,MW-Dämmung, 20mm

m2 EP ..... GP .....

1.012.10.0110 **Laibung Stein, T=11,5cm**
Laibung Stein, T=11,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.10.0120 **Laibung WD+Luftschicht+Stein, T=30cm**
Laibung WD+Luftschicht+Stein, T=30cm

m EP ..... GP .....

1.012.10.0130 **FT-Sturz Vormauerschale, T=11,5cm, L= bis 1,50m**
FT-Sturz Vormauerschale, T=11,5cm, L= bis 1,50m

m EP ..... GP .....

1.012.10.0140 **FT-Sturz Vormauerschale, T=11,5cm, L= bis 2,50m**
FT-Sturz Vormauerschale, T=11,5cm, L= bis 2,50m

m EP ..... GP .....

1.012.10.0150 **FT-Sturz Vormauerschale, T=30cm, L= bis 1,50m**
FT-Sturz Vormauerschale, T=30cm, L= bis 1,50m

m EP ..... GP .....

1.012.10.0160 **FT-Sturz Vormauerschale, T=30cm, L= bis 2,50m**
FT-Sturz Vormauerschale, T=30cm, L= bis 2,50m

m EP ..... GP .....

1.012.10.0170 **L-Winkel Sturz Rollschicht, <2,50m**
L-Winkel Sturz Rollschicht, <2,50m

m EP ..... GP .....

1.012.10.0180 **L-Winkel Abfangung Vormauerschale**
L-Winkel Abfangung Vormauerschale

m EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.10.0190 **L-Winkel Abfangung Vormauerschale, rund**
L-Winkel Abfangung Vormauerschale, rund

m EP ..... GP .....

1.012.10.0200 **Fensterbank Rollschicht**
Fensterbank Rollschicht

m EP ..... GP .....

1.012.10.0210 **Bekleidung Riemchen aus Vollsteinen**
Bekleidung Riemchen aus Vollsteinen

m2 EP ..... GP .....

1.012.10.0220 **Bekleidung, WD, Riemchen aus Vollsteinen**
Bekleidung, WD, Riemchen aus Vollsteinen

m2 EP ..... GP .....

1.012.10.0230 **Rollschicht, Fensterbank-FT, ca. 360x115mm**
Rollschicht, Fensterbank-FT, ca. 360x115mm

m EP ..... GP .....

1.012.10.0240 **Bewegungsfuge, Kompriband**
Bewegungsfuge, Kompriband

m EP ..... GP .....

1.012.10.0250 **Bewegungsfuge, dauerelastisch**
Bewegungsfuge, dauerelastisch

m EP ..... GP .....

1.012.10.0260 **Mäanderfuge, dauerelastisch**
Mäanderfuge, dauerelastisch

m EP ..... GP .....

1.012.10.0270 **Zulage Mauerwerk rund, R=10,00m**
Zulage Mauerwerk rund, R=10,00m

m2 EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.10.0280 **Schrägen Giebelwände**
Schrägen Giebelwände

m EP ..... GP .....

1.012.10.0290 **Hydrophobierung Vormauerschale**
Hydrophobierung Vormauerschale

m2 EP ..... GP .....

1.012.10.0300 **"Anti-Graffiti"-Oberflächenimprägnierung**
"Anti-Graffiti"-Oberflächenimprägnierung

m2 EP ..... GP .....

1.012.10.0310 **Dauergerüstanker, Edelstahl, MW**
Dauergerüstanker, Edelstahl, MW

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.012.10 Vormauerschalen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.012 Gewerk Mauerarbeiten
1.012.11 Titel Glasbausteinwand

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.012.11	**Titel Glasbausteinwand**		
1.012.11.0010	**Glasbausteinwand, 115x115x80mm** Glasbausteinwand, 115x115x80mm **m2**	EP	GP .....
1.012.11.0020	**Glasbausteinwand, 115x240x80mm** Glasbausteinwand, 115x240x80mm **m2**	EP	GP .....
1.012.11.0030	**Glasbausteinwand, 190x190x80mm** Glasbausteinwand, 190x190x80mm **psch**	EP	GP .....
1.012.11.0040	**Glasbausteinwand, 240x240x80mm** Glasbausteinwand, 240x240x80mm **m2**	EP	GP .....
1.012.11.0050	**Glasbausteinwand, 300x300x100mm, F90** Glasbausteinwand, 300x300x100mm, F90 **m2**	EP	GP .....
1.012.11.0060	**Wandhalteschienenprofil** Wandhalteschienenprofil **m**	EP	GP .....
1.012.11.0070	**Gleitende Deckenanschlussfuge** Gleitende Deckenanschlussfuge **m**	EP	GP .....
1.012.11.0080	**Zulage Glasbausteinmauerwerk, rund** Zulage Glasbausteinmauerwerk, rund **m2**	EP	GP .....
1.012.11.0090	**Glasbausteinschwingflügel** Glasbausteinschwingflügel **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.012.11 Glasbausteinwand .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.012.12	**Titel Bestandsfassaden**		
	VORBEREITUNG, REINIGUNG		
	VORBEREITUNG, REINIGUNG		
1.012.12.0010	**Untersuchung Bestandsfassade, Doku**		
	Untersuchung Bestandsfassade, Doku		
	m2	EP	GP .....
1.012.12.0020	**Reinigung Niederdruckwassersandstrahl**		
	Reinigung Niederdruckwassersandstrahl		
	m2	EP	GP .....
1.012.12.0030	**Reinigung Hochdruckheißwasserstrahl**		
	Reinigung Hochdruckheißwasserstrahl		
	m2	EP	GP .....
	INSTANDSETZUNG		
	INSTANDSETZUNG		
1.012.12.0040	**vollflächige Mauerwerksverfugung, Erneuerung**		
	vollflächige Mauerwerksverfugung, Erneuerung		
	m2	EP	GP .....
1.012.12.0050	**teilflächige Mauerwerksverfugung, Ausbesserung**		
	teilflächige Mauerwerksverfugung, Ausbesserung		
	m2	EP	GP .....
1.012.12.0060	**Austausch einzelne Mauersteine**		
	Austausch einzelne Mauersteine		
	St	EP	GP .....
1.012.12.0070	**Austausch einzelne Sondersteine**		
	Austausch einzelne Sondersteine		
	St	EP	GP .....
1.012.12.0080	**Austausch glasierte Sondersteine**		
	Austausch glasierte Sondersteine		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.012.12.0090 **Schadstellen Mauerwerkssteine bis 25cm2**
Schadstellen Mauerwerkssteine bis 25cm2

St EP ..... GP .....

STÜRZE; ÖFFNUNGEN
STÜRZE; ÖFFNUNGEN

1.012.12.0100 **Stürze Stahlträger Rost sanieren**
Stürze Stahlträger Rost sanieren

m EP ..... GP .....

1.012.12.0110 **Stürze Stahlträger erneuern**
Stürze Stahlträger erneuern

m EP ..... GP .....

1.012.12.0120 **Öffnung erstellen, Korbbogen, Sichtmauerwerksfassade**
Öffnung erstellen, Korbbogen, Sichtmauerwerksfassade

St EP ..... GP .....

1.012.12.0130 **Öffnung schließen Sichtmauerwerksfassade**
Öffnung schließen Sichtmauerwerksfassade

St EP ..... GP .....

1.012.12.0140 **Fensterbleche ausbauen, Abwässerung erneuern**
Fensterbleche ausbauen, Abwässerung erneuern

m EP ..... GP .....

1.012.12.0150 **Risssanierung durch Verpressung**
Risssanierung durch Verpressung

m EP ..... GP .....

1.012.12.0160 **Risssanierung, Verpressen, Spiralanker**
Risssanierung, Verpressen, Spiralanker

m EP ..... GP .....

1.012.12.0170 **Sanierung Auflager, neu ausmauern**
Sanierung Auflager, neu ausmauern

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

NACHTRÄGL. ABDICHTUNG
NACHTRÄGL. ABDICHTUNG

1.012.12.0180 **horizontale Abdichtung, Paraffininjektage, <12cm**
horizontale Abdichtung, Paraffininjektage, <12cm

m EP ..... GP .....

1.012.12.0190 **horizontale Abdichtung, Paraffininjektage, <24cm**
horizontale Abdichtung, Paraffininjektage, <24cm

m EP ..... GP .....

1.012.12.0200 **horizontale Abdichtung, Paraffininjektage, <30cm**
horizontale Abdichtung, Paraffininjektage, <30cm

m EP ..... GP .....

1.012.12.0210 **horizontale Abdichtung, Paraffininjektage, <36,5cm**
horizontale Abdichtung, Paraffininjektage, <36,5cm

m EP ..... GP .....

1.012.12.0220 **horizontale Abdichtung, Niederdruckinjektage, <120cm**
horizontale Abdichtung, Niederdruckinjektage, <120cm

m EP ..... GP .....

1.012.12.0230 **Hohlräume füllen, Zementsuspension**
Hohlräume füllen, Zementsuspension

l EP ..... GP .....

OBERFLÄCHEN
OBERFLÄCHEN

1.012.12.0240 **Hydrophobierung Bestandsmauerwerksfassade**
Hydrophobierung Bestandsmauerwerksfassade

m2 EP ..... GP .....

1.012.12.0250 **"Anti-Graffiti"-Oberflächenimprägnierung**
"Anti-Graffiti"-Oberflächenimprägnierung

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.012	Gewerk	Mauerarbeiten
1.012.12	Titel	Bestandsfassaden

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.012.12 Bestandsfassaden .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.012.13	**Titel Vollgipsplattenwände**		
1.012.13.0010	**Vollgipsplattenwand, 60mm, 39dB** Vollgipsplattenwand, 60mm, 39dB **m2**	EP	GP .....
1.012.13.0020	**Vollgipsplattenwand, 80mm, 39dB** Vollgipsplattenwand, 80mm, 39dB **m2**	EP	GP .....
1.012.13.0030	**Vollgipsplattenwand, 100mm, 39dB** Vollgipsplattenwand, 100mm, 39dB **m2**	EP	GP .....
1.012.13.0040	**Zulage Hydrophobierung** Zulage Hydrophobierung **m2**	EP	GP .....
1.012.13.0050	**gleitender Deckenanschluss, seitlicher Winkel** gleitender Deckenanschluss, seitlicher Winkel **m**	EP	GP .....
1.012.13.0060	**Türöffnung, bis 0,885x2,135m** Türöffnung, bis 0,885x2,135m **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.012.13 Vollgipsplattenwände .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.012.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.012.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.012.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.012.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.012.99	**Titel Pauschale für Rückstellungen**		
1.012.99.0010	**Kostenberechnungspauschale:Mauerarbeiten** Kostenberechnungspauschale:Mauerarbeiten **psch**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.012.99 Pauschale für Rückstellungen .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.012 Mauerarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013	**Gewerk Betonarbeiten**		
1.013.01	**Titel Unterfangungen**		
1.013.01.0010	**Unterfangung mit Stb** Unterfangung mit Stb		
	m3	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.01 Unterfangungen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.02	**Titel Tragschichten, Trennlagen**		
	MINERALSCHICHTEN		
	MINERALSCHICHTEN		
1.013.02.0010	**Kiesfilterschicht, t=30cm**		
	Kiesfilterschicht, t=30cm		
	m2	EP	GP .....
1.013.02.0020	**Kies-Schotter-Tragschicht, t=30cm**		
	Kies-Schotter-Tragschicht, t=30cm		
	m2	EP	GP .....
1.013.02.0030	**Tragschicht, Recyclingmaterial, t=30cm**		
	Tragschicht, Recyclingmaterial, t=30cm		
	m2	EP	GP .....
	SCHAUMGLASSCHOTTER		
	SCHAUMGLASSCHOTTER		
1.013.02.0040	**Schaumglasschotter, t=20cm**		
	Schaumglasschotter, t=20cm		
	m2	EP	GP .....
1.013.02.0050	**Schaumglasschotter, t=30cm**		
	Schaumglasschotter, t=30cm		
	m2	EP	GP .....
1.013.02.0060	**Schaumglasschotter, t=40cm**		
	Schaumglasschotter, t=40cm		
	m3	EP	GP .....
1.013.02.0070	**Schaumglasschotter, t=50cm**		
	Schaumglasschotter, t=50cm		
	m3	EP	GP .....
1.013.02.0080	**alternative Bettung Schaumglasschotter, t=50cm**		
	alternative Bettung Schaumglasschotter, t=50cm		
	m3	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.02.0090 **alternative Lagerung Schaumglasschotter, t=30cm**
alternative Lagerung Schaumglasschotter, t=30cm

m3 EP ..... GP .....

TRENNLAGEN
TRENNLAGEN

1.013.02.0100 **Sauberkeitsschicht aus Noppenbahn aus Polyethylen**
Sauberkeitsschicht aus Noppenbahn aus Polyethylen

m2 EP ..... GP .....

1.013.02.0110 **Trennlage, PE-Folie, 0,2mm, 2lg**
Trennlage, PE-Folie, 0,2mm, 2lg

m2 EP ..... GP .....

PRÜFUNGEN
PRÜFUNGEN

1.013.02.0120 **Tragfähigkeitsprüfung, statischer Plattendruckversuch**
Tragfähigkeitsprüfung, statischer Plattendruckversuch

St EP ..... GP .....

1.013.02.0130 **Tragfähigkeitsprüfung, dynamischer Plattendruckversuch**
Tragfähigkeitsprüfung, dynamischer Plattendruckversuch

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.02 Tragschichten, Trennlagen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.03	**Titel Gründung**		
	VORBEREITUNG		
	VORBEREITUNG		
1.013.03.0010	**Sauberkeitsschicht, C8/10, X0, t=8cm**		
	Sauberkeitsschicht, C8/10, X0, t=8cm		
	m2	EP	GP .....
1.013.03.0020	**Füllbeton, C8/10, X0**		
	Füllbeton, C8/10, X0		
	m3	EP	GP .....
	STREIFEN- UND EINZELFUNDAMENTE		
	STREIFEN- UND EINZELFUNDAMENTE		
1.013.03.0030	**Streifenfundamente, Stb, C16/20, XC2**		
	Streifenfundamente, Stb, C16/20, XC2		
	m3	EP	GP .....
1.013.03.0040	**Einzelfundamente, C12/15, X0, unbewehrt**		
	Einzelfundamente, C12/15, X0, unbewehrt		
	m3	EP	GP .....
1.013.03.0050	**Einzelfundamente, Stb, C20/25, XC2**		
	Einzelfundamente, Stb, C20/25, XC2		
	m3	EP	GP .....
1.013.03.0060	**Einzelfundamente, Stb, C25/30, XC2**		
	Einzelfundamente, Stb, C25/30, XC2		
	m3	EP	GP .....
1.013.03.0070	**Schalung, Streifenfundamente**		
	Schalung, Streifenfundamente		
	m2	EP	GP .....
	FUNDAMENTAUSSPARUNGEN		
	FUNDAMENTAUSSPARUNGEN		

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.03.0080 **Fundamentaussparung nicht schubfest, DN70**
Fundamentaussparung nicht schubfest, DN70

St EP ..... GP .....

1.013.03.0090 **Fundamentaussparung nicht schubfest, DN100**
Fundamentaussparung nicht schubfest, DN100

St EP ..... GP .....

1.013.03.0100 **Fundamentaussparung nicht schubfest, DN125**
Fundamentaussparung nicht schubfest, DN125

St EP ..... GP .....

1.013.03.0110 **Fundamentaussparung nicht schubfest, DN150**
Fundamentaussparung nicht schubfest, DN150

St EP ..... GP .....

1.013.03.0120 **Fundamentaussparung nicht schubfest, DN200**
Fundamentaussparung nicht schubfest, DN200

St EP ..... GP .....

1.013.03.0130 **Fundamentaussparung nicht schubfest, DN250**
Fundamentaussparung nicht schubfest, DN250

St EP ..... GP .....

1.013.03.0140 **Fundamentaussparung schubfest, DN70**
Fundamentaussparung schubfest, DN70

St EP ..... GP .....

1.013.03.0150 **Fundamentaussparung schubfest, DN100**
Fundamentaussparung schubfest, DN100

St EP ..... GP .....

1.013.03.0160 **Fundamentaussparung schubfest, DN200**
Fundamentaussparung schubfest, DN200

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

KÖCHERFUNDAMENTE
KÖCHERFUNDAMENTE

1.013.03.0170 **Schalung, Einzel-/Köcherfundamente**
Schalung, Einzel-/Köcherfundamente

m2 EP ..... GP .....

1.013.03.0180 **Köcherfundament, Stb, C30/37, XC4, ohne Schalung**
Köcherfundament, Stb, C30/37, XC4, ohne Schalung

m3 EP ..... GP .....

1.013.03.0190 **Blockfundamente mit Köcheraussparung, C25/30**
Blockfundamente mit Köcheraussparung, C25/30

m3 EP ..... GP .....

1.013.03.0200 **Fundamentköchereinsätze, < 60x70x90cm**
Fundamentköchereinsätze, < 60x70x90cm

St EP ..... GP .....

1.013.03.0210 **Fundamentköchereinsätze, konisch, 70x70x55cm**
Fundamentköchereinsätze, konisch, 70x70x55cm

St EP ..... GP .....

1.013.03.0220 **Fundamentköchereinsätze, konisch, 90x80x100cm**
Fundamentköchereinsätze, konisch, 90x80x100cm

St EP ..... GP .....

1.013.03.0230 **Verfüllen Köcheraussparung, <70x70x55cm**
Verfüllen Köcheraussparung, <70x70x55cm

St EP ..... GP .....

1.013.03.0240 **Verfüllen Köcheraussparung, <90x80x100cm**
Verfüllen Köcheraussparung, <90x80x100cm

St EP ..... GP .....

PFAHLKÖPFE/-ROSTE
PFAHLKÖPFE/-ROSTE

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.03.0250 **Pfahlkopfbalken, Stb, C25/30WU**

Pfahlkopfbalken, Stb, C25/30WU

m3 EP ..... GP .....

1.013.03.0260 **Schalung, Pfahlkopfbalken, rau**

Schalung, Pfahlkopfbalken, rau

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.03 Gründung .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.04	**Titel Bodenplatten**		
	BETONBODENPLATTEN		
	BETONBODENPLATTEN		
1.013.04.0010	**Bodenplatte, C30/37, WU, t=25cm, Keller**		
	Bodenplatte, C30/37, WU, t=25cm, Keller		
	m3	EP	GP .....
1.013.04.0020	**Bodenplatte, C30/37, WU, t=25cm, Tiefgarage**		
	Bodenplatte, C30/37, WU, t=25cm, Tiefgarage		
	m3	EP	GP .....
1.013.04.0030	**Bodenplatte, C30/37, WO, t=20cm, Keller**		
	Bodenplatte, C30/37, WO, t=20cm, Keller		
	m3	EP	GP .....
1.013.04.0040	**Bodenplatte, C30/37, WO, t=20cm, Tiefgarage**		
	Bodenplatte, C30/37, WO, t=20cm, Tiefgarage		
	m3	EP	GP .....
1.013.04.0050	**Bodenplatte, C30/37, WU, t=60cm, Keller**		
	Bodenplatte, C30/37, WU, t=60cm, Keller		
	m3	EP	GP .....
1.013.04.0060	**Bodenplatte, C30/37, WO, t=60cm, Tiefgarage**		
	Bodenplatte, C30/37, WO, t=60cm, Tiefgarage		
	m3	EP	GP .....
1.013.04.0070	**Bodenplatte, C30/37, WU, t=60cm, Tiefgarage**		
	Bodenplatte, C30/37, WU, t=60cm, Tiefgarage		
	m3	EP	GP .....
1.013.04.0080	**Zulage Neigung Bodenplatte**		
	Zulage Neigung Bodenplatte		
	m2	EP	GP .....
1.013.04.0090	**Schalung, Bodenplatte, Plattenränder**		
	Schalung, Bodenplatte, Plattenränder		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.04.0100 **Zulage Schalung Bodenplattenränder, rund, R=<10,00m**
Zulage Schalung Bodenplattenränder, rund, R=<10,00m

m2 EP ..... GP .....

1.013.04.0110 **Höhenversprung Bodenplatte, oberseitig H=15cm**
Höhenversprung Bodenplatte, oberseitig H=15cm

m EP ..... GP .....

1.013.04.0120 **Zulage hoher Frost-Tausalz-Widerstand, XF4**
Zulage hoher Frost-Tausalz-Widerstand, XF4

m3 EP ..... GP .....

OBERFLÄCHEN BETONBODENPLATTEN
OBERFLÄCHEN BETONBODENPLATTEN

1.013.04.0130 **Flügelglätten**
Flügelglätten

m2 EP ..... GP .....

1.013.04.0140 **Oberflächenvergütung, vakuumieren**
Oberflächenvergütung, vakuumieren

m2 EP ..... GP .....

1.013.04.0150 **Oberfläche Fischgrätriffelung**
Oberfläche Fischgrätriffelung

m2 EP ..... GP .....

1.013.04.0160 **Oberflächenvergütung Natriumsilikat**
Oberflächenvergütung Natriumsilikat

m2 EP ..... GP .....

ENTWÄSSERUNG BODENPLATTE
ENTWÄSSERUNG BODENPLATTE

1.013.04.0170 **Aussparung für Entwässerungsrinne, 26x29cm**
Aussparung für Entwässerungsrinne, 26x29cm

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.04.0180 **Aussparung für Entwässerungsrinne, 36x40cm**
Aussparung für Entwässerungsrinne, 36x40cm

m EP ..... GP .....

1.013.04.0190 **Einbau bauseits Bodeneinlauf, ca. 20x20cm**
Einbau bauseits Bodeneinlauf, ca. 20x20cm

St EP ..... GP .....

1.013.04.0200 **Verdunstungsrinne, 20x3cm**
Verdunstungsrinne, 20x3cm

m EP ..... GP .....

1.013.04.0210 **Pumpensumpf mit Abdeckung, 100x100x120cm**
Pumpensumpf mit Abdeckung, 100x100x120cm

St EP ..... GP .....

1.013.04.0220 **Pumpensumpf mit Abdeckung, 80x80x80cm**
Pumpensumpf mit Abdeckung, 80x80x80cm

St EP ..... GP .....

EINBAUTEILE BODENPLATTE
EINBAUTEILE BODENPLATTE

1.013.04.0230 **Schrammbord C30/37, Stb, glatt, 35x15cm**
Schrammbord C30/37, Stb, glatt, 35x15cm

m EP ..... GP .....

1.013.04.0240 **Einbau Rampenheizung**
Einbau Rampenheizung

m2 EP ..... GP .....

1.013.04.0250 **Bewegungsfuge, Bodenplatte, t=20cm**
Bewegungsfuge, Bodenplatte, t=20cm

m EP ..... GP .....

INDUSTRIEBODENPLATTEN
INDUSTRIEBODENPLATTEN

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.04.0260 **Industriebodenplatte Faserbeton C30/37, t=25cm**
Industriebodenplatte Faserbeton C30/37, t=25cm

m2 EP ..... GP .....

1.013.04.0270 **Stahlfaserbewehrung HE 55/35**
Stahlfaserbewehrung HE 55/35

t EP ..... GP .....

1.013.04.0280 **Hartstoffschicht Korundeinstreuung**
Hartstoffschicht Korundeinstreuung

t EP ..... GP .....

1.013.04.0290 **Industriebodensystem, Walzbeton, t=25cm**
Industriebodensystem, Walzbeton, t=25cm

m2 EP ..... GP .....

1.013.04.0300 **Mehrstärke Walzbeton, <1cm**
Mehrstärke Walzbeton, <1cm

m2 EP ..... GP .....

1.013.04.0310 **Zulage Neigung Bodenplatte**
Zulage Neigung Bodenplatte

m2 EP ..... GP .....

1.013.04.0320 **Schalung, Bodenplatte, Plattenränder**
Schalung, Bodenplatte, Plattenränder

m2 EP ..... GP .....

1.013.04.0330 **Zulage Schalung Bodenplattenränder, rund, R=<10,00m**
Zulage Schalung Bodenplattenränder, rund, R=<10,00m

m2 EP ..... GP .....

1.013.04.0340 **Einbau FT für Überladebrücke**
Einbau FT für Überladebrücke

St EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.04.0350 **Hartstoffestrich, frisch, CT-C70-F9-A3, 15mm**
Hartstoffestrich, frisch, CT-C70-F9-A3, 15mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.04.0360 **Hartstoff-Schnellestrich, frisch, CT-C60-F8-A3, 15mm**
Hartstoff-Schnellestrich, frisch, CT-C60-F8-A3, 15mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.04.0370 **Hartstoffestrich, frisch, CT-C70-F9-A1,5, 15mm**
Hartstoffestrich, frisch, CT-C70-F9-A1,5, 15mm

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.04 Bodenplatten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.05	**Titel Wände**		
	BETONWÄNDE BETONWÄNDE		
1.013.05.0010	**Außenwände, Stb, C20/25, WO, t=30cm** Außenwände, Stb, C20/25, WO, t=30cm		
	m3	EP	GP .....
1.013.05.0020	**Außenwände, Stb, C25/30, XC3, t=24cm** Außenwände, Stb, C25/30, XC3, t=24cm		
	m3	EP	GP .....
1.013.05.0030	**Außenwände, Stb, C25/30 WU, t=25cm** Außenwände, Stb, C25/30 WU, t=25cm		
	m3	EP	GP .....
1.013.05.0040	**Innenwände, Stb, C20/25 WO, XC1, t=20cm** Innenwände, Stb, C20/25 WO, XC1, t=20cm		
	m3	EP	GP .....
1.013.05.0050	**Innenwände, Stb, C20/25 WO, XC1, t=24cm** Innenwände, Stb, C20/25 WO, XC1, t=24cm		
	m3	EP	GP .....
1.013.05.0060	**Aufzugsschachtwände, C20/25, XC1, t=25cm** Aufzugsschachtwände, C20/25, XC1, t=25cm		
	m3	EP	GP .....
1.013.05.0070	**Außenwände, Stb, C25/30, XC3, t=36cm** Außenwände, Stb, C25/30, XC3, t=36cm		
	m3	EP	GP .....
1.013.05.0080	**Außenwände, Stb, C30/37 WU, t=30cm** Außenwände, Stb, C30/37 WU, t=30cm		
	m3	EP	GP .....
	WANDSCHALUNG WANDSCHALUNG		

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.05.0090 **Schalung, glatt, Wände, 2häuptig**
Schalung, glatt, Wände, 2häuptig

m2 EP ..... GP .....

1.013.05.0100 **Schalung, glatt, Wände, 1häuptig**
Schalung, glatt, Wände, 1häuptig

m2 EP ..... GP .....

1.013.05.0110 **Zulage Wandschalung, SB2**
Zulage Wandschalung, SB2

m2 EP ..... GP .....

1.013.05.0120 **Zulage Wandschalung, SB3**
Zulage Wandschalung, SB3

m2 EP ..... GP .....

1.013.05.0130 **Zulage Wandschalung, gekrümmt, 2häuptig**
Zulage Wandschalung, gekrümmt, 2häuptig

m2 EP ..... GP .....

1.013.05.0140 **Zulage Wandschalung, gekrümmt, 1häuptig**
Zulage Wandschalung, gekrümmt, 1häuptig

m2 EP ..... GP .....

1.013.05.0150 **Randschalung Öffnungen, t=<30cm**
Randschalung Öffnungen, t=<30cm

m EP ..... GP .....

1.013.05.0160 **Haustrennwandplatte, Mineralwolle, t=30mm**
Haustrennwandplatte, Mineralwolle, t=30mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.05.0170 **Aufzugsschachtschalung, 1fach Wand, 2häuptig**
Aufzugsschachtschalung, 1fach Wand, 2häuptig

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.05.0180 **Aufzugsschachtschalung, Doppelwand**
Aufzugsschachtschalung, Doppelwand

m2 EP ..... GP .....

HOHLWÄNDE
HOHLWÄNDE

1.013.05.0190 **FT-Hohlwände, C30/37WU, t=26cm**
FT-Hohlwände, C30/37WU, t=26cm

m2 EP ..... GP .....

1.013.05.0200 **FT-Hohlwände, C30/37, t=25cm**
FT-Hohlwände, C30/37, t=25cm

m2 EP ..... GP .....

1.013.05.0210 **FT-Hohlwände, C30/37WU, t=30cm**
FT-Hohlwände, C30/37WU, t=30cm

m2 EP ..... GP .....

1.013.05.0220 **FT-Hohlwände, C30/37WU, t=35cm**
FT-Hohlwände, C30/37WU, t=35cm

m2 EP ..... GP .....

1.013.05.0230 **Randschalung Öffnung, Hohlwände, t=25cm**
Randschalung Öffnung, Hohlwände, t=25cm

m EP ..... GP .....

1.013.05.0240 **FT-Fugenelement, WU-Wand**
FT-Fugenelement, WU-Wand

m EP ..... GP .....

1.013.05.0250 **Trennfugenplatte, Gebäudetrennfuge, 30mm**
Trennfugenplatte, Gebäudetrennfuge, 30mm

m2 EP ..... GP .....

WANDDURCHBRÜCHE
WANDDURCHBRÜCHE

Übertrag .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.013 Gewerk Betonarbeiten
1.013.05 Titel Wände

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.05.0260 **Wanddurchbruch, Stb-Wände, Ortbeton, <400cm2**
Wanddurchbruch, Stb-Wände, Ortbeton, <400cm2

St EP ..... GP .....

1.013.05.0270 **Wanddurchbruch, Stb-Wände, Ortbeton, <1600cm2**
Wanddurchbruch, Stb-Wände, Ortbeton, <1600cm2

St EP ..... GP .....

1.013.05.0280 **Wanddurchbruch, Stb-Wände, Ortbeton, <3000cm2**
Wanddurchbruch, Stb-Wände, Ortbeton, <3000cm2

St EP ..... GP .....

1.013.05.0290 **Wanddurchbruch, Stb-Wände, FT, <400cm2**
Wanddurchbruch, Stb-Wände, FT, <400cm2

St EP ..... GP .....

1.013.05.0300 **Wanddurchbruch, Stb-Wände, FT, <1600cm**
Wanddurchbruch, Stb-Wände, FT, <1600cm

St EP ..... GP .....

1.013.05.0310 **Wanddurchbruch, Stb-Wände, FT, <3000cm2**
Wanddurchbruch, Stb-Wände, FT, <3000cm2

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.05 Wände .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.06	**Titel Stützen**		
	STÜTZENBETON		
	STÜTZENBETON		
1.013.06.0010	**Stützen, Stb, C25/30, XC1, <1200cm2**		
	Stützen, Stb, C25/30, XC1, <1200cm2		
	m3	EP	GP .....
1.013.06.0020	**Stützen, Stb, C25/30 WU, XC1, <1200cm2**		
	Stützen, Stb, C25/30 WU, XC1, <1200cm2		
	m3	EP	GP .....
	STÜTZENSCHALUNG		
	STÜTZENSCHALUNG		
1.013.06.0030	**Schalung, rechteckig, glatt, Stützen, <1200cm2**		
	Schalung, rechteckig, glatt, Stützen, <1200cm2		
	m2	EP	GP .....
1.013.06.0040	**Schalung, rund, Stahl, Stützen, Ø<30cm**		
	Schalung, rund, Stahl, Stützen, Ø<30cm		
	m2	EP	GP .....
1.013.06.0050	**Schalung, rund, Stahl, Stützen, Ø<50cm**		
	Schalung, rund, Stahl, Stützen, Ø<50cm		
	m2	EP	GP .....
1.013.06.0060	**Schalung, rund, Pappe, Stützen, Ø<30cm**		
	Schalung, rund, Pappe, Stützen, Ø<30cm		
	m2	EP	GP .....
1.013.06.0070	**Schalung, rund, Pappe, Stützen, Ø<50cm**		
	Schalung, rund, Pappe, Stützen, Ø<50cm		
	m2	EP	GP .....
1.013.06.0080	**Sichtbetonschalung, SB2, Stützen, <1200cm2**		
	Sichtbetonschalung, SB2, Stützen, <1200cm2		
	m2	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.06.0090 **Sichtbetonschalung, SB3, Stützen, <1200cm2**
Sichtbetonschalung, SB3, Stützen, <1200cm2

m2 EP ..... GP .....

RUNDSTÜTZEN EINSCHL. SCHALUNG
RUNDSTÜTZEN EINSCHL. SCHALUNG

1.013.06.0100 **Stb-Stützen, Ø30cm, C30/37, XC1, glatt**
Stb-Stützen, Ø30cm, C30/37, XC1, glatt

m EP ..... GP .....

1.013.06.0110 **Stb-Stützen, Ø30cm, C30/37, XC1, SB2**
Stb-Stützen, Ø30cm, C30/37, XC1, SB2

m EP ..... GP .....

1.013.06.0120 **Stb-Stützen, Ø30cm, C30/37, XC1, SB3**
Stb-Stützen, Ø30cm, C30/37, XC1, SB3

m EP ..... GP .....

KONSOLEN; AUFLAGER
KONSOLEN; AUFLAGER

1.013.06.0130 **Zulage Auflagerkonsole Ortbetonstütze <30x30x30cm**
Zulage Auflagerkonsole Ortbetonstütze <30x30x30cm

St EP ..... GP .....

1.013.06.0140 **Zulage Auflagerkonsole Ortbetonsütze <40x40x40cm**
Zulage Auflagerkonsole Ortbetonsütze <40x40x40cm

St EP ..... GP .....

STAHLVERBUNDSTÜTZEN
STAHLVERBUNDSTÜTZEN

1.013.06.0150 **Stahlverbundstütze, rechteckig, 30x50cm, H=3,50m**
Stahlverbundstütze, rechteckig, 30x50cm, H=3,50m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.06.0160 **Stahlverbundstütze, rund, Ø16,5 cm, H=3,50m**

Stahlverbundstütze, rund, Ø16,5 cm, H=3,50m

St EP ..... GP .....

1.013.06.0170 **Stahlverbundstütze, quadratisch, 260x260mm, H=7,00m**

Stahlverbundstütze, quadratisch, 260x260mm, H=7,00m

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.06 Stützen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.07	**Titel Decken**		
	DECKENBETON		
	DECKENBETON		
1.013.07.0010	**Decken, Stb, C20/25, XC1, t=20cm**		
	Decken, Stb, C20/25, XC1, t=20cm		
	m3	EP	GP .....
1.013.07.0020	**Decken, Stb, C20/25, XC1, t=25cm**		
	Decken, Stb, C20/25, XC1, t=25cm		
	m3	EP	GP .....
1.013.07.0030	**Decken, Stb, C20/25, XC1, t=30cm**		
	Decken, Stb, C20/25, XC1, t=30cm		
	m3	EP	GP .....
	DECKENSCHALUNG		
	DECKENSCHALUNG		
1.013.07.0040	**Schalung, glatt, Decken**		
	Schalung, glatt, Decken		
	m2	EP	GP .....
1.013.07.0050	**Deckenrandschalung, <20cm**		
	Deckenrandschalung, <20cm		
	m	EP	GP .....
1.013.07.0060	**Deckenrandschalung, <25cm**		
	Deckenrandschalung, <25cm		
	m	EP	GP .....
1.013.07.0070	**Deckenrandschalung, <30cm**		
	Deckenrandschalung, <30cm		
	m	EP	GP .....
1.013.07.0080	**Höhenversprung, 10cm, Stb-Decken, SB2**		
	Höhenversprung, 10cm, Stb-Decken, SB2		
	m	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.07.0090 **Höhenversprung, 25cm, Stb-Decken, SB2**
Höhenversprung, 25cm, Stb-Decken, SB2

m EP ..... GP .....

1.013.07.0100 **Zulage Deckenschalung, SB2**
Zulage Deckenschalung, SB2

m2 EP ..... GP .....

1.013.07.0110 **Zulage Deckenschalung, SB3**
Zulage Deckenschalung, SB3

m2 EP ..... GP .....

ELEMENTDECKEN
ELEMENTDECKEN

1.013.07.0120 **Elementdecken, C25/30, t=6+14cm**
Elementdecken, C25/30, t=6+14cm

m2 EP ..... GP .....

1.013.07.0130 **Elementdecken, C25/30, t=6+19cm**
Elementdecken, C25/30, t=6+19cm

m2 EP ..... GP .....

1.013.07.0140 **Elementdecken, C30/37, t=6+24cm**
Elementdecken, C30/37, t=6+24cm

m2 EP ..... GP .....

STAHLVERBUNDTAFELDECKEN
STAHLVERBUNDTAFELDECKEN

1.013.07.0150 **Stahltafelverbunddecken, t=10cm**
Stahltafelverbunddecken, t=10cm

m2 EP ..... GP .....

DECKENDURCHBRÜCHE
DECKENDURCHBRÜCHE

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.07.0160 **Deckendurchbruch, Ortbetondecke, <400cm2**
Deckendurchbruch, Ortbetondecke, <400cm2

St EP ..... GP .....

1.013.07.0170 **Deckendurchbruch, Ortbetondecke, <1600cm2**
Deckendurchbruch, Ortbetondecke, <1600cm2

St EP ..... GP .....

1.013.07.0180 **Deckendurchbruch, Ortbetondecke, <3000cm2**
Deckendurchbruch, Ortbetondecke, <3000cm2

St EP ..... GP .....

1.013.07.0190 **Deckendurchbruch, Stb-FT-Decke, <400cm2**
Deckendurchbruch, Stb-FT-Decke, <400cm2

St EP ..... GP .....

1.013.07.0200 **Deckendurchbruch, Stb-FT-Decke, <1600cm2**
Deckendurchbruch, Stb-FT-Decke, <1600cm2

St EP ..... GP .....

1.013.07.0210 **Deckendurchbruch, Stb-FT-Decke, <3000cm2**
Deckendurchbruch, Stb-FT-Decke, <3000cm2

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.07 Decken .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.08	**Titel Unterzüge**		
1.013.08.0010	**Unterzüge, Stb, C20/25, XC1** Unterzüge, Stb, C20/25, XC1 **m3**	EP	GP .....
1.013.08.0020	**Unterzüge, Stb, C30/37, XC1** Unterzüge, Stb, C30/37, XC1 **m3**	EP	GP .....
	SCHALUNG SCHALUNG		
1.013.08.0030	**Schalung, glatt, Unterzüge, Attika, Stürze** Schalung, glatt, Unterzüge, Attika, Stürze **m2**	EP	GP .....
1.013.08.0040	**Zulage Schalung, SB2, Unterzüge** Zulage Schalung, SB2, Unterzüge **m2**	EP	GP .....
1.013.08.0050	**Zulage Schalung, SB3, Unterzüge** Zulage Schalung, SB3, Unterzüge **m2**	EP	GP .....
1.013.08.0060	**Schalung für runde Bauteile, R=5,00m** Schalung für runde Bauteile, R=5,00m **m2**	EP	GP .....
1.013.08.0070	**Linienkonsole, C35/45, XC1, BxT=25x30cm** Linienkonsole, C35/45, XC1, BxT=25x30cm **m**	EP	GP .....
	AUSSPARUNGEN, ÖFFNUNGEN AUSSPARUNGEN, ÖFFNUNGEN		
1.013.08.0080	**Öffnung in Unterzug, <250cm2** Öffnung in Unterzug, <250cm2 **St**	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.08.0090 **Öffnung in Unterzug, <400cm2**
Öffnung in Unterzug, <400cm2

St EP ..... GP .....

1.013.08.0100 **Öffnung in Unterzug, <1000cm2**
Öffnung in Unterzug, <1000cm2

St EP ..... GP .....

1.013.08.0110 **Öffnung in Unterzug, d=<100mm**
Öffnung in Unterzug, d=<100mm

St EP ..... GP .....

1.013.08.0120 **Öffnung in Unterzug, d=<150mm**
Öffnung in Unterzug, d=<150mm

St EP ..... GP .....

1.013.08.0130 **Öffnung in Unterzug, d=<250mm**
Öffnung in Unterzug, d=<250mm

St EP ..... GP .....

1.013.08.0140 **Öffnung in Unterzug, d=<100mm, schubfest**
Öffnung in Unterzug, d=<100mm, schubfest

St EP ..... GP .....

1.013.08.0150 **Öffnung in Unterzug, d=<150mm, schubfest**
Öffnung in Unterzug, d=<150mm, schubfest

St EP ..... GP .....

1.013.08.0160 **Öffnung in Unterzug, d=<200mm, schubfest**
Öffnung in Unterzug, d=<200mm, schubfest

St EP ..... GP .....

STAHLVERBUNDTRÄGER
STAHLVERBUNDTRÄGER

1.013.08.0170 **Stahlverbundträger, rechteckig, 50x140cm**
Stahlverbundträger, rechteckig, 50x140cm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.08.0180 **Stahlverbundträger, rechteckig, 75x85cm**

Stahlverbundträger, rechteckig, 75x85cm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.08 Unterzüge .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.09	**Titel Treppen und Podeste**		
	ORTBETONAUSFÜHRUNG		
	ORTBETONAUSFÜHRUNG		
1.013.09.0010	**Treppe, Ortbeton, gerade, 15Stg, t=16cm**		
	Treppe, Ortbeton, gerade, 15Stg, t=16cm		
	m2	EP	GP .....
1.013.09.0020	**Treppe, Ortbeton, gerade, 15Stg, t=18cm**		
	Treppe, Ortbeton, gerade, 15Stg, t=18cm		
	m2	EP	GP .....
1.013.09.0030	**Diffrerenztreppe, 2Stg, Schalung, B=1,25m**		
	Diffrerenztreppe, 2Stg, Schalung, B=1,25m		
	St	EP	GP .....
1.013.09.0040	**Diffrerenztreppe, 3Stg, Schalung, B=1,25m**		
	Diffrerenztreppe, 3Stg, Schalung, B=1,25m		
	St	EP	GP .....
1.013.09.0050	**Podeste, Ortbeton, Schalung, d=20cm**		
	Podeste, Ortbeton, Schalung, d=20cm		
	m2	EP	GP .....
	FERTIGTEILAUSFÜHRUNG		
	FERTIGTEILAUSFÜHRUNG		
	Treppenläufe, 1lfg, gerade		
	Treppenläufe, 1lfg, gerade		
1.013.09.0060	**FT-Treppe, 8Stg, BxLxH=100x265x18cm**		
	FT-Treppe, 8Stg, BxLxH=100x265x18cm		
	St	EP	GP .....
1.013.09.0070	**FT-Treppe, 9Stg, BxLxH=100x300x18cm**		
	FT-Treppe, 9Stg, BxLxH=100x300x18cm		
	St	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.09.0080 **FT-Treppe, 10Stg, BxLxH=100x330x18cm**
FT-Treppe, 10Stg, BxLxH=100x330x18cm

St EP ..... GP .....

1.013.09.0090 **FT-Treppe, 12Stg, BxLxH=100x400x18cm**
FT-Treppe, 12Stg, BxLxH=100x400x18cm

St EP ..... GP .....

1.013.09.0100 **FT-Treppe, 14Stg, BxLxH=100x465x18cm**
FT-Treppe, 14Stg, BxLxH=100x465x18cm

St EP ..... GP .....

1.013.09.0110 **FT-Treppe, 8Stg, BxLxH=150x265x18cm**
FT-Treppe, 8Stg, BxLxH=150x265x18cm

St EP ..... GP .....

1.013.09.0120 **FT-Treppe, 9Stg, BxLxH=150x300x18cm**
FT-Treppe, 9Stg, BxLxH=150x300x18cm

St EP ..... GP .....

1.013.09.0130 **FT-Treppe, 10Stg, BxLxH=150x330x18cm**
FT-Treppe, 10Stg, BxLxH=150x330x18cm

St EP ..... GP .....

1.013.09.0140 **FT-Treppe, 12Stg, BxLxH=150x400x18cm**
FT-Treppe, 12Stg, BxLxH=150x400x18cm

St EP ..... GP .....

1.013.09.0150 **FT-Treppe, 14Stg, BxLxH=150x465x18cm**
FT-Treppe, 14Stg, BxLxH=150x465x18cm

St EP ..... GP .....

Treppenläufe, gewendelt
Treppenläufe, gewendelt

1.013.09.0160 **FT-Treppe, 5Stg, BxLxH=100x170x18cm, 1/4gewendelt**
FT-Treppe, 5Stg, BxLxH=100x170x18cm, 1/4gewendelt

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.09.0170 **FT-Treppe, 16Stg, BxLxH=100x480x22cm, 1/4gewendelt**
FT-Treppe, 16Stg, BxLxH=100x480x22cm, 1/4gewendelt

St EP ..... GP .....

1.013.09.0180 **FT-Treppe, 17Stg, BxLxH=100x590x18cm, 1/2gewendelt**
FT-Treppe, 17Stg, BxLxH=100x590x18cm, 1/2gewendelt

St EP ..... GP .....

Treppen, mehrläufig
Treppen, mehrläufig

1.013.09.0190 **FT-Winkeltreppe, 17Stg, BxLxH=100x550x25cm**
FT-Winkeltreppe, 17Stg, BxLxH=100x550x25cm

St EP ..... GP .....

1.013.09.0200 **FT-Treppe, 3lfg, 17Stg, BxLxH=100x700x22cm**
FT-Treppe, 3lfg, 17Stg, BxLxH=100x700x22cm

St EP ..... GP .....

FT-Podestplatten
FT-Podestplatten

1.013.09.0210 **FT-Podestplatte, Stb, C20/25, XC1, d=20cm**
FT-Podestplatte, Stb, C20/25, XC1, d=20cm

m2 EP ..... GP .....

Besondere Treppenform
Besondere Treppenform

1.013.09.0220 **FT-Falttreppe, 14Stg, BxLxT=100x420x18cm**
FT-Falttreppe, 14Stg, BxLxT=100x420x18cm

St EP ..... GP .....

TRITTSCHALLSCHUTZ
TRITTSCHALLSCHUTZ

1.013.09.0230 **Trittschalltrennung, Lauf/Bodenplatte**
Trittschalltrennung, Lauf/Bodenplatte

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.09.0240 **Trittschalltrennung, Lauf/Podest**
Trittschalltrennung, Lauf/Podest

m EP ..... GP .....

1.013.09.0250 **Trittschalltrennung, FT-Podest/Wand**
Trittschalltrennung, FT-Podest/Wand

St EP ..... GP .....

1.013.09.0260 **Trittschalltrennung, Wendeltreppe/Wand**
Trittschalltrennung, Wendeltreppe/Wand

St EP ..... GP .....

1.013.09.0270 **Trittschallfugenplatte**
Trittschallfugenplatte

m EP ..... GP .....

BEWEHRUNGSANSCHLÜSSE
BEWEHRUNGSANSCHLÜSSE

1.013.09.0280 **Bewehrungsanschluss, Lauf/Podest**
Bewehrungsanschluss, Lauf/Podest

St EP ..... GP .....

1.013.09.0290 **Bewehrungsanschluss, Podest/Wand**
Bewehrungsanschluss, Podest/Wand

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.09 Treppen und Podeste .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.10	**Titel Öffnungen und Aussparungen**		
	WANDSCHLITZE WANDSCHLITZE		
1.013.10.0010	**Wandschlitz in Beton, Schalung, 3x5cm** Wandschlitz in Beton, Schalung, 3x5cm **m**	EP	GP .....
1.013.10.0020	**Wandschlitz in Beton, Schalung, 5x5cm** Wandschlitz in Beton, Schalung, 5x5cm **m**	EP	GP .....
1.013.10.0030	**Wandschlitz in Beton, Schalung, 5x10cm** Wandschlitz in Beton, Schalung, 5x10cm **m**	EP	GP .....
1.013.10.0040	**Wandschlitz in Beton, Schalung, 10x10cm** Wandschlitz in Beton, Schalung, 10x10cm **m**	EP	GP .....
1.013.10.0050	**Wandschlitz HK-Anbindung, Schalung, 20x10x40cm** Wandschlitz HK-Anbindung, Schalung, 20x10x40cm **St**	EP	GP .....
1.013.10.0060	**Wandschlitz in Beton, nachträglich, 3x3cm** Wandschlitz in Beton, nachträglich, 3x3cm **m**	EP	GP .....
1.013.10.0070	**Wandschlitz in Beton, nachträglich, 3x5cm** Wandschlitz in Beton, nachträglich, 3x5cm **m**	EP	GP .....
1.013.10.0080	**Wandschlitz in Beton, nachträglich, 5x5cm** Wandschlitz in Beton, nachträglich, 5x5cm **m**	EP	GP .....
1.013.10.0090	**Wandschlitz in Beton, nachträglich, 5x10cm** Wandschlitz in Beton, nachträglich, 5x10cm **m**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.10.0100 **Wandschlitz in Beton, nachträglich, 10x10cm**
Wandschlitz in Beton, nachträglich, 10x10cm

m EP ..... GP .....

KERNBOHRUNGEN
KERNBOHRUNGEN

1.013.10.0110 **Anfahrtpauschale Betonbearbeitung**
Anfahrtpauschale Betonbearbeitung

St EP ..... GP .....

1.013.10.0120 **Kernbohrung in Stb, Ø70mm**
Kernbohrung in Stb, Ø70mm

cm EP ..... GP .....

1.013.10.0130 **Kernbohrung in Stb, Ø100mm**
Kernbohrung in Stb, Ø100mm

cm EP ..... GP .....

1.013.10.0140 **Kernbohrung in Stb, Ø125mm**
Kernbohrung in Stb, Ø125mm

cm EP ..... GP .....

1.013.10.0150 **Kernbohrung in Stb, Ø150mm**
Kernbohrung in Stb, Ø150mm

cm EP ..... GP .....

1.013.10.0160 **Kernbohrung in Stb, Ø200mm**
Kernbohrung in Stb, Ø200mm

cm EP ..... GP .....

1.013.10.0170 **Kernbohrung in Stb, Ø250mm**
Kernbohrung in Stb, Ø250mm

cm EP ..... GP .....

1.013.10.0180 **Kernbohrung in Stb, Ø300mm**
Kernbohrung in Stb, Ø300mm

cm EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.10.0190 **Zulage Stahlschnitte Kernbohrung**
Zulage Stahlschnitte Kernbohrung

St EP ..... GP .....

BETONSÄGEN
BETONSÄGEN

1.013.10.0200 **Betonsägeschnitte, Schnitttiefe, <25cm**
Betonsägeschnitte, Schnitttiefe, <25cm

m EP ..... GP .....

1.013.10.0210 **Betonsägeschnitte, Schnitttiefe, >25<30cm**
Betonsägeschnitte, Schnitttiefe, >25<30cm

m EP ..... GP .....

1.013.10.0220 **Betonsägeschnitte, Schnitttiefe, >30<35cm**
Betonsägeschnitte, Schnitttiefe, >30<35cm

m EP ..... GP .....

1.013.10.0230 **Betonsägeschnitte, Schnitttiefe, >35<40cm**
Betonsägeschnitte, Schnitttiefe, >35<40cm

m EP ..... GP .....

1.013.10.0240 **Zulage Stahlschnitte Betonsägen**
Zulage Stahlschnitte Betonsägen

St EP ..... GP .....

DURCHBRÜCHE SCHLIESSEN
DURCHBRÜCHE SCHLIESSEN

1.013.10.0250 **Durchbrüche schließen, < 900cm2, d=<25cm**
Durchbrüche schließen, < 900cm2, d=<25cm

St EP ..... GP .....

1.013.10.0260 **Durchbrüche schließen, < 1600cm2, d=<25cm**
Durchbrüche schließen, < 1600cm2, d=<25cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.10.0270 **Durchbrüche schließen, < 2500cm2, d=<25cm**
Durchbrüche schließen, < 2500cm2, d=<25cm

St EP ..... GP .....

1.013.10.0280 **Durchbrüche schließen, < 6000cm2, d=<25cm**
Durchbrüche schließen, < 6000cm2, d=<25cm

St EP ..... GP .....

KRANDECKEL
KRANDECKEL

1.013.10.0290 **Zulage Krandeckel in Geschossdecke**
Zulage Krandeckel in Geschossdecke

St EP ..... GP .....

WAND- UND DECKENDURCHBRÜCHE
WAND- UND DECKENDURCHBRÜCHE

1.013.10.0300 **Wanddurchbruch, Stb-Wände, Ortbeton, <400cm2**
Wanddurchbruch, Stb-Wände, Ortbeton, <400cm2

St EP ..... GP .....

1.013.10.0310 **Wanddurchbruch, Stb-Wände, Ortbeton, <1600cm2**
Wanddurchbruch, Stb-Wände, Ortbeton, <1600cm2

St EP ..... GP .....

1.013.10.0320 **Wanddurchbruch, Stb-Wände, Ortbeton, <3000cm2**
Wanddurchbruch, Stb-Wände, Ortbeton, <3000cm2

St EP ..... GP .....

1.013.10.0330 **Wanddurchbruch, Stb-Wände, FT, <400cm2**
Wanddurchbruch, Stb-Wände, FT, <400cm2

St EP ..... GP .....

1.013.10.0340 **Wanddurchbruch, Stb-Wände, FT, <1600cm**
Wanddurchbruch, Stb-Wände, FT, <1600cm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.10.0350 **Wanddurchbruch, Stb-Wände, FT, <3000cm2**
Wanddurchbruch, Stb-Wände, FT, <3000cm2

St EP ..... GP .....

1.013.10.0360 **Deckendurchbruch, Ortbetondecke, <400cm2**
Deckendurchbruch, Ortbetondecke, <400cm2

St EP ..... GP .....

1.013.10.0370 **Deckendurchbruch, Ortbetondecke, <1600cm2**
Deckendurchbruch, Ortbetondecke, <1600cm2

St EP ..... GP .....

1.013.10.0380 **Deckendurchbruch, Ortbetondecke, <3000cm2**
Deckendurchbruch, Ortbetondecke, <3000cm2

St EP ..... GP .....

1.013.10.0390 **Deckendurchbruch, Stb-FT-Decke, <400cm2**
Deckendurchbruch, Stb-FT-Decke, <400cm2

St EP ..... GP .....

1.013.10.0400 **Deckendurchbruch, Stb-FT-Decke, <1600cm2**
Deckendurchbruch, Stb-FT-Decke, <1600cm2

St EP ..... GP .....

1.013.10.0410 **Deckendurchbruch, Stb-FT-Decke, <3000cm2**
Deckendurchbruch, Stb-FT-Decke, <3000cm2

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.10 Öffnungen und Aussparungen .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.013 Gewerk Betonarbeiten
1.013.11 Titel WU-Ausführung, FBVS

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.11	**Titel WU-Ausführung, FBVS**		
	WU-ARBEITSFUGEN WU-ARBEITSFUGEN		
1.013.11.0020	**Arbeitsfuge, Bitumenschweißbahn, Boden - Wände** Arbeitsfuge, Bitumenschweißbahn, Boden - Wände		
	m	EP	GP .....
1.013.11.0030	**Arbeitsfuge, Bitumenschweißbahn, Wand-Wand** Arbeitsfuge, Bitumenschweißbahn, Wand-Wand		
	m	EP	GP .....
1.013.11.0040	**Arbeitsfuge, Fugenblech, 250mm** Arbeitsfuge, Fugenblech, 250mm		
	m	EP	GP .....
1.013.11.0050	**Arbeitsfugenband, innenliegend, PVC, 250mm** Arbeitsfugenband, innenliegend, PVC, 250mm		
	m	EP	GP .....
1.013.11.0060	**Arbeitsfugenband, außenliegend, PVC, 250mm** Arbeitsfugenband, außenliegend, PVC, 250mm		
	m	EP	GP .....
1.013.11.0070	**Blech-Ortbeton-Sollbruchelement** Blech-Ortbeton-Sollbruchelement		
	m	EP	GP .....
1.013.11.0080	**Blech-Ortbeton-Sollbruchelement, T-Formteil** Blech-Ortbeton-Sollbruchelement, T-Formteil		
	St	EP	GP .....
1.013.11.0090	**Blech-Ortbeton-Sollbruchelement, Eck-Formteil** Blech-Ortbeton-Sollbruchelement, Eck-Formteil		
	St	EP	GP .....
1.013.11.0100	**PVC-Ortbeton-Sollbruchelement** PVC-Ortbeton-Sollbruchelement		
	m	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.11.0110 **PVC-Ortbeton-Sollbruchelement, T-Formteil**
PVC-Ortbeton-Sollbruchelement, T-Formteil

St EP ..... GP .....

1.013.11.0120 **PVC-Ortbeton-Sollbruchelement, Eck-Formteil**
PVC-Ortbeton-Sollbruchelement, Eck-Formteil

St EP ..... GP .....

1.013.11.0130 **Injektionsschlauch, 1fach**
Injektionsschlauch, 1fach

m EP ..... GP .....

1.013.11.0140 **Injektionsschlauch, 2fach**
Injektionsschlauch, 2fach

m EP ..... GP .....

1.013.11.0150 **Injektionsschlauch, 3fach**
Injektionsschlauch, 3fach

m EP ..... GP .....

WU-BEWEGUNGSFUGEN
WU-BEWEGUNGSFUGEN

1.013.11.0160 **Bewegungsfugenband, innenliegend, PVC, 250mm**
Bewegungsfugenband, innenliegend, PVC, 250mm

m EP ..... GP .....

1.013.11.0170 **Bewegungsfugenband, außenliegend, PVC, 250mm**
Bewegungsfugenband, außenliegend, PVC, 250mm

m EP ..... GP .....

1.013.11.0180 **Klemmflanschprofil, 1seitig, Folie**
Klemmflanschprofil, 1seitig, Folie

m EP ..... GP .....

1.013.11.0190 **Klemmflanschprofil, 2seitig, Folie**
Klemmflanschprofil, 2seitig, Folie

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.11.0200 **Klemmflanschprofil, Eck-Formteil, 1seitig**
Klemmflanschprofil, Eck-Formteil, 1seitig

St EP ..... GP .....

1.013.11.0210 **Klemmflanschprofil, T-Formteil, 1seitig**
Klemmflanschprofil, T-Formteil, 1seitig

St EP ..... GP .....

1.013.11.0220 **Klemmflanschprofil, Eck-Formteil, 2seitig**
Klemmflanschprofil, Eck-Formteil, 2seitig

St EP ..... GP .....

1.013.11.0230 **Klemmflanschprofil, T-Formteil, 2seitig**
Klemmflanschprofil, T-Formteil, 2seitig

St EP ..... GP .....

FRISCHBETONVERBUNDFOLIENSYSTEM (FBVFS)
FRISCHBETONVERBUNDFOLIENSYSTEM (FBVFS)

1.013.11.0240 **FBVS-Abdichtung, horizontal, LK2**
FBVS-Abdichtung, horizontal, LK2

m2 EP ..... GP .....

1.013.11.0250 **FBVS-Abdichtung, vertikal, LK2**
FBVS-Abdichtung, vertikal, LK2

m2 EP ..... GP .....

1.013.11.0260 **FBVS-Eckausbildung**
FBVS-Eckausbildung

St EP ..... GP .....

1.013.11.0270 **FBVS-Eckausbildung, angevoutet**
FBVS-Eckausbildung, angevoutet

St EP ..... GP .....

1.013.11.0280 **FBVS Übergang Sohle/Wand**
FBVS Übergang Sohle/Wand

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.013 Gewerk Betonarbeiten
1.013.11 Titel WU-Ausführung, FBVS

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.11.0290 **FBVS oberer Abschluss; Verwahrung**
FBVS oberer Abschluss; Verwahrung

m EP ..... GP .....

1.013.11.0300 **FBVS Überdeckung Bewegungsfuge <10mm Fugenbewegung**
FBVS Überdeckung Bewegungsfuge <10mm Fugenbewegung

m EP ..... GP .....

1.013.11.0310 **FBVS-Rohrdurchführung <130mm Dichtmanschette**
FBVS-Rohrdurchführung <130mm Dichtmanschette

St EP ..... GP .....

1.013.11.0320 **FBVS-Rohrdurchführung <210mm Dichtmanschette**
FBVS-Rohrdurchführung <210mm Dichtmanschette

St EP ..... GP .....

1.013.11.0330 **FBVS-Rohrdurchführung <130mm Los-Festflansch**
FBVS-Rohrdurchführung <130mm Los-Festflansch

St EP ..... GP .....

1.013.11.0340 **FBVS-Rohrdurchführung <210mm Los-Festflansch**
FBVS-Rohrdurchführung <210mm Los-Festflansch

St EP ..... GP .....

1.013.11.0350 **FBVS-Schalungsankerpunkte**
FBVS-Schalungsankerpunkte

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.11 WU-Ausführung, FBVS .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.013 Gewerk Betonarbeiten
1.013.12 Titel Leichtbeton

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.12	**Titel Leichtbeton**		
1.013.12.0010	**Leichtbetonwände, LC16/18, t=25cm** Leichtbetonwände, LC16/18, t=25cm **m3**	EP	GP .....
1.013.12.0020	**Leichtbetonwände, LC25/28, t=25cm** Leichtbetonwände, LC25/28, t=25cm **m3**	EP	GP .....
1.013.12.0030	**Leichtbetondecken, LC25/28, t=18cm** Leichtbetondecken, LC25/28, t=18cm **m3**	EP	GP .....
1.013.12.0040	**Leichtbeton, ausgleichend, Decke, LC16/18, t=14cm** Leichtbeton, ausgleichend, Decke, LC16/18, t=14cm **m3**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.12 Leichtbeton .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.13 Titel Schwerbeton, Strahlenschutzbeton

NACHWEISE, VORBEREITUNG
NACHWEISE, VORBEREITUNG

1.013.13.0010 technische Bearbeitung (Werkplanung)
technische Bearbeitung (Werkplanung)

psch EP ..... GP .....

1.013.13.0020 Übereinstimmungsnachweis
Übereinstimmungsnachweis

psch EP ..... GP .....

1.013.13.0030 Eigenüberwachung mit Nachweis
Eigenüberwachung mit Nachweis

psch EP ..... GP .....

WÄNDE, STÜTZEN
WÄNDE, STÜTZEN

1.013.13.0040 Wand-Schwerbeton, Baryt, 3,4g/cm3, d=<150cm
Wand-Schwerbeton, Baryt, 3,4g/cm3, d=<150cm

m3 EP ..... GP .....

1.013.13.0050 Wand-Schwerbeton, Magnetit, 3,6g/cm3, d=<150cm
Wand-Schwerbeton, Magnetit, 3,6g/cm3, d=<150cm

m3 EP ..... GP .....

1.013.13.0060 Laibungsschalung, glatt, für Schwerbeton
Laibungsschalung, glatt, für Schwerbeton

m2 EP ..... GP .....

1.013.13.0070 Bleiplatteneinlage in Stb-Wänden
Bleiplatteneinlage in Stb-Wänden

t EP ..... GP .....

DECKEN
DECKEN

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.13.0080 **Decken-Schwerbeton, Baryt, 3,4g/cm3, d=<90cm**
Decken-Schwerbeton, Baryt, 3,4g/cm3, d=<90cm

m3 EP ..... GP .....

1.013.13.0090 **Decken-Schwerbeton, Magnetit, 3,6g/cm3, d=<90cm**
Decken-Schwerbeton, Magnetit, 3,6g/cm3, d=<90cm

m3 EP ..... GP .....

1.013.13.0100 **Deckenschalung, glatt, für Schwerbeton**
Deckenschalung, glatt, für Schwerbeton

m2 EP ..... GP .....

1.013.13.0110 **Deckenrandschalung, glatt, für Schwerbeton**
Deckenrandschalung, glatt, für Schwerbeton

m2 EP ..... GP .....

1.013.13.0120 **Bleiplatteneinlage in Stb-Decken**
Bleiplatteneinlage in Stb-Decken

t EP ..... GP .....

EINBAUTEILE
EINBAUTEILE

1.013.13.0130 **Füllung Strahlenschutztore Baryt, 3,4g/cm3**
Füllung Strahlenschutztore Baryt, 3,4g/cm3

m3 EP ..... GP .....

1.013.13.0140 **Füllung Strahlenschutztore Magnetit, 3,6g/cm3**
Füllung Strahlenschutztore Magnetit, 3,6g/cm3

m3 EP ..... GP .....

ZULAGEN
ZULAGEN

1.013.13.0150 **Zulage Schalung für Schwerbeton, 1häuptig, Wand**
Zulage Schalung für Schwerbeton, 1häuptig, Wand

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.13.0160 **Zulage Schalung für Schwerbeton, 2häuptig, Wand**
Zulage Schalung für Schwerbeton, 2häuptig, Wand

m2 EP ..... GP .....

1.013.13.0170 **Zulage Schalung für Schwerbeton, Decken**
Zulage Schalung für Schwerbeton, Decken

m2 EP ..... GP .....

1.013.13.0180 **Zulage Schalung für Schwerbeton, Laibungen/Türöffnungen**
Zulage Schalung für Schwerbeton, Laibungen/Türöffnungen

m2 EP ..... GP .....

1.013.13.0190 **Zulage Schalung für Schwerbeton, Deckenrandschalung**
Zulage Schalung für Schwerbeton, Deckenrandschalung

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.13 Schwerbeton, Strahlenschutzbeton .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.14	**Titel Konsol- und Traggerüste**		
	KONSOL-HÄNGEGERÜST KONSOL-HÄNGEGERÜST		
1.013.14.0010	**Konsolgerüst, LK4, B=0,90m** Konsolgerüst, LK4, B=0,90m **m**	EP	GP .....
1.013.14.0020	**Konsolgerüst, Gebrauchsüberlassung** Konsolgerüst, Gebrauchsüberlassung **mWo**	EP	GP .....
	TRAGGERÜST FÜR SCHALUNG TRAGGERÜST FÜR SCHALUNG		
1.013.14.0030	**statischer Nachweis Belastungsklase B1** statischer Nachweis Belastungsklase B1 **St**	EP	GP .....
1.013.14.0040	**statischer Nachweis Belastungsklase B2** statischer Nachweis Belastungsklase B2 **St**	EP	GP .....
1.013.14.0050	**Unterzug-Traggerüst B nach DIN EN 12812** Unterzug-Traggerüst B nach DIN EN 12812 **m**	EP	GP .....
1.013.14.0060	**Unterzug-Traggerüst, Gebrauchsüberlassung** Unterzug-Traggerüst, Gebrauchsüberlassung **mWo**	EP	GP .....
1.013.14.0070	**Decken-Traggerüst B nach DIN EN 12812** Decken-Traggerüst B nach DIN EN 12812 **m²**	EP	GP .....
1.013.14.0080	**Decken-Traggerüst, Gebrauchsüberlassung** Decken-Traggerüst, Gebrauchsüberlassung **m2Wo**	EP	GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

ARBEITSEBENE AUFZUGSSCHACHT
ARBEITSEBENE AUFZUGSSCHACHT

1.013.14.0090 **Arbeitsebene Aufzug, 1,80x2,60m Rückbau**
Arbeitsebene Aufzug, 1,80x2,60m Rückbau

St EP ..... GP .....

1.013.14.0100 **Montagebühne Aufzugsschacht, 1,80x2,60m**
Montagebühne Aufzugsschacht, 1,80x2,60m

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.14 Konsol- und Traggerüste .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.013 Gewerk Betonarbeiten
1.013.15 Titel Stb.-Fertigteile

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.15 Titel Stb.-Fertigteile

DACHBINDER
DACHBINDER

1.013.15.0010 FT-Satteldachbinder, L=16,50m, H=1,65x1,85m
FT-Satteldachbinder, L=16,50m, H=1,65x1,85m

St EP ..... GP .....

1.013.15.0020 FT-Satteldachbinder, L=10,75m, H=44-55cm
FT-Satteldachbinder, L=10,75m, H=44-55cm

St EP ..... GP .....

1.013.15.0030 FT-Flachdachbinder, L=31,00m, H=2,30m
FT-Flachdachbinder, L=31,00m, H=2,30m

St EP ..... GP .....

1.013.15.0040 FT-Pultdachbinder, L=11,90m, H=1,20-1,75m
FT-Pultdachbinder, L=11,90m, H=1,20-1,75m

St EP ..... GP .....

1.013.15.0050 FT-Binder, trapezförmig, L=11,90m, BxH=35x20x60cm
FT-Binder, trapezförmig, L=11,90m, BxH=35x20x60cm

St EP ..... GP .....

BALKEN, UNTERZÜGE
BALKEN, UNTERZÜGE

1.013.15.0060 FT-Unterzug, L=13,00m, BxH=50x200cm
FT-Unterzug, L=13,00m, BxH=50x200cm

St EP ..... GP .....

1.013.15.0070 FT-Balken, L=6,00m, BxH=40x50cm
FT-Balken, L=6,00m, BxH=40x50cm

St EP ..... GP .....

1.013.15.0080 FT-Balken, L=7,50m, BxH=40x80cm
FT-Balken, L=7,50m, BxH=40x80cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.15.0090 **FT-Balken, L=12,00m, BxH=40x80cm**
FT-Balken, L=12,00m, BxH=40x80cm

St EP ..... GP .....

1.013.15.0100 **FT-Balken, L=16,50m, BxH=80x175cm**
FT-Balken, L=16,50m, BxH=80x175cm

St EP ..... GP .....

1.013.15.0110 **FT-Randträger, L=7,00m, BxH=30x220cm**
FT-Randträger, L=7,00m, BxH=30x220cm

St EP ..... GP .....

AUSSPARUNGEN, ÖFFNUNGEN, LÖSCHEN
AUSSPARUNGEN, ÖFFNUNGEN, LÖSCHEN

1.013.15.0120 **Öffnung in Unterzug, <250cm2**
Öffnung in Unterzug, <250cm2

St EP ..... GP .....

1.013.15.0130 **Öffnung in Unterzug, <400cm2**
Öffnung in Unterzug, <400cm2

St EP ..... GP .....

1.013.15.0140 **Öffnung in Unterzug, <1000cm2**
Öffnung in Unterzug, <1000cm2

St EP ..... GP .....

1.013.15.0150 **Öffnung in Unterzug, d=<100mm**
Öffnung in Unterzug, d=<100mm

St EP ..... GP .....

1.013.15.0160 **Öffnung in Unterzug, d=<150mm**
Öffnung in Unterzug, d=<150mm

St EP ..... GP .....

1.013.15.0170 **Öffnung in Unterzug, d=<250mm**
Öffnung in Unterzug, d=<250mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.15.0180 **Öffnung in Unterzug, d=<100mm, schubfest**
Öffnung in Unterzug, d=<100mm, schubfest

St EP ..... GP .....

1.013.15.0190 **Öffnung in Unterzug, d=<150mm, schubfest**
Öffnung in Unterzug, d=<150mm, schubfest

St EP ..... GP .....

1.013.15.0200 **Öffnung in Unterzug, d=<200mm, schubfest**
Öffnung in Unterzug, d=<200mm, schubfest

St EP ..... GP .....

FT-STÜTZEN
FT-STÜTZEN

1.013.15.0210 **FT-Stütze, H=3,20m, 24x24cm, SB2**
FT-Stütze, H=3,20m, 24x24cm, SB2

St EP ..... GP .....

1.013.15.0220 **FT-Stütze, H=10,00m, 40x40cm, SB2**
FT-Stütze, H=10,00m, 40x40cm, SB2

St EP ..... GP .....

1.013.15.0230 **FT-Stütze, H=10,00m, 45x45cm, SB2**
FT-Stütze, H=10,00m, 45x45cm, SB2

St EP ..... GP .....

1.013.15.0240 **FT-Stütze, H=12,00m, 50x50cm, SB2**
FT-Stütze, H=12,00m, 50x50cm, SB2

St EP ..... GP .....

1.013.15.0250 **FT-Stütze, H=12,00m, 60x60cm, SB2**
FT-Stütze, H=12,00m, 60x60cm, SB2

St EP ..... GP .....

1.013.15.0260 **FT-Rundstütze, H=10,00m, Ø60cm, SB2**
FT-Rundstütze, H=10,00m, Ø60cm, SB2

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.15.0270 **Zulage Auflagerkonsole Ortbetonstütze <30x30x30cm**
Zulage Auflagerkonsole Ortbetonstütze <30x30x30cm

St EP ..... GP .....

1.013.15.0280 **Zulage Auflagerkonsole Ortbetonstütze <40x40x40cm**
Zulage Auflagerkonsole Ortbetonstütze <40x40x40cm

St EP ..... GP .....

1.013.15.0290 **Auflagerkonsole Ortbetonstütze <40x40x40cm**
Auflagerkonsole Ortbetonstütze <40x40x40cm

St EP ..... GP .....

FT-LICHTSCHÄCHTE
FT-LICHTSCHÄCHTE

1.013.15.0300 **FT-Lichtschacht mit Boden + Rost, 175x170x90cm**
FT-Lichtschacht mit Boden + Rost, 175x170x90cm

St EP ..... GP .....

1.013.15.0310 **FT-Lichtschacht mit Boden + Rost, 120x130x70cm**
FT-Lichtschacht mit Boden + Rost, 120x130x70cm

St EP ..... GP .....

1.013.15.0320 **FT-Lichtschacht, offen, mit Rost, 175x170x90cm**
FT-Lichtschacht, offen, mit Rost, 175x170x90cm

St EP ..... GP .....

1.013.15.0330 **FT-Lichtschacht, offen, mit Rost, 120x130x70cm**
FT-Lichtschacht, offen, mit Rost, 120x130x70cm

St EP ..... GP .....

1.013.15.0340 **FT-Lichtschacht, offen, mit Rost, 120x75x45cm**
FT-Lichtschacht, offen, mit Rost, 120x75x45cm

St EP ..... GP .....

FT-AUSSENWÄNDE
FT-AUSSENWÄNDE

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.15.0350 **FT-Wand, Sandwichfassade, 20+14+8cm**
FT-Wand, Sandwichfassade, 20+14+8cm

m2 EP ..... GP .....

1.013.15.0360 **FT-Wand, Öffnung <2,50m2 mit Laibung**
FT-Wand, Öffnung <2,50m2 mit Laibung

St EP ..... GP .....

1.013.15.0370 **FT-Wand, Tür-/Fensteröffnung, >2,50m2**
FT-Wand, Tür-/Fensteröffnung, >2,50m2

St EP ..... GP .....

1.013.15.0380 **FT-Wand, Tür-/Fensterlaibung**
FT-Wand, Tür-/Fensterlaibung

m EP ..... GP .....

1.013.15.0390 **FT-Wand, Außenecke**
FT-Wand, Außenecke

m EP ..... GP .....

1.013.15.0400 **FT-Vordach, d=20cm, 3,00x2,00m**
FT-Vordach, d=20cm, 3,00x2,00m

St EP ..... GP .....

FT-DECKEN
FT-DECKEN

1.013.15.0410 **FT-Deckenplatten, Spannbeton, t=18cm**
FT-Deckenplatten, Spannbeton, t=18cm

m2 EP ..... GP .....

1.013.15.0420 **FT-Deckenplatten, Spannbeton, t=26cm**
FT-Deckenplatten, Spannbeton, t=26cm

m2 EP ..... GP .....

1.013.15.0430 **FT-Deckenplatten, Spannbeton, t=40cm**
FT-Deckenplatten, Spannbeton, t=40cm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.15.0440 **FT-Deckenplatte, TT-Profil, H=48cm**
FT-Deckenplatte, TT-Profil, H=48cm

m2 EP ..... GP .....

1.013.15.0450 **FT-Deckenplatte, TT-Profil, H=81cm**
FT-Deckenplatte, TT-Profil, H=81cm

m2 EP ..... GP .....

1.013.15.0460 **FT-Deckenplatte, TT-Profil, H=118cm**
FT-Deckenplatte, TT-Profil, H=118cm

m2 EP ..... GP .....

1.013.15.0470 **FT-Balkonplatte, 1,20x2,00m**
FT-Balkonplatte, 1,20x2,00m

St EP ..... GP .....

1.013.15.0480 **FT-Balkonplatte, 1,50x3,00m**
FT-Balkonplatte, 1,50x3,00m

St EP ..... GP .....

1.013.15.0490 **FT-Balkonplatte, 1,75x3,50m**
FT-Balkonplatte, 1,75x3,50m

St EP ..... GP .....

1.013.15.0500 **FT-Balkonplatte, 2,50x7,50m**
FT-Balkonplatte, 2,50x7,50m

St EP ..... GP .....

ÜBERLADEBRÜCKE
ÜBERLADEBRÜCKE

1.013.15.0510 **Stb-FT-Überladebrücke, ca. 370x425x160m**
Stb-FT-Überladebrücke, ca. 370x425x160m

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.15 Stb.-Fertigteile .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.16	**Titel Dämmungen**		
	DÄMMUNGEN UNTER BODENPLATTEN		
	DÄMMUNGEN UNTER BODENPLATTEN		
1.013.16.0010	**Dämmung Bodenplatte, XPS, 60mm**		
	Dämmung Bodenplatte, XPS, 60mm		
	m2	EP	GP .....
1.013.16.0020	**Dämmung Bodenplatte, XPS, 80mm**		
	Dämmung Bodenplatte, XPS, 80mm		
	m2	EP	GP .....
1.013.16.0030	**Dämmung Bodenplatte, XPS, 100mm**		
	Dämmung Bodenplatte, XPS, 100mm		
	m2	EP	GP .....
1.013.16.0040	**Dämmung Bodenplatte, XPS, 120mm**		
	Dämmung Bodenplatte, XPS, 120mm		
	m2	EP	GP .....
1.013.16.0050	**Dämmung Bodenplatte, CG, 60mm**		
	Dämmung Bodenplatte, CG, 60mm		
	m2	EP	GP .....
1.013.16.0060	**Dämmung Bodenplatte, CG, 80mm**		
	Dämmung Bodenplatte, CG, 80mm		
	m2	EP	GP .....
1.013.16.0070	**Dämmung Bodenplatte, CG, 100mm**		
	Dämmung Bodenplatte, CG, 100mm		
	m2	EP	GP .....
1.013.16.0080	**Dämmung Bodenplatte, CG, 120mm**		
	Dämmung Bodenplatte, CG, 120mm		
	m2	EP	GP .....
1.013.16.0090	**Dämmung Bodenplatte, CG, 60mm, Heißbitumen**		
	Dämmung Bodenplatte, CG, 60mm, Heißbitumen		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.16.0100 **Dämmung Bodenplatte, CG, 80mm, Heißbitumen**
Dämmung Bodenplatte, CG, 80mm, Heißbitumen

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0110 **Dämmung Bodenplatte, CG, 100mm, Heißbitumen**
Dämmung Bodenplatte, CG, 100mm, Heißbitumen

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0120 **Dämmung Bodenplatte, CG, 120mm, Heißbitumen**
Dämmung Bodenplatte, CG, 120mm, Heißbitumen

m2 EP ..... GP .....

DÄMMUNGEN AN WÄNDEN
DÄMMUNGEN AN WÄNDEN

1.013.16.0130 **Wanddämmung, Perimeter, XPS, 60mm**
Wanddämmung, Perimeter, XPS, 60mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0140 **Wanddämmung, Perimeter, XPS, 80mm**
Wanddämmung, Perimeter, XPS, 80mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0150 **Wanddämmung, Perimeter, XPS, 100mm**
Wanddämmung, Perimeter, XPS, 100mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0160 **Wanddämmung, Perimeter, XPS, 120mm**
Wanddämmung, Perimeter, XPS, 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0170 **Wanddämmung, Perimeter, CG, 60mm**
Wanddämmung, Perimeter, CG, 60mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0180 **Wanddämmung, Perimeter, CG, 80mm**
Wanddämmung, Perimeter, CG, 80mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.16.0190 **Wanddämmung, Perimeter, CG, 100mm**
Wanddämmung, Perimeter, CG, 100mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0200 **Wanddämmung, Perimeter, CG, 120mm**
Wanddämmung, Perimeter, CG, 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0210 **Haustrennwandplatte 30mm**
Haustrennwandplatte 30mm

m2 EP ..... GP .....

DÄMMUNGEN AN DECKEN
DÄMMUNGEN AN DECKEN

1.013.16.0220 **Deckendämmung, MW, kaschiert, gedübelt, 80mm**
Deckendämmung, MW, kaschiert, gedübelt, 80mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0230 **Deckendämmung, MW, kaschiert, gedübelt, 100mm**
Deckendämmung, MW, kaschiert, gedübelt, 100mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0240 **Deckendämmung, MW, kaschiert, gedübelt, 120mm**
Deckendämmung, MW, kaschiert, gedübelt, 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0250 **Deckendämmung, MW, kaschiert, gedübelt, 140mm**
Deckendämmung, MW, kaschiert, gedübelt, 140mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0260 **Deckendämmung, MW, kaschiert, Schienen, 80mm**
Deckendämmung, MW, kaschiert, Schienen, 80mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0270 **Deckendämmung, MW, kaschiert, Schienen, 100mm**
Deckendämmung, MW, kaschiert, Schienen, 100mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.16.0280 **Deckendämmung, MW, kaschiert, Schienen, 120mm**
Deckendämmung, MW, kaschiert, Schienen, 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0290 **Deckendämmung, MW, kaschiert, Schienen, 140mm**
Deckendämmung, MW, kaschiert, Schienen, 140mm

m2 EP ..... GP .....

1.013.16.0300 **Außenecken Deckendämmung Blechprofil**
Außenecken Deckendämmung Blechprofil

m EP ..... GP .....

1.013.16.0310 **Außenecken Dämmstoffformteil**
Außenecken Dämmstoffformteil

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.16 Dämmungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.013 Gewerk Betonarbeiten
1.013.17 Titel Einlegearbeiten Elektro

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.17	**Titel Einlegearbeiten Elektro**		
1.013.17.0010	**Elektroinstallationsrohr, Ø16mm** Elektroinstallationsrohr, Ø16mm **m**	EP	GP .....
1.013.17.0020	**Elektroinstallationsrohr, Ø20mm** Elektroinstallationsrohr, Ø20mm **m**	EP	GP .....
1.013.17.0030	**Elektroinstallationsrohr, Ø25mm** Elektroinstallationsrohr, Ø25mm **m**	EP	GP .....
1.013.17.0040	**Elektroinstallationsrohr, Ø32mm** Elektroinstallationsrohr, Ø32mm **m**	EP	GP .....
1.013.17.0050	**Elektroinstallationsrohr, Ø40mm** Elektroinstallationsrohr, Ø40mm **m**	EP	GP .....
1.013.17.0060	**Elektroinstallationsrohr, Ø50mm** Elektroinstallationsrohr, Ø50mm **m**	EP	GP .....
1.013.17.0070	**Gerätedose für Betoneinbau, 71x71x68mm** Gerätedose für Betoneinbau, 71x71x68mm **St**	EP	GP .....
1.013.17.0080	**Einbaukasten für Betoneinbau, 85x91x53mm** Einbaukasten für Betoneinbau, 85x91x53mm **St**	EP	GP .....
1.013.17.0090	**Einbaukasten für Betoneinbau, 142x142x70mm** Einbaukasten für Betoneinbau, 142x142x70mm **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.17 Einlegearbeiten Elektro .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.18	**Titel Bewehrung, Baustahl**		
	ANMERKUNG: Bewehrungsansätze/-preis ANMERKUNG: Bewehrungsansätze/-preis		
	BEWEHRUNG GLOBAL BEWEHRUNG GLOBAL		
1.013.18.0010	**Betonstabstahl, B500S** Betonstabstahl, B500S		
	t	EP	GP .....
1.013.18.0020	**Betonmattenstahl, B500M** Betonmattenstahl, B500M		
	t	EP	GP .....
1.013.18.0030	**Betonstab-/-mattenstahl für FT** Betonstab-/-mattenstahl für FT		
	t	EP	GP .....
1.013.18.0040	**Spannstahl für Spannbeton-FT** Spannstahl für Spannbeton-FT		
	t	EP	GP .....
1.013.18.0050	**Zulage Bewehrungseinbau innerhalb Gebäuden** Zulage Bewehrungseinbau innerhalb Gebäuden		
	t	EP	GP .....
	BEWEHRUNG DIFFERENZIERT BEWEHRUNG DIFFERENZIERT		
1.013.18.0060	**Betonstabstahl, Ø8mm, Balken** Betonstabstahl, Ø8mm, Balken		
	t	EP	GP .....
1.013.18.0070	**Betonstabstahl, Ø10mm, Balken** Betonstabstahl, Ø10mm, Balken		
	t	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.18.0080 **Betonstabstahl, Ø12mm, Balken**
Betonstabstahl, Ø12mm, Balken

t EP ..... GP .....

1.013.18.0090 **Betonstabstahl, Ø>12mm, Balken**
Betonstabstahl, Ø>12mm, Balken

t EP ..... GP .....

1.013.18.0100 **Betonmattenstahl, Balken**
Betonmattenstahl, Balken

t EP ..... GP .....

1.013.18.0110 **Betonstabstahl, Ø8mm, Wände**
Betonstabstahl, Ø8mm, Wände

t EP ..... GP .....

1.013.18.0120 **Betonstabstahl, Ø10mm, Wände**
Betonstabstahl, Ø10mm, Wände

t EP ..... GP .....

1.013.18.0130 **Betonstabstahl, Ø12mm, Wände**
Betonstabstahl, Ø12mm, Wände

t EP ..... GP .....

1.013.18.0140 **Betonstabstahl, Ø>12mm, Wände**
Betonstabstahl, Ø>12mm, Wände

t EP ..... GP .....

1.013.18.0150 **Betonmattenstahl, Wände**
Betonmattenstahl, Wände

t EP ..... GP .....

1.013.18.0160 **Betonstabstahl, Ø8mm, Decken**
Betonstabstahl, Ø8mm, Decken

t EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.18.0170 **Betonstabstahl, Ø10mm, Decken**
Betonstabstahl, Ø10mm, Decken

t EP ..... GP .....

1.013.18.0180 **Betonstabstahl, Ø12mm, Decken**
Betonstabstahl, Ø12mm, Decken

t EP ..... GP .....

1.013.18.0190 **Betonstabstahl, Ø>12mm, Decken**
Betonstabstahl, Ø>12mm, Decken

t EP ..... GP .....

1.013.18.0200 **Betonmattenstahl, Decken**
Betonmattenstahl, Decken

t EP ..... GP .....

1.013.18.0210 **Betonstabstahl, Ø8mm, Dachdecken**
Betonstabstahl, Ø8mm, Dachdecken

t EP ..... GP .....

1.013.18.0220 **Betonstabstahl, Ø10mm, Dachdecken**
Betonstabstahl, Ø10mm, Dachdecken

t EP ..... GP .....

1.013.18.0230 **Betonstabstahl, Ø12mm, Dachdecken**
Betonstabstahl, Ø12mm, Dachdecken

t EP ..... GP .....

1.013.18.0240 **Betonstabstahl, Ø>12mm, Dachdecken**
Betonstabstahl, Ø>12mm, Dachdecken

t EP ..... GP .....

1.013.18.0250 **Betonmattenstahl, Dachdecken**
Betonmattenstahl, Dachdecken

t EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

DÜBELLEISTEN, SCHUBBEWEHRUNG
DÜBELLEISTEN, SCHUBBEWEHRUNG

1.013.18.0260 **Dübelleiste, HDB-10/185-2/280**
Dübelleiste, HDB-10/185-2/280

St EP ..... GP .....

1.013.18.0270 **Dübelleiste, HDB-12/205-2/315**
Dübelleiste, HDB-12/205-2/315

St EP ..... GP .....

1.013.18.0280 **Dübelleiste, HDB-12/205-3/472**
Dübelleiste, HDB-12/205-3/472

St EP ..... GP .....

1.013.18.0290 **Dübelleiste, HDB-12/215-2/300**
Dübelleiste, HDB-12/215-2/300

St EP ..... GP .....

1.013.18.0300 **Dübelleiste, HDB-12/215-3/450**
Dübelleiste, HDB-12/215-3/450

St EP ..... GP .....

1.013.18.0310 **Dübelleiste, HDB-14/205-2/315**
Dübelleiste, HDB-14/205-2/315

St EP ..... GP .....

1.013.18.0320 **Dübelleiste, HDB-14/215-2/300**
Dübelleiste, HDB-14/215-2/300

St EP ..... GP .....

1.013.18.0330 **Dübelleiste, HDB-14/215-3/450**
Dübelleiste, HDB-14/215-3/450

St EP ..... GP .....

1.013.18.0340 **Dübelleiste, HDB-14/275-2/400**
Dübelleiste, HDB-14/275-2/400

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.18.0350 **Dübelleiste, HDB-14/275-3/600**
Dübelleiste, HDB-14/275-3/600

St EP ..... GP .....

1.013.18.0360 **Dübelleiste, HDB-14/285-2/420**
Dübelleiste, HDB-14/285-2/420

St EP ..... GP .....

1.013.18.0370 **Dübelleiste, HDB-16/275-2/400**
Dübelleiste, HDB-16/275-2/400

St EP ..... GP .....

1.013.18.0380 **Dübelleiste, HDB-16/275-3/600**
Dübelleiste, HDB-16/275-3/600

St EP ..... GP .....

1.013.18.0390 **Dübelleiste, HDB-20/275-2/400**
Dübelleiste, HDB-20/275-2/400

St EP ..... GP .....

1.013.18.0400 **Dübelleiste, HDB-20/275-3/600**
Dübelleiste, HDB-20/275-3/600

St EP ..... GP .....

1.013.18.0410 **Dübelleiste, HDB-20/285-2/420**
Dübelleiste, HDB-20/285-2/420

St EP ..... GP .....

1.013.18.0420 **Dübelleiste, HDB-20/285-3/630**
Dübelleiste, HDB-20/285-3/630

St EP ..... GP .....

1.013.18.0430 **Dübelleiste, HDB-20/305-2/440**
Dübelleiste, HDB-20/305-2/440

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.18.0440 **Dübelleiste, HDB-20/305-3/660**
Dübelleiste, HDB-20/305-3/660

St EP ..... GP .....

1.013.18.0450 **Dübelleiste, HDB-25/285-2/420**
Dübelleiste, HDB-25/285-2/420

St EP ..... GP .....

1.013.18.0460 **Dübelleiste, HDB-25/285-3/630**
Dübelleiste, HDB-25/285-3/630

St EP ..... GP .....

1.013.18.0470 **Dübelleiste, HDB-25/345-2/440**
Dübelleiste, HDB-25/345-2/440

St EP ..... GP .....

1.013.18.0480 **Dübelleiste, HDB-25/455-2/640**
Dübelleiste, HDB-25/455-2/640

St EP ..... GP .....

1.013.18.0490 **Dübelleiste, HDB-25/455-3/960**
Dübelleiste, HDB-25/455-3/960

St EP ..... GP .....

1.013.18.0500 **Dübelleiste, 10-160-5/A600**
Dübelleiste, 10-160-5/A600

St EP ..... GP .....

1.013.18.0510 **Dübelleiste, 10-160-6/A720**
Dübelleiste, 10-160-6/A720

St EP ..... GP .....

1.013.18.0520 **Dübelleiste, 10-160-7/A840**
Dübelleiste, 10-160-7/A840

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.18.0530 **Dübelleiste, 10-160-8/A960**
Dübelleiste, 10-160-8/A960

St EP ..... GP .....

1.013.18.0540 **Dübelleiste, 10-190-4/A560**
Dübelleiste, 10-190-4/A560

St EP ..... GP .....

1.013.18.0550 **Dübelleiste, 12-160-6/A720**
Dübelleiste, 12-160-6/A720

St EP ..... GP .....

1.013.18.0560 **Dübelleiste, 12-160-8/A960**
Dübelleiste, 12-160-8/A960

St EP ..... GP .....

1.013.18.0570 **Schubdorn, längsverschieblich**
Schubdorn, längsverschieblich

St EP ..... GP .....

1.013.18.0580 **Schubdorn, längs-/querverschieblich**
Schubdorn, längs-/querverschieblich

St EP ..... GP .....

ISOKÖRBE
ISOKÖRBE

1.013.18.0590 **ISO-Korb, Stb-Balkonplatte, frei auskragend**
ISO-Korb, Stb-Balkonplatte, frei auskragend

m EP ..... GP .....

1.013.18.0600 **ISO-Korb-Eck, Stb-Balkonplatte, frei auskragend**
ISO-Korb-Eck, Stb-Balkonplatte, frei auskragend

St EP ..... GP .....

1.013.18.0610 **ISO-Korb, Stahlträger, frei auskragend, KS14**
ISO-Korb, Stahlträger, frei auskragend, KS14

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.18.0620 **ISO-Korb, Stahlträger, frei auskragend, KS20**
ISO-Korb, Stahlträger, frei auskragend, KS20

St EP ..... GP .....

1.013.18.0630 **ISO-Korb, Anschluss Stb-Attika**
ISO-Korb, Anschluss Stb-Attika

St EP ..... GP .....

SONDERBEWEHRUNG
SONDERBEWEHRUNG

1.013.18.0640 **Anschweißplatte für Geländerbefestigung**
Anschweißplatte für Geländerbefestigung

St EP ..... GP .....

1.013.18.0650 **Rückbiegeanschluss 180/10/150/1250**
Rückbiegeanschluss 180/10/150/1250

m EP ..... GP .....

1.013.18.0660 **Rückbiegeanschluss 180/12/150/1250**
Rückbiegeanschluss 180/12/150/1250

m EP ..... GP .....

1.013.18.0670 **Rückbiegeanschluss 220/12/100-1250**
Rückbiegeanschluss 220/12/100-1250

m EP ..... GP .....

1.013.18.0680 **Bewehrungsanschluss, Schraubmuffe, Ø14mm**
Bewehrungsanschluss, Schraubmuffe, Ø14mm

St EP ..... GP .....

1.013.18.0690 **Bewehrungsanschluss, Schraubmuffe, Ø20mm**
Bewehrungsanschluss, Schraubmuffe, Ø20mm

St EP ..... GP .....

1.013.18.0700 **Bewehrungsanschluss, Schraubmuffe, Ø25mm**
Bewehrungsanschluss, Schraubmuffe, Ø25mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.18.0710 **Bewehrungsanschluss, Schraubmuffe, Ø28mm**
Bewehrungsanschluss, Schraubmuffe, Ø28mm

St EP ..... GP .....

1.013.18.0720 **Bewehrungsanschluss, Schraubmuffe, Ø32mm**
Bewehrungsanschluss, Schraubmuffe, Ø32mm

St EP ..... GP .....

NACHTRÄGLICHE BEWEHRUNGSANSCHLÜSSE
NACHTRÄGLICHE BEWEHRUNGSANSCHLÜSSE

1.013.18.0730 **Einklebe-Stabbewehrung t=10mm, L=30cm**
Einklebe-Stabbewehrung t=10mm, L=30cm

St EP ..... GP .....

1.013.18.0740 **Einklebe-Stabbewehrung t=12mm, L=30cm**
Einklebe-Stabbewehrung t=12mm, L=30cm

St EP ..... GP .....

1.013.18.0750 **Einklebe-Stabbewehrung t=12mm, L=50cm**
Einklebe-Stabbewehrung t=12mm, L=50cm

St EP ..... GP .....

1.013.18.0760 **Einklebe-Stabbewehrung t=16mm, L=50cm**
Einklebe-Stabbewehrung t=16mm, L=50cm

St EP ..... GP .....

1.013.18.0770 **Einklebe-Stabbewehrung t=16mm, L=70cm**
Einklebe-Stabbewehrung t=16mm, L=70cm

St EP ..... GP .....

1.013.18.0780 **Einklebe-Stabbewehrung t=20mm, L=70cm**
Einklebe-Stabbewehrung t=20mm, L=70cm

St EP ..... GP .....

1.013.18.0790 **Einklebe-Stabbewehrung t=24mm, L=70cm**
Einklebe-Stabbewehrung t=24mm, L=70cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.013	Gewerk	Betonarbeiten
1.013.18	Titel	Bewehrung, Baustahl

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.013.18 Bewehrung, Baustahl .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.19	**Titel Formstahl, Kleineisenteile, Ankerschienen**		
1.013.19.0010	**Stahlkonstruktion, Profil-Walzstahl, grundiert** Stahlkonstruktion, Profil-Walzstahl, grundiert **t**	EP	GP .....
1.013.19.0020	**Stahlkonstruktion, Profil-Walzstahl, verzinkt** Stahlkonstruktion, Profil-Walzstahl, verzinkt **t**	EP	GP .....
1.013.19.0030	**Stahlkonstruktion, Hohlprofile, grundiert** Stahlkonstruktion, Hohlprofile, grundiert **t**	EP	GP .....
1.013.19.0040	**Stahlkonstruktion, Hohlprofile, verzinkt** Stahlkonstruktion, Hohlprofile, verzinkt **t**	EP	GP .....
1.013.19.0050	**Kleineisenteile, grundiert** Kleineisenteile, grundiert **kg**	EP	GP .....
1.013.19.0060	**Kleineisenteile, feuerverzinkt** Kleineisenteile, feuerverzinkt **kg**	EP	GP .....
1.013.19.0070	**Kleineisenteile, Edelstahl, V4A** Kleineisenteile, Edelstahl, V4A **kg**	EP	GP .....
1.013.19.0080	**Ankerschiene, verzinkt, Kurzstück, HTA40/25** Ankerschiene, verzinkt, Kurzstück, HTA40/25 **St**	EP	GP .....
1.013.19.0090	**Maueranschlussschiene, HMS25/15D** Maueranschlussschiene, HMS25/15D **m**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.19.0100 **Maueranschlussschiene, HTA28/15**
Maueranschlussschiene, HTA28/15

m EP ..... GP .....

1.013.19.0110 **Maueranschlussschiene, HTA38/17**
Maueranschlussschiene, HTA38/17

m EP ..... GP .....

1.013.19.0120 **Maueranschlussschiene, angedübelt, HL28/15**
Maueranschlussschiene, angedübelt, HL28/15

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.19 Formstahl, Kleineisenteile, Ankerschienen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.20	**Titel Einbauteile**		
1.013.20.0010	**Kellerfenster, 1flg, verzinkter Stahl, 100x70cm** Kellerfenster, 1flg, verzinkter Stahl, 100x70cm **St**	EP	GP .....
1.013.20.0020	**Kellerfenster, 1flg, D/K, Kunststoff, 100x80cm** Kellerfenster, 1flg, D/K, Kunststoff, 100x80cm **St**	EP	GP .....
1.013.20.0030	**Kellerfenster, 1flg, Kipp, Kunststoff, 100x60cm** Kellerfenster, 1flg, Kipp, Kunststoff, 100x60cm **St**	EP	GP .....
1.013.20.0040	**Entwässerungsrinne, Gussgitterrost, 15x15cm** Entwässerungsrinne, Gussgitterrost, 15x15cm **m**	EP	GP .....
1.013.20.0050	**Entwässerungsrinne, Gussgitterrost, 20x20cm** Entwässerungsrinne, Gussgitterrost, 20x20cm **m**	EP	GP .....
1.013.20.0060	**Entwässerungsrinne, Gussgitterrost, 25x25cm** Entwässerungsrinne, Gussgitterrost, 25x25cm **m**	EP	GP .....
1.013.20.0070	**Entwässerungsrinne, Blechstegrost, 15x15cm** Entwässerungsrinne, Blechstegrost, 15x15cm **m**	EP	GP .....
1.013.20.0080	**Kellerlichtschacht Kunststoff (GFK)** Kellerlichtschacht Kunststoff (GFK) **St**	EP	GP .....
1.013.20.0090	**Aufstockelement Kellerlichtschacht (GFK), 30cm** Aufstockelement Kellerlichtschacht (GFK), 30cm **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.20.0100 **bauseitige bereitgestellte Einbauteile einbauen**

bauseitige bereitgestellte Einbauteile einbauen

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.20 Einbauteile .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.21 Titel Hauseinführungen und Wanddurchführungen

GEBÄUDEEINFÜHRUNGEN
GEBÄUDEEINFÜHRUNGEN

1.013.21.0010 Rohrdurchführung, WU, DN100
Rohrdurchführung, WU, DN100

St EP ..... GP .....

1.013.21.0020 Rohrdurchführung, WU, DN200
Rohrdurchführung, WU, DN200

St EP ..... GP .....

1.013.21.0030 Mehrsparteneinführung, 3 Anschlüsse, Bodenplatte, WU
Mehrsparteneinführung, 3 Anschlüsse, Bodenplatte, WU

St EP ..... GP .....

1.013.21.0040 Mehrsparteneinführung, 4 Anschlüsse, Bodenplatte, WU
Mehrsparteneinführung, 4 Anschlüsse, Bodenplatte, WU

St EP ..... GP .....

1.013.21.0050 Verlängerungsrohre für Mehrspartenelement
Verlängerungsrohre für Mehrspartenelement

m EP ..... GP .....

WANDDURCHFÜHRUNG WU
WANDDURCHFÜHRUNG WU

1.013.21.0060 Rohrdurchführung, Faserzement, WU, 105-145mm
Rohrdurchführung, Faserzement, WU, 105-145mm

St EP ..... GP .....

1.013.21.0070 Rohrdurchführung, Faserzement, WU, 146-190mm
Rohrdurchführung, Faserzement, WU, 146-190mm

St EP ..... GP .....

1.013.21.0080 Rohrdurchführung, Faserzement, WU, 191-233mm
Rohrdurchführung, Faserzement, WU, 191-233mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.013.21.0090 **Rohrdurchführung, Faserzement, WU, 234-288mm**
Rohrdurchführung, Faserzement, WU, 234-288mm

St EP ..... GP .....

1.013.21.0100 **Rohrdurchführung, Faserzement, WU, 289-339mm**
Rohrdurchführung, Faserzement, WU, 289-339mm

St EP ..... GP .....

1.013.21.0110 **Mehrsparteneinführung, 3 Anschlüsse, Wände**
Mehrsparteneinführung, 3 Anschlüsse, Wände

St EP ..... GP .....

1.013.21.0120 **Mehrsparteneinführung, 4 Anschlüsse, Wände**
Mehrsparteneinführung, 4 Anschlüsse, Wände

St EP ..... GP .....

WANDDURCHFÜHRUNG
WANDDURCHFÜHRUNG

1.013.21.0130 **Rohrdurchführung, Faserzement, Lose-/Festflansch, DN100**
Rohrdurchführung, Faserzement, Lose-/Festflansch, DN100

St EP ..... GP .....

1.013.21.0140 **Rohrdurchführung, Faserzement, Lose-/Festflansch, DN150**
Rohrdurchführung, Faserzement, Lose-/Festflansch, DN150

St EP ..... GP .....

1.013.21.0150 **Rohrdurchführung, Faserzement, Lose-/Festflansch, DN200**
Rohrdurchführung, Faserzement, Lose-/Festflansch, DN200

St EP ..... GP .....

1.013.21.0160 **Rohrdurchführung, Faserzement, Lose-/Festflansch, DN250**
Rohrdurchführung, Faserzement, Lose-/Festflansch, DN250

St EP ..... GP .....

1.013.21.0170 **Rohrdurchführung, PP, DN100**
Rohrdurchführung, PP, DN100

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.013 Gewerk Betonarbeiten
1.013.21 Titel Hauseinführungen und Wanddurchführungen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.21.0180	**Rohrdurchführung, PP, DN150** Rohrdurchführung, PP, DN150 **m**	EP	GP .....
1.013.21.0190	**Rohrdurchführung, PP, DN200** Rohrdurchführung, PP, DN200 **m**	EP	GP .....
1.013.21.0200	**Rohrdurchführung, PP, DN250** Rohrdurchführung, PP, DN250 **m**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.21 Hauseinführungen und Wanddurchführungen .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.013 Gewerk Betonarbeiten
1.013.22 Titel WU-, Werkstattplanung, Baustellenüberwachung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.22	**Titel WU-, Werkstattplanung, Baustellenüberwachung**		
1.013.22.0010	**Fremdüberwachung BII-Baustelle** Fremdüberwachung BII-Baustelle **psch**	EP	GP .....
1.013.22.0020	**Mitwirkung BBQ nach DIN 1045-1000** Mitwirkung BBQ nach DIN 1045-1000 **psch**	EP	GP .....
1.013.22.0030	**Schalungs- und Betonierabschnittsplanung Sichtbeton SB3/ SB4** Schalungs- und Betonierabschnittsplanung Sichtbeton SB3/ SB4 **psch**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.013.22 WU-, Werkstattplanung, Baustellenüberwachung .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.23	**Titel Einheitspreisliste**		
	MATERIALANSÄTZE		
	MATERIALANSÄTZE		
B 1.013.23.0010	**Materialsatz: Beton C8/10**		
	Materialsatz: Beton C8/10		
	m3	EP	Nur EP
B 1.013.23.0020	**Materialsatz: Beton C12/15**		
	Materialsatz: Beton C12/15		
	m3	EP	Nur EP
B 1.013.23.0030	**Materialsatz: Beton C20/25**		
	Materialsatz: Beton C20/25		
	m3	EP	Nur EP
B 1.013.23.0040	**Materialsatz: Beton C30/37**		
	Materialsatz: Beton C30/37		
	m3	EP	Nur EP
B 1.013.23.0050	**Materialsatz: Portlandzement (CEM I) 32,50**		
	Materialsatz: Portlandzement (CEM I) 32,50		
	t	EP	Nur EP
B 1.013.23.0060	**Materialsatz: Portlandzement (CEM I) 42,50**		
	Materialsatz: Portlandzement (CEM I) 42,50		
	t	EP	Nur EP
B 1.013.23.0070	**Materialsatz: Hochofenzement (CEM III)**		
	Materialsatz: Hochofenzement (CEM III)		
	t	EP	Nur EP
B 1.013.23.0080	**Materialsatz: Hochofenzement (CEM IIIA)**		
	Materialsatz: Hochofenzement (CEM IIIA)		
	t	EP	Nur EP
B 1.013.23.0090	**Materialsatz: Kalkschotter, lose, trocken, 3-5mm**		
	Materialsatz: Kalkschotter, lose, trocken, 3-5mm		
	m3	EP	Nur EP

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

B **1.013.23.0100** **Materialsatz: Brechsand, 0-3mm**
Materialsatz: Brechsand, 0-3mm
m3 EP ..... Nur EP

B **1.013.23.0110** **Materialsatz: Betonsand**
Materialsatz: Betonsand
m3 EP ..... Nur EP

B **1.013.23.0120** **Materialsatz: Betonkies, WBZ**
Materialsatz: Betonkies, WBZ
m3 EP ..... Nur EP

B **1.013.23.0130** **Materialsatz: Sand, 0-2mm**
Materialsatz: Sand, 0-2mm
t EP ..... Nur EP

B **1.013.23.0140** **Materialsatz: Betonkies, 2-32mm**
Materialsatz: Betonkies, 2-32mm
t EP ..... Nur EP

B **1.013.23.0150** **Materialsatz: Betonstab-/-mattensahl, B500S+M**
Materialsatz: Betonstab-/-mattensahl, B500S+M
kg EP ..... Nur EP

B **1.013.23.0160** **Materialsatz: Betonstahlmatten, 500/550 (M) RK**
Materialsatz: Betonstahlmatten, 500/550 (M) RK
kg EP ..... Nur EP

B **1.013.23.0170** **Materialsatz: Betonstahlmatten, DIN488, B500M**
Materialsatz: Betonstahlmatten, DIN488, B500M
kg EP ..... Nur EP

B **1.013.23.0180** **Materialsatz: Betonstahl 500 (S) RK**
Materialsatz: Betonstahl 500 (S) RK
kg EP ..... Nur EP

B **1.013.23.0190** **Materialsatz: Abstandhalter**
Materialsatz: Abstandhalter
kg EP ..... Nur EP

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

B 1.013.23.0200 **Materialsatz: Profilstahl**
Materialsatz: Profilstahl
kg EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0210 **Materialsatz: Kleineisenteile, grundiert**
Materialsatz: Kleineisenteile, grundiert
kg EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0220 **Materialsatz: Kleineisenteile, feuerverzinkt**
Materialsatz: Kleineisenteile, feuerverzinkt
kg EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0230 **Materialsatz: Kleineisenteile, V4A**
Materialsatz: Kleineisenteile, V4A
kg EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0240 **Materialsatz: Schalungsbretter, 24mm**
Materialsatz: Schalungsbretter, 24mm
m2 EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0250 **Materialsatz: Kantholz, verschiedene Abmessungen**
Materialsatz: Kantholz, verschiedene Abmessungen
m3 EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0260 **Materialsatz: Betonplatte, 30x30cm, 5cm**
Materialsatz: Betonplatte, 30x30cm, 5cm
m2 EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0270 **Materialsatz: Schaltafeln, 24mm**
Materialsatz: Schaltafeln, 24mm
m2 EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0280 **Materialsatz: Hartfaserplatten, 4mm**
Materialsatz: Hartfaserplatten, 4mm
m2 EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0290 **Materialsatz: Nägel**
Materialsatz: Nägel
kg EP ..... Nur EP

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

GERÄTESÄTZE MIT BEDIENPERSONAL
GERÄTESÄTZE MIT BEDIENPERSONAL

B 1.013.23.0300 **Stundensatz: Turmdrehkran Typ 91 EC**
Stundensatz: Turmdrehkran Typ 91 EC
h EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0310 **Stundensatz: Turmdrehkran Typ 120 EC-H**
Stundensatz: Turmdrehkran Typ 120 EC-H
h EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0320 **Stundensatz: Betonpumpe bis 30,00m3**
Stundensatz: Betonpumpe bis 30,00m3
h EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0330 **Stundensatz: Lkw 7,5t mit Bedienung**
Stundensatz: Lkw 7,5t mit Bedienung
h EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0340 **Stundensatz: 3-Achser-Lkw**
Stundensatz: 3-Achser-Lkw
h EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0350 **Stundensatz: 3-Achser-Lkw mit Tandem-Anhänger**
Stundensatz: 3-Achser-Lkw mit Tandem-Anhänger
h EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0360 **Stundensatz: Lkw-Kipper 5t mit Ladegerät**
Stundensatz: Lkw-Kipper 5t mit Ladegerät
h EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0370 **Stundensatz: Kleintransporter, 1,5t**
Stundensatz: Kleintransporter, 1,5t
h EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0380 **Stundensatz: Bagger mit Bedienung**
Stundensatz: Bagger mit Bedienung
h EP ..... Nur EP

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

B 1.013.23.0390 **Stundensatz: Mobilkran**
Stundensatz: Mobilkran
h EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0400 **Stundensatz: Betonpumpe, 30,00m3**
Stundensatz: Betonpumpe, 30,00m3
h EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0410 **Stundensatz: Autokran, 150tm**
Stundensatz: Autokran, 150tm
h EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0420 **Stundensatz: Minibagger, 1,5 oder 3,5t**
Stundensatz: Minibagger, 1,5 oder 3,5t
h EP ..... Nur EP

GERÄTESÄTZE OHNE BEDIENPERSONAL
GERÄTESÄTZE OHNE BEDIENPERSONAL

B 1.013.23.0430 **Stundensatz: Kompressor mit Abbruchhammer**
Stundensatz: Kompressor mit Abbruchhammer
h EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0440 **Stundensatz: Kompressor mit 2 Abbruchhämmern**
Stundensatz: Kompressor mit 2 Abbruchhämmern
h EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0450 **Stundensatz: Abbauhammer, elektrisch**
Stundensatz: Abbauhammer, elektrisch
h EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0460 **Stundensatz: Winkelschleifer, Motorsäge**
Stundensatz: Winkelschleifer, Motorsäge
h EP ..... Nur EP

B 1.013.23.0470 **Stundensatz: Fugenschneider bis 10KW**
Stundensatz: Fugenschneider bis 10KW
h EP ..... Nur EP

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

B **1.013.23.0480** **Stundensatz: Fugenschneider über 10KW**
Stundensatz: Fugenschneider über 10KW

h EP ..... Nur EP

B **1.013.23.0490** **Stundensatz: Fugenschneider bis 10KW**
Stundensatz: Fugenschneider bis 10KW

h EP ..... Nur EP

B **1.013.23.0500** **Stundensatz: Boschhammer, Flex, Motorsäge**
Stundensatz: Boschhammer, Flex, Motorsäge

h EP ..... Nur EP

B **1.013.23.0510** **Stundensatz: Kleinstromaggregat**
Stundensatz: Kleinstromaggregat

h EP ..... Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.013.23 Einheitspreisliste .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.013.90.0010	**Stundensatz: Werkpolier** Stundensatz: Werkpolier		
	h	EP	Nur EP
B 1.013.90.0020	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.013.90.0030	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.013.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.013 Gewerk Betonarbeiten
1.013.99 Titel Kostenberechnungspauschale

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.013.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.013.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Beton-/Stb-Arbeiten** Kostenberechnungspauschale: Beton-/Stb-Arbeiten		
	psch	EP	GP .....
Gesamtsumme			
	Titel 1.013.99 Kostenberechnungspauschale		**.....**
Gesamtsumme			
	Gewerk 1.013 Betonarbeiten		**.....**

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014	**Gewerk Natur-/Betonwerksteinarbeiten**		
1.014.01	**Titel Vorbereitende Arbeiten**		
	UNTERGRUNDVORBEREITUNG UNTERGRUNDVORBEREITUNG		
1.014.01.0010	**Messung, Estrichfeuchte** Messung, Estrichfeuchte **psch**	EP	GP .....
1.014.01.0020	**Reinigung des Untergrundes** Reinigung des Untergrundes **m2**	EP	GP .....
1.014.01.0030	**Untergrundvorbereitung, Kugelstrahlen** Untergrundvorbereitung, Kugelstrahlen **m2**	EP	GP .....
1.014.01.0040	**Untergrundvorbereitung, Fräsen** Untergrundvorbereitung, Fräsen **m2**	EP	GP .....
1.014.01.0050	**Calciumsulfatestrich anschleifen** Calciumsulfatestrich anschleifen **m2**	EP	GP .....
1.014.01.0060	**Risse im Estrich schließen** Risse im Estrich schließen **m**	EP	GP .....
1.014.01.0070	**Haftgrund, nicht saugende Untergründe** Haftgrund, nicht saugende Untergründe **m2**	EP	GP .....
1.014.01.0080	**Tiefgrund, saugende Untergründe** Tiefgrund, saugende Untergründe **m2**	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

UNTERGRUNDAUSGLEICH
UNTERGRUNDAUSGLEICH

1.014.01.0090 **Nivellierausgleich, bis 5mm**
Nivellierausgleich, bis 5mm

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0100 **Nivellierausgleich, 6-10mm**
Nivellierausgleich, 6-10mm

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0110 **Nivellierausgleich, 11-20mm**
Nivellierausgleich, 11-20mm

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0120 **Verbundestrich, 5kN, 50mm**
Verbundestrich, 5kN, 50mm

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0130 **Estrich auf Trennschicht, 5kN, 60mm, F5**
Estrich auf Trennschicht, 5kN, 60mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0140 **Gefällespachtel, außen, >1,5%, geschliffen**
Gefällespachtel, außen, >1,5%, geschliffen

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0150 **Gefällespachtel, außen, >2-3%, rau**
Gefällespachtel, außen, >2-3%, rau

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0160 **Entkopplungsmatte**
Entkopplungsmatte

m2 EP ..... GP .....

ABDICHTUNGEN AUF ROHBÖDEN
ABDICHTUNGEN AUF ROHBÖDEN

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.01.0170 **Bodenabdichtung Bahn, W2-I, innen**
Bodenabdichtung Bahn, W2-I, innen

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0180 **Bodenabdichtung Bahn, W3-I, innen**
Bodenabdichtung Bahn, W3-I, innen

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0190 **Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung**
Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung

m EP ..... GP .....

1.014.01.0200 **Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung**
Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung

St EP ..... GP .....

1.014.01.0210 **Gefälle in Türlaibung**
Gefälle in Türlaibung

St EP ..... GP .....

1.014.01.0220 **Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung**
Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung

St EP ..... GP .....

1.014.01.0230 **Durchdringung <DN50 Bahnenabdichtung**
Durchdringung

St EP ..... GP .....

1.014.01.0240 **Durchdringung <DN125 Bahnenabdichtung**
Durchdringung

St EP ..... GP .....

1.014.01.0250 **Rohrkasten <20/20cm auf Rohboden**
Rohrkasten <20/20cm auf Rohboden

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

FLÜSSIGE ABDICHTUNGEN IM VERBUND (AIV-F)
FLÜSSIGE ABDICHTUNGEN IM VERBUND (AIV-F)

1.014.01.0260 **Bodenabdichtung flüssig W1-I (AIV-F)**
Bodenabdichtung flüssig W1-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0270 **Wandabdichtung flüssig W1-I (AIV-F)**
Wandabdichtung flüssig W1-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0280 **Bodenabdichtung flüssig W2-I (AIV-F)**
Bodenabdichtung flüssig W2-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0290 **Wandabdichtung flüssig W2-I (AIV-F)**
Wandabdichtung flüssig W2-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0300 **Bodenabdichtung flüssig W3-I (AIV-F)**
Bodenabdichtung flüssig W3-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0310 **Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F)**
Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0320 **Bodenabdichtung flüssig W3-I(AIV-F) chem beansprucht**
Bodenabdichtung flüssig W3-I(AIV-F) chem beansprucht

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0330 **Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F) chem.beansprucht**
Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F) chem.beansprucht

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0340 **Bodenabdichtung flüssig W3-I(AIV-F) Fett-beansprucht**
Bodenabdichtung flüssig W3-I(AIV-F) Fett-beansprucht

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.01.0350 **Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F) Fett-beansprucht**
Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F) Fett-beansprucht

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0360 **Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung**
Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung

m EP ..... GP .....

1.014.01.0370 **Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung**
Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.014.01.0380 **Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung**
Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.014.01.0390 **Gefälle in Türlaibung**
Gefälle in Türlaibung

St EP ..... GP .....

1.014.01.0400 **Armatur/Wandauslass in Flüssigabdichtung**
Armatur/Wandauslass in Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.014.01.0410 **Durchdringung Einlauf Flüssigabdichtung**
Durchdringung Einlauf Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.014.01.0420 **Durchdringung Rinne Flüssigabdichtung**
Durchdringung Rinne Flüssigabdichtung

m EP ..... GP .....

1.014.01.0430 **Wannendichtungsprofil Flüssigabdichtung**
Wannendichtungsprofil Flüssigabdichtung

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.01.0440 **Rohr <DN 50 Flüssigabdichtung**
Rohr

St EP ..... GP .....

1.014.01.0450 **Rohr <DN 125 Flüssigabdichtung**
Rohr

St EP ..... GP .....

1.014.01.0460 **Rohrkasten <20/20cm auf Unterboden**
Rohrkasten <20/20cm auf Unterboden

m EP ..... GP .....

BAHNENABDICHTUNGEN IM VERBUND (AIV-B)
BAHNENABDICHTUNGEN IM VERBUND (AIV-B)

1.014.01.0470 **Bodenabdichtung Bahn W1-I (AIV-B)**
Bodenabdichtung Bahn W1-I (AIV-B)

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0480 **Wandabdichtung Bahn W1-I (AIV-B)**
Wandabdichtung Bahn W1-I (AIV-B)

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0490 **Bodenabdichtung Bahn W2-I (AIV-B)**
Bodenabdichtung Bahn W2-I (AIV-B)

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0500 **Wandabdichtung Bahn W2-I (AIV-B)**
Wandabdichtung Bahn W2-I (AIV-B)

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0510 **Wandabdichtung Bahn W3-I (AIV-B)**
Wandabdichtung Bahn W3-I (AIV-B)

m2 EP ..... GP .....

1.014.01.0520 **Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung**
Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.01.0530 **Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung**
Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.014.01.0540 **Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung**
Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.014.01.0550 **Gefälle in Türlaibung**
Gefälle in Türlaibung

St EP ..... GP .....

1.014.01.0560 **Armatur/Wandauslass in Bahnenabdichtung**
Armatur/Wandauslass in Bahnenabdichtung

St EP ..... GP .....

1.014.01.0570 **Durchdringung Einlauf bahnenförmige Abdichtung**
Durchdringung Einlauf bahnenförmige Abdichtung

St EP ..... GP .....

1.014.01.0580 **Durchdringung Rinne bahnenförmige Abdichtung**
Durchdringung Rinne bahnenförmige Abdichtung

m EP ..... GP .....

1.014.01.0590 **Wannendichtungsprofil bahnenförmige Abdichtung**
Wannendichtungsprofil bahnenförmige Abdichtung

m EP ..... GP .....

1.014.01.0600 **Rohrkasten <20/20cm auf Unterboden**
Rohrkasten <20/20cm auf Unterboden

m EP ..... GP .....

TRITTSCHALLVERBESSERUNG
TRITTSCHALLVERBESSERUNG

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.01.0610 **Entkopplungsmatte**
Entkopplungsmatte

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.01 Vorbereitende Arbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.02 Titel Bodenbeläge im Innenbereich

NERO ASSOLUTO
NERO ASSOLUTO

1.014.02.0010 Boden, Nero Assoluto, Dünnbett, 30x30x3cm, R9
Boden, Nero Assoluto, Dünnbett, 30x30x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0020 Boden, Nero Assoluto, Dünnbett, 40x40x3cm, R9
Boden, Nero Assoluto, Dünnbett, 40x40x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0030 Boden, Nero Assoluto, Dünnbett, 60x60x3cm, R9
Boden, Nero Assoluto, Dünnbett, 60x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0040 Boden, Nero Assoluto, Dünnbett, 40x60x3cm, R9
Boden, Nero Assoluto, Dünnbett, 40x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0050 Boden, Nero Assoluto, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, R9
Boden, Nero Assoluto, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, R9

m2 EP ..... GP .....

Sockel
Sockel

1.014.02.0060 Sockel, Nero Assoluto, H=8cm, d=15mm
Sockel, Nero Assoluto, H=8cm, d=15mm

m EP ..... GP .....

Treppen und Podeste
Treppen und Podeste

1.014.02.0070 Podest, Nero Assoluto, Dünnbett, 30x30x3cm, R9
Podest, Nero Assoluto, Dünnbett, 30x30x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.02.0080 **Podest, Nero Assoluto, Dünnbett, 40x40x3cm, R9**
Podest, Nero Assoluto, Dünnbett, 40x40x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0090 **Podest, Nero Assoluto, Dünnbett, 60x60x3cm, R9**
Podest, Nero Assoluto, Dünnbett, 60x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0100 **Podest, Nero Assoluto, Dünnbett, 40x60x3cm, R9**
Podest, Nero Assoluto, Dünnbett, 40x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0110 **Podestrand, Nero Assoluto, d=3cm**
Podestrand, Nero Assoluto, d=3cm

m EP ..... GP .....

1.014.02.0120 **Tritt-/Setzstufe, Nero Assoluto, rechteckig**
Tritt-/Setzstufe, Nero Assoluto, rechteckig

m EP ..... GP .....

1.014.02.0130 **Tritt-/Setzstufe, Nero Assoluto, Trapez**
Tritt-/Setzstufe, Nero Assoluto, Trapez

m EP ..... GP .....

1.014.02.0140 **Stufensockel, Nero Assoluto, H=8cm, d=10mm**
Stufensockel, Nero Assoluto, H=8cm, d=10mm

m EP ..... GP .....

1.014.02.0150 **Bischofsmütze, Nero Assoluto, H=8cm, d=15mm**
Bischofsmütze, Nero Assoluto, H=8cm, d=15mm

St EP ..... GP .....

1.014.02.0160 **Winkelstufe, gerade, Nero Assoluto, d=3cm**
Winkelstufe, gerade, Nero Assoluto, d=3cm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.02.0170 **Winkelstufe, gewendelt, Trapez, Nero Assoluto, d=3cm**
Winkelstufe, gewendelt, Trapez, Nero Assoluto, d=3cm

St EP ..... GP .....

PADANG BLACK
PADANG BLACK

1.014.02.0180 **Boden, Padang Black, Dünnbett, 30x30x3cm, R9**
Boden, Padang Black, Dünnbett, 30x30x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0190 **Boden, Padang Black, Dünnbett, 40x40x3cm, R9**
Boden, Padang Black, Dünnbett, 40x40x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0200 **Boden, Padang Black, Dünnbett, 60x60x3cm, R9**
Boden, Padang Black, Dünnbett, 60x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0210 **Boden, Padang Black, Dünnbett, 40x60x3cm, R9**
Boden, Padang Black, Dünnbett, 40x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0220 **Boden, Padang Black, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, R9**
Boden, Padang Black, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, R9

m2 EP ..... GP .....

Sockel
Sockel

1.014.02.0230 **Sockel, Padang Black, H=8cm, d=15mm**
Sockel, Padang Black, H=8cm, d=15mm

m EP ..... GP .....

Treppen und Podeste
Treppen und Podeste

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.02.0240 **Winkelstufe, gerade, Marmor weiß, d=3cm**
Winkelstufe, gerade, Marmor weiß, d=3cm

St EP ..... GP .....

1.014.02.0250 **Podest, Padang Black, Dünnbett, 30x30x3cm, R9**
Podest, Padang Black, Dünnbett, 30x30x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0260 **Podest, Padang Black, Dünnbett, 40x40x3cm, R9**
Podest, Padang Black, Dünnbett, 40x40x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0270 **Podest, Padang Black, Dünnbett, 60x60x3cm, R9**
Podest, Padang Black, Dünnbett, 60x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0280 **Podest, Padang Black, Dünnbett, 40x60x3cm, R9**
Podest, Padang Black, Dünnbett, 40x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0290 **Podestrand, Padang Black, d=3cm**
Podestrand, Padang Black, d=3cm

m EP ..... GP .....

1.014.02.0300 **Tritt-/Setzstufe, Padang Black, rechteckig**
Tritt-/Setzstufe, Padang Black, rechteckig

m EP ..... GP .....

1.014.02.0310 **Tritt-/Setzstufe, Padang Black, Trapez**
Tritt-/Setzstufe, Padang Black, Trapez

m EP ..... GP .....

1.014.02.0320 **Stufensockel, Padang Black, H=8cm, d=10mm**
Stufensockel, Padang Black, H=8cm, d=10mm

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.02.0330 **Bischofsmütze, Padang Black, H=8cm, d=15mm**
Bischofsmütze, Padang Black, H=8cm, d=15mm

St EP ..... GP .....

1.014.02.0340 **Winkelstufe, gerade, Padang Black, d=3cm**
Winkelstufe, gerade, Padang Black, d=3cm

St EP ..... GP .....

1.014.02.0350 **Winkelstufe, gewendelt, Trapez, Padang Black, d=3cm**
Winkelstufe, gewendelt, Trapez, Padang Black, d=3cm

St EP ..... GP .....

BIANCO SARDO
BIANCO SARDO

1.014.02.0360 **Boden, Bianco Sardo, Dünnbett, 30x30x3cm, R9**
Boden, Bianco Sardo, Dünnbett, 30x30x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0370 **Boden, Bianco Sardo, Dünnbett, 40x40x3cm, R9**
Boden, Bianco Sardo, Dünnbett, 40x40x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0380 **Boden, Bianco Sardo, Dünnbett, 60x60x3cm, R9**
Boden, Bianco Sardo, Dünnbett, 60x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0390 **Boden, Bianco Sardo, Dünnbett, 40x60x3cm, R9**
Boden, Bianco Sardo, Dünnbett, 40x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0400 **Boden, Bianco Sardo, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, R9**
Boden, Bianco Sardo, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, R9

m2 EP ..... GP .....

Sockel
Sockel

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.02.0410 **Sockel, Bianco Sardo, H=8cm, d=15mm**
Sockel, Bianco Sardo, H=8cm, d=15mm

m EP ..... GP .....

Treppen und Podeste
Treppen und Podeste

1.014.02.0420 **Podest, Bianco Sardo, Dünnbett, 30x30x3cm, R9**
Podest, Bianco Sardo, Dünnbett, 30x30x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0430 **Podest, Bianco Sardo, Dünnbett, 40x40x3cm, R9**
Podest, Bianco Sardo, Dünnbett, 40x40x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0440 **Podest, Bianco Sardo, Dünnbett, 60x60x3cm, R9**
Podest, Bianco Sardo, Dünnbett, 60x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0450 **Podest, Bianco Sardo, Dünnbett, 40x60x3cm, R9**
Podest, Bianco Sardo, Dünnbett, 40x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0460 **Podestrand, Bianco Sardo, d=3cm**
Podestrand, Bianco Sardo, d=3cm

m EP ..... GP .....

1.014.02.0470 **Tritt-/Setzstufe, Bianco Sardo, rechteckig**
Tritt-/Setzstufe, Bianco Sardo, rechteckig

m EP ..... GP .....

1.014.02.0480 **Tritt-/Setzstufe, Bianco Sardo, Trapez**
Tritt-/Setzstufe, Bianco Sardo, Trapez

m EP ..... GP .....

1.014.02.0490 **Stufensockel, Bianco Sardo, H=8cm, d=10mm**
Stufensockel, Bianco Sardo, H=8cm, d=10mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.02.0500 **Bischofsmütze, Bianco Sardo, H=8cm, d=10mm**
Bischofsmütze, Bianco Sardo, H=8cm, d=10mm

St EP ..... GP .....

1.014.02.0510 **Winkelstufe, gerade, Bianco Sardo, d=3cm**
Winkelstufe, gerade, Bianco Sardo, d=3cm

St EP ..... GP .....

1.014.02.0520 **Winkelstufe, gewendelt, Trapez, Bianco Sardo, d=3cm**
Winkelstufe, gewendelt, Trapez, Bianco Sardo, d=3cm

St EP ..... GP .....

WEISSER MARMOR
WEISSER MARMOR

1.014.02.0530 **Boden, Marmor, weiß, Dünnbett, 30x30x3cm, R9**
Boden, Marmor, weiß, Dünnbett, 30x30x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0540 **Boden, Marmor, weiß, Dünnbett, 40x40x3cm, R9**
Boden, Marmor, weiß, Dünnbett, 40x40x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0550 **Boden, Marmor, weiß, Dünnbett, 60x60x3cm, R9**
Boden, Marmor, weiß, Dünnbett, 60x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0560 **Boden, Marmor, weiß, Dünnbett, 40x60x3cm, R9**
Boden, Marmor, weiß, Dünnbett, 40x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0570 **Boden, Marmor, weiß, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, R9**
Boden, Marmor, weiß, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, R9

m2 EP ..... GP .....

Sockel
Sockel

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.02.0580 **Sockel, Marmor, weiß, H=8cm, d=15mm**
Sockel, Marmor, weiß, H=8cm, d=15mm

m EP ..... GP .....

Treppen und Podeste
Treppen und Podeste

1.014.02.0590 **Podest, Marmor, weiß, Dünnbett, 30x30x3cm, R9**
Podest, Marmor, weiß, Dünnbett, 30x30x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0600 **Podest, Marmor, weiß, Dünnbett, 40x40x3cm, R9**
Podest, Marmor, weiß, Dünnbett, 40x40x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0610 **Podest, Marmor, weiß, Dünnbett, 60x60x3cm, R9**
Podest, Marmor, weiß, Dünnbett, 60x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0620 **Podest, Marmor, weiß, Dünnbett, 40x60x3cm, R9**
Podest, Marmor, weiß, Dünnbett, 40x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0630 **Podestrand, Marmor, weiß, d=3cm**
Podestrand, Marmor, weiß, d=3cm

m EP ..... GP .....

1.014.02.0640 **Tritt-/Setzstufe, Marmor, weiß, rechteckig**
Tritt-/Setzstufe, Marmor, weiß, rechteckig

m EP ..... GP .....

1.014.02.0650 **Tritt-/Setzstufe, Marmor, weiß, Trapez**
Tritt-/Setzstufe, Marmor, weiß, Trapez

m EP ..... GP .....

1.014.02.0660 **Stufensockel, Marmor, weiß, H=8cm, d=10mm**
Stufensockel, Marmor, weiß, H=8cm, d=10mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.02.0670 **Bischofsmütze, Marmor, weiß, H=8cm, d=10mm**
Bischofsmütze, Marmor, weiß, H=8cm, d=10mm

St EP ..... GP .....

1.014.02.0680 **Winkelstufe, gerade, Marmor weiß, d=3cm**
Winkelstufe, gerade, Marmor weiß, d=3cm

St EP ..... GP .....

1.014.02.0690 **Winkelstufe, gewendelt, Trapez, Marmor weiß, d=3cm**
Winkelstufe, gewendelt, Trapez, Marmor weiß, d=3cm

St EP ..... GP .....

OBERNKIRCHNER SANDSTEIN
OBERNKIRCHNER SANDSTEIN

1.014.02.0700 **Boden, Oberkirchner Sandstein, Dünnbett, 30x30x3cm, R9**
Boden, Oberkirchner Sandstein, Dünnbett, 30x30x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0710 **Boden, Oberkirchner Sandstein, Dünnbett, 40x40x3cm, R9**
Boden, Oberkirchner Sandstein, Dünnbett, 40x40x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0720 **Boden, Oberkirchner Sandstein, Dünnbett, 60x60x3cm, R9**
Boden, Oberkirchner Sandstein, Dünnbett, 60x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0730 **Boden, Oberkirchner Sandstein, Dünnbett, 40x60x3cm, R9**
Boden, Oberkirchner Sandstein, Dünnbett, 40x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0740 **Boden, Oberkirchner Sandstein, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, R9**
Boden, Oberkirchner Sandstein, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, R9

m2 EP ..... GP .....

Sockel
Sockel

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.02.0750 **Sockel, Oberkirchner Sandstein, H=8cm, d=15mm**
Sockel, Oberkirchner Sandstein, H=8cm, d=15mm

m EP ..... GP .....

Treppen und Podeste
Treppen und Podeste

1.014.02.0760 **Podest, Oberkirchener Sandstein, Dünnbett, 30x30x3cm, R9**
Podest, Oberkirchener Sandstein, Dünnbett, 30x30x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0770 **Podest, Oberkirchener Sandstein, Dünnbett, 40x40x3cm, R9**
Podest, Oberkirchener Sandstein, Dünnbett, 40x40x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0780 **Podest, Oberkirchener Sandstein, Dünnbett, 60x60x3cm, R9**
Podest, Oberkirchener Sandstein, Dünnbett, 60x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0790 **Podest, Oberkirchener Sandstein, Dünnbett, 40x60x3cm, R9**
Podest, Oberkirchener Sandstein, Dünnbett, 40x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0800 **Podestrand, Oberkirchner Sandstein, d=3cm**
Podestrand, Oberkirchner Sandstein, d=3cm

m EP ..... GP .....

1.014.02.0810 **Tritt-/Setzstufe, Oberkirchener Sandstein, rechteckig**
Tritt-/Setzstufe, Oberkirchener Sandstein, rechteckig

m EP ..... GP .....

1.014.02.0820 **Tritt-/Setzstufe, Oberkirchener Sandstein, Trapez**
Tritt-/Setzstufe, Oberkirchener Sandstein, Trapez

m EP ..... GP .....

1.014.02.0830 **Stufensockel, Oberkirchener Sandstein, H=8cm, d=10mm**
Stufensockel, Oberkirchener Sandstein, H=8cm, d=10mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.02.0840 **Bischofsmütze, Oberkirchener Sandstein, H=8cm, d=10mm**
Bischofsmütze, Oberkirchener Sandstein, H=8cm, d=10mm

St EP ..... GP .....

1.014.02.0850 **Winkelstufe, gerade, Oberkirchener Sandstein, d=3cm**
Winkelstufe, gerade, Oberkirchener Sandstein, d=3cm

St EP ..... GP .....

1.014.02.0860 **Winkelstufe, gewendelt, Trapez, Oberkirchener Sandstein, d=3cm**
Winkelstufe, gewendelt, Trapez, Oberkirchener Sandstein, d=3cm

St EP ..... GP .....

TRAVERTIN
TRAVERTIN

1.014.02.0870 **Boden, Travertin, Dünnbett, 30x30x3cm, R9**
Boden, Travertin, Dünnbett, 30x30x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0880 **Boden, Travertin, Dünnbett, 40x40x3cm, R9**
Boden, Travertin, Dünnbett, 40x40x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0890 **Boden, Travertin, Dünnbett, 60x60x3cm, R9**
Boden, Travertin, Dünnbett, 60x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0900 **Boden, Travertin, Dünnbett, 40x60x3cm, R9**
Boden, Travertin, Dünnbett, 40x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0910 **Boden, Travertin, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, R9**
Boden, Travertin, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, R9

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Sockel
Sockel

1.014.02.0920 **Sockel, Travertin, H=8cm, d=15mm**
Sockel, Travertin, H=8cm, d=15mm

m EP ..... GP .....

Treppen und Podeste
Treppen und Podeste

1.014.02.0930 **Podest, Travertin, Dünnbett, 30x30x3cm, R9**
Podest, Travertin, Dünnbett, 30x30x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0940 **Podest, Travertin, Dünnbett, 40x40x3cm, R9**
Podest, Travertin, Dünnbett, 40x40x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0950 **Podest, Travertin, Dünnbett, 60x60x3cm, R9**
Podest, Travertin, Dünnbett, 60x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0960 **Podest, Travertin, Dünnbett, 40x60x3cm, R9**
Podest, Travertin, Dünnbett, 40x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.0970 **Podestrand, Travertin, d=3cm**
Podestrand, Travertin, d=3cm

m EP ..... GP .....

1.014.02.0980 **Tritt-/Setzstufe, Travertin, rechteckig**
Tritt-/Setzstufe, Travertin, rechteckig

m EP ..... GP .....

1.014.02.0990 **Tritt-/Setzstufe, Travertin, Trapez**
Tritt-/Setzstufe, Travertin, Trapez

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.02.1000 **Stufensockel, Travertin, H=8cm, d=10mm**
Stufensockel, Travertin, H=8cm, d=10mm

m EP ..... GP .....

1.014.02.1010 **Bischofsmütze, Travertin, H=8cm, d=10mm**
Bischofsmütze, Travertin, H=8cm, d=10mm

St EP ..... GP .....

1.014.02.1020 **Winkelstufe, gerade, Travertin, d=3cm**
Winkelstufe, gerade, Travertin, d=3cm

St EP ..... GP .....

1.014.02.1030 **Winkelstufe, gewendelt, Trapez, Travertin, d=3cm**
Winkelstufe, gewendelt, Trapez, Travertin, d=3cm

St EP ..... GP .....

THEUMARER FRUCHTSCHIEFER
THEUMARER FRUCHTSCHIEFER

1.014.02.1040 **Boden, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 30x30x3cm, R9**
Boden, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 30x30x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.1050 **Boden, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 40x40x3cm, R9**
Boden, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 40x40x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.1060 **Boden, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 60x60x3cm, R9**
Boden, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 60x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.1070 **Boden, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 40x60x3cm, R9**
Boden, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 40x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.1080 **Boden, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, R9**
Boden, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, R9

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Sockel
Sockel

1.014.02.1090 **Sockel, Theumaer Fruchtschiefer, H=8cm, d=15mm**
Sockel, Theumaer Fruchtschiefer, H=8cm, d=15mm

m EP ..... GP .....

Treppen und Podeste
Treppen und Podeste

1.014.02.1100 **Podest, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 30x30x3cm, R9**
Podest, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 30x30x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.1110 **Podest, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 40x40x3cm, R9**
Podest, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 40x40x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.1120 **Podest, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 60x60x3cm, R9**
Podest, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 60x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.1130 **Podest, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 40x60x3cm, R9**
Podest, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 40x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.1140 **Podestrand, Theumaer Fruchtschiefer, d=3cm**
Podestrand, Theumaer Fruchtschiefer, d=3cm

m EP ..... GP .....

1.014.02.1150 **Tritt-/Setzstufe, Theumaer Fruchtschiefer, rechteckig**
Tritt-/Setzstufe, Theumaer Fruchtschiefer, rechteckig

m EP ..... GP .....

1.014.02.1160 **Tritt-/Setzstufe, Theumaer Fruchtschiefer, Trapez**
Tritt-/Setzstufe, Theumaer Fruchtschiefer, Trapez

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.02.1170 **Stufensockel, Theumaer Fruchtschiefer, H=8cm, d=10mm**
Stufensockel, Theumaer Fruchtschiefer, H=8cm, d=10mm

m EP ..... GP .....

1.014.02.1180 **Bischofsmütze, Theumaer Fruchtschiefer, H=8cm, d=10mm**
Bischofsmütze, Theumaer Fruchtschiefer, H=8cm, d=10mm

St EP ..... GP .....

1.014.02.1190 **Winkelstufe, gerade, Theumaer Fruchtschiefer, d=3cm**
Winkelstufe, gerade, Theumaer Fruchtschiefer, d=3cm

St EP ..... GP .....

1.014.02.1200 **Winkelstufe, gewendelt, Trapez, Theumaer Fruchtschiefer, d=3cm**
Winkelstufe, gewendelt, Trapez, Theumaer Fruchtschiefer, d=3cm

St EP ..... GP .....

ZULAGEN, SONSTIGE LEISTUNGEN
ZULAGEN, SONSTIGE LEISTUNGEN

1.014.02.1210 **Zulage Verlegung Mittelbett**
Zulage Verlegung Mittelbett

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.1220 **Zulage Verlegung Dickbett**
Zulage Verlegung Dickbett

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.1230 **Zulage Diagonalverlegung**
Zulage Diagonalverlegung

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.1240 **Zulage Randfries orthogonal, Diagonalverlegung**
Zulage Randfries orthogonal, Diagonalverlegung

m EP ..... GP .....

1.014.02.1250 **Zulage Gefälleschnitte, 1,00m2**
Zulage Gefälleschnitte, 1,00m2

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.02.1260 **Zulage R10 anstelle R9**
Zulage R10 anstelle R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.1270 **Zulage Ebenheitstoleranzen, 50%**
Zulage Ebenheitstoleranzen, 50%

m2 EP ..... GP .....

1.014.02.1280 **Sockelleiste, runde Wandflächen**
Sockelleiste, runde Wandflächen

m EP ..... GP .....

1.014.02.1290 **Sockelleiste, Rundstütze, Ø bis 60cm**
Sockelleiste, Rundstütze, Ø bis 60cm

St EP ..... GP .....

1.014.02.1300 **Stufenvorderkante, gestockt**
Stufenvorderkante, gestockt

m EP ..... GP .....

1.014.02.1310 **Stufenvorderkante, Pilzprofile**
Stufenvorderkante, Pilzprofile

m EP ..... GP .....

1.014.02.1320 **Stufenvorderkante, Edelstahlprofil**
Stufenvorderkante, Edelstahlprofil

m EP ..... GP .....

1.014.02.1330 **Zulage Aufzugskabinen-Bodenbelag**
Zulage Aufzugskabinen-Bodenbelag

m2 EP ..... GP .....

Einbauteile
Einbauteile

1.014.02.1340 **Sockel, Edelstahl, Stütze, Ø300mm, H=100mm**
Sockel, Edelstahl, Stütze, Ø300mm, H=100mm

St EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.014.02 Bodenbeläge im Innenbereich .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.03 Titel Bodenbeläge im Außenbereich

BASALT SCHWARZ
BASALT SCHWARZ

1.014.03.0010 Boden, Basalt schwarz, Splittbett, 30x30x4cm, R10
Boden, Basalt schwarz, Splittbett, 30x30x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.03.0020 Boden, Basalt schwarz, Splittbett, 40x40x4cm, R10
Boden, Basalt schwarz, Splittbett, 40x40x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

Sockel
Sockel

1.014.03.0030 Sockelleiste, Basalt schwarz, H=8cm
Sockelleiste, Basalt schwarz, H=8cm

m EP ..... GP .....

Treppen und Podeste
Treppen und Podeste

1.014.03.0040 Podestbelag, Basalt schwarz, Verbund, 30x30x4cm, R10
Podestbelag, Basalt schwarz, Verbund, 30x30x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.03.0050 Podestbelag, Basalt schwarz, Verbund, 40x40x4cm, R10
Podestbelag, Basalt schwarz, Verbund, 40x40x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.03.0060 Tritt-/Setzstufe, Basalt schwarz, Verbund, d=4cm, R10
Tritt-/Setzstufe, Basalt schwarz, Verbund, d=4cm, R10

m EP ..... GP .....

1.014.03.0070 Stufensockel, Basalt schwarz, H=8cm, d=15mm
Stufensockel, Basalt schwarz, H=8cm, d=15mm

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.03.0080 **Winkelstufe, gerade, Basalt schwarz, Verbund, d=3cm**
Winkelstufe, gerade, Basalt schwarz, Verbund, d=3cm

St EP ..... GP .....

1.014.03.0090 **Blockstufe, Basalt schwarz, Verbund, 30x18cm**
Blockstufe, Basalt schwarz, Verbund, 30x18cm

St EP ..... GP .....

BIANCO SARDO
BIANCO SARDO

1.014.03.0100 **Boden, Bianco Sardo, Splittbett, 30x30x4cm, R10**
Boden, Bianco Sardo, Splittbett, 30x30x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.03.0110 **Boden, Bianco Sardo, Splittbett, 40x40x4cm, R10**
Boden, Bianco Sardo, Splittbett, 40x40x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

Sockel
Sockel

1.014.03.0120 **Sockelleiste, Bianco Sardo, H=8cm**
Sockelleiste, Bianco Sardo, H=8cm

m EP ..... GP .....

Treppen und Podeste
Treppen und Podeste

1.014.03.0130 **Podestbelag, Bianco Sardo, Verbund, 30x30x4cm, R10**
Podestbelag, Bianco Sardo, Verbund, 30x30x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.03.0140 **Podestbelag, Bianco Sardo, Verbund, 40x40x4cm, R10**
Podestbelag, Bianco Sardo, Verbund, 40x40x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.03.0150 **Tritt-/Setzstufe, Bianco Sardo, Verb, d=4cm, R10**
Tritt-/Setzstufe, Bianco Sardo, Verb, d=4cm, R10

m EP ..... GP .....

1.014.03.0160 **Stufensockel, Bianco Sardo, H=8cm, d=15mm**
Stufensockel, Bianco Sardo, H=8cm, d=15mm

m EP ..... GP .....

1.014.03.0170 **Winkelstufe, gerade, Bianco Sardo, Verbund, d=3cm**
Winkelstufe, gerade, Bianco Sardo, Verbund, d=3cm

St EP ..... GP .....

1.014.03.0180 **Blockstufe, Bianco Sardo, Verbund, 30x18cm**
Blockstufe, Bianco Sardo, Verbund, 30x18cm

St EP ..... GP .....

SCHWARZER GRANIT
SCHWARZER GRANIT

1.014.03.0190 **Boden, Granit schwarz, Splittbett, 30x30x4cm, R10**
Boden, Granit schwarz, Splittbett, 30x30x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.03.0200 **Boden, Granit schwarz, Splittbett, 40x40x4cm, R10**
Boden, Granit schwarz, Splittbett, 40x40x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

Sockel
Sockel

1.014.03.0210 **Sockelleiste, Granit schwarz, H=8cm**
Sockelleiste, Granit schwarz, H=8cm

m EP ..... GP .....

Treppen und Podeste
Treppen und Podeste

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.03.0220 **Podestbelag, Granit schwarz, Verbund, 30x30x4cm, R10**
Podestbelag, Granit schwarz, Verbund, 30x30x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.03.0230 **Podestbelag, Granit schwarz, Verbund, 40x40x4cm, R10**
Podestbelag, Granit schwarz, Verbund, 40x40x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.03.0240 **Tritt-/Setzstufe, Granit schwarz, Verbund, d=4cm, R10**
Tritt-/Setzstufe, Granit schwarz, Verbund, d=4cm, R10

m EP ..... GP .....

1.014.03.0250 **Stufensockel, Granit schwarz, H=8cm, d=15mm**
Stufensockel, Granit schwarz, H=8cm, d=15mm

m EP ..... GP .....

1.014.03.0260 **Winkelstufe, qerade, Granit schwarz, Verbund, d=3cm**
Winkelstufe, qerade, Granit schwarz, Verbund, d=3cm

St EP ..... GP .....

1.014.03.0270 **Blockstufe, Granit schwarz, Verbund, 30x18cm**
Blockstufe, Granit schwarz, Verbund, 30x18cm

St EP ..... GP .....

SONSTIGES - ZULAGEN
SONSTIGES - ZULAGEN

1.014.03.0280 **Zulage Verlegung Stelzlager, H=<50mm**
Zulage Verlegung Stelzlager, H=<50mm

m2 EP ..... GP .....

1.014.03.0290 **Zulage Verlegung Stelzlager, H=<100mm**
Zulage Verlegung Stelzlager, H=<100mm

m2 EP ..... GP .....

1.014.03.0300 **Zulage Verlegung Stelzlager, H=<150mm**
Zulage Verlegung Stelzlager, H=<150mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Einbauteile
Einbauteile

1.014.03.0310 **Dränmatte**
Dränmatte

m2 EP ..... GP .....

Anarbeitungen/Aussparungen
Anarbeitungen/Aussparungen

1.014.03.0320 **Randanschnitt, gerade, anstelle Kiesstreifen**
Randanschnitt, gerade, anstelle Kiesstreifen

m EP ..... GP .....

1.014.03.0330 **Randanschnitt, schräg, anstelle Kiesstreifen**
Randanschnitt, schräg, anstelle Kiesstreifen

m EP ..... GP .....

1.014.03.0340 **Randanschnitt, rund, R=>2,00m, anstelle Kiesstreifen**
Randanschnitt, rund, R=>2,00m, anstelle Kiesstreifen

m EP ..... GP .....

1.014.03.0350 **Aussparung, <0,10m2, Naturwerksteinboden**
Aussparung, <0,10m2, Naturwerksteinboden

St EP ..... GP .....

1.014.03.0360 **Aussparung, >0,10m2, Naturwerksteinboden**
Aussparung, >0,10m2, Naturwerksteinboden

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.03 Bodenbeläge im Außenbereich .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.014 Gewerk Natur-/Betonwerksteinarbeiten
1.014.04 Titel Wandbeläge im Innenbereich

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.04 Titel Wandbeläge im Innenbereich

NERO ASSOLUTO
NERO ASSOLUTO

1.014.04.0010 Wand, Nero Assoluto, Dünnbett, 40x60x1cm
Wand, Nero Assoluto, Dünnbett, 40x60x1cm

m2 EP ..... GP .....

1.014.04.0020 Wand, Nero Assoluto, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm
Wand, Nero Assoluto, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm

m2 EP ..... GP .....

1.014.04.0030 Wand, Nero Assoluto, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm
Wand, Nero Assoluto, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm

m2 EP ..... GP .....

PADANG BLACK
PADANG BLACK

1.014.04.0040 Wand, Padang Black, Dünnbett, 40x60x1cm
Wand, Padang Black, Dünnbett, 40x60x1cm

m2 EP ..... GP .....

1.014.04.0050 Wand, Padang Black, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm
Wand, Padang Black, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm

m2 EP ..... GP .....

1.014.04.0060 Wand, Padang Black, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm
Wand, Padang Black, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm

m2 EP ..... GP .....

BIANCO SARDO
BIANCO SARDO

1.014.04.0070 Wand, Bianco Sardo, Dünnbett, 40x60x1cm
Wand, Bianco Sardo, Dünnbett, 40x60x1cm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.04.0080 **Wand, Bianco Sardo, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm**
Wand, Bianco Sardo, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm

m2 EP ..... GP .....

1.014.04.0090 **Wand, Bianco Sardo, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm**
Wand, Bianco Sardo, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm

m2 EP ..... GP .....

MARMOR, WEISS
MARMOR, WEISS

1.014.04.0100 **Wand, Marmor, weiß, Dünnbett, 40x60x1cm**
Wand, Marmor, weiß, Dünnbett, 40x60x1cm

m2 EP ..... GP .....

1.014.04.0110 **Wand, Marmor, weiß, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm**
Wand, Marmor, weiß, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm

m2 EP ..... GP .....

1.014.04.0120 **Wand, Marmor, weiß, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm**
Wand, Marmor, weiß, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm

m2 EP ..... GP .....

OBERKIRCHNER SANDSTEIN
OBERKIRCHNER SANDSTEIN

1.014.04.0130 **Wand, Oberkirchener Sandstein, Dünnbett, 40x60x1cm**
Wand, Oberkirchener Sandstein, Dünnbett, 40x60x1cm

m2 EP ..... GP .....

1.014.04.0140 **Wand, Oberkirchener Sandstein, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm**
Wand, Oberkirchener Sandstein, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm

m2 EP ..... GP .....

1.014.04.0150 **Wand, Oberkirchener Sandstein, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm**
Wand, Oberkirchener Sandstein, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

TRAVERTIN
TRAVERTIN

1.014.04.0160 **Wand, Travertin, Dünnbett, 40x60x1cm**
Wand, Travertin, Dünnbett, 40x60x1cm

m2 EP ..... GP .....

1.014.04.0170 **Wand, Travertin, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm**
Wand, Travertin, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm

m2 EP ..... GP .....

1.014.04.0180 **Wand, Travertin, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm**
Wand, Travertin, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm

m2 EP ..... GP .....

THEUMAER FRUCHTSCHIEFER
THEUMAER FRUCHTSCHIEFER

1.014.04.0190 **Wand, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 40x60x1cm**
Wand, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, 40x60x1cm

m2 EP ..... GP .....

1.014.04.0200 **Wand, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm**
Wand, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm

m2 EP ..... GP .....

1.014.04.0210 **Wand, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm**
Wand, Theumaer Fruchtschiefer, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm

m2 EP ..... GP .....

ZULAGEN
ZULAGEN

1.014.04.0220 **Zulage Verlegung Dickbett**
Zulage Verlegung Dickbett

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

SONSTIGES
SONSTIGES

1.014.04.0230 **Aufzugsportal, Laibung, d=40mm**
Aufzugsportal, Laibung, d=40mm

St EP ..... GP .....

1.014.04.0240 **Fensterbank, Nero Assoluto, innen, d=40mm**
Fensterbank, Nero Assoluto, innen, d=40mm

m EP ..... GP .....

1.014.04.0250 **Fensterbank, Padang Black, innen, d=40mm**
Fensterbank, Padang Black, innen, d=40mm

m EP ..... GP .....

1.014.04.0260 **Fensterbank, Bianco Sardo, innen, d=40mm**
Fensterbank, Bianco Sardo, innen, d=40mm

m EP ..... GP .....

1.014.04.0270 **Fensterbank, Marmor, weiß, innen, d=40mm**
Fensterbank, Marmor, weiß, innen, d=40mm

m EP ..... GP .....

1.014.04.0280 **Fensterbank, Oberkirchner Sandstein, innen, d=40mm**
Fensterbank, Oberkirchner Sandstein, innen, d=40mm

m EP ..... GP .....

1.014.04.0290 **Fensterbank, Travertin, innen, d=40mm**
Fensterbank, Travertin, innen, d=40mm

m EP ..... GP .....

1.014.04.0300 **Fensterbank, Theumaer Fruchtschiefer, innen, d=40mm**
Fensterbank, Theumaer Fruchtschiefer, innen, d=40mm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.04 Wandbeläge im Innenbereich .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.014 Gewerk Natur-/Betonwerksteinarbeiten
1.014.05 Titel Fensterbank

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.05	**Titel Fensterbank**		
1.014.05.0010	**Fensterbank, Granit, außen, d=40mm** Fensterbank, Granit, außen, d=40mm **m**	EP	GP .....
1.014.05.0020	**Fensterbank, Sandstein, außen, d=40mm** Fensterbank, Sandstein, außen, d=40mm **m**	EP	GP .....
1.014.05.0030	**Fensterbank, Kalkstein, außen, d=40mm** Fensterbank, Kalkstein, außen, d=40mm **m**	EP	GP .....
1.014.05.0040	**Fensterbank, Granit, innen, d=40mm** Fensterbank, Granit, innen, d=40mm **m**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.05 Fensterbank .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.06 Titel Anarbeitung, An-/Abschlüsse

EINBAUTEILE
EINBAUTEILE

1.014.06.0010 Aufzugsbelag, d=20mm
Aufzugsbelag, d=20mm

m2 EP ..... GP .....

1.014.06.0020 Bodentank belegen, eckig, bis 600x600mm
Bodentank belegen, eckig, bis 600x600mm

St EP ..... GP .....

1.014.06.0030 Bodentank belegen, rund, <300mm
Bodentank belegen, rund, <300mm

St EP ..... GP .....

ANARBEITUNGEN/AUSSPARUNGEN (BODENFLÄCHEN)
ANARBEITUNGEN/AUSSPARUNGEN (BODENFLÄCHEN)

1.014.06.0040 Anarbeitung an Rundstütze, Ø40cm
Anarbeitung an Rundstütze, Ø40cm

St EP ..... GP .....

1.014.06.0050 Anarbeitung an Stütze, 25x25cm
Anarbeitung an Stütze, 25x25cm

St EP ..... GP .....

1.014.06.0060 Anarbeitung an Bodeneinlauf
Anarbeitung an Bodeneinlauf

St EP ..... GP .....

1.014.06.0070 Anarbeitung an Bodenablaufrinne
Anarbeitung an Bodenablaufrinne

St EP ..... GP .....

1.014.06.0080 Anarbeitung Schrägen
Anarbeitung Schrägen

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.06.0090 **Anarbeitung Rundung, R=>0,50m**
Anarbeitung Rundung, R=>0,50m

m EP ..... GP .....

1.014.06.0100 **Anarbeitung Rundung, R=>2,00m**
Anarbeitung Rundung, R=>2,00m

m EP ..... GP .....

1.014.06.0110 **Aussparung, eckig, >0,10m2, 35x35cm**
Aussparung, eckig, >0,10m2, 35x35cm

St EP ..... GP .....

1.014.06.0120 **Aussparung, rund, >0,10m2, Ø35cm**
Aussparung, rund, >0,10m2, Ø35cm

St EP ..... GP .....

1.014.06.0130 **Bohrung, Naturstein, Ø bis 20mm**
Bohrung, Naturstein, Ø bis 20mm

St EP ..... GP .....

1.014.06.0140 **Öffnung nachträglich, Ø bis 12cm**
Öffnung nachträglich, Ø bis 12cm

St EP ..... GP .....

AUSSCHNITTE (WANDFLÄCHEN)
AUSSCHNITTE (WANDFLÄCHEN)

1.014.06.0150 **Aussparung, eckig, <0,50m2**
Aussparung, eckig, <0,50m2

St EP ..... GP .....

1.014.06.0160 **Aussparung, rund, <0,50m2, Ø80cm**
Aussparung, rund, <0,50m2, Ø80cm

St EP ..... GP .....

AUSSCHNITTE, BOHRUNGEN (WASCHTISCHANLAGEN)
AUSSCHNITTE, BOHRUNGEN (WASCHTISCHANLAGEN)

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.06.0170 **Ausschnitt, eckig, bis 600x400mm**
Ausschnitt, eckig, bis 600x400mm

St EP ..... GP .....

1.014.06.0180 **Ausschnitt, oval**
Ausschnitt, oval

St EP ..... GP .....

1.014.06.0190 **Ausschnitt, rund, <150mm**
Ausschnitt, rund, <150mm

St EP ..... GP .....

1.014.06.0200 **Ausschnitt,rechteckig, bis 30x250mm**
Ausschnitt,rechteckig, bis 30x250mm

St EP ..... GP .....

1.014.06.0210 **Bohrung, <40mm**
Bohrung, <40mm

St EP ..... GP .....

1.014.06.0220 **Steckdosen-/Schalterbohrung, 62mm**
Steckdosen-/Schalterbohrung, 62mm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.06 Anarbeitung, An-/Abschlüsse .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.07	**Titel Profile, Fugen**		
	PROFILE PROFILE		
1.014.07.0010	**Abschlussprofil, V2A, H=10mm** Abschlussprofil, V2A, H=10mm **m**	EP	GP .....
1.014.07.0020	**Abschlussprofil, Messing, H=10mm** Abschlussprofil, Messing, H=10mm **m**	EP	GP .....
1.014.07.0030	**Abschlussprofil, Alu, H=10mm** Abschlussprofil, Alu, H=10mm **m**	EP	GP .....
1.014.07.0040	**Trennschiene/-winkel, V2A, H=40mm** Trennschiene/-winkel, V2A, H=40mm **m**	EP	GP .....
1.014.07.0050	**Trennschiene/-winkel, V2A, gebogen, H=40mm** Trennschiene/-winkel, V2A, gebogen, H=40mm **m**	EP	GP .....
1.014.07.0060	**Trennschiene/-winkel, V2A, H=70mm** Trennschiene/-winkel, V2A, H=70mm **m**	EP	GP .....
1.014.07.0070	**Trennschiene/-winkel, V2A, gebogen, H=70mm** Trennschiene/-winkel, V2A, gebogen, H=70mm **m**	EP	GP .....
1.014.07.0080	**Trennschiene/-winkel, Messing, H=40mm** Trennschiene/-winkel, Messing, H=40mm **m**	EP	GP .....
1.014.07.0090	**Trennschiene/-winkel, Messing, gebogen, H=40mm** Trennschiene/-winkel, Messing, gebogen, H=40mm **m**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.07.0100 **Trennschiene/-winkel, Messing, H=70mm**
Trennschiene/-winkel, Messing, H=70mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0110 **Trennschiene/-winkel, Messing, gebogen, H=70mm**
Trennschiene/-winkel, Messing, gebogen, H=70mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0120 **L-Profil, V2A, 120x100x4mm**
L-Profil, V2A, 120x100x4mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0130 **L-Profil, V2A, 140x100x4mm**
L-Profil, V2A, 140x100x4mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0140 **L-Profil, brünierter Stahl, 120x100x4mm**
L-Profil, brünierter Stahl, 120x100x4mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0150 **L-Profil, brünierter Stahl, 140x100x4mm**
L-Profil, brünierter Stahl, 140x100x4mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0160 **Eckschutzprofil, V2A, 40x40mm**
Eckschutzprofil, V2A, 40x40mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0170 **Eckschutzprofil, Alu, 40x40mm**
Eckschutzprofil, Alu, 40x40mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0180 **Dehnungsfugenprofil, V2A, H=8mm**
Dehnungsfugenprofil, V2A, H=8mm

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.07.0190 **Dehnungsfugenprofil, V2A, bis H=23mm**
Dehnungsfugenprofil, V2A, bis H=23mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0200 **Dehnungsfugenprofil, V2A, bis H=43mm**
Dehnungsfugenprofil, V2A, bis H=43mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0210 **Dehnungsfugenprofil, Messing, H=8mm**
Dehnungsfugenprofil, Messing, H=8mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0220 **Dehnungsfugenprofil, Messing, bis H=23mm**
Dehnungsfugenprofil, Messing, bis H=23mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0230 **Dehnungsfugenprofil, Messing, bis H=43mm**
Dehnungsfugenprofil, Messing, bis H=43mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0240 **Dehnungsfugenprofil, Alu, H=8mm**
Dehnungsfugenprofil, Alu, H=8mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0250 **Dehnungsfugenprofil, Alu, bis H=23mm**
Dehnungsfugenprofil, Alu, bis H=23mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0260 **Dehnungsfugenprofil, Alu, bis H=43mm**
Dehnungsfugenprofil, Alu, bis H=43mm

m EP ..... GP .....

1.014.07.0270 **Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, V2A**
Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, V2A

m EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.07.0280 **Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, Messing**

Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, Messing

m EP ..... GP .....

FUGEN

FUGEN

1.014.07.0290 **dauerelastische Verfugung, Naturwerkstein**

dauerelastische Verfugung, Naturwerkstein

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.07 Profile, Fugen .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.014 Gewerk Natur-/Betonwerksteinarbeiten
1.014.08 Titel Einbauteile

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.08	**Titel Einbauteile**		
	WASCHTISCHE WASCHTISCHE		
1.014.08.0010	**Waschtisch, Giallo Veneziano, 60x4cm** Waschtisch, Giallo Veneziano, 60x4cm **m**	EP	GP .....
1.014.08.0020	**Waschtisch, Bianco Sardo, 60x4cm** Waschtisch, Bianco Sardo, 60x4cm **m**	EP	GP .....
1.014.08.0030	**Waschtisch, Kunstmarmor, 60x4cm** Waschtisch, Kunstmarmor, 60x4cm **m**	EP	GP .....
	WASCHTISCHANLAGEN MIT AUSSCHNITTEN WASCHTISCHANLAGEN MIT AUSSCHNITTEN		
	Nero Assoluto Nero Assoluto		
1.014.08.0040	**Waschtischanlage, Nero Assoluto, 147,5x55x4cm** Waschtischanlage, Nero Assoluto, 147,5x55x4cm **St**	EP	GP .....
1.014.08.0050	**Waschtischanlage, Nero Assoluto, 200x60x4cm** Waschtischanlage, Nero Assoluto, 200x60x4cm **St**	EP	GP .....
1.014.08.0060	**Waschtischanlage, Nero Assoluto, 150x60x4cm** Waschtischanlage, Nero Assoluto, 150x60x4cm **St**	EP	GP .....
1.014.08.0070	**Waschtischanlage, Nero Assoluto, 100x60x4cm** Waschtischanlage, Nero Assoluto, 100x60x4cm **St**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Marmor, weiss
Marmor, weiss

1.014.08.0080 **Waschtischanlage, Marmor, weiß, 147,5x55x4cm**
Waschtischanlage, Marmor, weiß, 147,5x55x4cm

St EP ..... GP .....

1.014.08.0090 **Waschtischanlage, Marmor, weiß, 200x60x4cm**
Waschtischanlage, Marmor, weiß, 200x60x4cm

St EP ..... GP .....

1.014.08.0100 **Waschtischanlage, Marmor, weiß, 150x60x4cm**
Waschtischanlage, Marmor, weiß, 150x60x4cm

St EP ..... GP .....

1.014.08.0110 **Waschtischanlage, Marmor, weiß, 100x60x4cm**
Waschtischanlage, Marmor, weiß, 100x60x4cm

St EP ..... GP .....

Schiefer
Schiefer

1.014.08.0120 **Waschtischanlage, Schiefer, 147,5x55x4cm**
Waschtischanlage, Schiefer, 147,5x55x4cm

St EP ..... GP .....

1.014.08.0130 **Waschtischanlage, Schiefer, 200x60x4cm**
Waschtischanlage, Schiefer, 200x60x4cm

St EP ..... GP .....

1.014.08.0140 **Waschtischanlage, Schiefer, 150x60x4cm**
Waschtischanlage, Schiefer, 150x60x4cm

St EP ..... GP .....

1.014.08.0150 **Waschtischanlage, Schiefer, 100x60x4cm**
Waschtischanlage, Schiefer, 100x60x4cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Kunstmarmor
Kunstmarmor

1.014.08.0160 **Waschtischanlage, Kunstmarmor, 147,5x55x4cm**
Waschtischanlage, Kunstmarmor, 147,5x55x4cm

St EP ..... GP .....

1.014.08.0170 **Waschtischanlage, Kunstmarmor, 200x60x4cm**
Waschtischanlage, Kunstmarmor, 200x60x4cm

St EP ..... GP .....

1.014.08.0180 **Waschtischanlage, Kunstmarmor, 150x60x4cm**
Waschtischanlage, Kunstmarmor, 150x60x4cm

St EP ..... GP .....

1.014.08.0190 **Waschtischanlage, Kunstmarmor, 100x60x4cm**
Waschtischanlage, Kunstmarmor, 100x60x4cm

St EP ..... GP .....

KÜCHENARBEITSPLATTEN
KÜCHENARBEITSPLATTEN

1.014.08.0200 **Küchenarbeitsplatte, Nero Assoluto, 250x60x3cm**
Küchenarbeitsplatte, Nero Assoluto, 250x60x3cm

St EP ..... GP .....

1.014.08.0210 **Küchenarbeitsplatte, Marmor, weiß, 250x60x3cm**
Küchenarbeitsplatte, Marmor, weiß, 250x60x3cm

St EP ..... GP .....

1.014.08.0220 **Küchenarbeitsplatte, Schiefer, 250x60x3cm**
Küchenarbeitsplatte, Schiefer, 250x60x3cm

St EP ..... GP .....

SAUBERLAUFZONE
SAUBERLAUFZONE

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.08.0230 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Ripsprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Ripsprofil

St EP ..... GP .....

1.014.08.0240 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Ripsprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Ripsprofil

St EP ..... GP .....

1.014.08.0250 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Ripsprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Ripsprofil

St EP ..... GP .....

1.014.08.0260 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Ripsprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Ripsprofil

St EP ..... GP .....

1.014.08.0270 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Ripsprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Ripsprofil

St EP ..... GP .....

1.014.08.0280 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Gummiprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Gummiprofil

St EP ..... GP .....

1.014.08.0290 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Gummiprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Gummiprofil

St EP ..... GP .....

1.014.08.0300 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Gummiprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Gummiprofil

St EP ..... GP .....

1.014.08.0310 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Gummiprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Gummiprofil

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.08.0320 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Gummiprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Gummiprofil

St EP ..... GP .....

1.014.08.0330 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Bürstenprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Bürstenprofil

St EP ..... GP .....

1.014.08.0340 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Bürstenprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Bürstenprofil

St EP ..... GP .....

1.014.08.0350 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Bürstenprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Bürstenprofil

St EP ..... GP .....

1.014.08.0360 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Bürstenprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Bürstenprofil

St EP ..... GP .....

1.014.08.0370 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Bürstenprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Bürstenprofil

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.08 Einbauteile .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.09 Titel Instandsetzungsarbeiten

BODENBELÄGE
BODENBELÄGE

1.014.09.0010 Spachtelmasse vollständig entfernen
Spachtelmasse vollständig entfernen

m2 EP ..... GP .....

1.014.09.0020 Bodenbelag, Naturwerkstein, reinigen, Bestand
Bodenbelag, Naturwerkstein, reinigen, Bestand

m2 EP ..... GP .....

1.014.09.0030 Podestbelag, Naturwerkstein, reinigen, Bestand
Podestbelag, Naturwerkstein, reinigen, Bestand

m2 EP ..... GP .....

1.014.09.0040 Tritt-/Setzstufe, Naturwerkstein, reinigen, Bestand
Tritt-/Setzstufe, Naturwerkstein, reinigen, Bestand

m EP ..... GP .....

1.014.09.0050 Bodenbelag, Naturwerkstein, Löcher ausbessern, <15mm
Bodenbelag, Naturwerkstein, Löcher ausbessern, <15mm

St EP ..... GP .....

1.014.09.0060 Bodenbelag, Naturwerkstein, schleifen C220
Bodenbelag, Naturwerkstein, schleifen C220

m2 EP ..... GP .....

1.014.09.0070 Bodenbelag, Naturwerkstein, polieren
Bodenbelag, Naturwerkstein, polieren

m2 EP ..... GP .....

1.014.09.0080 Vierung, Naturwerkstein, bis 5x5cm
Vierung, Naturwerkstein, bis 5x5cm

St EP ..... GP .....

1.014.09.0090 Vierung, Naturwerkstein, bis 10x10cm
Vierung, Naturwerkstein, bis 10x10cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.09.0100 **Vierung, Naturwerkstein, bis 15x10cm**
Vierung, Naturwerkstein, bis 15x10cm

St EP ..... GP .....

1.014.09.0110 **Einzelplatten, Naturwerkstein, erneuern**
Einzelplatten, Naturwerkstein, erneuern

St EP ..... GP .....

SOCKELPLATTEN
SOCKELPLATTEN

1.014.09.0120 **Sockelplatten, Naturwerkstein, reinigen**
Sockelplatten, Naturwerkstein, reinigen

m EP ..... GP .....

1.014.09.0130 **Sockelplatten, Naturwerkstein, erneuern**
Sockelplatten, Naturwerkstein, erneuern

St EP ..... GP .....

WANDBELÄGE
WANDBELÄGE

1.014.09.0140 **Wandbelag, Naturwerkstein, reinigen, Bestand**
Wandbelag, Naturwerkstein, reinigen, Bestand

m2 EP ..... GP .....

1.014.09.0150 **Fensterbank, Naturwerkstein, reinigen, Bestand**
Fensterbank, Naturwerkstein, reinigen, Bestand

m2 EP ..... GP .....

1.014.09.0160 **Wandbelag, Naturwerkstein, Löcher ausbessern, <15mm**
Wandbelag, Naturwerkstein, Löcher ausbessern, <15mm

St EP ..... GP .....

1.014.09.0170 **Wandbelag, Naturwerkstein, schleifen C220**
Wandbelag, Naturwerkstein, schleifen C220

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.09.0180 **Wandbelag, Naturwerkstein, polieren**
Wandbelag, Naturwerkstein, polieren

m2 EP ..... GP .....

1.014.09.0190 **Vierung, Naturwerkstein, bis 5x5cm**
Vierung, Naturwerkstein, bis 5x5cm

St EP ..... GP .....

1.014.09.0200 **Vierung, Naturwerkstein, bis 10x10cm**
Vierung, Naturwerkstein, bis 10x10cm

St EP ..... GP .....

1.014.09.0210 **Vierung, Naturwerkstein, bis 15x10cm**
Vierung, Naturwerkstein, bis 15x10cm

St EP ..... GP .....

1.014.09.0220 **Einzelplatten, Naturstein, erneuern**
Einzelplatten, Naturstein, erneuern

St EP ..... GP .....

SONSTIGES
SONSTIGES

1.014.09.0230 **Fensterbank, Kalkstein aufarbeiten**
Fensterbank, Kalkstein aufarbeiten

m EP ..... GP .....

1.014.09.0240 **dauerelastische Verfugung erneuern, Naturwerkstein**
dauerelastische Verfugung erneuern, Naturwerkstein

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.09 Instandsetzungsarbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.10	**Titel Oberflächenbehandlung**		
	BODENBELÄGE UND TREPPEN BODENBELÄGE UND TREPPEN		
1.014.10.0010	**Imprägnierung, Boden, Naturwerkstein** Imprägnierung, Boden, Naturwerkstein		
	m2	EP	GP .....
1.014.10.0020	**Imprägnierung, farbtonvertiefend, Boden, Naturwerkstein** Imprägnierung, farbtonvertiefend, Boden, Naturwerkstein		
	m2	EP	GP .....
1.014.10.0030	**Glanzversiegelung, Boden, Naturwerkstein** Glanzversiegelung, Boden, Naturwerkstein		
	m2	EP	GP .....
1.014.10.0040	**Fluatierung, Boden, Naturwerkstein** Fluatierung, Boden, Naturwerkstein		
	m2	EP	GP .....
1.014.10.0050	**nachpolieren, Boden, Naturwerkstein** nachpolieren, Boden, Naturwerkstein		
	m2	EP	GP .....
1.014.10.0060	**schleifen und polieren, Naturwerkstein** schleifen und polieren, Naturwerkstein		
	m2	EP	GP .....
	WANDBELÄGE WANDBELÄGE		
1.014.10.0070	**Imprägnierung, Wand, Naturwerkstein** Imprägnierung, Wand, Naturwerkstein		
	m2	EP	GP .....
1.014.10.0080	**"Anti-Graffiti"-Oberflächenimprägnierung** "Anti-Graffiti"-Oberflächenimprägnierung		
	m2	EP	GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.014.10 Oberflächenbehandlung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.11	**Titel Schutzabdeckungen**		
1.014.11.0010	**Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB** Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB **m2**	EP	GP .....
1.014.11.0020	**Schutzabdeckung, Boden, Alukarton** Schutzabdeckung, Boden, Alukarton **m2**	EP	GP .....
1.014.11.0030	**Schutzabdeckung, Tritt-/Setzstufen, Vlies + OSB** Schutzabdeckung, Tritt-/Setzstufen, Vlies + OSB **m2**	EP	GP .....
1.014.11.0040	**Schutzabdeckung, Trittstufen, Karton** Schutzabdeckung, Trittstufen, Karton **m**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.11 Schutzabdeckungen .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.014 Gewerk Natur-/Betonwerksteinarbeiten
1.014.20 Titel Betonwerkstein Bodenbeläge im Innenbereich

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.20	**Titel Betonwerkstein Bodenbeläge im Innenbereich**		
1.014.20.0010	**Boden, Betonwerkstein, Dünnbett, 30x30x3cm, R9** Boden, Betonwerkstein, Dünnbett, 30x30x3cm, R9 **m2**	EP	GP .....
1.014.20.0020	**Boden, Betonwerkstein, Dünnbett, 40x40x3cm, R9** Boden, Betonwerkstein, Dünnbett, 40x40x3cm, R9 **m2**	EP	GP .....
1.014.20.0030	**Boden, Betonwerkstein, Dünnbett, 50x50x3cm, R9** Boden, Betonwerkstein, Dünnbett, 50x50x3cm, R9 **m2**	EP	GP .....
1.014.20.0040	**Boden, Betonwerkstein, Dünnbett, 40x60x3cm, R9** Boden, Betonwerkstein, Dünnbett, 40x60x3cm, R9 **m2**	EP	GP .....
	SOCKEL SOCKEL		
1.014.20.0050	**Sockel, Betonwerkstein, H=8cm, d=15mm** Sockel, Betonwerkstein, H=8cm, d=15mm **m**	EP	GP .....
	TREPPEN UND PODESTE TREPPEN UND PODESTE		
1.014.20.0060	**Podest, Betonwerkstein, Dünnbett, 30x30x3cm, R9** Podest, Betonwerkstein, Dünnbett, 30x30x3cm, R9 **m2**	EP	GP .....
1.014.20.0070	**Podest, Betonwerkstein, Dünnbett, 40x40x3cm, R9** Podest, Betonwerkstein, Dünnbett, 40x40x3cm, R9 **m2**	EP	GP .....
1.014.20.0080	**Podest, Betonwerkstein, Dünnbett, 50x50x3cm, R9** Podest, Betonwerkstein, Dünnbett, 50x50x3cm, R9 **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.20.0090 **Podest, Betonwerkstein, Dünnbett, 40x60x3cm, R9**
Podest, Betonwerkstein, Dünnbett, 40x60x3cm, R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.20.0100 **Podestrand, Betonwerkstein, d=30mm**
Podestrand, Betonwerkstein, d=30mm

m EP ..... GP .....

1.014.20.0110 **Tritt-/Setzstufe, Betonwerkstein, d=30mm, R9**
Tritt-/Setzstufe, Betonwerkstein, d=30mm, R9

m EP ..... GP .....

1.014.20.0120 **Stufensockel, Betonwerkstein, H=8cm, d=15mm**
Stufensockel, Betonwerkstein, H=8cm, d=15mm

m EP ..... GP .....

1.014.20.0130 **Bischofsmütze, Betonwerkstein, H=8cm, d=15mm**
Bischofsmütze, Betonwerkstein, H=8cm, d=15mm

St EP ..... GP .....

1.014.20.0140 **Winkelstufe, gerade, Betonwerkstein, d=3cm**
Winkelstufe, gerade, Betonwerkstein, d=3cm

St EP ..... GP .....

SONSTIGES - ZULAGEN, EINBAUTEILE, ANARBEITUNGEN
SONSTIGES - ZULAGEN, EINBAUTEILE, ANARBEITUNGEN

Flächen
Flächen

1.014.20.0150 **Zulage Verlegung Mittelbett**
Zulage Verlegung Mittelbett

m2 EP ..... GP .....

1.014.20.0160 **Zulage Verlegung Dickbett**
Zulage Verlegung Dickbett

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.20.0170 **Zulage Diagonalverlegung**
Zulage Diagonalverlegung

m2 EP ..... GP .....

1.014.20.0180 **Zulage Randfries orthogonal, bei Diagonalverlegung**
Zulage Randfries orthogonal, bei Diagonalverlegung

m EP ..... GP .....

1.014.20.0190 **Zulage Gefälleschnitte, 1,00m2**
Zulage Gefälleschnitte, 1,00m2

St EP ..... GP .....

1.014.20.0200 **Zulage R10 anstelle R9**
Zulage R10 anstelle R9

m2 EP ..... GP .....

1.014.20.0210 **Zulage Ebenheitstoleranzen, 50%**
Zulage Ebenheitstoleranzen, 50%

m2 EP ..... GP .....

1.014.20.0220 **Sockelleiste, runde Wandflächen**
Sockelleiste, runde Wandflächen

m EP ..... GP .....

1.014.20.0230 **Sockelleiste, Rundstütze, Ø bis 60cm**
Sockelleiste, Rundstütze, Ø bis 60cm

St EP ..... GP .....

1.014.20.0240 **Stufenvorderkante, gestockt**
Stufenvorderkante, gestockt

m EP ..... GP .....

1.014.20.0250 **Stufenvorderkante, Pilzprofile**
Stufenvorderkante, Pilzprofile

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.20.0260 **Stufenvorderkante, Edelstahlprofil**
Stufenvorderkante, Edelstahlprofil

m EP ..... GP .....

Einbauteile
Einbauteile

1.014.20.0270 **Sockel, Edelstahl, Stütze, Ø300mm, H=10cm**
Sockel, Edelstahl, Stütze, Ø300mm, H=10cm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.20 Betonwerkstein Bodenbeläge im Innenbereich .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.014 Gewerk Natur-/Betonwerksteinarbeiten
1.014.21 Titel Betonwerkstein Wandbeläge im Innenbereich

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.21	**Titel Betonwerkstein Wandbeläge im Innenbereich**		
1.014.21.0010	**Wand, Betonwerkstein, Dünnbett, 40x60x1cm** Wand, Betonwerkstein, Dünnbett, 40x60x1cm **m2**	EP	GP .....
1.014.21.0020	**Wand, Betonwerkstein, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm** Wand, Betonwerkstein, Dünnbett, Bahn, 30cm, d=1cm **m2**	EP	GP .....
1.014.21.0030	**Wand, Betonwerkstein, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm** Wand, Betonwerkstein, Dünnbett, Bahn, 10-30cm, d=1cm **m2**	EP	GP .....
	ZULAGEN ZULAGEN		
1.014.21.0040	**Zulage Verlegung Dickbett** Zulage Verlegung Dickbett **m2**	EP	GP .....
	LAIBUNGEN LAIBUNGEN		
1.014.21.0050	**Aufzugsportal, Laibung, d=40mm** Aufzugsportal, Laibung, d=40mm **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.21 Betonwerkstein Wandbeläge im Innenbereich .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 **LV** **LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.014 Gewerk Natur-/Betonwerksteinarbeiten
1.014.22 Titel Betonwerkstein Fensterbank

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.22	**Titel Betonwerkstein Fensterbank**		
1.014.22.0010	**Fensterbank, Betonwerkstein, außen, d=40mm** Fensterbank, Betonwerkstein, außen, d=40mm **m**	EP	GP .....
1.014.22.0020	**Fensterbank, Betonwerkstein, innen, d=40mm** Fensterbank, Betonwerkstein, innen, d=40mm **m**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.22 Betonwerkstein Fensterbank .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.23 Titel Betonwerkstein Bodenbeläge im Außenbereich

BETONWERKSTEIN
BETONWERKSTEIN

1.014.23.0010 Betonwerkstein, Splittbett, 30x30cm, d=40mm, R10
Betonwerkstein, Splittbett, 30x30cm, d=40mm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.23.0020 Betonwerkstein, Splittbett, 40x40cm, d=40mm, R10
Betonwerkstein, Splittbett, 40x40cm, d=40mm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.23.0030 Betonwerkstein, vergütet, Splittbett, 30x30cm, d=40mm, R10
Betonwerkstein, vergütet, Splittbett, 30x30cm, d=40mm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.23.0040 Betonwerkstein, vergütet, Splittbett, 40x40cm, d=40mm, R10
Betonwerkstein, vergütet, Splittbett, 40x40cm, d=40mm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.23.0050 Betonwerkstein, kalibriert, Verbund, 30x30xcm, R10
Betonwerkstein, kalibriert, Verbund, 30x30xcm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.23.0060 Betonwerkstein, kalibriert, Verbund, 40x40x4,5cm, R10
Betonwerkstein, kalibriert, Verbund, 40x40x4,5cm, R10

m2 EP ..... GP .....

Treppen und Podeste
Treppen und Podeste

1.014.23.0070 Podest, Betonwerkstein, Verbund, 30x30x4cm, R10
Podest, Betonwerkstein, Verbund, 30x30x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.23.0080 Podest, Betonwerkstein, Verbund, 40x40x4,5cm, R10
Podest, Betonwerkstein, Verbund, 40x40x4,5cm, R10

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.23.0090 **Podest, Betonwerkstein, kalibriert, Verbund, 40x40x4,5, R10**
Podest, Betonwerkstein, kalibriert, Verbund, 40x40x4,5, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.23.0100 **Podest, Betonwerkstein, kalibriert, Verbund, 30x30x4cm, R10**
Podest, Betonwerkstein, kalibriert, Verbund, 30x30x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.23.0110 **Tritt/Setzstufe, Betonwerkstein, Verbund, d=40mm, R10**
Tritt/Setzstufe, Betonwerkstein, Verbund, d=40mm, R10

m EP ..... GP .....

1.014.23.0120 **Blockstufe, Betonwerkstein, Verbund, 30x18cm**
Blockstufe, Betonwerkstein, Verbund, 30x18cm

m EP ..... GP .....

WASCHBETONPLATTEN
WASCHBETONPLATTEN

1.014.23.0130 **Waschbetonplatten, Splittbett, 50x50cm, d=40mm**
Waschbetonplatten, Splittbett, 50x50cm, d=40mm

m2 EP ..... GP .....

1.014.23.0140 **Waschbetonplatten, Splittbett, 40x40cm, d=40mm**
Waschbetonplatten, Splittbett, 40x40cm, d=40mm

m2 EP ..... GP .....

Treppen und Podeste
Treppen und Podeste

1.014.23.0150 **Podest, Waschbetonplatten, Verbund, 40x40x4cm, R10**
Podest, Waschbetonplatten, Verbund, 40x40x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.014.23.0160 **Podest, Waschbetonplatten, Verbund, 50x50x4cm, R10**
Podest, Waschbetonplatten, Verbund, 50x50x4cm, R10

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.23.0170 **Tritt-/Setzstufe, Waschbeton, Verbund, d=40mm, R10**
Tritt-/Setzstufe, Waschbeton, Verbund, d=40mm, R10

m EP ..... GP .....

1.014.23.0180 **Blockstufe, Waschbeton, Verbund, 30x18cm**
Blockstufe, Waschbeton, Verbund, 30x18cm

m EP ..... GP .....

SONSTIGES - ZULAGEN, EINBAUTEILE, ANARBEITUNGEN
SONSTIGES - ZULAGEN, EINBAUTEILE, ANARBEITUNGEN

Flächen
Flächen

1.014.23.0190 **Zulage Verlegung Stelzlager**
Zulage Verlegung Stelzlager

m2 EP ..... GP .....

Einbauteile
Einbauteile

1.014.23.0200 **Dränmatte**
Dränmatte

m2 EP ..... GP .....

Anarbeitungen/Aussparungen
Anarbeitungen/Aussparungen

1.014.23.0210 **Randanschnitt, gerade anstelle Kiesstreifen**
Randanschnitt, gerade anstelle Kiesstreifen

m EP ..... GP .....

1.014.23.0220 **Randanschnitt, schräg anstelle Kiesstreifen**
Randanschnitt, schräg anstelle Kiesstreifen

m EP ..... GP .....

1.014.23.0230 **Randanschnitt, rund, R=>2,00m, anstelle Kiesstreifen**
Randanschnitt, rund, R=>2,00m, anstelle Kiesstreifen

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.23.0240 **Aussparung, <0,10m2, Betonwerksteinboden**

Aussparung, <0,10m2, Betonwerksteinboden

St EP ..... GP .....

1.014.23.0250 **Aussparung, >0,10m2, Betonwerksteinboden**

Aussparung, >0,10m2, Betonwerksteinboden

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.23 Betonwerkstein Bodenbeläge im Außenbereich .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.014 Gewerk Natur-/Betonwerksteinarbeiten
1.014.24 Titel Betonwerkstein Betonpflaster

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.24	**Titel Betonwerkstein Betonpflaster**		
1.014.24.0010	**Pflasterflächen, Granit-Kleinpflaster** Pflasterflächen, Granit-Kleinpflaster **m2**	EP	GP .....
1.014.24.0020	**Betonverbundpflaster, 10x20x8cm** Betonverbundpflaster, 10x20x8cm **m2**	EP	GP .....
1.014.24.0030	**Betonpflaster, Sand/Splitt, 20x10-20x8cm** Betonpflaster, Sand/Splitt, 20x10-20x8cm **m2**	EP	GP .....
1.014.24.0040	**Wabensteinpflaster, 6eck** Wabensteinpflaster, 6eck **m2**	EP	GP .....
1.014.24.0050	**Wabensteine, Kunststoff, 38x56x5cm** Wabensteine, Kunststoff, 38x56x5cm **m2**	EP	GP .....
1.014.24.0060	**Betonpflasterplatten, 60x40x8cm, grau** Betonpflasterplatten, 60x40x8cm, grau **m2**	EP	GP .....
1.014.24.0070	**Betonpflasterplatten, 60x40x8cm, anthrazit** Betonpflasterplatten, 60x40x8cm, anthrazit **m2**	EP	GP .....
1.014.24.0080	**Betonpflasterplatten, 20x20x8cm** Betonpflasterplatten, 20x20x8cm **m2**	EP	GP .....
1.014.24.0090	**Betonpflasterplattenstreifen, 20x30x8cm** Betonpflasterplattenstreifen, 20x30x8cm **m**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.24.0100 **Zulage Verlegung im Mörtelbett**
Zulage Verlegung im Mörtelbett

m EP ..... GP .....

1.014.24.0110 **Zulage zementgeschlämmte Fugen**
Zulage zementgeschlämmte Fugen

m2 EP ..... GP .....

1.014.24.0120 **Zulage Schuppenbogenverband**
Zulage Schuppenbogenverband

m2 EP ..... GP .....

1.014.24.0130 **Zulage Randausbildung rund**
Zulage Randausbildung rund

m EP ..... GP .....

1.014.24.0140 **Verbundsteinpflaster wieder einbauen**
Verbundsteinpflaster wieder einbauen

m2 EP ..... GP .....

1.014.24.0150 **Zulage Pflastarbeiten im Gebäude**
Zulage Pflastarbeiten im Gebäude

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.24 Betonwerkstein Betonpflaster .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.25	**Titel Betonwerkstein Anarbeiten, An-/Abschlüsse**		
	EINBAUTEILE		
	EINBAUTEILE		
1.014.25.0010	**Zulage Aufzugsbelag, d=<20mm**		
	Zulage Aufzugsbelag, d=<20mm		
	m2	EP	GP .....
1.014.25.0020	**Bodentank belegen, eckig, 600x600mm**		
	Bodentank belegen, eckig, 600x600mm		
	St	EP	GP .....
1.014.25.0030	**Bodentank belegen, rund, bis 300mm**		
	Bodentank belegen, rund, bis 300mm		
	St	EP	GP .....
	ANARBEITUNGEN/AUSSPARUNGEN		
	ANARBEITUNGEN/AUSSPARUNGEN		
1.014.25.0040	**Anarbeitung an Rundstütze, >0,10m2, Ø40cm**		
	Anarbeitung an Rundstütze, >0,10m2, Ø40cm		
	St	EP	GP .....
1.014.25.0050	**Anarbeitung an Stütze, >0,50cm2**		
	Anarbeitung an Stütze, >0,50cm2		
	St	EP	GP .....
1.014.25.0060	**Anarbeitung an Bodeneinlauf**		
	Anarbeitung an Bodeneinlauf		
	St	EP	GP .....
1.014.25.0070	**Anarbeitung an Bodenablaufrinne**		
	Anarbeitung an Bodenablaufrinne		
	St	EP	GP .....
1.014.25.0080	**Anarbeitung Schrägen**		
	Anarbeitung Schrägen		
	m	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.014 Gewerk Natur-/Betonwerksteinarbeiten
1.014.25 Titel Betonwerkstein Anarbeiten, An-/Abschlüsse

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.25.0090	**Anarbeitung Rundung, R=>0,50m** Anarbeitung Rundung, R=>0,50m **m**	EP	GP .....
1.014.25.0100	**Anarbeitung Rundung, R=>2,00m** Anarbeitung Rundung, R=>2,00m **m**	EP	GP .....
1.014.25.0110	**Aussparung, eckig, <35x35cm** Aussparung, eckig, <35x35cm **St**	EP	GP .....
1.014.25.0120	**Aussparung, rund, Ø bis 35cm** Aussparung, rund, Ø bis 35cm **St**	EP	GP .....
1.014.25.0130	**Bohrung, Betonwerkstein, Ø bis 20mm** Bohrung, Betonwerkstein, Ø bis 20mm **St**	EP	GP .....
1.014.25.0140	**Öffnung nachträglich, Ø bis 12cm** Öffnung nachträglich, Ø bis 12cm **St**	EP	GP .....
1.014.25.0150	**Steckdosen-/Schalterbohrung, 62mm** Steckdosen-/Schalterbohrung, 62mm **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.25 Betonwerkstein Anarbeiten, An-/Abschlüsse .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.26	**Titel Betonwerkstein Einbauteile**		
	SAUBERLAUFZONE SAUBERLAUFZONE		
1.014.26.0010	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Ripsprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Ripsprofil		
	St	EP	GP .....
1.014.26.0020	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Ripsprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Ripsprofil		
	St	EP	GP .....
1.014.26.0030	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Ripsprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Ripsprofil		
	St	EP	GP .....
1.014.26.0040	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Ripsprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Ripsprofil		
	St	EP	GP .....
1.014.26.0050	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Ripsprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Ripsprofil		
	St	EP	GP .....
1.014.26.0060	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Gummiprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Gummiprofil		
	St	EP	GP .....
1.014.26.0070	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Gummiprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Gummiprofil		
	St	EP	GP .....
1.014.26.0080	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Gummiprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Gummiprofil		
	St	EP	GP .....
1.014.26.0090	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Gummiprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Gummiprofil		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.26.0100 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Gummiprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Gummiprofil

St EP ..... GP .....

1.014.26.0110 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Bürstenprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Bürstenprofil

St EP ..... GP .....

1.014.26.0120 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Bürstenprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Bürstenprofil

St EP ..... GP .....

1.014.26.0130 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Bürstenprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Bürstenprofil

St EP ..... GP .....

1.014.26.0140 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Bürstenprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Bürstenprofil

St EP ..... GP .....

1.014.26.0150 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Bürstenprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Bürstenprofil

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.26 Betonwerkstein Einbauteile .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.014 Gewerk Natur-/Betonwerksteinarbeiten
1.014.27 Titel Betonwerkstein Profile, Fugen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.27	**Titel Betonwerkstein Profile, Fugen**		
	PROFILE PROFILE		
1.014.27.0010	**Abschlussprofil, V2A, H=10mm** Abschlussprofil, V2A, H=10mm **m**	EP	GP .....
1.014.27.0020	**Abschlussprofil, Messing, H=10mm** Abschlussprofil, Messing, H=10mm **m**	EP	GP .....
1.014.27.0030	**Abschlussprofil, Alu, H=10mm** Abschlussprofil, Alu, H=10mm **m**	EP	GP .....
1.014.27.0040	**Trennschiene/-winkel, V2A, H=40mm** Trennschiene/-winkel, V2A, H=40mm **m**	EP	GP .....
1.014.27.0050	**Trennschiene/-winkel, V2A, gebogen, H=40mm** Trennschiene/-winkel, V2A, gebogen, H=40mm **m**	EP	GP .....
1.014.27.0060	**Trennschiene/-winkel, V2A, H=70mm** Trennschiene/-winkel, V2A, H=70mm **m**	EP	GP .....
1.014.27.0070	**Trennschiene/-winkel, V2A, gebogen, H=70mm** Trennschiene/-winkel, V2A, gebogen, H=70mm **m**	EP	GP .....
1.014.27.0080	**Trennschiene/-winkel, Messing, H=40mm** Trennschiene/-winkel, Messing, H=40mm **m**	EP	GP .....
1.014.27.0090	**Trennschiene/-winkel, Messing, gebogen, H=40mm** Trennschiene/-winkel, Messing, gebogen, H=40mm **m**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.27.0100 **Trennschiene/-winkel, Messing, H=70mm**
Trennschiene/-winkel, Messing, H=70mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0110 **Trennschiene/-winkel, Messing, gebogen, H=70mm**
Trennschiene/-winkel, Messing, gebogen, H=70mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0120 **L-Profil, V2A, 120x100x4mm**
L-Profil, V2A, 120x100x4mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0130 **L-Profil, V2A, 140x100x4mm**
L-Profil, V2A, 140x100x4mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0140 **L-Profil, brünierter Stahl, 120x100x4mm**
L-Profil, brünierter Stahl, 120x100x4mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0150 **L-Profil, brünierter Stahl, 140x100x4mm**
L-Profil, brünierter Stahl, 140x100x4mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0160 **Eckschutzprofil, V2A, 40x40mm**
Eckschutzprofil, V2A, 40x40mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0170 **Eckschutzprofil, Alu, 40x40mm**
Eckschutzprofil, Alu, 40x40mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0180 **Dehnungsfugenprofil, V2A, H=8mm**
Dehnungsfugenprofil, V2A, H=8mm

m EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.27.0190 **Dehnungsfugenprofil, V2A, bis H=23mm**
Dehnungsfugenprofil, V2A, bis H=23mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0200 **Dehnungsfugenprofil, V2A, bis H=43mm**
Dehnungsfugenprofil, V2A, bis H=43mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0210 **Dehnungsfugenprofil, Messing, H=8mm**
Dehnungsfugenprofil, Messing, H=8mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0220 **Dehnungsfugenprofil, Messing, bis H=23mm**
Dehnungsfugenprofil, Messing, bis H=23mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0230 **Dehnungsfugenprofil, Messing, bis H=43mm**
Dehnungsfugenprofil, Messing, bis H=43mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0240 **Dehnungsfugenprofil, Alu, H=8mm**
Dehnungsfugenprofil, Alu, H=8mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0250 **Dehnungsfugenprofil, Alu, bis H=23mm**
Dehnungsfugenprofil, Alu, bis H=23mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0260 **Dehnungsfugenprofil, Alu, bis H=43mm**
Dehnungsfugenprofil, Alu, bis H=43mm

m EP ..... GP .....

1.014.27.0270 **Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, V2A**
Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, V2A

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.014.27.0280 **Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, Messing**
Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, Messing

m EP ..... GP .....

FUGEN
FUGEN

1.014.27.0290 **dauerelastische Verfugung, Betonwerkstein**
dauerelastische Verfugung, Betonwerkstein

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.27 Betonwerkstein Profile, Fugen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.28	**Titel Betonwerkstein Oberflächenbehandlung**		
	BODENBELÄGE UND TREPPEN		
	BODENBELÄGE UND TREPPEN		
1.014.28.0010	**Imprägnierung, Boden, Betonwerkstein**		
	Imprägnierung, Boden, Betonwerkstein		
	m2	EP	GP .....
1.014.28.0020	**Imprägnierung, farbtonvertiefend, Boden, Betonwerkstein**		
	Imprägnierung, farbtonvertiefend, Boden, Betonwerkstein		
	m2	EP	GP .....
1.014.28.0030	**Glanzversiegelung, Boden, Betonwerkstein**		
	Glanzversiegelung, Boden, Betonwerkstein		
	m2	EP	GP .....
1.014.28.0040	**Fluatierung, Boden, Betonwerkstein**		
	Fluatierung, Boden, Betonwerkstein		
	m2	EP	GP .....
1.014.28.0050	**nachpolieren, Boden, Betonwerkstein**		
	nachpolieren, Boden, Betonwerkstein		
	m2	EP	GP .....
	WANDBELÄGE		
	WANDBELÄGE		
1.014.28.0060	**Imprägnierung, Wand, Betonwerkstein**		
	Imprägnierung, Wand, Betonwerkstein		
	m2	EP	GP .....
1.014.28.0070	**"Anti-Graffiti"-Oberflächenimprägnierung**		
	"Anti-Graffiti"-Oberflächenimprägnierung		
	m2	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.28 Betonwerkstein Oberflächenbehandlung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.29	**Titel Betonwerkstein Schutzabdeckungen**		
1.014.29.0010	**Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB** Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB		
	m2	EP	GP .....
1.014.29.0020	**Schutzabdeckung, Boden, Alukarton** Schutzabdeckung, Boden, Alukarton		
	m2	EP	GP .....
1.014.29.0030	**Schutzabdeckung, Tritt-/Setzstufen, Vlies + OSB** Schutzabdeckung, Tritt-/Setzstufen, Vlies + OSB		
	m2	EP	GP .....
1.014.29.0040	**Schutzabdeckung, Trittstufen, Karton** Schutzabdeckung, Trittstufen, Karton		
	m	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.29 Betonwerkstein Schutzabdeckungen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.30	**Titel Betonwerkstein Instandsetzungsarbeiten**		
	ABBRUCH ABBRUCH		
1.014.30.0010	**Betonwerksteinboden ausbauen, lagern** Betonwerksteinboden ausbauen, lagern **m2**	EP	GP .....
	BODENBELÄGE BODENBELÄGE		
1.014.30.0020	**Spachtelmasse vollständig entfernen** Spachtelmasse vollständig entfernen **m2**	EP	GP .....
1.014.30.0030	**Bodenbelag, Betonwerkstein, reinigen, ausbessern** Bodenbelag, Betonwerkstein, reinigen, ausbessern **m2**	EP	GP .....
1.014.30.0040	**Tritt-/Setzstufe, Naturwerkstein, reinigen, ausbessern** Tritt-/Setzstufe, Naturwerkstein, reinigen, ausbessern **m**	EP	GP .....
1.014.30.0050	**Podestbelag, Betonwerkstein, reinigen, Bestand** Podestbelag, Betonwerkstein, reinigen, Bestand **m2**	EP	GP .....
1.014.30.0060	**Tritt-/Setzstufe, Betonwerkstein, reinigen, Bestand** Tritt-/Setzstufe, Betonwerkstein, reinigen, Bestand **m**	EP	GP .....
1.014.30.0070	**Einzelplatten, Betonwerkstein, erneuern** Einzelplatten, Betonwerkstein, erneuern **m2**	EP	GP .....
1.014.30.0080	**Bodenbelag, Betonwerkstein, polieren** Bodenbelag, Betonwerkstein, polieren **St**	EP	GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

SOCKELPLATTEN
SOCKELPLATTEN

1.014.30.0090 **Sockelplatten, Betonwerkstein, erneuern**
Sockelplatten, Betonwerkstein, erneuern

St EP ..... GP .....

1.014.30.0100 **Sockelplatten, Naturwerkstein, reinigen**
Sockelplatten, Naturwerkstein, reinigen

m EP ..... GP .....

SONSTIGES
SONSTIGES

1.014.30.0110 **dauerelastische Verfugung erneuern, Betonwerkstein**
dauerelastische Verfugung erneuern, Betonwerkstein

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.30 Betonwerkstein Instandsetzungsarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.014.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.014.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.014.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.014.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.014.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Naturwerksteinarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Naturwerksteinarbeiten **psch**	EP	GP .....
1.014.99.0020	**Kostenberechnungspauschale: Betonwerksteinarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Betonwerksteinarbeiten **psch**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.014.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.014 Natur-/Betonwerksteinarbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.016	**Gewerk Zimmer-/Holzbauarbeiten**		
1.016.01	**Titel Dachkonstruktion**		
	HOLZ HOLZ		
1.016.01.0010	**Bauschnittholz, Nadelholz C24, S10, GK1** Bauschnittholz, Nadelholz C24, S10, GK1 **m3**	EP	GP .....
1.016.01.0020	**Brettschichtholz (BSH), Fichte, GL 24c Si** Brettschichtholz (BSH), Fichte, GL 24c Si **m3**	EP	GP .....
1.016.01.0030	**Brettschichtholz (BSH), Fichte, GL 24h Si** Brettschichtholz (BSH), Fichte, GL 24h Si **m3**	EP	GP .....
1.016.01.0040	**Brettschichtholz (BSH), Fichte, GL 28c Si** Brettschichtholz (BSH), Fichte, GL 28c Si **m3**	EP	GP .....
1.016.01.0050	**Konstruktionsvollholz (KVH), Fichte/Tanne C24 Si, S10** Konstruktionsvollholz (KVH), Fichte/Tanne C24 Si, S10 **m3**	EP	GP .....
1.016.01.0060	**Konstruktionsvollholz (KVH), Fichte/Tanne C24 NSi, S10** Konstruktionsvollholz (KVH), Fichte/Tanne C24 NSi, S10 **m3**	EP	GP .....
	BEARBEITUNGEN BEARBEITUNGEN		
1.016.01.0070	**Abbund Bauholz für Dachkonstruktion** Abbund Bauholz für Dachkonstruktion **m**	EP	GP .....
1.016.01.0080	**Zulage Abbund Gratsparren-/Kehlbalken** Zulage Abbund Gratsparren-/Kehlbalken **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.01.0090 **Sparren-/Pfettenköpfe, Si**
Sparren-/Pfettenköpfe, Si

St EP ..... GP .....

1.016.01.0100 **Zulage Abbund Sichtbereiche**
Zulage Abbund Sichtbereiche

m3 EP ..... GP .....

1.016.01.0110 **Sparren-/Pfettenköpfe, Si einschl. Oberfläche**
Sparren-/Pfettenköpfe, Si einschl. Oberfläche

St EP ..... GP .....

1.016.01.0120 **Vorbeugender chemischer Holzschutz, Iv, Prüfzeichen, Fichte/Tanne**
Vorbeugender chemischer Holzschutz, Iv, Prüfzeichen, Fichte/Tanne

m3 EP ..... GP .....

BAUTEILE
BAUTEILE

1.016.01.0130 **Dachgaube als Flachdach-/Schleppgaube 1,50x1,10m**
Dachgaube als Flachdach-/Schleppgaube 1,50x1,10m

St EP ..... GP .....

1.016.01.0140 **Dachgaube als Flachdach-/Schleppgaube 2,50x1,25m**
Dachgaube als Flachdach-/Schleppgaube 2,50x1,25m

St EP ..... GP .....

1.016.01.0150 **Dachgaube als Satteldach-/Spitzdachgaube 2,00x1,25m**
Dachgaube als Satteldach-/Spitzdachgaube 2,00x1,25m

St EP ..... GP .....

1.016.01.0160 **Dachgaube als Satteldach-/Spitzdachgaube 3,00x1,60m**
Dachgaube als Satteldach-/Spitzdachgaube 3,00x1,60m

St EP ..... GP .....

1.016.01.0170 **Dachgaube als Trapezdachgaube 1,50x1,25m**
Dachgaube als Trapezdachgaube 1,50x1,25m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.01.0180 **Dachgaube als Trapezdachgaube 2,50x1,48m**
Dachgaube als Trapezdachgaube 2,50x1,48m

St EP ..... GP .....

1.016.01.0190 **Dachgaube als Walmdachgaube 3,00x1,50m**
Dachgaube als Walmdachgaube 3,00x1,50m

St EP ..... GP .....

1.016.01.0200 **Dachgaube als Walmdachgaube 4,00x1,75m**
Dachgaube als Walmdachgaube 4,00x1,75m

St EP ..... GP .....

1.016.01.0210 **Dachgaube als Fledermausgaube 5,00x1,25m**
Dachgaube als Fledermausgaube 5,00x1,25m

St EP ..... GP .....

1.016.01.0220 **Dachgaube als Fledermausgaube 7,00x1,25m**
Dachgaube als Fledermausgaube 7,00x1,25m

St EP ..... GP .....

1.016.01.0230 **Wechsel Dachfenster, < 80x150cm, neu**
Wechsel Dachfenster, < 80x150cm, neu

St EP ..... GP .....

1.016.01.0240 **Wechsel Dachfenster, <100x150cm, neu**
Wechsel Dachfenster, <100x150cm, neu

St EP ..... GP .....

1.016.01.0250 **Wechsel Dachfenster, <120x180cm, neu**
Wechsel Dachfenster, <120x180cm, neu

St EP ..... GP .....

1.016.01.0260 **Einschubtreppe, Holz, 2tlg, gedämmt, 70/140cm**
Einschubtreppe, Holz, 2tlg, gedämmt, 70/140cm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.01.0270 **Scherentreppe, Aluminium, 1tlg, 70/140cm**
Scherentreppe, Aluminium, 1tlg, 70/140cm

St EP ..... GP .....

STAHLKONSTRUKTIONEN
STAHLKONSTRUKTIONEN

1.016.01.0280 **Stahlkonstruktion Dach, S235JR**
Stahlkonstruktion Dach, S235JR

t EP ..... GP .....

1.016.01.0290 **Korrosionsschutz C3 Stahlkonstruktion**
Korrosionsschutz C3 Stahlkonstruktion

t EP ..... GP .....

1.016.01.0300 **Brandschutzbeschichtung, Stahl, F30/R30**
Brandschutzbeschichtung, Stahl, F30/R30

m2 EP ..... GP .....

BEFESTIGUNGSMITTEL
BEFESTIGUNGSMITTEL

1.016.01.0310 **Pauschale konstruktiv erford. Befestigungsmittel**
Pauschale konstruktiv erford. Befestigungsmittel

psch EP ..... GP .....

1.016.01.0320 **Holzschraube Zn <6x140mm**
Holzschraube Zn <6x140mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0330 **Holzschraube Zn <8x200mm**
Holzschraube Zn <8x200mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0340 **Holzschraube Zn <8x300mm**
Holzschraube Zn <8x300mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.01.0350 **Holzschraube Zn <8x400mm**
Holzschraube Zn <8x400mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0360 **Holzschraube Zn <10x200mm**
Holzschraube Zn <10x200mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0370 **Holzschraube Zn <10x300mm**
Holzschraube Zn <10x300mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0380 **Holzschraube Zn <10x400mm**
Holzschraube Zn <10x400mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0390 **Holzschraube A2 <6x140mm**
Holzschraube A2 <6x140mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0400 **Holzschraube A2 <8x200mm**
Holzschraube A2 <8x200mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0410 **Holzschraube A2 <8x300mm**
Holzschraube A2 <8x300mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0420 **Holzschraube A2 <8x400mm**
Holzschraube A2 <8x400mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0430 **Holzschraube A2 <10x200mm**
Holzschraube A2 <10x200mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.01.0440 **Holzschraube A2 <10x300mm**
Holzschraube A2 <10x300mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0450 **Holzschraube A2 <10x400mm**
Holzschraube A2 <10x400mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0460 **Holzschraube A4 <6x140mm**
Holzschraube A4 <6x140mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0470 **Holzschraube A4 <8x200mm**
Holzschraube A4 <8x200mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0480 **Holzschraube A4 <8x300mm**
Holzschraube A4 <8x300mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0490 **Holzschraube A4 <8x400mm**
Holzschraube A4 <8x400mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0500 **Holzschraube A4 <10x200mm**
Holzschraube A4 <10x200mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0510 **Holzschraube A4 <10x300mm**
Holzschraube A4 <10x300mm

St EP ..... GP .....

1.016.01.0520 **Holzschraube A4 <10x400mm**
Holzschraube A4 <10x400mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.01.0530 **Epoxid-Verbundanker M12-M16, Ankerstange**
Epoxid-Verbundanker M12-M16, Ankerstange

St EP ..... GP .....

1.016.01.0540 **Epoxid-Verbundanker M20-M24, Ankerstange**
Epoxid-Verbundanker M20-M24, Ankerstange

St EP ..... GP .....

1.016.01.0550 **Epoxid-Verbundanker M30, Ankerstange**
Epoxid-Verbundanker M30, Ankerstange

St EP ..... GP .....

1.016.01.0560 **Injektionsmörtel M12-M16, Ankerstange**
Injektionsmörtel M12-M16, Ankerstange

St EP ..... GP .....

1.016.01.0570 **Injektionsmörtel M20-M30, Ankerstange**
Injektionsmörtel M20-M30, Ankerstange

St EP ..... GP .....

1.016.01.0580 **Stahl-Befestigungsmittel, galvanisch verzinkt**
Stahl-Befestigungsmittel, galvanisch verzinkt

kg EP ..... GP .....

1.016.01.0590 **Stahl-Befestigungsmittel, feuerverzinkt**
Stahl-Befestigungsmittel, feuerverzinkt

kg EP ..... GP .....

1.016.01.0600 **Befestigungsmittel, V2A/Edelstahl**
Befestigungsmittel, V2A/Edelstahl

kg EP ..... GP .....

1.016.01.0610 **Windrispenband, feuerverzinkt, 40x2mm**
Windrispenband, feuerverzinkt, 40x2mm

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

PFOSTENANKER/ STÜTZENFUESSE
PFOSTENANKER/ STÜTZENFUESSE

1.016.01.0620 **Stützenfuß, U-Stahlprofil </=120mm, einbetoniert**
Stützenfuß, U-Stahlprofil

St EP ..... GP .....

1.016.01.0630 **Stützenfuß, U-Stahlprofil </=180mm, einbetoniert**
Stützenfuß, U-Stahlprofil

St EP ..... GP .....

1.016.01.0640 **Stützenfuß, Form H </=120mm, einbetoniert**
Stützenfuß, Form H

St EP ..... GP .....

1.016.01.0650 **Stützenfuß, Form H </=180mm, einbetoniert**
Stützenfuß, Form H

St EP ..... GP .....

1.016.01.0660 **Stützenfuß, Form P </=120mm, angedübelt**
Stützenfuß, Form P

St EP ..... GP .....

1.016.01.0670 **Stützenfuß, Form P </=180mm, angedübelt**
Stützenfuß, Form P

St EP ..... GP .....

1.016.01.0680 **Stützenfuß, Form T </=120mm, angedübelt**
Stützenfuß, Form T

St EP ..... GP .....

1.016.01.0690 **Stützenfuß, Form T </=180mm, angedübelt**
Stützenfuß, Form T

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.016.01 Dachkonstruktion .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.016.02	**Titel Schalungen und Verkleidungen, Dach**		
1.016.02.0010	**Dachschalung Rauspund Nadelholz N+F, d=24mm** Dachschalung Rauspund Nadelholz N+F, d=24mm **m2**	EP	GP .....
1.016.02.0020	**Dachschalung Bretter Nadelholz, d=24mm, sägerau** Dachschalung Bretter Nadelholz, d=24mm, sägerau **m2**	EP	GP .....
1.016.02.0030	**Dachschalung Bretter Nadelholz, d=28mm, sägerau** Dachschalung Bretter Nadelholz, d=28mm, sägerau **m2**	EP	GP .....
1.016.02.0040	**Dachschalung Holzwerkstoffplatte, OSB/4, NuF, d=22mm** Dachschalung Holzwerkstoffplatte, OSB/4, NuF, d=22mm **m2**	EP	GP .....
1.016.02.0050	**Dachschalung Holzwerkstoffplatte, OSB/4, NuF, d=25mm** Dachschalung Holzwerkstoffplatte, OSB/4, NuF, d=25mm **m2**	EP	GP .....
1.016.02.0060	**Dachschalung Holzwerkstoffplatte, OSB/4, NuF, d=30mm** Dachschalung Holzwerkstoffplatte, OSB/4, NuF, d=30mm **m2**	EP	GP .....
1.016.02.0070	**Unterdachschalung, Fichte, NF, Si, d=19mm, lasiert** Unterdachschalung, Fichte, NF, Si, d=19mm, lasiert **m2**	EP	GP .....
1.016.02.0080	**Unterdachschalung, Lärche, NF, Si, d=19mm** Unterdachschalung, Lärche, NF, Si, d=19mm **m2**	EP	GP .....
1.016.02.0090	**Traufkasten, Schalung, Si, NF, >/=18mm** Traufkasten, Schalung, Si, NF, >/=18mm **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.02.0100 **Traufkasten, Schalung, Si, NF, >/=18mm, lasiert**
Traufkasten, Schalung, Si, NF, >/=18mm, lasiert

m2 EP ..... GP .....

1.016.02.0110 **Bekleidung Gaubenwange Lärche, sägerau**
Bekleidung Gaubenwange Lärche, sägerau

m2 EP ..... GP .....

1.016.02.0120 **Bekleidung Gaubenwange Lärche, lasiert**
Bekleidung Gaubenwange Lärche, lasiert

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.016.02 Schalungen und Verkleidungen, Dach .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.016.03	**Titel Schalungen und Bekleidungen, Wand**		
1.016.03.0010	**Rhombus-Schalung, Lärche, WD180mm** Rhombus-Schalung, Lärche, WD180mm **m2**	EP	GP .....
1.016.03.0020	**Boden-Deckel-Schalung, Lärche rauh, WD180mm** Boden-Deckel-Schalung, Lärche rauh, WD180mm **m2**	EP	GP .....
1.016.03.0030	**Boden-Deckel-Schalung, Lärche gehobelt, WD180mm** Boden-Deckel-Schalung, Lärche gehobelt, WD180mm **m2**	EP	GP .....
1.016.03.0040	**Deckleisten-Schalung, Lärche gehobelt, WD180mm** Deckleisten-Schalung, Lärche gehobelt, WD180mm **m2**	EP	GP .....
1.016.03.0050	**Profilbrett-Schalung, Lärche gehobelt, WD180mm** Profilbrett-Schalung, Lärche gehobelt, WD180mm **m2**	EP	GP .....
1.016.03.0060	**Stülpschalung, Lärche gehobelt, WD180mm** Stülpschalung, Lärche gehobelt, WD180mm **m2**	EP	GP .....
1.016.03.0070	**Rhombus-Leisten, Lärche, WD180mm** Rhombus-Leisten, Lärche, WD180mm **m2**	EP	GP .....
1.016.03.0080	**Eckausbildung, stumpfer Gehrungsstoß** Eckausbildung, stumpfer Gehrungsstoß **m**	EP	GP .....
1.016.03.0090	**Eckausbildung, offener Gehrungsstoß** Eckausbildung, offener Gehrungsstoß **m**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.03.0100 **Eckausbildung, Aluminiumeckprofil**
Eckausbildung, Aluminiumeckprofil

m EP ..... GP .....

1.016.03.0110 **Eckausbildung, VA-Eckprofil**
Eckausbildung, VA-Eckprofil

m EP ..... GP .....

1.016.03.0120 **Eckausbildung, Deckbretter**
Eckausbildung, Deckbretter

m EP ..... GP .....

1.016.03.0130 **Schrägschnitte Außenwandbekleidung**
Schrägschnitte Außenwandbekleidung

St EP ..... GP .....

1.016.03.0140 **Laibungs-/Sturzbretter Öffnung <1,00m2**
Laibungs-/Sturzbretter Öffnung <1,00m2

m EP ..... GP .....

1.016.03.0150 **Laibungs-/Sturzbretter Öffnung <1,80m2**
Laibungs-/Sturzbretter Öffnung <1,80m2

m EP ..... GP .....

1.016.03.0160 **Laibungs-/Sturzbretter Öffnung <3,00m2**
Laibungs-/Sturzbretter Öffnung <3,00m2

m EP ..... GP .....

1.016.03.0170 **Abschluss Außenwandbekleidung Sockel**
Abschluss Außenwandbekleidung Sockel

m EP ..... GP .....

1.016.03.0180 **Insektenschutzgitter, Kunststoff-Winkelprofil**
Insektenschutzgitter, Kunststoff-Winkelprofil

m EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.03.0190 **Insektenschutzgitter, Aluminium-Winkelprofil**
Insektenschutzgitter, Aluminium-Winkelprofil

m EP ..... GP .....

1.016.03.0200 **Insektenschutzgitter, bandverzinktes Winkelprofil**
Insektenschutzgitter, bandverzinktes Winkelprofil

m EP ..... GP .....

1.016.03.0210 **Insektenschutzgitter, VA-Winkelprofil**
Insektenschutzgitter, VA-Winkelprofil

m EP ..... GP .....

1.016.03.0220 **Außenwandbekleidung, Durchdringung </= Ø100mm**
Außenwandbekleidung, Durchdringung

St EP ..... GP .....

1.016.03.0230 **Revisionsklappe in Außenwandbekleidung**
Revisionsklappe in Außenwandbekleidung

St EP ..... GP .....

1.016.03.0240 **Horiz. Brandsperre Außenwandbekleidung**
Horiz. Brandsperre Außenwandbekleidung

m EP ..... GP .....

1.016.03.0250 **Formteil horiz. Brandsperre Außenwandbekleidung**
Formteil horiz. Brandsperre Außenwandbekleidung

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.016.03 Schalungen und Bekleidungen, Wand .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.016.04	**Titel Dämmungen**		
	ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG		
1.016.04.0010	**Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=120mm** Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=120mm **m2**	EP	GP .....
1.016.04.0020	**Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=140mm** Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=140mm **m2**	EP	GP .....
1.016.04.0030	**Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=160mm** Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=160mm **m2**	EP	GP .....
1.016.04.0040	**Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=180mm** Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=180mm **m2**	EP	GP .....
1.016.04.0050	**Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=200mm** Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=200mm **m2**	EP	GP .....
1.016.04.0060	**Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=220mm** Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=220mm **m2**	EP	GP .....
1.016.04.0070	**Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=240mm** Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=240mm **m2**	EP	GP .....
1.016.04.0080	**Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=120mm** Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=120mm **m2**	EP	GP .....
1.016.04.0090	**Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=140mm** Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=140mm **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.04.0100 **Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=160mm**
Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=160mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0110 **Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=180mm**
Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=180mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0120 **Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=200mm**
Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=200mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0130 **Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=220mm**
Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=220mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0140 **Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=240mm**
Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=240mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0150 **Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=120mm**
Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=120mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0160 **Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=140mm**
Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=140mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0170 **Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=160mm**
Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=160mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0180 **Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=180mm**
Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=180mm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.04.0190 **Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=200mm**
Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=200mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0200 **Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=220mm**
Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=220mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0210 **Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=240mm**
Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=240mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0220 **Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=120mm**
Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=120mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0230 **Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=140mm**
Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=140mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0240 **Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=160mm**
Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=160mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0250 **Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=180mm**
Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=180mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0260 **Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=200mm**
Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=200mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0270 **Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=220mm**
Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=220mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.04.0280 **Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=240mm**
Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=240mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0290 **Zwischensparrendämmung, Schafwolle, d=120mm**
Zwischensparrendämmung, Schafwolle, d=120mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0300 **Zwischensparrendämmung, Schafwolle, d=140mm**
Zwischensparrendämmung, Schafwolle, d=140mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0310 **Zwischensparrendämmung, Schafwolle, d=180mm**
Zwischensparrendämmung, Schafwolle, d=180mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0320 **Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=140mm**
Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=140mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0330 **Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=160mm**
Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=160mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0340 **Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=200mm**
Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=200mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0350 **Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=240mm**
Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=240mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0360 **Dampfbremse, Innenbereich Dach**
Dampfbremse, Innenbereich Dach

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.04.0370 **Dampfsperre, Innenbereich Dach**
Dampfsperre, Innenbereich Dach

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0380 **Dachflächenfenster, Dampfbremse/Dampfsperre anarbeiten**
Dachflächenfenster, Dampfbremse/Dampfsperre anarbeiten

St EP ..... GP .....

DECKENDÄMMUNG
DECKENDÄMMUNG

1.016.04.0390 **Dachboden-Dämmplatte, Steinwolle, d=140mm, Dampfbremsfolie**
Dachboden-Dämmplatte, Steinwolle, d=140mm, Dampfbremsfolie

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0400 **Dachboden-Dämmplatte, Steinwolle, d=160mm, Dampfbremsfolie**
Dachboden-Dämmplatte, Steinwolle, d=160mm, Dampfbremsfolie

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0410 **Dachboden-Dämmplatte, Steinwolle, d=200mm, Dampfbremsfolie**
Dachboden-Dämmplatte, Steinwolle, d=200mm, Dampfbremsfolie

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0420 **Dachboden-Dämmplatte, Steinwolle, d=240mm, Dampfbremsfolie**
Dachboden-Dämmplatte, Steinwolle, d=240mm, Dampfbremsfolie

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0430 **Wärmedämmung, Gefach Holzbalkendecke, Glaswolle, d=100mm**
Wärmedämmung, Gefach Holzbalkendecke, Glaswolle, d=100mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.04.0440 **Wärmedämmung, Gefach Holzbalkendecke, Glaswolle, d=120mm**
Wärmedämmung, Gefach Holzbalkendecke, Glaswolle, d=120mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.04.0450 **Wärmedämmung, Gefach Holzbalkendecke, Glaswolle, d=140mm**

Wärmedämmung, Gefach Holzbalkendecke, Glaswolle, d=140mm

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.016.04 Dämmungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.016 Gewerk Zimmer-/Holzbauarbeiten
1.016.05 Titel Dachbinder

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.016.05	**Titel Dachbinder**		
1.016.05.0010	**Technische Bearbeitung** Technische Bearbeitung **psch**	EP	GP .....
1.016.05.0020	**Nagelplattenbinder, Pultdachbinder, L=11,50m** Nagelplattenbinder, Pultdachbinder, L=11,50m **St**	EP	GP .....
1.016.05.0030	**Nagelplattenbinder, Dreiecksbinder, L=18,30m** Nagelplattenbinder, Dreiecksbinder, L=18,30m **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.016.05 Dachbinder .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.016 Gewerk Zimmer-/Holzbauarbeiten
1.016.06 Titel Holzfertigteilbauweise

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.016.06	**Titel Holzfertigteilbauweise**		
	AUSSENWÄNDE AUSSENWÄNDE		
1.016.06.0010	**Außenwand Holztafelbau, WDVS, d=295mm, >47dB** Außenwand Holztafelbau, WDVS, d=295mm, >47dB		
	m2	EP	GP .....
1.016.06.0020	**Außenwand Holztafelbau Deckenstirnbekleidung** Außenwand Holztafelbau Deckenstirnbekleidung		
	m	EP	GP .....
1.016.06.0030	**Außenwand Holztafelbau Nivellierschwelle, KVH** Außenwand Holztafelbau Nivellierschwelle, KVH		
	m	EP	GP .....
1.016.06.0040	**Türöffnung, Außenwand, 1flg** Türöffnung, Außenwand, 1flg		
	St	EP	GP .....
1.016.06.0050	**Türöffnung, Außenwand, 2flg** Türöffnung, Außenwand, 2flg		
	St	EP	GP .....
1.016.06.0060	**Fensteröffnung, Außenwand, <1,00m2** Fensteröffnung, Außenwand, <1,00m2		
	St	EP	GP .....
1.016.06.0070	**Fensteröffnung, Außenwand, <1,80m2** Fensteröffnung, Außenwand, <1,80m2		
	St	EP	GP .....
1.016.06.0080	**Fensteröffnung, Außenwand, <2,50m2** Fensteröffnung, Außenwand, <2,50m2		
	St	EP	GP .....
1.016.06.0090	**Laibungsaussparung Außenwandlüfter (ALD)** Laibungsaussparung Außenwandlüfter (ALD)		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.06.0100 **Wanddurchbruch Außenwand <400cm2**
Wanddurchbruch Außenwand <400cm2

St EP ..... GP .....

1.016.06.0110 **Wanddurchbruch Außenwand <1200cm2**
Wanddurchbruch Außenwand <1200cm2

St EP ..... GP .....

INNENWÄNDE HOLZTAFELBAU
INNENWÄNDE HOLZTAFELBAU

1.016.06.0120 **Innenwand, tragend, Holztafelbau, d=130mm, 38-40dB**
Innenwand, tragend, Holztafelbau, d=130mm, 38-40dB

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0130 **Innenwand, tragend, Holztafelbau, Feuchtraum, d=190mm**
Innenwand, tragend, Holztafelbau, Feuchtraum, d=190mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0140 **Innenwand, nichttragend, Holztafelbau, d=110mm**
Innenwand, nichttragend, Holztafelbau, d=110mm

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0150 **Türöffnung, Innenwand, 1flg**
Türöffnung, Innenwand, 1flg

St EP ..... GP .....

1.016.06.0160 **Türöffnung, Innenwand, 2flg**
Türöffnung, Innenwand, 2flg

St EP ..... GP .....

1.016.06.0170 **Wanddurchbruch Innenwand, <400cm2**
Wanddurchbruch Innenwand, <400cm2

St EP ..... GP .....

1.016.06.0180 **Wanddurchbruch Innenwand, <1200cm2**
Wanddurchbruch Innenwand, <1200cm2

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.06.0190 **Wanddurchbruch Innenwand, Laibung, <400cm2**
Wanddurchbruch Innenwand, Laibung, <400cm2

St EP ..... GP .....

1.016.06.0200 **Wanddurchbruch Innenwand, Laibung, <1200cm2**
Wanddurchbruch Innenwand, Laibung, <1200cm2

St EP ..... GP .....

1.016.06.0210 **Nachtr. Bohrung Holztafelbauwand, </=100mm**
Nachtr. Bohrung Holztafelbauwand,

St EP ..... GP .....

1.016.06.0220 **Nachtr. Bohrung Holztafelbauwand, </=125mm**
Nachtr. Bohrung Holztafelbauwand,

St EP ..... GP .....

1.016.06.0230 **Nachtr. Bohrung Holztafelbauwand, </=200mm**
Nachtr. Bohrung Holztafelbauwand,

St EP ..... GP .....

1.016.06.0240 **Nachtr. Bohrung Holztafelbauwand, </=250mm**
Nachtr. Bohrung Holztafelbauwand,

St EP ..... GP .....

DECKEN
DECKEN

1.016.06.0250 **Geschossdecke/CLT-Hohlkastenelement, L<= 6,00m, REI60**
Geschossdecke/CLT-Hohlkastenelement, L<= 6,00m, REI60

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0260 **Geschossdecke/CLT-Hohlkastenelement, L</=10,00m, REI90**
Geschossdecke/CLT-Hohlkastenelement, L

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0270 **Geschossdecke/CLT-Hohlkastenelement, REI60, Gefach-Schallschutz**
Geschossdecke/CLT-Hohlkastenelement, REI60,
Gefach-Schallschutz

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.06.0280 **Geschossdecke/CLT-Hohlkastenelement, REI90, Gefach-Schallschutz**
Geschossdecke/CLT-Hohlkastenelement, REI90, Gefach-Schallschutz

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0290 **Brettsperrholz-Rippenelement als Geschossdecke, L</=6,00m, REI60**
Brettsperrholz-Rippenelement als Geschossdecke, L

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0300 **Brettsperrholz-Rippenelement als Geschossdecke, L</=10,00m, REI90**
Brettsperrholz-Rippenelement als Geschossdecke, L

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0310 **CLT-Massivholzelement als Geschossdecke, L</=8,00m, REI60**
CLT-Massivholzelement als Geschossdecke, L

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0320 **CLT-Massivholzelement als Geschossdecke, L</=10,00m, REI90**
CLT-Massivholzelement als Geschossdecke, L

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0330 **BSH-Massivholzelement als Geschossdecke, L</=8,00m, REI60**
BSH-Massivholzelement als Geschossdecke, L

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0340 **BSH-Massivholzelement als Geschossdecke, L</=10,00m, REI90**
BSH-Massivholzelement als Geschossdecke, L

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0350 **Zulage Einlegebrett für Decken-Hohlkastenelement**
Zulage Einlegebrett für Decken-Hohlkastenelement

m EP ..... GP .....

1.016.06.0360 **Zulage Fremdfeder für Decken-Hohlkastenelement**
Zulage Fremdfeder für Decken-Hohlkastenelement

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.06.0370 **Schüttung für Geschossdecke, Schallschutz**
Schüttung für Geschossdecke, Schallschutz

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0380 **UV-Schutz für Holzoberfläche, Si**
UV-Schutz für Holzoberfläche, Si

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0390 **Wasserabweisende Beschichtung, Deckenelemente**
Wasserabweisende Beschichtung, Deckenelemente

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0400 **Regensichere Funktionsbahn, Feuchteschutz**
Regensichere Funktionsbahn, Feuchteschutz

m2 EP ..... GP .....

1.016.06.0410 **Wasserfeste Stoßabklebung**
Wasserfeste Stoßabklebung

m EP ..... GP .....

1.016.06.0420 **Abbund/Schrägschnitt Holz-Elementdecke, Massivholz**
Abbund/Schrägschnitt Holz-Elementdecke, Massivholz

m EP ..... GP .....

1.016.06.0430 **Abbund/Rundung Holz-Elementdecke, Massivholz, </= 5,00m**
Abbund/Rundung Holz-Elementdecke, Massivholz,

m EP ..... GP .....

1.016.06.0440 **Aussparung, Massivholz-Deckenelement, <100cm2**
Aussparung, Massivholz-Deckenelement, <100cm2

St EP ..... GP .....

1.016.06.0450 **Aussparung in Massivholz-Deckenelement, <500cm2**
Aussparung in Massivholz-Deckenelement, <500cm2

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

HOHLKASTEN-STAHLTRÄGER FÜR HYBRIDVERBINDUNG
HOHLKASTEN-STAHLTRÄGER FÜR HYBRIDVERBINDUNG

1.016.06.0460 **Deckengleicher Hohlkasten-Stahlträger für Hybridverbindung, HBV-Decke**
Deckengleicher Hohlkasten-Stahlträger für Hybridverbindung, HBV-Decke

m EP ..... GP .....

1.016.06.0470 **Auflagerkonsole für Hohlkasten-Stahlträger/Verbundträger**
Auflagerkonsole für Hohlkasten-Stahlträger/Verbundträger

St EP ..... GP .....

1.016.06.0480 **Ankerbolzen Torsionsfessel für Hohlkasten-Stahlträger**
Ankerbolzen Torsionsfessel für Hohlkasten-Stahlträger

St EP ..... GP .....

1.016.06.0490 **Abschalblech für HBV-Deckenränder**
Abschalblech für HBV-Deckenränder

m EP ..... GP .....

HBV-DECKE, NEU
HBV-DECKE, NEU

1.016.06.0500 **Holz-Beton-Verbunddecke, neu, Fertigteil**
Holz-Beton-Verbunddecke, neu, Fertigteil

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.016.06 Holzfertigteilbauweise .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.016 Gewerk Zimmer-/Holzbauarbeiten
1.016.07 Titel Sanierung und Ausbau/Aufstockung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.016.07	**Titel Sanierung und Ausbau/Aufstockung**		
1.016.07.0010	**Dachschalung, Rauspund, neu, volllflächig** Dachschalung, Rauspund, neu, volllflächig **m2**	EP	GP .....
1.016.07.0020	**Dachschalung, Rauspund, neu, teilflächig** Dachschalung, Rauspund, neu, teilflächig **m2**	EP	GP .....
1.016.07.0030	**Erneuerung Dachsparren, 10x14cm, KVH-NSi** Erneuerung Dachsparren, 10x14cm, KVH-NSi **St**	EP	GP .....
1.016.07.0040	**Erneuerung Schiftsparren, 16x18cm, KVH-NSi** Erneuerung Schiftsparren, 16x18cm, KVH-NSi **m**	EP	GP .....
1.016.07.0050	**Sanierung Deckenbalken, Anlaschungen Holz, Teilbereiche** Sanierung Deckenbalken, Anlaschungen Holz, Teilbereiche **m**	EP	GP .....
1.016.07.0060	**Ertüchtigung Deckenbalken, Anlaschungen S235JR Baustahl** Ertüchtigung Deckenbalken, Anlaschungen S235JR Baustahl **m**	EP	GP .....
1.016.07.0070	**Erneuerung Fußschwelle, <12x14cm** Erneuerung Fußschwelle, <12x14cm **m**	EP	GP .....
1.016.07.0080	**Holz-Beton-Verbunddecke/Deckenertüchtigung Bestand** Holz-Beton-Verbunddecke/Deckenertüchtigung Bestand **m2**	EP	GP .....
1.016.07.0090	**HB-Decke, Abschottung in Geschossdeckenebene, F60** HB-Decke, Abschottung in Geschossdeckenebene, F60 **St**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.016.07.0100 **BSH-Decke, vertikale Einzeldurchführung Leitungen, F60**

BSH-Decke, vertikale Einzeldurchführung Leitungen, F60

St EP ..... GP .....

1.016.07.0110 **BSH-Decke, vertikale Leitungsdurchführung, Brandschutzstein, F90**

BSH-Decke, vertikale Leitungsdurchführung, Brandschutzstein, F90

St EP ..... GP .....

1.016.07.0120 **BSH-Decke, Leitungsdurchführung, BS-Bekleidung, Brandschutzstein, F90**

BSH-Decke, Leitungsdurchführung, BS-Bekleidung, Brandschutzstein, F90

St EP ..... GP .....

1.016.07.0130 **Holzbau, Mauersperrbahn, Bitumenbahn besandet**

Holzbau, Mauersperrbahn, Bitumenbahn besandet

m EP ..... GP .....

1.016.07.0140 **Bolzenanker, Holzbauteile, Befestigung auf Beton**

Bolzenanker, Holzbauteile, Befestigung auf Beton

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.016.07 Sanierung und Ausbau/Aufstockung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.016.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.016.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.016.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.016.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.016.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.016.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Zimmer-/Holzbauarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Zimmer-/Holzbauarbeiten		
	psch	EP	GP .....
Gesamtsumme			
	Titel 1.016.99 Kostenberechnungspauschale		**.....**
Gesamtsumme			
	Gewerk 1.016 Zimmer-/Holzbauarbeiten		**.....**

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.017	**Gewerk Stahlbauarbeiten**		
1.017.01	**Titel Stahlbau**		
1.017.01.0010	**technische Bearbeitung, Statik** technische Bearbeitung, Statik **psch**	EP	GP .....
1.017.01.0020	**Stahlkonstruktion, Profilstahl** Stahlkonstruktion, Profilstahl **t**	EP	GP .....
1.017.01.0030	**Stahlkonstruktion, Hohlprofile** Stahlkonstruktion, Hohlprofile **t**	EP	GP .....
1.017.01.0040	**Stahlkonstruktion, geschweißte Träger** Stahlkonstruktion, geschweißte Träger **t**	EP	GP .....
1.017.01.0050	**Zulage Stahlbauteile, feuerverzinkt** Zulage Stahlbauteile, feuerverzinkt **t**	EP	GP .....
1.017.01.0060	**thermisch getrennter Anschluss, Isokorb** thermisch getrennter Anschluss, Isokorb **St**	EP	GP .....
1.017.01.0070	**Verankerung Stützenfüße** Verankerung Stützenfüße **St**	EP	GP .....
1.017.01.0080	**Zugstabsystem mit Kreisscheibe, Ø48mm, S520, L=3000mm** Zugstabsystem mit Kreisscheibe, Ø48mm, S520, L=3000mm **St**	EP	GP .....
1.017.01.0090	**Zugstabsystem mit Kreisscheibe, Ø36mm, S520, L=3000mm** Zugstabsystem mit Kreisscheibe, Ø36mm, S520, L=3000mm **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.017.01.0100 **Zugstabsystem mit Kreisscheibe, Ø24mm, S520, L=3000mm**
Zugstabsystem mit Kreisscheibe, Ø24mm, S520, L=3000mm

St EP ..... GP .....

1.017.01.0110 **Zugstabsystem mit Kreisscheibe, Ø12mm, S355, L=3000mm**
Zugstabsystem mit Kreisscheibe, Ø12mm, S355, L=3000mm

St EP ..... GP .....

1.017.01.0120 **Zugstabsystem mit Kreuzmuffe, Ø48mm, S520, L=6000mm**
Zugstabsystem mit Kreuzmuffe, Ø48mm, S520, L=6000mm

St EP ..... GP .....

1.017.01.0130 **Zugstabsystem mit Kreuzmuffe, Ø36mm, S520, L=6000mm**
Zugstabsystem mit Kreuzmuffe, Ø36mm, S520, L=6000mm

St EP ..... GP .....

1.017.01.0140 **Zugstabsystem mit Kreuzmuffe, Ø24mm, S520, L=6000mm**
Zugstabsystem mit Kreuzmuffe, Ø24mm, S520, L=6000mm

St EP ..... GP .....

1.017.01.0150 **Zugstabsystem mit Kreuzmuffe, Ø12mm, S355, L=6000mm**
Zugstabsystem mit Kreuzmuffe, Ø12mm, S355, L=6000mm

St EP ..... GP .....

BESCHICHTUNGEN, KORROSIONSSCHUTZ
BESCHICHTUNGEN, KORROSIONSSCHUTZ

1.017.01.0160 **Farbbeschichtung Außenbereich für Profilstahl**
Farbbeschichtung Außenbereich für Profilstahl

t EP ..... GP .....

1.017.01.0170 **Farbbeschichtung Innenbereich für Profilstahl**
Farbbeschichtung Innenbereich für Profilstahl

t EP ..... GP .....

1.017.01.0180 **Farbbeschichtung verzinkter Bauteile**
Farbbeschichtung verzinkter Bauteile

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.017.01.0190 **Zulage Eisenglimmer**
Zulage Eisenglimmer

t EP ..... GP .....

1.017.01.0200 **Zulage Eisenglimmer**
Zulage Eisenglimmer

m2 EP ..... GP .....

1.017.01.0210 **Brandschutzbeschichtung, Stahl, F30/R30**
Brandschutzbeschichtung, Stahl, F30/R30

m2 EP ..... GP .....

1.017.01.0220 **Brandschutzbeschichtung, Stahl, F60/R60**
Brandschutzbeschichtung, Stahl, F60/R60

m2 EP ..... GP .....

1.017.01.0230 **Brandschutzbeschichtung, Stahl, F90/R90**
Brandschutzbeschichtung, Stahl, F90/R90

m2 EP ..... GP .....

1.017.01.0240 **Brandschutzbeschichtung, Zugstangen, 24-36mm**
Brandschutzbeschichtung, Zugstangen, 24-36mm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.017.01 Stahlbau .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.017 Gewerk Stahlbauarbeiten
1.017.02 Titel Trapezblech - Dach

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.017.02	**Titel Trapezblech - Dach**		
1.017.02.0010	**technische Bearbeitung** technische Bearbeitung **psch**	EP	GP .....
1.017.02.0020	**Personenauffangnetz, horizontal** Personenauffangnetz, horizontal **m2**	EP	GP .....
1.017.02.0030	**Personenauffangnetz, Gebrauchsüberlassung** Personenauffangnetz, Gebrauchsüberlassung **m2Wo**	EP	GP .....
1.017.02.0040	**Trapezblechvordach, Profil T40.1, T=0,75mm** Trapezblechvordach, Profil T40.1, T=0,75mm **m2**	EP	GP .....
1.017.02.0050	**Trapezblechdachd., Profil T106.1, T=0,88mm** Trapezblechdachd., Profil T106.1, T=0,88mm **m2**	EP	GP .....
1.017.02.0060	**Trapezblechdachd., Profil T106.1, T=1,00mm** Trapezblechdachd., Profil T106.1, T=1,00mm **m2**	EP	GP .....
1.017.02.0070	**Trapezblechdachd., Profil T106.1, T=1,25mm** Trapezblechdachd., Profil T106.1, T=1,25mm **m2**	EP	GP .....
1.017.02.0080	**Trapezblechdachdecke, Profil T135.1, T=0,88mm** Trapezblechdachdecke, Profil T135.1, T=0,88mm **m2**	EP	GP .....
1.017.02.0090	**Trapezblechdachdecke, Profil T135.1, T=1mm** Trapezblechdachdecke, Profil T135.1, T=1mm **m2**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.017.02.0100 **Trapezblechdachdecke, Profil T135.1, T=1,25mm**
Trapezblechdachdecke, Profil T135.1, T=1,25mm

m2 EP ..... GP .....

1.017.02.0110 **Trapezblechdachdecke, Profil T150.1A, T=0,88mm**
Trapezblechdachdecke, Profil T150.1A, T=0,88mm

m2 EP ..... GP .....

1.017.02.0120 **Trapezblechdachdecke, Profil T150.1A, T=1,00mm**
Trapezblechdachdecke, Profil T150.1A, T=1,00mm

m2 EP ..... GP .....

1.017.02.0130 **Trapezblechdachdecke, Profil T150.1A, T=1,25mm**
Trapezblechdachdecke, Profil T150.1A, T=1,25mm

m2 EP ..... GP .....

1.017.02.0140 **Zulage vollflächig schubfestes Verlegen**
Zulage vollflächig schubfestes Verlegen

m2 EP ..... GP .....

1.017.02.0150 **Zulage Steglochung, Akustik**
Zulage Steglochung, Akustik

m2 EP ..... GP .....

1.017.02.0160 **Zulage Volllochung, Akustik**
Zulage Volllochung, Akustik

m2 EP ..... GP .....

1.017.02.0170 **Zulage Vlies**
Zulage Vlies

m2 EP ..... GP .....

1.017.02.0180 **Randbereiche, 2lg. Verlegung**
Randbereiche, 2lg. Verlegung

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.017.02.0190 **Firstausbildung, Trapezblech**
Firstausbildung, Trapezblech

m EP ..... GP .....

1.017.02.0200 **Randeinfassprofil, Trapezblech**
Randeinfassprofil, Trapezblech

m EP ..... GP .....

1.017.02.0210 **Wand-/Attikaanschluss, Stahlblech, T=1mm**
Wand-/Attikaanschluss, Stahlblech, T=1mm

m EP ..... GP .....

1.017.02.0220 **Öffnung Trapezblechdach, 1,00x1,00m**
Öffnung Trapezblechdach, 1,00x1,00m

St EP ..... GP .....

1.017.02.0230 **Öffnung Trapezblechdach, 1,50x1,50m**
Öffnung Trapezblechdach, 1,50x1,50m

St EP ..... GP .....

1.017.02.0240 **Öffnung Trapezblechdach, 2,00x2,00m**
Öffnung Trapezblechdach, 2,00x2,00m

St EP ..... GP .....

1.017.02.0250 **Öffnung Trapezblechdach, 2,50x2,50m**
Öffnung Trapezblechdach, 2,50x2,50m

St EP ..... GP .....

1.017.02.0260 **Öffnung Trapezblechdach, 1,50x6,00m**
Öffnung Trapezblechdach, 1,50x6,00m

St EP ..... GP .....

1.017.02.0270 **Öffnung Trapezblechdach, 2,20x10,00m**
Öffnung Trapezblechdach, 2,20x10,00m

St EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.017.02.0280 **Durchdringung, Trapezblech, rund, Ø<100mm**
Durchdringung, Trapezblech, rund, Ø<100mm

St EP ..... GP .....

1.017.02.0290 **Durchdringung, Trapezblech, rund, Ø<150mm**
Durchdringung, Trapezblech, rund, Ø<150mm

St EP ..... GP .....

1.017.02.0300 **Durchdringung, Trapezblech, rechteckig, 100x100mm**
Durchdringung, Trapezblech, rechteckig, 100x100mm

St EP ..... GP .....

1.017.02.0310 **Durchdringung, Trapezblech, rechteckig, 200x200mm**
Durchdringung, Trapezblech, rechteckig, 200x200mm

St EP ..... GP .....

1.017.02.0320 **Durchdringung, Trapezblech, rechteckig, 300x300mm**
Durchdringung, Trapezblech, rechteckig, 300x300mm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.017.02 Trapezblech - Dach .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.017.03 Titel Blechelemente - Wand

1.017.03.0010 technische Bearbeitung, Statik, Verlegeplan
technische Bearbeitung, Statik, Verlegeplan

psch EP ..... GP .....

KASSETTENWAND MIT TRAPEZBLECHAUSSENSCHALE
KASSETTENWAND MIT TRAPEZBLECHAUSSENSCHALE

1.017.03.0020 Stahlunterkonstruktion Kassettenwand
Stahlunterkonstruktion Kassettenwand

t EP ..... GP .....

1.017.03.0030 Tragschale Kassettenwand, B 140/600, WD 120mm
Tragschale Kassettenwand, B 140/600, WD 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.017.03.0040 Außenschale, Stahltrapezprofil 35/207
Außenschale, Stahltrapezprofil 35/207

m2 EP ..... GP .....

1.017.03.0050 Sockelausbildung Trapezblechaußenschale
Sockelausbildung Trapezblechaußenschale

m EP ..... GP .....

1.017.03.0060 Eckausbildung, Trapezblechaußenschale
Eckausbildung, Trapezblechaußenschale

m EP ..... GP .....

1.017.03.0070 Tür-/Fensterabschluss Trapezblechschale
Tür-/Fensterabschluss Trapezblechschale

m EP ..... GP .....

KASSETTENWAND, STECKPANEEL-AUSSENSCHALE
KASSETTENWAND, STECKPANEEL-AUSSENSCHALE

1.017.03.0080 Stahlunterkonstruktion Kassetten-/Paneelwand
Stahlunterkonstruktion Kassetten-/Paneelwand

t EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.017.03.0090 **Stahlblechkassetten-Paneelwand, WD 160mm**
Stahlblechkassetten-Paneelwand, WD 160mm

m2 EP ..... GP .....

1.017.03.0100 **Stahlblechkassetten-Paneelwand, WD 120mm**
Stahlblechkassetten-Paneelwand, WD 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.017.03.0110 **Zulage Eckausbildung, Kassettenwand**
Zulage Eckausbildung, Kassettenwand

m2 EP ..... GP .....

1.017.03.0120 **Anschluss Stahlblechkassettenwand an WDVS**
Anschluss Stahlblechkassettenwand an WDVS

m EP ..... GP .....

1.017.03.0130 **Fußpunkt Stahlblechkassettenwand/PR-Fassade**
Fußpunkt Stahlblechkassettenwand/PR-Fassade

m EP ..... GP .....

1.017.03.0140 **Fußpunkt Stahlblech-Kassettenwand/WDVS**
Fußpunkt Stahlblech-Kassettenwand/WDVS

m EP ..... GP .....

1.017.03.0150 **Vordach, Stahlkonstruktion, ca. 4,80x3,50m**
Vordach, Stahlkonstruktion, ca. 4,80x3,50m

St EP ..... GP .....

1.017.03.0160 **Attikaausbildung, H=1100mm**
Attikaausbildung, H=1100mm

m EP ..... GP .....

1.017.03.0170 **Durchbruch Notüberläufe, <120x120mm**
Durchbruch Notüberläufe, <120x120mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.017.03.0180 **Durchbruch Notüberläufe, 200x200mm**
Durchbruch Notüberläufe, 200x200mm

St EP ..... GP .....

1.017.03.0190 **Durchbruch Notüberläufe, 300x300mm**
Durchbruch Notüberläufe, 300x300mm

St EP ..... GP .....

1.017.03.0200 **Attikaabdeckung, Z=1100mm**
Attikaabdeckung, Z=1100mm

m EP ..... GP .....

1.017.03.0210 **Dehnungsausgleich, Attikaabdeckung**
Dehnungsausgleich, Attikaabdeckung

St EP ..... GP .....

1.017.03.0220 **Eckausbildung, Attikaabdeckung**
Eckausbildung, Attikaabdeckung

St EP ..... GP .....

1.017.03.0230 **Endausbildung, Attikaabdeckung**
Endausbildung, Attikaabdeckung

St EP ..... GP .....

1.017.03.0240 **Unterkonstruktion für Firmenlogo**
Unterkonstruktion für Firmenlogo

kg EP ..... GP .....

1.017.03.0250 **Ausschnitte, 100x100mm**
Ausschnitte, 100x100mm

St EP ..... GP .....

1.017.03.0260 **Ausschnitte, 250x250mm**
Ausschnitte, 250x250mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.017.03.0270 **Ausschnitte, rund, DN100**
Ausschnitte, rund, DN100

St EP ..... GP .....

SANDWICHELEMENTWAND
SANDWICHELEMENTWAND

1.017.03.0280 **Stahlunterkonstruktion, Sandwichelementwand**
Stahlunterkonstruktion, Sandwichelementwand

t EP ..... GP .....

1.017.03.0290 **Sandwichelementwand, d=100mm**
Sandwichelementwand, d=100mm

m2 EP ..... GP .....

1.017.03.0300 **Eckausbildung, Sandwichelementwand**
Eckausbildung, Sandwichelementwand

m EP ..... GP .....

1.017.03.0310 **Sockelausbildung Sandwichelementwand**
Sockelausbildung Sandwichelementwand

m EP ..... GP .....

1.017.03.0320 **Tür-/Fensterabschluss Sandwichelementwand**
Tür-/Fensterabschluss Sandwichelementwand

m EP ..... GP .....

1.017.03.0330 **Attikaausbildung Sandwichelementwand**
Attikaausbildung Sandwichelementwand

m EP ..... GP .....

1.017.03.0340 **Ausschnitte, 100x100mm**
Ausschnitte, 100x100mm

St EP ..... GP .....

1.017.03.0350 **Ausschnitte, 250x250mm**
Ausschnitte, 250x250mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.017.03.0360 **Ausschnitte, rund, DN100**

Ausschnitte, rund, DN100

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.017.03 Blechelemente - Wand .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.017.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.017.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.017.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.017.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.017.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.017.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Stahlbauarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Stahlbauarbeiten		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.017.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.017 Stahlbauarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.018	**Gewerk Abdichtungsarbeiten**		
1.018.01	**Titel Vorbereitende Arbeiten**		
1.018.01.0010	**Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung** Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung		
	m2	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.018.01 Vorbereitende Arbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.018.02 Titel DIN 18532 - Verkehrsflächen

ABDICHTUNGEN
ABDICHTUNGEN

1.018.02.0010 Bitu.-Abdichtung 1a, unter Nutzschicht, frei bewittert
Bitu.-Abdichtung 1a, unter Nutzschicht, frei bewittert

m2 EP ..... GP .....

1.018.02.0020 FLK-Abdichtung 1a, unter Nutzschicht, frei bewittert
FLK-Abdichtung 1a, unter Nutzschicht, frei bewittert

m2 EP ..... GP .....

1.018.02.0030 Bitu.-Abdichtung 1b, direkt genutzt, Zwischendecks, PKW, Leicht-LKW
Bitu.-Abdichtung 1b, direkt genutzt, Zwischendecks, PKW, Leicht-LKW

m2 EP ..... GP .....

1.018.02.0040 FLK-Abdichtung 1b, direkt genutzt, Zwischendecks, PKW, Leicht-LKW
FLK-Abdichtung 1b, direkt genutzt, Zwischendecks, PKW, Leicht-LKW

m2 EP ..... GP .....

1.018.02.0050 Bitu.-Abdichtung 2a, unter WD (XPS), Parkdächer, PKW
Bitu.-Abdichtung 2a, unter WD (XPS), Parkdächer, PKW

m2 EP ..... GP .....

1.018.02.0060 FLK-Abdichtung 2a, unter WD (XPS), Parkdächer, PKW
FLK-Abdichtung 2a, unter WD (XPS), Parkdächer, PKW

m2 EP ..... GP .....

1.018.02.0070 Bitu.-Abdichtung 2b, auf WD (CG), Parkdächer, PKW
Bitu.-Abdichtung 2b, auf WD (CG), Parkdächer, PKW

m2 EP ..... GP .....

MEHRSTÄRKEN, ZULAGEN
MEHRSTÄRKEN, ZULAGEN

1.018.02.0080 Mehrstärke XPS-Wärmedämmung, Bauweise 2a
Mehrstärke XPS-Wärmedämmung, Bauweise 2a

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.018.02.0090 **Mehrstärke CG-Wärmedämmung, Bauweise 2b**
Mehrstärke CG-Wärmedämmung, Bauweise 2b

m2 EP ..... GP .....

1.018.02.0100 **Zulage Versiegelung anstelle Grundierung**
Zulage Versiegelung anstelle Grundierung

m2 EP ..... GP .....

1.018.02.0110 **Trenn-/Gleitlage auf Abdichtung**
Trenn-/Gleitlage auf Abdichtung

m2 EP ..... GP .....

1.018.02.0130 **Zulage Abdichtung unter Schrammbord**
Zulage Abdichtung unter Schrammbord

m2 EP ..... GP .....

1.018.02.0140 **Abschottung Abdichtung Bauweise 2b**
Abschottung Abdichtung Bauweise 2b

m2 EP ..... GP .....

ANSCHLÜSSE, FUGEN
ANSCHLÜSSE, FUGEN

1.018.02.0150 **Wandanschluss Bitumenbahn ohne WD. H=<30cm**
Wandanschluss Bitumenbahn ohne WD. H=<30cm

m2 EP ..... GP .....

1.018.02.0160 **Wandanschluss Bitumenbahn mit WD, H=<30cm**
Wandanschluss Bitumenbahn mit WD, H=<30cm

m2 EP ..... GP .....

1.018.02.0170 **Durchdringungsanschluss FLK ohne WD. H=<30cm**
Durchdringungsanschluss FLK ohne WD. H=<30cm

m2 EP ..... GP .....

1.018.02.0180 **Bewegungsfuge, Typ I, bitum. Abdichtung**
Bewegungsfuge, Typ I, bitum. Abdichtung

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.018.02.0190 **Bewegungsfuge, Typ II, bitum. Abdichtung**
Bewegungsfuge, Typ II, bitum. Abdichtung

m EP ..... GP .....

1.018.02.0200 **Instandhaltungsplan**
Instandhaltungsplan

psch EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.018.02 DIN 18532 - Verkehrsflächen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.018.03 Titel DIN 18533 - Erdberührte Bauteile

EINWIRKUNGSKLASSE W1-E (Bodenfeuchte, Kapillarfeuchte)
EINWIRKUNGSKLASSE W1-E (Bodenfeuchte, Kapillarfeuchte)

1.018.03.0010 Abdichtung, Bitumen, R500, W1.1, Bodenfeuchte
Abdichtung, Bitumen, R500, W1.1, Bodenfeuchte

m2 EP ..... GP .....

1.018.03.0020 Abdichtung, MDS, W1.1, Bodenfeuchte
Abdichtung, MDS, W1.1, Bodenfeuchte

m2 EP ..... GP .....

1.018.03.0030 Abdichtung, PMBC, W1.2, nicht drückendes Wasser
Abdichtung, PMBC, W1.2, nicht drückendes Wasser

m2 EP ..... GP .....

1.018.03.0040 Abdichtung, Bitumen.V13, W1.2, Bodenfeuchte + nicht drückendes Wasser
Abdichtung, Bitumen.V13, W1.2, Bodenfeuchte + nicht drückendes Wasser

m2 EP ..... GP .....

1.018.03.0050 Abdichtung, MDS, W1.2, Bodenfeuchte + nicht drückendes Wasser
Abdichtung, MDS, W1.2, Bodenfeuchte + nicht drückendes Wasser

m2 EP ..... GP .....

EINWIRKUNGSKLASSE W2-E (Drückendes Wasser)
EINWIRKUNGSKLASSE W2-E (Drückendes Wasser)

1.018.03.0060 Abdichtung, Bitumen, W2.1, mäßige Einwirkung, drück. Wasser, <3,00m
Abdichtung, Bitumen, W2.1, mäßige Einwirkung, drück. Wasser, <3,00m

m2 EP ..... GP .....

1.018.03.0070 Abdichtung, PVC, W2.1, mäßige Einwirkung, drück. Wasser, <3,00m
Abdichtung, PVC, W2.1, mäßige Einwirkung, drück. Wasser, <3,00m

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.018.03.0080 **Abdichtung, Bitumen, W2.2, hohe Einwirkung, drück. Wasser, 3,00-4,00m**
Abdichtung, Bitumen, W2.2, hohe Einwirkung, drück. Wasser, 3,00-4,00m

m2 EP ..... GP .....

1.018.03.0090 **Abdichtung, Bitumen, W2.2, hohe Einwirkung, drück. Wasser, 4,00-9,00m**
Abdichtung, Bitumen, W2.2, hohe Einwirkung, drück. Wasser, 4,00-9,00m

m2 EP ..... GP .....

1.018.03.0100 **Abdichtung, PVC, W2.2, hohe Einwirkung, drück. Wasser, 4,00-9,00m**
Abdichtung, PVC, W2.2, hohe Einwirkung, drück. Wasser, 4,00-9,00m

m2 EP ..... GP .....

EINWIRKUNGSKLASSE W3-E (erdübeschüttete Decken <100mm)
EINWIRKUNGSKLASSE W3-E (erdübeschüttete Decken <100mm)

1.018.03.0110 **Abdichtung, Bitumen, W3, nicht drückendes Wasser**
Abdichtung, Bitumen, W3, nicht drückendes Wasser

m2 EP ..... GP .....

1.018.03.0120 **Abdichtung, PVC, W3, nicht drückendes Wasser**
Abdichtung, PVC, W3, nicht drückendes Wasser

m2 EP ..... GP .....

EINWIRKUNGSKLASSE W4-E (Wandsockel)
EINWIRKUNGSKLASSE W4-E (Wandsockel)

1.018.03.0130 **Abdichtung, Bitumen, W4, Spritzwasser**
Abdichtung, Bitumen, W4, Spritzwasser

m2 EP ..... GP .....

1.018.03.0140 **Abdichtung, PVC, W4, Spritzwasser**
Abdichtung, PVC, W4, Spritzwasser

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

ANARBEITUNGEN, HOHLKEHLEN
ANARBEITUNGEN, HOHLKEHLEN

1.018.03.0150 **Durchdringung, W1.2, Klebeflansch, <300mm**
Durchdringung, W1.2, Klebeflansch, <300mm

St EP ..... GP .....

1.018.03.0160 **Durchdringung, W2.1, Klebeflansch, <300mm**
Durchdringung, W2.1, Klebeflansch, <300mm

St EP ..... GP .....

1.018.03.0170 **Durchdringung, W2.2, Lose-/Festflansch, <300mm**
Durchdringung, W2.2, Lose-/Festflansch, <300mm

St EP ..... GP .....

1.018.03.0180 **Dichtungskehle, PMBC**
Dichtungskehle, PMBC

m EP ..... GP .....

1.018.03.0190 **Hohlkehle, Mörtel + MDS**
Hohlkehle, Mörtel + MDS

m EP ..... GP .....

1.018.03.0200 **Hohlkehle, Mörtel + Abdichtungsbahn**
Hohlkehle, Mörtel + Abdichtungsbahn

m EP ..... GP .....

SCHUTZSCHICHTEN
SCHUTZSCHICHTEN

1.018.03.0210 **Gleitschicht Wandabdichtung**
Gleitschicht Wandabdichtung

m2 EP ..... GP .....

1.018.03.0220 **Schutzschicht Noppenbahn Wandabdichtung**
Schutzschicht Noppenbahn Wandabdichtung

m2 EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.018.03.0230 **Schutzschicht Dopplelnoppenbahn Wandabdichtung**
Schutzschicht Dopplelnoppenbahn Wandabdichtung

m2 EP ..... GP .....

1.018.03.0240 **Schutzschicht Kombibahn Wandabdichtung**
Schutzschicht Kombibahn Wandabdichtung

m2 EP ..... GP .....

1.018.03.0250 **Schutzschicht Perimeterdämmung Wandabdichtung**
Schutzschicht Perimeterdämmung Wandabdichtung

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.018.03 DIN 18533 - Erdberührte Bauteile .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.018 Gewerk Abdichtungsarbeiten
1.018.04 Titel DIN 18534 - Innenraumabdichtungen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.018.04	**Titel DIN 18534 - Innenraumabdichtungen**		
	ABDICHTUNGEN AUF ROHBÖDEN		
	ABDICHTUNGEN AUF ROHBÖDEN		
1.018.04.0010	**Bodenabdichtung Bahn, W2-I, innen**		
	Bodenabdichtung Bahn, W2-I, innen		
	m2	EP	GP .....
1.018.04.0020	**Bodenabdichtung Bahn, W3-I, innen**		
	Bodenabdichtung Bahn, W3-I, innen		
	m2	EP	GP .....
1.018.04.0030	**Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung**		
	Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung		
	m	EP	GP .....
1.018.04.0040	**Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung**		
	Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung		
	St	EP	GP .....
1.018.04.0050	**Gefälle in Türlaibung**		
	Gefälle in Türlaibung		
	St	EP	GP .....
1.018.04.0060	**Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung**		
	Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung		
	St	EP	GP .....
1.018.04.0070	**Durchdringung <DN50 Bahnenabdichtung**		
	Durchdringung		
	St	EP	GP .....
1.018.04.0080	**Durchdringung <DN125 Bahnenabdichtung**		
	Durchdringung		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.018.04.0090 **Rohrkasten <20/20cm auf Rohboden**
Rohrkasten <20/20cm auf Rohboden

St EP ..... GP .....

FLÜSSIGE ABDICHTUNGEN IM VERBUND (AIV-F)
FLÜSSIGE ABDICHTUNGEN IM VERBUND (AIV-F)

1.018.04.0100 **Bodenabdichtung flüssig W1-I (AIV-F)**
Bodenabdichtung flüssig W1-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.018.04.0110 **Wandabdichtung flüssig W1-I (AIV-F)**
Wandabdichtung flüssig W1-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.018.04.0120 **Bodenabdichtung flüssig W2-I (AIV-F)**
Bodenabdichtung flüssig W2-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.018.04.0130 **Wandabdichtung flüssig W2-I (AIV-F)**
Wandabdichtung flüssig W2-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.018.04.0140 **Bodenabdichtung flüssig W3-I (AIV-F)**
Bodenabdichtung flüssig W3-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.018.04.0150 **Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F)**
Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.018.04.0160 **Bodenabdichtung flüssig W3-I(AIV-F) chem beansprucht**
Bodenabdichtung flüssig W3-I(AIV-F) chem beansprucht

m2 EP ..... GP .....

1.018.04.0170 **Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F) chem.beansprucht**
Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F) chem.beansprucht

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.018.04.0180 **Bodenabdichtung flüssig W3-I(AIV-F) Fett-beansprucht**
Bodenabdichtung flüssig W3-I(AIV-F) Fett-beansprucht

m2 EP ..... GP .....

1.018.04.0190 **Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F) Fett-beansprucht**
Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F) Fett-beansprucht

m2 EP ..... GP .....

1.018.04.0200 **Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung**
Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung

m EP ..... GP .....

1.018.04.0210 **Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung**
Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.018.04.0220 **Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung**
Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.018.04.0230 **Gefälle in Türlaibung**
Gefälle in Türlaibung

St EP ..... GP .....

1.018.04.0240 **Armatur/Wandauslass in Flüssigabdichtung**
Armatur/Wandauslass in Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.018.04.0250 **Durchdringung Einlauf Flüssigabdichtung**
Durchdringung Einlauf Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.018.04.0260 **Durchdringung Rinne Flüssigabdichtung**
Durchdringung Rinne Flüssigabdichtung

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.018.04.0270 **Wannendichtungsprofil Flüssigabdichtung**
Wannendichtungsprofil Flüssigabdichtung

m EP ..... GP .....

1.018.04.0280 **Rohr <DN 50 Flüssigabdichtung**
Rohr

St EP ..... GP .....

1.018.04.0290 **Rohr <DN 125 Flüssigabdichtung**
Rohr

St EP ..... GP .....

1.018.04.0300 **Rohrkasten <20/20cm auf Unterboden**
Rohrkasten <20/20cm auf Unterboden

m EP ..... GP .....

BAHNENABDICHTUNGEN IM VERBUND (AIV-B)
BAHNENABDICHTUNGEN IM VERBUND (AIV-B)

1.018.04.0310 **Bodenabdichtung Bahn W1-I (AIV-B)**
Bodenabdichtung Bahn W1-I (AIV-B)

m2 EP ..... GP .....

1.018.04.0320 **Wandabdichtung Bahn W1-I (AIV-B)**
Wandabdichtung Bahn W1-I (AIV-B)

m2 EP ..... GP .....

1.018.04.0330 **Bodenabdichtung Bahn W2-I (AIV-B)**
Bodenabdichtung Bahn W2-I (AIV-B)

m2 EP ..... GP .....

1.018.04.0340 **Wandabdichtung Bahn W2-I (AIV-B)**
Wandabdichtung Bahn W2-I (AIV-B)

m2 EP ..... GP .....

1.018.04.0350 **Wandabdichtung Bahn W3-I (AIV-B)**
Wandabdichtung Bahn W3-I (AIV-B)

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.018.04.0360 **Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung**
Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung

m EP ..... GP .....

1.018.04.0370 **Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung**
Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.018.04.0380 **Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung**
Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.018.04.0390 **Gefälle in Türlaibung**
Gefälle in Türlaibung

St EP ..... GP .....

1.018.04.0400 **Armatur/Wandauslass in Bahnenabdichtung**
Armatur/Wandauslass in Bahnenabdichtung

St EP ..... GP .....

1.018.04.0410 **Durchdringung Einlauf bahnenförmige Abdichtung**
Durchdringung Einlauf bahnenförmige Abdichtung

St EP ..... GP .....

1.018.04.0420 **Durchdringung Rinne bahnenförmige Abdichtung**
Durchdringung Rinne bahnenförmige Abdichtung

m EP ..... GP .....

1.018.04.0430 **Wannendichtungsprofil bahnenförmige Abdichtung**
Wannendichtungsprofil bahnenförmige Abdichtung

m EP ..... GP .....

1.018.04.0440 **Rohrkasten <20/20cm auf Unterboden**
Rohrkasten <20/20cm auf Unterboden

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.018.04 DIN 18534 - Innenraumabdichtungen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.018.05	**Titel DIN 18535 - Behälter, Tanks, Schwimmbecken**		
	ABDICHTUNG VON BEHÄLTER, TANKS		
	ABDICHTUNG VON BEHÄLTER, TANKS		
1.018.05.0010	**Behälterabdichtung, Bitumen, W1-B, <5,00m**		
	Behälterabdichtung, Bitumen, W1-B, <5,00m		
	m2	EP	GP .....
1.018.05.0020	**Behälterabdichtung, Bitumen, W3-B, >10,00m**		
	Behälterabdichtung, Bitumen, W3-B, >10,00m		
	m2	EP	GP .....
1.018.05.0030	**Behälterabdichtung, PVC, W1-B, <5,00m**		
	Behälterabdichtung, PVC, W1-B, <5,00m		
	m2	EP	GP .....
1.018.05.0040	**Behälterabdichtung, PVC, W2-B, <10,00m**		
	Behälterabdichtung, PVC, W2-B, <10,00m		
	m2	EP	GP .....
1.018.05.0050	**Behälterabdichtung, PVC, W3-B, >10,00m**		
	Behälterabdichtung, PVC, W3-B, >10,00m		
	m2	EP	GP .....
1.018.05.0060	**Behälterabdichtung, FLK, W2-B, <10,00m**		
	Behälterabdichtung, FLK, W2-B, <10,00m		
	m2	EP	GP .....
1.018.05.0070	**Behälterabdichtung, MDS, W1-B, nicht rissüberbrückend**		
	Behälterabdichtung, MDS, W1-B, nicht rissüberbrückend		
	m2	EP	GP .....
1.018.05.0080	**Behälterabdichtung, MDS, W2-B, rissüberbrückend**		
	Behälterabdichtung, MDS, W2-B, rissüberbrückend		
	m2	EP	GP .....
1.018.05.0090	**Behälterabdichtung, MDS, W2-B, nicht rissüberbrückend**		
	Behälterabdichtung, MDS, W2-B, nicht rissüberbrückend		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

SCHUTZLAGEN
SCHUTZLAGEN

1.018.05.0100 **Schutzlage, Vlies, 300g/m2**
Schutzlage, Vlies, 300g/m2

m2 EP ..... GP .....

1.018.05.0110 **Schutzlage, Geotextil, 300g/m2**
Schutzlage, Geotextil, 300g/m2

m2 EP ..... GP .....

1.018.05.0120 **Schutzlage, Bautenschutzmatte, 6mm**
Schutzlage, Bautenschutzmatte, 6mm

m2 EP ..... GP .....

1.018.05.0130 **Schutzlage, PVC, >1mm**
Schutzlage, PVC, >1mm

m2 EP ..... GP .....

ANARBEITUNGEN, ABSCHLÜSSE
ANARBEITUNGEN, ABSCHLÜSSE

1.018.05.0140 **Abdichtung Pumpensumpf <60/60/60cm**
Abdichtung Pumpensumpf <60/60/60cm

St EP ..... GP .....

1.018.05.0150 **Abdichtung Pumpensumpf <100/100/60cm**
Abdichtung Pumpensumpf <100/100/60cm

St EP ..... GP .....

1.018.05.0160 **Hohlkehle**
Hohlkehle

m EP ..... GP .....

1.018.05.0170 **Abdichtungsabschluss, Klemmschiene**
Abdichtungsabschluss, Klemmschiene

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.018.05.0180 **Abdichtungsabschluss, Klemmprofil**
Abdichtungsabschluss, Klemmprofil

m EP ..... GP .....

1.018.05.0190 **Anarbeitung an Durchdringung, rund, <100mm**
Anarbeitung an Durchdringung, rund, <100mm

St EP ..... GP .....

1.018.05.0200 **Fugenabdichtung, Dichtband**
Fugenabdichtung, Dichtband

m EP ..... GP .....

1.018.05.0210 **Abdichtungsabschluss, verzinkter Lose-/Festflanschprofil**
Abdichtungsabschluss, verzinkter Lose-/Festflanschprofil

m EP ..... GP .....

1.018.05.0220 **Abdichtungsabschluss, VA-Lose-/Festflansch**
Abdichtungsabschluss, VA-Lose-/Festflansch

m EP ..... GP .....

1.018.05.0230 **Durchdringung, Lose-/Festflansch, DN150, 20x20cm**
Durchdringung, Lose-/Festflansch, DN150, 20x20cm

St EP ..... GP .....

1.018.05.0240 **Durchdringung, Klebeflansch, DN150, 20x20cm**
Durchdringung, Klebeflansch, DN150, 20x20cm

St EP ..... GP .....

1.018.05.0250 **Anarbeitung an Durchdringung, rund, <110mm**
Anarbeitung an Durchdringung, rund, <110mm

St EP ..... GP .....

1.018.05.0260 **Anarbeitung an Durchdringung, rund, <155mm**
Anarbeitung an Durchdringung, rund, <155mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.018.05.0270 **Anarbeitung an Durchdringung, rund, <215mm**
Anarbeitung an Durchdringung, rund, <215mm

St EP ..... GP .....

1.018.05.0280 **Bodenablauf eindichten,Vlies <250mm**
Bodenablauf eindichten,Vlies <250mm

St EP ..... GP .....

1.018.05.0290 **Bodenablauf eindichten, Dichtmanschette**
Bodenablauf eindichten, Dichtmanschette

St EP ..... GP .....

1.018.05.0300 **Kantenschutz, Verbundblechwinkel**
Kantenschutz, Verbundblechwinkel

m EP ..... GP .....

1.018.05.0310 **Kantenschutz, Trennvlies**
Kantenschutz, Trennvlies

m2 EP ..... GP .....

1.018.05.0320 **Zwischenbefestigung, Stahlprofil, verzinkt**
Zwischenbefestigung, Stahlprofil, verzinkt

m EP ..... GP .....

LECKAGE-SICHERHEIT
LECKAGE-SICHERHEIT

1.018.05.0330 **Probebefüllung**
Probebefüllung

psch EP ..... GP .....

1.018.05.0340 **Dichtigkeitsprüfung Behälter mit Elektroimpulsverfahren**
Dichtigkeitsprüfung Behälter mit Elektroimpulsverfahren

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.018.05 DIN 18535 - Behälter, Tanks, Schwimmbecken .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.018.06	**Titel Dämmungen, Schutzbahnen**		
	DÄMMUNGEN UNTER BODENPLATTEN		
	DÄMMUNGEN UNTER BODENPLATTEN		
1.018.06.0010	**Dämmung Bodenplatte, XPS, 60mm**		
	Dämmung Bodenplatte, XPS, 60mm		
	m2	EP	GP .....
1.018.06.0020	**Dämmung Bodenplatte, XPS, 80mm**		
	Dämmung Bodenplatte, XPS, 80mm		
	m2	EP	GP .....
1.018.06.0030	**Dämmung Bodenplatte, XPS, 100mm**		
	Dämmung Bodenplatte, XPS, 100mm		
	m2	EP	GP .....
1.018.06.0040	**Dämmung Bodenplatte, XPS, 120mm**		
	Dämmung Bodenplatte, XPS, 120mm		
	m2	EP	GP .....
1.018.06.0050	**Dämmung Bodenplatte, CG, 60mm**		
	Dämmung Bodenplatte, CG, 60mm		
	m2	EP	GP .....
1.018.06.0060	**Dämmung Bodenplatte, CG, 80mm**		
	Dämmung Bodenplatte, CG, 80mm		
	m2	EP	GP .....
1.018.06.0070	**Dämmung Bodenplatte, CG, 100mm**		
	Dämmung Bodenplatte, CG, 100mm		
	m2	EP	GP .....
1.018.06.0080	**Dämmung Bodenplatte, CG, 120mm**		
	Dämmung Bodenplatte, CG, 120mm		
	m2	EP	GP .....
1.018.06.0090	**Dämmung Bodenplatte, CG, 60mm, Heißbitumen**		
	Dämmung Bodenplatte, CG, 60mm, Heißbitumen		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.018.06.0100 **Dämmung Bodenplatte, CG, 80mm, Heißbitumen**
Dämmung Bodenplatte, CG, 80mm, Heißbitumen

m2 EP ..... GP .....

1.018.06.0110 **Dämmung Bodenplatte, CG, 100mm, Heißbitumen**
Dämmung Bodenplatte, CG, 100mm, Heißbitumen

m2 EP ..... GP .....

1.018.06.0120 **Dämmung Bodenplatte, CG, 120mm, Heißbitumen**
Dämmung Bodenplatte, CG, 120mm, Heißbitumen

m2 EP ..... GP .....

DÄMMUNGEN AN WÄNDEN
DÄMMUNGEN AN WÄNDEN

1.018.06.0130 **Wanddämmung, Perimeter, XPS, 60mm**
Wanddämmung, Perimeter, XPS, 60mm

m2 EP ..... GP .....

1.018.06.0140 **Wanddämmung, Perimeter, XPS, 80mm**
Wanddämmung, Perimeter, XPS, 80mm

m2 EP ..... GP .....

1.018.06.0150 **Wanddämmung, Perimeter, XPS, 100mm**
Wanddämmung, Perimeter, XPS, 100mm

m2 EP ..... GP .....

1.018.06.0160 **Wanddämmung, Perimeter, XPS, 120mm**
Wanddämmung, Perimeter, XPS, 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.018.06.0170 **Wanddämmung, Perimeter, CG, 60mm**
Wanddämmung, Perimeter, CG, 60mm

m2 EP ..... GP .....

1.018.06.0180 **Wanddämmung, Perimeter, CG, 80mm**
Wanddämmung, Perimeter, CG, 80mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.018.06.0190 **Wanddämmung, Perimeter, CG, 100mm**

Wanddämmung, Perimeter, CG, 100mm

m2 EP ..... GP .....

1.018.06.0200 **Wanddämmung, Perimeter, CG, 120mm**

Wanddämmung, Perimeter, CG, 120mm

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.018.06 Dämmungen, Schutzbahnen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.018.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.018.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.018.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.018.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.018.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.018.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Abdichtungsarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Abdichtungsarbeiten		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.018.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.018 Abdichtungsarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.020	**Gewerk Dachdeckungsarbeiten**		
1.020.01	**Titel Vorbereitende Maßnahmen**		
	ABBRUCH ABBRUCH		
1.020.01.0010	**Abbruch + Entsorgung Dachdeckung + Dachentwässerung** Abbruch + Entsorgung Dachdeckung + Dachentwässerung		
	m2	EP	GP .....
1.020.01.0020	**Abbruch + Entsorgung Dachdeckung** Abbruch + Entsorgung Dachdeckung		
	m2	EP	GP .....
1.020.01.0030	**Abbruch + Entsorgung Dachrinne** Abbruch + Entsorgung Dachrinne		
	m	EP	GP .....
1.020.01.0040	**Abbruch + Entsorgung Fallrohr** Abbruch + Entsorgung Fallrohr		
	m	EP	GP .....
1.020.01.0050	**Abbruch + Entsorgung Dachdeckung Flach-/Schleppdachgaube, B=<1,50m** Abbruch + Entsorgung Dachdeckung Flach-/Schleppdachgaube, B=<1,50m		
	St	EP	GP .....
1.020.01.0060	**Abbruch + Entsorgung Dachdeckung Flach-/Schleppdachgaube, B=<2,50m** Abbruch + Entsorgung Dachdeckung Flach-/Schleppdachgaube, B=<2,50m		
	St	EP	GP .....
1.020.01.0070	**Abbruch + Entsorgung Dachdeckung Sattel-/Spitzdachgaube, B=<1,50m** Abbruch + Entsorgung Dachdeckung Sattel-/Spitzdachgaube, B=<1,50m		
	St	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.01.0080 **Abbruch + Entsorgung Dachdeckung Sattel-/Spitzdachgaube, B=<2,50m**
Abbruch + Entsorgung Dachdeckung Sattel-/Spitzdachgaube, B=<2,50m

St EP ..... GP .....

1.020.01.0090 **Abbruch Dachflächenfenster, <1,00m2**
Abbruch Dachflächenfenster, <1,00m2

St EP ..... GP .....

1.020.01.0100 **Abbruch Dachflächenfenster, <2,00m2**
Abbruch Dachflächenfenster, <2,00m2

St EP ..... GP .....

1.020.01.0110 **Abbruch Schornstein über Dach, H=<3,00m, 1zügig**
Abbruch Schornstein über Dach, H=<3,00m, 1zügig

St EP ..... GP .....

1.020.01.0120 **Abbruch Schornstein über Dach, H=<5,00m, 1zügig**
Abbruch Schornstein über Dach, H=<5,00m, 1zügig

St EP ..... GP .....

1.020.01.0130 **Abbruch Schornstein über Dach, H=<3,00m, 2-3zügig**
Abbruch Schornstein über Dach, H=<3,00m, 2-3zügig

St EP ..... GP .....

1.020.01.0140 **Abbruch Schornstein über Dach, H=<5,00m, 2-3zügig**
Abbruch Schornstein über Dach, H=<5,00m, 2-3zügig

St EP ..... GP .....

1.020.01.0150 **Abbruch Schornstein unter Dach, H=<3,50m, 1zügig**
Abbruch Schornstein unter Dach, H=<3,50m, 1zügig

St EP ..... GP .....

1.020.01.0160 **Abbruch Schornstein unter Dach, H=<5,00m, 1zügig**
Abbruch Schornstein unter Dach, H=<5,00m, 1zügig

St EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.01.0170 **Abbruch Schornstein unter Dach, H=<3,50m, 2-3zügig**

Abbruch Schornstein unter Dach, H=<3,50m, 2-3zügig

St EP ..... GP .....

1.020.01.0180 **Abbruch Schornstein unter Dach, H=<5,00m, 2-3zügig**

Abbruch Schornstein unter Dach, H=<5,00m, 2-3zügig

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.020.01 Vorbereitende Maßnahmen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.02 **Titel Unterdach, Unterbau, Unterdeckung**

SICHTSCHALUNG
SICHTSCHALUNG

1.020.02.0010 **Trauf-/Ortgangschalung roh**
Trauf-/Ortgangschalung roh

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0020 **Trauf-/Ortgangschalung endbeh.**
Trauf-/Ortgangschalung endbeh.

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0030 **Zulage Schalung polygonal**
Zulage Schalung polygonal

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0040 **Traufkasten, Sichtschalung, roh., Abwicklung 1000mm**
Traufkasten, Sichtschalung, roh., Abwicklung 1000mm

m EP ..... GP .....

1.020.02.0050 **Traufkasten, Sichtschalung, endbeh., Abwicklung 1000mm**
Traufkasten, Sichtschalung, endbeh., Abwicklung 1000mm

m EP ..... GP .....

UNTERDACHSCHALUNG
UNTERDACHSCHALUNG

1.020.02.0060 **Dachschalung auf Sparren, Nut + Feder, d=22mm**
Dachschalung auf Sparren, Nut + Feder, d=22mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0070 **Dachschalung auf Sparren, Nut + Feder, d=24mm**
Dachschalung auf Sparren, Nut + Feder, d=24mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0080 **Dachschalung auf Sparren, Nut + Feder, d=28mm**
Dachschalung auf Sparren, Nut + Feder, d=28mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.02.0090 **OSB auf Sparren, Nut + Feder, d=18mm**
OSB auf Sparren, Nut + Feder, d=18mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0100 **OSB auf Sparren, Nut + Feder, d=22mm**
OSB auf Sparren, Nut + Feder, d=22mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0110 **Holzfaserdämmplatte auf Sparren, Nut + Feder, d=22mm**
Holzfaserdämmplatte auf Sparren, Nut + Feder, d=22mm

m2 EP ..... GP .....

UNTERSPANNUNG
UNTERSPANNUNG

1.020.02.0120 **Unterspannbahn, PP-Vlies**
Unterspannbahn, PP-Vlies

m2 EP ..... GP .....

UNTERDECKUNG
UNTERDECKUNG

1.020.02.0130 **Unterdeckung, Bitumenbahn**
Unterdeckung, Bitumenbahn

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0140 **Unterdeckung, Polyolefin, diffusionsoffen**
Unterdeckung, Polyolefin, diffusionsoffen

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0150 **Unterdeckung, Polyolefin, Kehlen, Grate**
Unterdeckung, Polyolefin, Kehlen, Grate

m EP ..... GP .....

1.020.02.0160 **Durchdringung <250mm, Unterdeckung, Polyolefin**
Durchdringung <250mm, Unterdeckung, Polyolefin

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

UNTERDACH, WASSERDICHT
UNTERDACH, WASSERDICHT

1.020.02.0170 **Unterdach, wasserdicht, Bitumen, 2lg**
Unterdach, wasserdicht, Bitumen, 2lg

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0180 **Unterdach, wasserdicht, Vlies mit TPU**
Unterdach, wasserdicht, Vlies mit TPU

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0190 **Unterdach, Vlies mit TPU, Kehlen, Grate**
Unterdach, Vlies mit TPU, Kehlen, Grate

m EP ..... GP .....

1.020.02.0200 **Durchdringung <250mm, Unterdach, Vlies mit TPU**
Durchdringung <250mm, Unterdach, Vlies mit TPU

St EP ..... GP .....

LATTUNGEN
LATTUNGEN

1.020.02.0210 **Lattung/Konterlattung, e=<80cm, <11,00m**
Lattung/Konterlattung, e=<80cm, <11,00m

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0220 **Lattung/Konterlattung, e=<80cm, >11,00m**
Lattung/Konterlattung, e=<80cm, >11,00m

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0230 **Lattung/Konterlattung, e=<100cm, <11,00m**
Lattung/Konterlattung, e=<100cm, <11,00m

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0240 **Lattung/Konterlattung, e=<100cm, >11,00m**
Lattung/Konterlattung, e=<100cm, >11,00m

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.020 Gewerk Dachdeckungsarbeiten
1.020.02 Titel Unterdach, Unterbau, Unterdeckung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.02.0250 **Lattung/Konterlattung, Biberschwanz-Doppeldeckung**
Lattung/Konterlattung, Biberschwanz-Doppeldeckung

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0260 **Lattung, 30x50mm, imprägniert, LW 280-350mm**
Lattung, 30x50mm, imprägniert, LW 280-350mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.02.0270 **Lattung, 40x60mm, imprägniert, LW 280-350mm**
Lattung, 40x60mm, imprägniert, LW 280-350mm

m2 EP ..... GP .....

TRAUFE, BRANDWAND
TRAUFE, BRANDWAND

1.020.02.0280 **Traufe mit Insektenschutz aus Kunststoff**
Traufe mit Insektenschutz aus Kunststoff

m EP ..... GP .....

1.020.02.0290 **Traufe mit Insektenschutz aus Metall**
Traufe mit Insektenschutz aus Metall

m EP ..... GP .....

1.020.02.0300 **Zulage nicht brennbare Lattung über Brandwand**
Zulage nicht brennbare Lattung über Brandwand

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.020.02 Unterdach, Unterbau, Unterdeckung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.020.03	**Titel Dämmung**		
	ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG		
1.020.03.0010	**Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=120mm** Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=120mm		
	m2	EP	GP .....
1.020.03.0020	**Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=140mm** Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=140mm		
	m2	EP	GP .....
1.020.03.0030	**Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=160mm** Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=160mm		
	m2	EP	GP .....
1.020.03.0040	**Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=180mm** Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=180mm		
	m2	EP	GP .....
1.020.03.0050	**Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=200mm** Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=200mm		
	m2	EP	GP .....
1.020.03.0060	**Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=220mm** Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=220mm		
	m2	EP	GP .....
1.020.03.0070	**Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=240mm** Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=240mm		
	m2	EP	GP .....
1.020.03.0080	**Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=120mm** Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=120mm		
	m2	EP	GP .....
1.020.03.0090	**Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=140mm** Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=140mm		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.03.0100 **Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=160mm**
Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=160mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0110 **Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=180mm**
Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=180mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0120 **Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=200mm**
Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=200mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0130 **Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=220mm**
Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=220mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0140 **Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=240mm**
Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=240mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0150 **Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=120mm**
Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=120mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0160 **Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=140mm**
Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=140mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0170 **Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=160mm**
Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=160mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0180 **Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=180mm**
Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=180mm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.03.0190 **Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=200mm**
Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=200mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0200 **Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=220mm**
Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=220mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0210 **Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=240mm**
Zwischensparrendämmung, Holzfaser, d=240mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0220 **Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=120mm**
Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=120mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0230 **Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=140mm**
Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=140mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0240 **Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=160mm**
Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=160mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0250 **Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=180mm**
Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=180mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0260 **Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=200mm**
Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=200mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0270 **Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=220mm**
Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=220mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.03.0280 **Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=240mm**
Zwischensparrendämmung, Hanffaser, d=240mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0290 **Zwischensparrendämmung, Schafwolle, d=120mm**
Zwischensparrendämmung, Schafwolle, d=120mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0300 **Zwischensparrendämmung, Schafwolle, d=140mm**
Zwischensparrendämmung, Schafwolle, d=140mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0310 **Zwischensparrendämmung, Schafwolle, d=180mm**
Zwischensparrendämmung, Schafwolle, d=180mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0320 **Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=140mm, Dampfbremse**
Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=140mm, Dampfbremse

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0330 **Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=160mm, Dampfbremse**
Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=160mm, Dampfbremse

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0340 **Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=200mm, Dampfbremse**
Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=200mm, Dampfbremse

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0350 **Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=240mm, Dampfbremse**
Zwischensparrendämmung, Zellulose, d=240mm, Dampfbremse

m2 EP ..... GP .....

UNTERSPARRENDÄMMUNG
UNTERSPARRENDÄMMUNG

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.03.0360 **Untersparrendämmung, Glaswolle, d=30mm**
Untersparrendämmung, Glaswolle, d=30mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0370 **Untersparrendämmung, Glaswolle, d=40mm**
Untersparrendämmung, Glaswolle, d=40mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0380 **Untersparrendämmung, Glaswolle, d=50mm**
Untersparrendämmung, Glaswolle, d=50mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0390 **Untersparrendämmung, Glaswolle, d=60mm**
Untersparrendämmung, Glaswolle, d=60mm

m2 EP ..... GP .....

AUFSPARRENDÄMMUNG
AUFSPARRENDÄMMUNG

1.020.03.0400 **Aufsparrendämmung/Unterdeckung, d=60mm**
Aufsparrendämmung/Unterdeckung, d=60mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0410 **Aufsparrendämmung/Unterdeckung, d=80mm**
Aufsparrendämmung/Unterdeckung, d=80mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0420 **Aufsparrendämmung/Unterdeckung, d=100mm**
Aufsparrendämmung/Unterdeckung, d=100mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0430 **Aufsparrendämmung/Unterdeckung, d=120mm**
Aufsparrendämmung/Unterdeckung, d=120mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0440 **Aufsparrendämmung, Steinwolle, d=100mm**
Aufsparrendämmung, Steinwolle, d=100mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.03.0450 **Aufsparrendämmung, Steinwolle, d=120mm**
Aufsparrendämmung, Steinwolle, d=120mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0460 **Aufsparrendämmung, PUR, 100mm**
Aufsparrendämmung, PUR, 100mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0470 **Aufsparrendämmung, PUR, 120mm**
Aufsparrendämmung, PUR, 120mm

m2 EP ..... GP .....

DAMPFBREMSE; DAMPFSPERRE
DAMPFBREMSE; DAMPFSPERRE

1.020.03.0480 **Dampfbremsfolie, PE, 0,2mm**
Dampfbremsfolie, PE, 0,2mm

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0490 **Dampfbremsfolie, PA, Klimamembran**
Dampfbremsfolie, PA, Klimamembran

m2 EP ..... GP .....

1.020.03.0500 **Manschette, Kabeldurchführung, <DN25**
Manschette, Kabeldurchführung,

St EP ..... GP .....

1.020.03.0510 **Manschette, Rohrdurchführung, über DN25 bis DN200**
Manschette, Rohrdurchführung, über DN25 bis DN200

St EP ..... GP .....

1.020.03.0520 **Manschette, Schalter/Steckdose**
Manschette, Schalter/Steckdose

St EP ..... GP .....

1.020.03.0530 **Anschluss an Massivwände**
Anschluss an Massivwände

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.020	Gewerk	Dachdeckungsarbeiten
1.020.03	Titel	Dämmung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.020.03 Dämmung .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.020.04	**Titel Dachdeckungen Dachziegel, Dachstein, Reet**		
	ZIEGEL-/BETONSTEINDECKUNG ZIEGEL-/BETONSTEINDECKUNG		
1.020.04.0010	**Biberschwanz-Doppeldeckung** Biberschwanz-Doppeldeckung **m2**	EP	GP .....
1.020.04.0020	**Kronengebinde an First und Traufe** Kronengebinde an First und Traufe **m**	EP	GP .....
1.020.04.0030	**Biberschwanz-Kronendeckung** Biberschwanz-Kronendeckung **m2**	EP	GP .....
1.020.04.0040	**Biberschwanzdeckung, eingebunde Kehle** Biberschwanzdeckung, eingebunde Kehle **m**	EP	GP .....
1.020.04.0050	**Biberschwanzdeckung, Nockenkehle** Biberschwanzdeckung, Nockenkehle **m**	EP	GP .....
1.020.04.0060	**Hohlpfannendeckung** Hohlpfannendeckung **m2**	EP	GP .....
1.020.04.0070	**Hohlpfannendeckung, Dreipfannenkehle** Hohlpfannendeckung, Dreipfannenkehle **m**	EP	GP .....
1.020.04.0080	**Hohlstrangfalzziegeldeckung** Hohlstrangfalzziegeldeckung **m2**	EP	GP .....
1.020.04.0090	**Doppelmuldenfalzziegeldeckung** Doppelmuldenfalzziegeldeckung **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.04.0100 **Großfalzziegeldeckung**
Großfalzziegeldeckung

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0110 **Flachziegeldeckung**
Flachziegeldeckung

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0120 **Zulage Dachziegel engobiert**
Zulage Dachziegel engobiert

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0130 **Zulage Dachziegel spezialengobiert**
Zulage Dachziegel spezialengobiert

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0140 **Zulage Dachziegel glasiert**
Zulage Dachziegel glasiert

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0150 **Betonsteindeckung, eben mit Längsfalz**
Betonsteindeckung, eben mit Längsfalz

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0160 **Betonsteindeckung, Doppelmuldenfalz**
Betonsteindeckung, Doppelmuldenfalz

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0170 **Grate/Kehlen beidecken**
Grate/Kehlen beidecken

m EP ..... GP .....

1.020.04.0180 **Biegekehle**
Biegekehle

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.04.0190 **untergelegte Dachkehle, Zinkblech**
untergelegte Dachkehle, Zinkblech

m EP ..... GP .....

1.020.04.0200 **Anschluss an aufgehende Bauteile**
Anschluss an aufgehende Bauteile

m EP ..... GP .....

1.020.04.0210 **Anschluss vertiefte Rinne**
Anschluss vertiefte Rinne

m EP ..... GP .....

FORMSTEINE
FORMSTEINE

1.020.04.0220 **First-/Gratausbildung, belüftet**
First-/Gratausbildung, belüftet

m EP ..... GP .....

1.020.04.0230 **Firstanfänger, -ender**
Firstanfänger, -ender

St EP ..... GP .....

1.020.04.0240 **Fristkreuzung**
Fristkreuzung

St EP ..... GP .....

1.020.04.0250 **Ortgangsanfänger**
Ortgangsanfänger

St EP ..... GP .....

1.020.04.0260 **Gratanfänger**
Gratanfänger

St EP ..... GP .....

1.020.04.0270 **Walmkappe**
Walmkappe

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.04.0280 **Ortgang**
Ortgang

m EP ..... GP .....

1.020.04.0290 **Pultdachfirst**
Pultdachfirst

m EP ..... GP .....

1.020.04.0300 **Pultdachanfänger, -ender**
Pultdachanfänger, -ender

St EP ..... GP .....

1.020.04.0310 **Mansardziegel oder -stein**
Mansardziegel oder -stein

m EP ..... GP .....

1.020.04.0320 **Dachkehle**
Dachkehle

m EP ..... GP .....

1.020.04.0330 **Zulage Belüftungsdachziegel oder -stein**
Zulage Belüftungsdachziegel oder -stein

St EP ..... GP .....

1.020.04.0340 **Zulage Dunstrohr, Formziegel oder -stein**
Zulage Dunstrohr, Formziegel oder -stein

St EP ..... GP .....

1.020.04.0350 **Zulage Dunstrohr, Kunststoff**
Zulage Dunstrohr, Kunststoff

St EP ..... GP .....

1.020.04.0360 **Zulage Antennendurchgang**
Zulage Antennendurchgang

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.04.0370 **Zulage Formteil/Schneefang**
Zulage Formteil/Schneefang

St EP ..... GP .....

1.020.04.0380 **Zulage Durchführung Abgasrohr**
Zulage Durchführung Abgasrohr

St EP ..... GP .....

1.020.04.0390 **Halterung PV-Anlage**
Halterung PV-Anlage

St EP ..... GP .....

1.020.04.0400 **baus. Halterung PV-Anlage, nachträglich**
baus. Halterung PV-Anlage, nachträglich

St EP ..... GP .....

FASERZEMENTDECKUNG
FASERZEMENTDECKUNG

1.020.04.0410 **Faserzementdeckung, Doppeldeckung, 20x40cm**
Faserzementdeckung, Doppeldeckung, 20x40cm

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0420 **Faserzementdeckung, Doppeldeckung, 30x60cm**
Faserzementdeckung, Doppeldeckung, 30x60cm

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0430 **Faserzementdeckung, dt. Deckung, 30x30cm**
Faserzementdeckung, dt. Deckung, 30x30cm

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0440 **Faserzementdeckung, Rhombusdeckung, 40x44cm**
Faserzementdeckung, Rhombusdeckung, 40x44cm

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0450 **Faserzementdeckung, Spitzschablone, 30x30cm**
Faserzementdeckung, Spitzschablone, 30x30cm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.04.0460 **Traufeindeckung, Faserzement, Ansetzerplatten**
Traufeindeckung, Faserzement, Ansetzerplatten

m EP ..... GP .....

1.020.04.0470 **Traufeindeckung, Faserzement, eingespitzt**
Traufeindeckung, Faserzement, eingespitzt

m EP ..... GP .....

1.020.04.0480 **Traufeindeckung, Faserzement, eingebunden**
Traufeindeckung, Faserzement, eingebunden

m EP ..... GP .....

1.020.04.0490 **Traufeindeckung, Faserzement, Ansetzer + Traufgebinde**
Traufeindeckung, Faserzement, Ansetzer + Traufgebinde

m EP ..... GP .....

1.020.04.0500 **Firstdeckung, Faserzement, einfache Seitenüberdeckung**
Firstdeckung, Faserzement, einfache Seitenüberdeckung

m EP ..... GP .....

1.020.04.0510 **Firstausbildung mit Lüftung, Faserzement**
Firstausbildung mit Lüftung, Faserzement

m EP ..... GP .....

1.020.04.0520 **Firstausbildung mit Linienlüftung, Faserzement**
Firstausbildung mit Linienlüftung, Faserzement

m EP ..... GP .....

1.020.04.0530 **Pultdachfirst, Faserzement, einfache Seitenüberdeckung**
Pultdachfirst, Faserzement, einfache Seitenüberdeckung

m EP ..... GP .....

1.020.04.0540 **Ortdeckung, Faserzement, eingebunden**
Ortdeckung, Faserzement, eingebunden

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.04.0550 **Ortdeckung, Faserzement, auslaufend**
Ortdeckung, Faserzement, auslaufend

m EP ..... GP .....

1.020.04.0560 **Gratdeckung, Faserzement, aufgelegt**
Gratdeckung, Faserzement, aufgelegt

m EP ..... GP .....

1.020.04.0570 **Gratdeckung, Faserzement, eingebunden**
Gratdeckung, Faserzement, eingebunden

m EP ..... GP .....

1.020.04.0580 **Blechkehle, Faserzement**
Blechkehle, Faserzement

m EP ..... GP .....

1.020.04.0590 **Unterlegte Plattenkehle, Faserzement**
Unterlegte Plattenkehle, Faserzement

m EP ..... GP .....

1.020.04.0600 **Eingebundene Plattenkehle, Faserzement**
Eingebundene Plattenkehle, Faserzement

m EP ..... GP .....

1.020.04.0610 **Entlüfterstutzen, Faserzementdeckung**
Entlüfterstutzen, Faserzementdeckung

St EP ..... GP .....

1.020.04.0620 **Antennenduchganng, Faserzementdeckung**
Antennenduchganng, Faserzementdeckung

St EP ..... GP .....

FASERZEMENTWELLPLATTENDECKUNG
FASERZEMENTWELLPLATTENDECKUNG

1.020.04.0630 **Faserzement-Wellplattendeckung, 177x51mm**
Faserzement-Wellplattendeckung, 177x51mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.04.0640 **Satteldachfirst, Faserzement-Wellplatten**
Satteldachfirst, Faserzement-Wellplatten

m EP ..... GP .....

1.020.04.0650 **First-/Gratausbildung, Faserzementkappen**
First-/Gratausbildung, Faserzementkappen

m EP ..... GP .....

1.020.04.0660 **Satteldachfirst belüftet, Faserzement-Wellplatten**
Satteldachfirst belüftet, Faserzement-Wellplatten

m EP ..... GP .....

1.020.04.0670 **Pultdachfirst, Faserzement-Wellplatten**
Pultdachfirst, Faserzement-Wellplatten

m EP ..... GP .....

1.020.04.0680 **Traufenzahnleiste, Faserzement-Wellplatten**
Traufenzahnleiste, Faserzement-Wellplatten

m EP ..... GP .....

1.020.04.0690 **Traufenlüftungskamm, Faserzement-Wellplatten**
Traufenlüftungskamm, Faserzement-Wellplatten

m EP ..... GP .....

1.020.04.0700 **Traufenfußstücke, Faserzement-Wellplatten**
Traufenfußstücke, Faserzement-Wellplatten

m EP ..... GP .....

1.020.04.0710 **Ortgang, Faserzement-Wellplatten, Giebelwinkel**
Ortgang, Faserzement-Wellplatten, Giebelwinkel

m EP ..... GP .....

1.020.04.0720 **untergelegte Kehle, Faserzement-Wellplatten**
untergelegte Kehle, Faserzement-Wellplatten

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.04.0730 **Wandanschluss, traufseitig**
Wandanschluss, traufseitig

m EP ..... GP .....

1.020.04.0740 **Wandanschluss, firstseitig**
Wandanschluss, firstseitig

m EP ..... GP .....

1.020.04.0750 **Wandanschluss, seitlich, untergedeckt**
Wandanschluss, seitlich, untergedeckt

m EP ..... GP .....

1.020.04.0760 **Wandanschluss, seitlich, übergedeckt**
Wandanschluss, seitlich, übergedeckt

m EP ..... GP .....

1.020.04.0770 **Entlüfterstutzen**
Entlüfterstutzen

St EP ..... GP .....

1.020.04.0780 **Antennendurchgang**
Antennendurchgang

St EP ..... GP .....

SCHIEFERDECKUNG
SCHIEFERDECKUNG

1.020.04.0790 **Schieferdeckung, altdt. Deckung, normaler Hieb**
Schieferdeckung, altdt. Deckung, normaler Hieb

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0800 **Schieferdeckung, Schuppen, 30x25cm**
Schieferdeckung, Schuppen, 30x25cm

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0810 **Schieferdeckung, Bogenschnitt, 30x30cm**
Schieferdeckung, Bogenschnitt, 30x30cm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.04.0820 **Schieferdeckung, Doppeldeckung, 20x40cm**
Schieferdeckung, Doppeldeckung, 20x40cm

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0830 **Mehr-/Minderkosten vorkonfektionierte Steine**
Mehr-/Minderkosten vorkonfektionierte Steine

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0840 **Traufeindeckung, Schiefer, eingebundener Fuß**
Traufeindeckung, Schiefer, eingebundener Fuß

m EP ..... GP .....

1.020.04.0850 **Traufeindeckung, Schiefer, Ansetzersteine**
Traufeindeckung, Schiefer, Ansetzersteine

m EP ..... GP .....

1.020.04.0860 **Firstdeckung, Schiefer, aufgelegt**
Firstdeckung, Schiefer, aufgelegt

m EP ..... GP .....

1.020.04.0870 **Ortdeckung, Schiefer, eingebunden**
Ortdeckung, Schiefer, eingebunden

m EP ..... GP .....

1.020.04.0880 **Ortdeckung, Schiefer, auslaufend**
Ortdeckung, Schiefer, auslaufend

m EP ..... GP .....

1.020.04.0890 **Ortdeckung, Schiefer, aufgelegt**
Ortdeckung, Schiefer, aufgelegt

m EP ..... GP .....

1.020.04.0900 **Gratdeckung, Schiefer, eingebunden**
Gratdeckung, Schiefer, eingebunden

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.04.0910 **Gratdeckung, Schiefer, aufgelegt**
Gratdeckung, Schiefer, aufgelegt

m EP ..... GP .....

1.020.04.0920 **Unterlegte Plattenkehle, Schiefer**
Unterlegte Plattenkehle, Schiefer

m EP ..... GP .....

1.020.04.0930 **Hauptkehle, Schiefer, eingebunden**
Hauptkehle, Schiefer, eingebunden

m EP ..... GP .....

1.020.04.0940 **Herz-/Rechteckkehle, Schiefer, eingebunden**
Herz-/Rechteckkehle, Schiefer, eingebunden

m EP ..... GP .....

1.020.04.0950 **Entlüfterstutzen, Schieferdeckung**
Entlüfterstutzen, Schieferdeckung

St EP ..... GP .....

REETDACHDECKUNG
REETDACHDECKUNG

1.020.04.0960 **Überprüfung Reet, Materialcharge**
Überprüfung Reet, Materialcharge

psch EP ..... GP .....

1.020.04.0970 **Dachdeckung, Reet, genäht, d=30cm, 55°**
Dachdeckung, Reet, genäht, d=30cm, 55°

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0980 **Dachdeckung, Reet, gebunden, d=30cm, 55°**
Dachdeckung, Reet, gebunden, d=30cm, 55°

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.0990 **Zulage Reet Traufe, d=40cm**
Zulage Reet Traufe, d=40cm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.04.1000 **Zulage Reet Ortgang, d=30cm**
Zulage Reet Ortgang, d=30cm

m EP ..... GP .....

1.020.04.1010 **Zulage Reet Grate, d=30cm**
Zulage Reet Grate, d=30cm

m EP ..... GP .....

1.020.04.1020 **Zulage Reet verzogene Kehle, d=45cm**
Zulage Reet verzogene Kehle, d=45cm

m EP ..... GP .....

1.020.04.1030 **Heidefirst mit Entlüfter, Kehrband**
Heidefirst mit Entlüfter, Kehrband

m EP ..... GP .....

1.020.04.1040 **Heidefirst-Entlüfter, DN100**
Heidefirst-Entlüfter, DN100

St EP ..... GP .....

1.020.04.1050 **Treetdeckung Schornstein, Katzentreppe, 45x45cm**
Treetdeckung Schornstein, Katzentreppe, 45x45cm

St EP ..... GP .....

1.020.04.1060 **Reet Strangentlüftung, DN100**
Reet Strangentlüftung, DN100

St EP ..... GP .....

1.020.04.1070 **Reetanarbeitung Spannpfahl für Blitzschutzanlage**
Reetanarbeitung Spannpfahl für Blitzschutzanlage

St EP ..... GP .....

1.020.04.1080 **Überprüfung Reet, jährlich**
Überprüfung Reet, jährlich

psch EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.04.1090 **Wartung Reet, jährlich**
Wartung Reet, jährlich

m2 EP ..... GP .....

EINBAUTEILE, ZUBEHÖR
EINBAUTEILE, ZUBEHÖR

1.020.04.1100 **Schneefanggitter mit Schneefangstützen**
Schneefanggitter mit Schneefangstützen

m EP ..... GP .....

1.020.04.1110 **Sicherheitsdachhaken**
Sicherheitsdachhaken

St EP ..... GP .....

1.020.04.1120 **Einzeltrittrost, verzinkt, farbbeschichtet, 25x80cm**
Einzeltrittrost, verzinkt, farbbeschichtet, 25x80cm

St EP ..... GP .....

1.020.04.1130 **Einzeltrittrost, verzinkt, farbbeschichtet, 25x45cm**
Einzeltrittrost, verzinkt, farbbeschichtet, 25x45cm

St EP ..... GP .....

SONSTIGES
SONSTIGES

1.020.04.1140 **Zulage Gauben**
Zulage Gauben

m2 EP ..... GP .....

1.020.04.1150 **Zulage Kleinflächen**
Zulage Kleinflächen

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.020.04 Dachdeckungen Dachziegel, Dachstein, Reet .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.020.05	**Titel Wandbekleidungen**		
	WANDBEKLEIDUNGEN WANDBEKLEIDUNGEN		
1.020.05.0010	**Wandbekleidung, Faserzemt, dt. Deckung, 30x30cm** Wandbekleidung, Faserzemt, dt. Deckung, 30x30cm		
	m2	EP	GP .....
1.020.05.0020	**Wandbekleidung, Faserzement, Wabendeckung, 25x25cm** Wandbekleidung, Faserzement, Wabendeckung, 25x25cm		
	m2	EP	GP .....
1.020.05.0030	**Wandbekleidung, Faserzement, waagerecht, 20x20cm** Wandbekleidung, Faserzement, waagerecht, 20x20cm		
	m2	EP	GP .....
1.020.05.0040	**Wandbekleidung, Schiefer, Schuppen, 20x15cm** Wandbekleidung, Schiefer, Schuppen, 20x15cm		
	m2	EP	GP .....
1.020.05.0050	**Wandbekleidung, Schiefer, Bogenschnitt, 30x30cm** Wandbekleidung, Schiefer, Bogenschnitt, 30x30cm		
	m2	EP	GP .....
1.020.05.0060	**Wandbekleidung, Schiefer, Doppeldeckung, 30x20cm** Wandbekleidung, Schiefer, Doppeldeckung, 30x20cm		
	m2	EP	GP .....
1.020.05.0070	**seitliche Anschlüsse, Ecken, eingebunden** seitliche Anschlüsse, Ecken, eingebunden		
	m	EP	GP .....
1.020.05.0080	**seitliche Anschlüsse, Ecken, auslaufend** seitliche Anschlüsse, Ecken, auslaufend		
	m	EP	GP .....
1.020.05.0090	**oberer Abschluss, aufgelegt** oberer Abschluss, aufgelegt		
	m	EP	GP .....

Übertrag .....

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO

1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS

1.020 Gewerk Dachdeckungsarbeiten

1.020.05 Titel Wandbekleidungen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.020.05.0100	**unterer Abschluss, mit Überstand** unterer Abschluss, mit Überstand **m**	EP	GP .....
1.020.05.0110	**Laibungen, Faserzement, B= bis 200mm** Laibungen, Faserzement, B= bis 200mm **m**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.020.05 Wandbekleidungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.06 Titel Dachflächenfenster

Schnittstellendefinition
Schnittstellendefinition

VORBEREITUNG
VORBEREITUNG

1.020.06.0010 Wechsel für Dachflächenfenster
Wechsel für Dachflächenfenster

St EP ..... GP .....

1.020.06.0020 Ausschnitt in Dachdeckung für Dachflächenfenster
Ausschnitt in Dachdeckung für Dachflächenfenster

St EP ..... GP .....

1.020.06.0030 Zulage 2er Kombi-Eindeckrahmen
Zulage 2er Kombi-Eindeckrahmen

m EP ..... GP .....

1.020.06.0040 Zulage 3er Kombi-Eindeckrahmen
Zulage 3er Kombi-Eindeckrahmen

m EP ..... GP .....

HOLZ-DACHFLÄCHENFENSTER
HOLZ-DACHFLÄCHENFENSTER

1.020.06.0050 Dachflächenfenster, Holz, Schwing, 55x100cm, 2fach-Vergl
Dachflächenfenster, Holz, Schwing, 55x100cm, 2fach-Vergl

St EP ..... GP .....

1.020.06.0060 Dachflächenfenster, Holz, Schwing, 70x120cm, 2fach-Vergl
Dachflächenfenster, Holz, Schwing, 70x120cm, 2fach-Vergl

St EP ..... GP .....

1.020.06.0070 Dachflächenfenster, Holz, Schwing, 80x140cm, 2fach-Vergl
Dachflächenfenster, Holz, Schwing, 80x140cm, 2fach-Vergl

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.06.0080 **Dachflächenfenster, Holz, Schwing, 95x160cm, 2fach-Vergl**

Dachflächenfenster, Holz, Schwing, 95x160cm, 2fach-Vergl

St EP ..... GP .....

1.020.06.0090 **Dachflächenfenster, Holz, Klapp-Schwing, 55x100cm, 2fach-Vergl**

Dachflächenfenster, Holz, Klapp-Schwing, 55x100cm, 2fach-Vergl

St EP ..... GP .....

1.020.06.0100 **Dachflächenfenster, Holz, Klapp-Schwing, 70x120cm, 2fach-Vergl**

Dachflächenfenster, Holz, Klapp-Schwing, 70x120cm, 2fach-Vergl

St EP ..... GP .....

1.020.06.0110 **Dachflächenfenster, Holz, Klapp-Schwing, 80x140cm, 2fach-Vergl**

Dachflächenfenster, Holz, Klapp-Schwing, 80x140cm, 2fach-Vergl

St EP ..... GP .....

1.020.06.0120 **Dachflächenfenster, Holz, Klapp-Schwing, 95x160cm, 2fach-Vergl**

Dachflächenfenster, Holz, Klapp-Schwing, 95x160cm, 2fach-Vergl

St EP ..... GP .....

KUNSTSTOFF-DACHFLÄCHENFENSTER

KUNSTSTOFF-DACHFLÄCHENFENSTER

1.020.06.0130 **Dachflächenfenster, Kunststoff, Schwing, 55x100cm, 3fach-Vergl**

Dachflächenfenster, Kunststoff, Schwing, 55x100cm, 3fach-Vergl

St EP ..... GP .....

1.020.06.0140 **Dachflächenfenster, Kunststoff, Schwing, 70x120cm, 3fach-Vergl**

Dachflächenfenster, Kunststoff, Schwing, 70x120cm, 3fach-Vergl

St EP ..... GP .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.06.0150 **Dachflächenfenster, Kunststoff, Schwing, 80x140cm, 3fach-Vergl**

Dachflächenfenster, Kunststoff, Schwing, 80x140cm, 3fach-Vergl

St EP ..... GP .....

1.020.06.0160 **Dachflächenfenster, Kunststoff, Schwing, 95x160cm, 3fach-Vergl**

Dachflächenfenster, Kunststoff, Schwing, 95x160cm, 3fach-Vergl

St EP ..... GP .....

1.020.06.0170 **Dachflächenfenster, Kunststoff, Klapp-Schwing, 55x100cm, 3fach-Vergl**

Dachflächenfenster, Kunststoff, Klapp-Schwing, 55x100cm, 3fach-Vergl

St EP ..... GP .....

1.020.06.0180 **Dachflächenfenster, Kunststoff, Klapp-Schwing, 70x120cm, 3fach-Vergl**

Dachflächenfenster, Kunststoff, Klapp-Schwing, 70x120cm, 3fach-Vergl

St EP ..... GP .....

1.020.06.0190 **Dachflächenfenster, Kunststoff, Klapp-Schwing, 80x140cm, 3fach-Vergl**

Dachflächenfenster, Kunststoff, Klapp-Schwing, 80x140cm, 3fach-Vergl

St EP ..... GP .....

1.020.06.0200 **Dachflächenfenster, Kunststoff, Klapp-Schwing, 95x160cm, 3fach-Vergl**

Dachflächenfenster, Kunststoff, Klapp-Schwing, 95x160cm, 3fach-Vergl

St EP ..... GP .....

ANTRIEB, BETÄTIGUNG

ANTRIEB, BETÄTIGUNG

1.020.06.0210 **Zulage elektrische Öffenbarkeit, Funkfernbedienung**

Zulage elektrische Öffenbarkeit, Funkfernbedienung

St EP ..... GP .....

1.020.06.0220 **Zulage elektrische Öffenbarkeit über Solarbetrieb**

Zulage elektrische Öffenbarkeit über Solarbetrieb

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.06.0230 **Zulage Dachfenster als RWA**
Zulage Dachfenster als RWA

St EP ..... GP .....

1.020.06.0240 **Bedienpad Fenster/Sonnenschutz**
Bedienpad Fenster/Sonnenschutz

St EP ..... GP .....

SONNENSCHUTZ - ROLLO
SONNENSCHUTZ - ROLLO

1.020.06.0250 **Rollladen DFF elektromotorisch, 55x100cm**
Rollladen DFF elektromotorisch, 55x100cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0260 **Rollladen DFF elektromotorisch, 70x120cm**
Rollladen DFF elektromotorisch, 70x120cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0270 **Rollladen DFF elektromotorisch, 80x140cm**
Rollladen DFF elektromotorisch, 80x140cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0280 **Rollladen DFF elektromotorisch, 95x160cm**
Rollladen DFF elektromotorisch, 95x160cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0290 **Rollladen DFF Solar, 55x100cm**
Rollladen DFF Solar, 55x100cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0300 **Rollladen DFF Solar, 70x120cm**
Rollladen DFF Solar, 70x120cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0310 **Rollladen DFF Solar, 80x140cm**
Rollladen DFF Solar, 80x140cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.06.0320 **Rollladen DFF Solar, 95x160cm**
Rollladen DFF Solar, 95x160cm

St EP ..... GP .....

SONNENSCHUTZ - MARKISE
SONNENSCHUTZ - MARKISE

1.020.06.0330 **Markise DFF manuell, 55x100cm**
Markise DFF manuell, 55x100cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0340 **Markise DFF manuell, 70x120cm**
Markise DFF manuell, 70x120cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0350 **Markise DFF manuell, 80x140cm**
Markise DFF manuell, 80x140cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0360 **Markise DFF manuell, 95x160cm**
Markise DFF manuell, 95x160cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0370 **Markise DFF elektromotorisch, 55x100cm**
Markise DFF elektromotorisch, 55x100cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0380 **Markise DFF elektromotorisch, 70x120cm**
Markise DFF elektromotorisch, 70x120cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0390 **Markise DFF elektromotorisch, 80x140cm**
Markise DFF elektromotorisch, 80x140cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0400 **Markise DFF elektromotorisch, 95x160cm**
Markise DFF elektromotorisch, 95x160cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.06.0410 **Markise DFF Solar, 55x100cm**
Markise DFF Solar, 55x100cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0420 **Markise DFF Solar, 70x120cm**
Markise DFF Solar, 70x120cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0430 **Markise DFF Solar, 80x140cm**
Markise DFF Solar, 80x140cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0440 **Markise DFF Solar, 95x160cm**
Markise DFF Solar, 95x160cm

St EP ..... GP .....

LICHTSCHUTZ - INNENROLLO
LICHTSCHUTZ - INNENROLLO

1.020.06.0450 **Innenrollo DFF manuell, 55x100cm**
Innenrollo DFF manuell, 55x100cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0460 **Innenrollo DFF manuell, 70x120cm**
Innenrollo DFF manuell, 70x120cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0470 **Innenrollo DFF manuell, 80x140cm**
Innenrollo DFF manuell, 80x140cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0480 **Innenrollo DFF manuell, 95x160cm**
Innenrollo DFF manuell, 95x160cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0490 **Innenrollo DFF elektromotorisch, 55x100cm**
Innenrollo DFF elektromotorisch, 55x100cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.020.06.0500 **Innenrollo DFF elektromotorisch, 70x120cm**
Innenrollo DFF elektromotorisch, 70x120cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0510 **Innenrollo DFF elektromotorisch, 80x140cm**
Innenrollo DFF elektromotorisch, 80x140cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0520 **Innenrollo DFF elektromotorisch, 95x160cm**
Innenrollo DFF elektromotorisch, 95x160cm

St EP ..... GP .....

INSEKTENSCHUTZ-ROLLO
INSEKTENSCHUTZ-ROLLO

1.020.06.0530 **Insektenschutzrollo DFF manuell, 55x100cm**
Insektenschutzrollo DFF manuell, 55x100cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0540 **Insektenschutzrollo DFF manuell, 70x120cm**
Insektenschutzrollo DFF manuell, 70x120cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0550 **Insektenschutzrollo DFF manuell, 80x120cm**
Insektenschutzrollo DFF manuell, 80x120cm

St EP ..... GP .....

1.020.06.0560 **Insektenschutzrollo DFF manuell, 95x160cm**
Insektenschutzrollo DFF manuell, 95x160cm

St EP ..... GP .....

INNENFUTTER
INNENFUTTER

1.020.06.0570 **Innenfutter DFF 55x100cm**
Innenfutter DFF 55x100cm

St EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.020.06.0580	**Innenfutter DFF 70x120cm** Innenfutter DFF 70x120cm **St**	EP	GP .....
1.020.06.0590	**Innenfutter DFF 80x140cm** Innenfutter DFF 80x140cm **St**	EP	GP .....
1.020.06.0600	**Innenfutter DFF 95x160cm** Innenfutter DFF 95x160cm **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.020.06 Dachflächenfenster .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.020.07	**Titel Taubenvergrämung**		
1.020.07.0010	**Taubenvergrämung, VA-Federstahldraht** Taubenvergrämung, VA-Federstahldraht		
	m	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.020.07 Taubenvergrämung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.020.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.020.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.020.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.020.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.020.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.020.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Dachdeckungsarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Dachdeckungsarbeiten		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.020.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.020 Dachdeckungsarbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021 Gewerk +++ DEMO Dachabdichtungsarbeiten +++

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Dachabdichtungsarbeiten

1 Grundlagen

Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18336 Abdichtungsarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung:

- AGI: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V.
- bga: Beratungsstelle für Gussasphaltanwendung e. V.,
- DBV: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.,
- Deutsche Bauchemie e. V.,
- DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,
- FLL: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.,
- GDA: Gesamtverband der Aluminiumindustrie e. V.,
- RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.,
- vdd: Industrieverband Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen e. V.,
- ZVDH: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V.

Aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen zur Bedeutung der koexisistierenden Regelwerke DIN 18531 und Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen des Deutschen Dachdeckerhandwerks wird klargestellt, dass eine Ausführung, die in völliger Übereinstimmung mit den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks steht, aufgrund der langen und positiven Erfahrung, die mit der Anwendung dieses Regelwerks einhergeht, als nicht mangelbehaftet und technisch gleichwertig zur DIN 18531 betrachtet wird.

2 Vorbereitung und Planung

Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und Ausführungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner späteren Dokumentation übergeben, aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnisse, Einbaubedingungen und technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Maße und benannte Höhen auf Übereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen zu prüfen und erforderlichenfalls die Maßgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen ist der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder Ausgleich der Toleranzen ein Aufmaß über diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezügliche Aufmaß vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausführung als Grundlage seines Vergütungsanspruchs prüfen lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen für Hebezeuge, Mobilkraneinsätze, Bauzwischenzustände, Provisorien, Unterstützungen, Lehren etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert vergütet, soweit nicht in Leistungspositionen ausdrücklich abweichend beschrieben.

Fortsetzung auf nächster Seite

Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -leistungen ausführt, wird er unaufgefordert und rechtzeitig vor Abnahme seiner Leistungen dem AG Wartungsverträge vorlegen, die für die Dauer des Gewährleistungszeitraums alle zur Erhaltung der Gewährleistungsansprüche des AG erforderlichen Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende bauaufsichtliche Anforderungen an regelmäßige Wartungen und Prüfungen zu erfüllen.

Der AN prüft im Rahmen seiner Werkstatt- und Montageplanung eigenverantwortlich die bauseitige Untergrundbeschaffenheit auf Eignung für die beschriebenen Abdichtungsarbeiten. Die Untergrundeignungsprüfung bezieht sich dabei neben der ggf. erforderlichen Haftzugfestigkeit auf Ebenheit, Toleranzen, Materialverträglichkeiten und Planität bzw. das erforderliche Gefälle von Flächen, um spätere Pfützen auf der Abdichtung zu vermeiden. Die Überprüfung hat auch hinsichtlich der Materialkompatibilität zu geplanten Folgeleistungen zu erfolgen.

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und Montageplanung zu erstellen und dem AG vor Ausführung zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung des AN sind u. a.:
- Erarbeitung sämtlicher Detailpunkte, Elementstöße, Verbindungen, Befestigungen, toleranzaufnehmende Anschlüsse,
- Berechnung und Ausführung der Windsogsicherung für Dachbeläge und -befestigungen,
- Bemessung, Anzahl und Anordnung von Notüberläufen und Zonierungen gegen Wasserunterläufigkeit
- bauphysikalische Berechnungen (soweit nicht vorhanden), wie z. B. Berechnungen zu Dampfdurchgang, Bauteilfeuchte und Wärmedämmwerten aller von ihm gedämmten oder mit Dampfsperren oder -bremsen zu versehenden Einbaubereiche. Ihm nicht bekannte Eingabewerte für die Berechnung fragt der AN beim AG bei Erfordernis ab,
- Prüfung vorhandener und geplanter Anschlusshöhen, auch für Anstaubewässerung und erkennbar nachfolgende Dachbeläge
- Prüfung der Anforderungen des baulichen Brandschutzes, insbesondere im Bereich oberhalb von Brandwänden und an allen Dachdurchdringungen

Vor Ausführung der Arbeiten hat der AN die genannten Höhen und die Maßgenauigkeit des Rohbodens eigenverantwortlich durch Nivellement festzustellen. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen ist der Auftraggeber zu verständigen.

3 Ausführung und Konstruktion
3.1 Allgemeine Hinweise
Sofern in den der Ausschreibung beigefügten Unterlagen keine anderen Qualitäten beschrieben sind, gelten Anwendungsklasse 2 und im Regelwerk des Dachdeckerhandwerks genannte Abdichtungsbaustoffe als Mindestqualität vereinbart.

Der AN überprüft vor Ausführungsbeginn unaufgefordert die Anforderungen an erforderliche Abdichtungen in Bezug auf:
- Bodenbeschaffenheit/Versickerungsfähigkeit,
- Eindringtiefe/Eintauchtiefe,
- Wasserbeanspruchungsklasse,
- Rissklasse,
- Rissüberbrückungsklasse,

sowie bei Fugen auf die Verformungsklassen anhand der Setzungsberechnungen des Statikers und/oder des Baugrundgutachters.

AG-seitige Angaben zu Art und Ausführung der Abdichtungsarbeiten sind vom AN auf Grundlage des aktuellen Normungsstandes zu prüfen oder, soweit nicht vorhanden, selbstständig zu erarbeiten.

ZTV Dachabdichtungsarbeiten

Der AN hat ausreichend Vorhaltematerial bereitzuhalten, um bei witterungsbedingten Unterbrechungen die zum Teil fertiggestellten Leistungen bis zur Übergabe zu schützen.

Die Entfernung von Tagwasser gehört zu den Leistungen des AN. Untergründe müssen vor Arbeitsausführung vollständig abgetrocknet sein. Dies gilt bei Trapezblechen auch für die Tiefsicken, um langfristig entstehenden Weißrost zu vermeiden.

3.2 Besondere Anforderungen an die Ausführung der Dachabdichtungsarbeiten

Die Abdichtung ist so aufzubringen und ggf. zu schützen, dass bei Arbeitsunterbrechungen kein Niederschlagswasser in den Schichtaufbau gelangen kann.

Die Sicherung durch provisorische Abdeckungen ist besonders im Bereich von Durchdringungen der Dachhaut vorzunehmen.

Soweit die Lage von Dacheinläufen und Notüberläufen eine Anstaubewässerung während der Bauzeit des AN für den Dachabdichtungsaufbau auf der Dampfsperre erwarten lässt, ist die Dampfsperre vom AN als Notabdichtung auszuführen.

Werden Dampfsperren als Notabdichtung verwendet, muss vor zeitlich versetzter Ausführung nachfolgender Abdichtungsarbeiten vom AN zunächst unaufgefordert eine Dichtheitsprüfung erfolgen. Ein Prüfprotokoll ist dem AG zu übergeben.

Es ist vom AN durch Schutzmaßnahmen sicherzustellen, dass die Abdichtung im Bereich von Zugängen, Austritten und Wartungswegen während der Bauzeit nicht durch scharfkantige Transport- und Arbeitsgeräte beschädigt werden kann.

Mängel und Schäden an bereits abgenommenen Abdichtungsflächen müssen sofort nach Erkennen und vor ihrer Ausbesserung dem AG gemeldet werden.

3.3 Planung, Konstruktion und Bemessung

Sämtliche Dachneigungen sind grundsätzlich mit mindestens 2 % Gefälle auszuführen. Neben dem Quergefälle ist auch ein Längsgefälle von mindestens 1 % vorzusehen. Die Gefälleausbildung ist, wenn nicht innerhalb der Konstruktion vorgesehen, mittels Gefälledämmung herzustellen.

Zur Entlastung von Anschlüssen und Fugen ist ein ausreichendes Gegengefälle von > 1,00 m Länge vorzusehen. Das Gefälle ist so zu planen, dass die konstruktiven Dehnungs- und Bewegungsfugen im Bereich der Hochpunkte liegen und kein Wasser auf der Abdichtungsfläche verbleibt.

Dächer sind, soweit in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung nicht abweichend angegeben, in der Anwendungsklasse K2 nach DIN 18531 oder in Analogie nach Flachdachrichtlinie auszuführen.

Die Oberkante von Maschinenfundamenten und Aufständerungen für Technikgeräte muss mindestens 50 cm über dem Dachaufbaupaket einschließlich Oberflächenschutz liegen, um die Revisionierbarkeit der Abdichtungen auch unter Gerätesockeln zu gewährleisten. Sind diese Vorgaben nicht einzuhalten, teilt der AN dies dem AG rechtzeitig vor Ausführung der Arbeiten mit und meldet Bedenken hiergegen an.

Technische Anlagen, die auf der Dachfläche aufgestellt werden, sollen nach Möglichkeit auf Fundamentplatten, die auf der Abdichtung liegen, aufgestellt werden. Eine Durchdringung der Abdichtung mit Stützenfüßen, Geländerpfosten etc. soll vermieden werden. Bei gedämmten Dachaufbauten erfragt der AN unaufgefordert die Lage von Maschinenfundamenten rechtzeitig vor Ausführung. Die Wärmedämmung unter den Fundamentplatten ist druckfest und in mindestens 40 mm Mehrstärke gegenüber der nebenliegenden Gefälledämmung in waagerechter Oberfläche auszubilden, um das Zusammendrücken und eine Pfützenbildung unterhalb der Maschinenfundamente zu vermeiden. Findet der AN andere Ausführungen auf

der Baustelle vor, so teilt er dies dem AG rechtzeitig vor Ausführung mit.

3.4 Untergrund

Fertigteilplattenfugen sind vor dem Einbau von Abdichtungen vom AN oberflächeneben zu vermörteln und mit einem mindestens 20 cm breiten Schleppstreifen zu versehen. Erforderlichenfalls sind zur Überbrückung größerer Distanzen Blechstreifen oder -winkel zu verwenden.

Bei Verwendung von nicht bitumen- bzw. ölbeständigen Kunststoffbahnen sind ggf. bei Sanierungsmaßnahmen vorhandene Reste solcher Materialien vollständig zu entfernen oder durch Trennlagen abzudecken.

Der Untergrund für die Dachbeläge ist entsprechend den Anforderungen zu reinigen. Pfützen sind vom AN im Rahmen seiner Leistungen mit Polymerheißbitumen auszugleichen.

3.5 Dachhaut

Dächer mit Abdichtungen auf wasserdurchlässigen Dämmschichten mit Dampfsperren sind in der Dämmebene nach DIN 18531-1, Punkt 6.15 in Felder von ca. 100,00 m2 Größe, jedoch je Dachablaufeinzugsbereich, zu zonieren, um eventuelle Unterläufigkeiten eingrenzen zu können. Der AN hat Revisionspläne für die Zonierung zu erstellen und dem AG zu übergeben.

Die Bekiesung von Dachflächen darf erst nach einer Sichtprüfung durch die Bauleitung erfolgen, der AN schuldet bei allseitig umschlossenen Dachflächen eine Probe-Anstaubewässerung zum Nachweis der Dichtigkeit.

3.6 Dämmungen und Dampfsperren

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) und Begriffe:
- diffusionsoffen: 0,50 m < sd
- Dampfbremse: 0,50 m < sd < 1.500 m
- Dampfsperre: sd > 1.500 m

Dampfbremsen und Dampfsperren sind konvektionsdicht zu verlegen, durchdringende Befestigungen sind nur dann zulässig, wenn die Durchdringungen ihrerseits überdeckt werden.
An wärmegedämmten Attiken sind Dampfsperren bis auf die Oberseiten hochzuführen.

Um Dachabläufe herum sind Dämmungen im Durchmesser der Abdichtungsflansche so weit in der Höhe zu reduzieren, dass durch die Flansche keine Aufdickung entsteht, die den Wasserablauf behindert.

Wärmedämmungen sind > 50 cm um Dachabläufe herum mineralisch und nicht brennbar auszubilden.

An allen Durchdringungen, An- und Abschlüssen brandschutzqualifizierter Bauteile sind in Anlehnung an DIN 18234 nicht brennbare Dämmungen in folgendem Mindestumfang auszuführen:

B mind. 12 cm	mindestens an jeder Durchdringung
1,00x1,00 m	um Durchdringungen < 30x30 cm oder d < 30 cm
B > 0,50 cm	um Durchdringungen > 30x30 cm oder d > 30 cm

Soweit Fundamente haustechnischer Anlagen auf der Dachhaut zu liegen kommen, ist die Druckfestigkeit der Wärmedämmung im Hinblick auf die zu erwartenden Flächengewichte zu wählen.

Dämmstoffplatten sollen mit Stufenfalz versehen sein. Sind solche Platten nicht erhältlich, ist die Dämmung 2-lg. mit versetzten Stößen auszuführen. Sofern die Fugen von Wärmedämmplatten nicht dicht gestoßen sind, sind sie durch Schäumen oder Stopfen nachzudämmen.

Alle mit der konstruktiven Dachdecke homogen verbundenen Bauteile, z. B. Attiken, Aufkantungen etc., sind

nach vorherigem Aufbringen der Dampfsperre auch ohne besondere Erwähnung wärmezudämmen. Bei Öffnungen in der Dachfläche (z. B. an Lichtbändern, Lüftern etc.) sind die freien Ränder der Wärmedämmung zu kaschieren.

Polystyrolschaumdämmplatten für Umkehrdächer sind nur in extrudierter Herstellung zu verwenden. Es sind unter ökologischen Aspekten nur kohlenstoffgeschäumte extrudierte Polystyroldämmstoffplatten zulässig.

3.7 Mechanische Befestigungen

Mechanische Befestigungen auf nagelbaren Untergründen sind entsprechend den Flachdachrichtlinien vorzunehmen. Soweit mechanische Befestigungen auf Spannbetonbauteilen ausgeführt werden sollen, holt der AN unaufgefordert vom AG Auskunft darüber ein, wie an den Spannbetonbauteilen befestigt werden kann.

Bei mehrlagigen Abdichtungen sind Befestigungselemente ausschließlich in Überdeckungsbereichen vorzusehen.

3.8 Einbauten, Einbauteile

Alle Durchführungen und Abläufe, die Folien- oder Bahnenabdichtungen durchdringen, sind mit Klebe- bzw. Klemmflansch abzudichten. Gegebenenfalls erforderliche Verstärkungen sind zu beachten.

Der Abstand von Einbauteilen untereinander und zu aufgehenden Bauteilen muss mindestens 30 cm betragen, um ein ordnungsgemäßes Eindichten der Flansche zu gewährleisten. Sind Bauteile in geringerem Abstand eingebaut, so teilt der AN dies dem AG rechtzeitig vor Ausführung mit und meldet Bedenken hiergegen an. Dies betrifft insbesondere auch Dunstrohre und Einläufe an Attiken.

Dacheinläufe müssen revisionierbar, d. h. Abdeckungen (z. B. Roste) herausnehmbar sein.

Der AN prüft das Vorhandensein erforderlicher Notüberläufe und - zumindest überschlägig - deren Bemessung.

3.9 Fugen/Anschlüsse

Stöße und Fugen sind so auszuführen, dass Dehnungen bei gleichzeitiger Sicherstellung der Wasserdichtheit spannungsfrei aufgenommen werden können. Bewegungsfugen sind durchgehend anzuordnen, hiervon sind auch Dampfsperren betroffen.

Der AN erfragt unaufgefordert die zu erwartenden Fugenbewegungen rechtzeitig vor Ausführungsbeginn, um Abdichtungsschlaufen erforderlicher Größe ausbilden zu können.

Soweit in der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben, ist die Ausführung von Abdeckungen und Ortgangausbildungen so zu wählen, dass an der Fassade keine Verschmutzungen durch herablaufendes Wasser entstehen können. Überstände sollen mindestens 40 mm betragen, wenn an anderer Stelle nichts Abweichendes geregelt ist.

Abdichtungen auf der Oberseite von Attiken sind bis auf die Außenseite zu führen, sodass die Wandköpfe oder Attiken dachseitig vollständig eingedichtet sind.

Metallanschlüsse, die in der wasserführenden Ebene bituminös eingedichteter Dächer liegen, müssen einen Schutzanstrich gegen Bitumenkorrosion erhalten. Der Schutzanstrich ist mindestens 2 cm über die wasserführende Ebene zu führen.

3.10 Schutzschichten und -maßnahmen

Im Gegensatz zu Schutzschichten dienen Schutzmaßnahmen dem vorübergehenden Schutz der Abdichtung durch geeignete Maßnahmen während der Bauarbeiten, in Abhängigkeit von der Beanspruchung. Sie

müssen auf die erwartete Dauer des maßgebenden Bauzustandes abgestimmt sein.

Material, Art und Dichte von Schutzschichten sind in Abhängigkeit von den zu erwartenden Beanspruchungen und den örtlichen Gegebenheiten auszuwählen.

Besondere Aufmerksamkeit ist bei Verwendung abgleitfähiger Schutzschichten oder -lagen nötig, da diese vom ausführenden Personal immer wieder gerne einmal an die Wand genagelt werden und damit die gerade erstellten Abdichtungen zerstört werden.

Kies kommt ausschließlich als gewaschener Rollkies zur Ausführung, Bruchkies, Grobsplitt oder Schotter sind nicht zulässig.

3.11 Lichtkuppeln, Rauchabzüge, Dachausstiege

Weichen die angebotenen RWA-Anlagen im Falle eines Nebenangebotes von den ausgeschriebenen Anforderungen ab, sind mindestens die verlangten aerodynamisch wirksamen Rauchabzugsflächen zu erbringen.

Das gilt auch dann, wenn in der Ausschreibung lediglich die Rahmengröße vorgegeben ist. Der AN führt, auch bei Verwendung der AG-seitig vorgegebenen RWA, unaufgefordert und rechtzeitig vor Ausführung den Nachweis der geometrisch wirksamen Öffnungsfläche.

3.11.1 Vollständigkeit

Je Dachebene ist mindestens eine Lichtkuppel/RWA mit einem Dachausstiegsbeschlag zu versehen.

Sofern in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung keine näheren Angaben zur Betätigungsart von Rauchabzügen vorgegeben sind, ist von elektrisch betätigte Anlagen mit Lüftungsfunktion auszugehen.

Sind Lichtkuppeln beschrieben, so verstehen sie sich einschließlich Holzbohlenkranz, Eindeckrahmen, Montage- und Anschlussset, Beschlägen, Betätigungsstangen etc. als vollständige, eingebaute und in die Dachabdichtung eingearbeitete Leistung. Innere Zierbekleidungen/Laibungsbekleidungen sind nur dann Leistungsbestandteil, wenn sie ausdrücklich beschrieben sind.

3.11.2 Einbau von Lichtkuppeln

Der AN prüft unaufgefordert vor Bestellung der Lichtkuppeln und Aufsatzkränze, ob eine Freigabe des Herstellers für die vorhandene Dachneigung vorliegt.

In den Anschlussbereichen ist eine Kerndämmung vorzunehmen; das gilt auch dann, wenn Dämmplatten in anderen Dicken ausgeschrieben sind. Alle Randanschlüsse zur Dampfsperre/Dampfbremse sind vollflächig dicht zu verkleben.

3.11.3 Ausführung der Anschlüsse

Soweit Innenverkleidungen ausgeschrieben sind, sind diese als Fertigprodukte aus dem Lieferprogramm des Dachflächenherstellers zu verwenden.

3.11.4 RWA und motorisch betätigte Lichtkuppeln

Im Leistungsumfang des AN sind bei Ausführung von RWAs je nach System folgende Komponenten zu liefern und einzubauen:

- Elektrisch ausgelöste oder betätigte RWA, Kuppeln und Dachflächenfenster müssen in ihrer Steuerung über mindestens einen freien, nicht belegten potenzialfreien Steuerungskontakt für "auf" und "zu" verfügen, um so die Möglichkeit zum Abschluss an BMA-Buskoppler zu ermöglichen und um damit in eine Brandfall-Steuerungsmatrix einbezogen werden zu können,
- Auslösestation, Leitungen, angeblockte Thermatik bei Auslösung über eine CO_2-Patrone, Inbetriebnahmebescheinigung und Abnahme durch anerkannten Sachverständigen.

Die folgenden Schnittstellen für Lieferung und Montage sind für elektromotorisch betätigte Dachflächenfenster und Lichtkuppeln zu beachten:

- Aufsetzkranz: AN
- Eindichten: AN
- RWA, Kuppel, Dachflächenfenster: AN
- Motor, Antrieb: AN
- Steuerung: AN
- Taster ("Scheibe einschlagen", grau): AN
- UP-Verkabelung: bauseitig
- 230-V-Anschlusspunkt: bauseitig
- elektr. Verdrahtung, Schaltung: AN
- Inbetriebnahme, ggf. Prüfbuch, ggf. Sachverständigenabnahme: AN

Dachflächenfenster mit elektromotorischer Lüftungsfunktion, die außerhalb von Wohneinheiten (bspw. in Treppenräumen) zum Einbau gelangen, sind mit Wind- und Regenwächtern auszustatten.
Sind diese weder im Leistungspositionstext beschrieben noch bauseitig vorhanden, bietet der AN diese dem AG rechtzeitig vor Ausführungsbeginn als zusätzliche Leistung an.

3.12 Sanierung

Bei Dacherneuerungsarbeiten darf grundsätzlich nur so weit gearbeitet werden, dass bei Tagwasseranfall und jeden Arbeitstag zu Arbeitsende die vollständige Dichtigkeit des Daches gewährleistet ist.

3.13 Absturzsicherungen

Die wärmegedämmte Ausführung von Absturzsicherungen in wärmegedämmten Dächern gehört ebenso zu den Leistungen des AN wie das Einarbeiten in die Abdichtung.

3.14 Beläge und begehbare Dächer

3.14.1 Balkon- und Terrassenbeläge aus Holz

Balkonbeläge aus Holz werden ausschließlich mit thermobehandelten, dauerhaltbar gemachten einheimischen Harthölzern für Belag und Unterkonstruktion ausgeführt. Sämtliche Hölzer mit FSC-Siegel.
Belag aus Thermoholzdielen in gleichmäßigen Längen, nach Möglichkeit nicht unter 2,50 m Einzellänge im laufenden Verband, planeben verlegt. Materialstärke > 25 mm.
Befestigung mittels gleichmäßig-kontrolliert eingesenkter Edelstahlschrauben mit geometrischem Schraubbild.
Unterkonstruktion aus thermobehandelten, FSC-zertifizierten Kanthölzern mit Mindestkantenlänge 80 mm.
Dränlage aus feuchtigkeitsunempfindlichen Auflagern aus XPS-Dämmstoff, Auflagergröße mindestens 12 x 12 cm. Alle Belagoberflächen und Stirnseiten geölt.

3.14.2 Balkon- und Terrassenbeläge aus Werkstein

Werksteinbeläge im Außenbereich sind gleitfähig, ohne geschlossene Fugen und Klebemörtelverbund auszuführen. Die Verlegung von Werksteinplatten auf Drainagekieslagerung ist nur dann zulässig, wenn an den Plattenbelag angrenzende Rinnen und Einläufe einen eigenen Anschluss an das Entwässerungssystem mit Gefälle und Rohrbegleitheizung besitzen. Sind Werksteinbeläge auf Kies beschrieben, so prüft der AN rechtzeitig vor Bauausführung die vorgenannten Voraussetzungen und meldet bei Erfordernis rechtzeitig vor Leistungsbeginn Bedenken gegen die Vorleistung an.

Aufgeständerte, nicht auf Drainagepackung eingebaute Plattenbeläge sind mit Stelzlagern zum Höhen- und Gefälleausgleich anstelle Mörtelsäckchen auszuführen. Eine Auflagerung auf Mörtelsäckchen ist aufgrund mangelnder Dauerhaftigkeit ausdrücklich untersagt. Die Breite von Fugen zwischen auf Stelzlagern verlegten Werksteinplattten muss mindestens 5 mm betragen und gleichmäßig (< 1 mm Differenz) angeordnet sein.

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

ZTV Dachabdichtungsarbeiten

Beläge aus Werksteinen im Außenbereich sind auch in der Belagsebene zu entwässern. Der AN wählt die Rasteranordnung der Beläge in Hinblick auf die Anarbeitung der Aufstockelemente der Bodeneinläufe und nur nachrangig der Belagränder. Müssen Platten zur Anarbeitung von Einläufen, Aufstockelementen oder Rinnen ausgenommen werden, so sind hierfür vom AN Auswechselungskonstruktionen aus feuerverzinktem Stahl zu verwenden, die sämtliche Plattenanschnitte dauerhaft in ihrer Lage fixieren.

Sofern Werksteinplatten auf Wunsch des AG oberhalb von Bodeneinläufen ohne Aufstockelement eingebaut werden, sind diese Platten, zwar unauffällig, jedoch eindeutig und besonders zu kennzeichnen, um die spätere Auffindbarkeit der Einläufe unter den Belägen sicherzustellen. Ist diesbezüglich keine andere Ausführungsart ausdrücklich vorgegeben, so sollen die oberhalb verdeckter Einläufe liegenden Platten allseitig umlaufend wahrnehmbarere Randfasen (>8mm) in gleichmäßiger Breite erhalten.

Werksteinbeläge im Außenbereich müssen auch im Bereich des Wohnungsbaus mit der nach DGUV für Arbeitsstätten erforderlichen Rutschhemmung für Plattenbeläge im Außenbereich von R11 oder R10 V4 ausgestattet sein. Erfüllt das ausgeschriebene Material nicht die diesbezüglichenRutschhemmungsanforderung, so meldet der AN rechtzeitig vor diesbezüglicher Materialdisposition Bedenken gegen die Ausführung an.

DEMO

HINWEIS zur LV-Erstellung Dachabdichtungsarbeiten

HINWEIS zur LV-Erstellung Dachabdichtungsarbeiten

Diese Hinweise dienen nur dem Ersteller eines Leistungsverzeichnisses und sollen nicht als Dokument in das LV übernommen werden!

Regelwerke
Dachabdichtungen werden nach den folgenden Regelwerken behandelt:
1. DIN 18531,
2. Fachregel für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie) des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

Menschen, die sich im Bereich der Dachabdichtungen gut auskennen und sehr viel Engagement in ihre Profession stecken, meinen, das Problem identifiziert zu haben, dass mit Erscheinen der aktuellen Fassung der DIN 18531 die (sich inhaltlich wirklich nur marginal unterscheidende) Flachdachrichtline nicht mehr Stand der Technik sei. - Wenn es den Autoren dieser Publikationen hilft ...

Alle anderen, nicht ganz so hochprofessionellen Planer, Ausschreiber, Bauleiter und Dachdecker werden einfach weiter mit der Koexistenz zweier nahezu inhaltsgleicher Regelwerke leben können und müssen.

DIN 18531 gilt für die Planung und Ausführung von Abdichtungen genutzter und nicht genutzter Dächer bei Neubauten, Instandhaltung und Erneuerung. Die Norm gilt für:

<u>nicht genutzte Dächer</u>
- flache und flach geneigte Dachflächen, die nur zum Zweck der Wartung begangen werden,
- Dachterrassen mit ext. Begrünung,

<u>genutzte Dächer</u>
- begehbare Dachflächen,
- Dächer mit Anstaubewässerung < 100 mm,
- Dächer mit TGA-/Solaranlagen.

In der Norm sind zwei Arten der mechanischen und zwei Arten der thermischen Beanspruchung der Dachabdichtung aus dem Untergrund genannt. Die Wahl der Abdichtungsstoffe oder -bahnen richtet sich im Wesentlichen nach diesen Beanspruchungen, daher sollte die Art der Beanspruchung der Abdichtungen in den Leistungstexten angegeben sein.

Stufe I, hohe mechanische Einwirkung
- Beanspruchungen aus elementförmigen Untergründen (Betondielen, Betonfertigteile, harte Dämmstoffe (XPS, Foamglas), soweit diese Fugen aufweisen, deren Bewegungen sich auf die Abdichtung auswirken können.
- Holz- und Holzwerkstoffschalungen.
- Trapezblechkonstruktionen.

Stufe II, mäßige mechanische Einwirkung
- Diese Beanspruchungsstufe liegt vor, wenn die vorgenannten Bedingungen unterschritten bzw. nicht erfüllt werden.

Stufe A, hohe thermische Einwirkung
- Als thermisch beansprucht gelten Dachabdichtungen ohne Oberflächenschutz oder nur mit leichtem Oberflächenschutz.

HINWEIS zur LV-Erstellung Dachabdichtungsarbeiten

Stufe B, mäßige thermische Einwirkung
- Als mäßig beansprucht gelten Abdichtungen, bei denen keine starken Aufheizungen, schnelle Temperaturänderungen oder direkte Witterungsbeanspruchungen auftreten, z. B. Abdichtungen unter Kiesschüttung, Umkehrdächer und extensiv begrünte Dächer.

Weiterhin werden in der DIN 18531 zwei Anwendungsklassen definiert, die je nach Definition, Anforderung und Einsatzzweck zur Anwendung gelangen:
K1 als Standardausführung,
K2 als höherwertige Ausführung.

Die Anwendungsklasse ist bei der Planung festzulegen und sollte mit dem Bauherrn abgestimmt werden. Die Ausführung der Dachdetails muss der Anwendungsklasse des Daches entsprechen.

"Die Fachregel für Abdichtungen" (FD-RL) des DDH macht es sich an dieser Stelle ganz lebenspraktisch einfach und definiert nur Materialien und Ausführungen, die den höheren Anforderungen der K2 nach DIN 18531-1 entsprechen.

Weitere Unterschiede zwischen Flachdachrichtlinie und DIN 18531 sind per Aktualitätsstand 2018-10:
- Die FD-RL kennt keine Anwendungsklassen (mehr) in aktueller Fassung (da ohnehin K2 vom Markt verlangt würde und üblich sei).
- Die FD-RL kennt keine Beanspruchungsklassen (mehr) in aktueller Fassung.
- Das Mindestgefälle ist in der FD-RL mit 2 % angegeben, aber Unterschreitungen sind in "begründeten Fällen" gefällelos möglich. DIN 18531 lässt hingegen Gefälle < 2 % in K1 zu, wenn mit Stoffen nach K2 gebaut wird.
- Nach FD-RL sind keine Abdichtungen mehr in Verbindung mit Gussasphalt möglich.
- Kunststoffabdichtungsbahnen nach FD-RL müssen mind. 1,5 mm dick sein, nach DIN in K1 nur 1,2 mm.
- Die einfache Dachbahn V60 S4 ist nach FD-RL nicht mehr zulässig, nach DIN hingegen noch als untere Lage bei Abdichtungen nach K1.
- Die Bahnen G 200 S4 (gewebeverstärkt) und PV 200 S5 (polyestervliesverstärkt) sind nach FD-RL nur noch unter schwerem Oberflächenschutz zulässig. Nach DIN sind diese Bahnen als untere Lage noch in K1 auch ohne schweren Oberflächenschutz zulässig.

Dachneigung/Gefälle
DIN 18531 definiert Folgendes zur erforderlichen Mindestdachneigung:

Gefälle - Allgemeines
> 2 % Soll-Mindestgefälle als Regelangabe,
< 5 % mit Pfützenbildung im Bereich Stöße ist zu rechnen aufgrund von Stößen, Ebenheitstoleranzen, Durchbiegungen,
> 5 % Mindestdachneigung zur Vermeidung von Pfützen.

Gefälle für Klasse 1
0 % Gefälle sind zulässig, soweit "Auswahl der Abdichtung" mit Stoffen der Klasse 2 erfolgt.

Gefälle für Klasse 2
> 2 % Mindestdachneigung,
> 1 % Quergefälle in Kehlen.

HINWEIS zur LV-Erstellung Dachabdichtungsarbeiten

Anschlusshöhen
DIN 18531 definiert Folgendes zu den erforderlichen Mindestanschlusshöhen:

... an aufgehenden Bauteilen
15 cm für genutzte Dächer,
15 cm für nicht genutzte Dächer < 5° (8,8 %),
10 cm für nicht genutzte Dächer > 5° (8,8 %).

... an Dachrändern
10 cm für genutzte Dächer,
10 cm für nicht genutzte Dächer < 5° (8,8 %),
5 cm für nicht genutzte Dächer > 5° (8,8 %).

... an Türen
15 cm Regelanschlusshöhe,
5 cm mit angeschlossener Linienentwässerung vor der Tür,
2 cm als Sonderkonstruktion ohne Dichtigkeit!

Bewegungsfugen
Auch Bewegungsfugen sind in zwei unterschiedliche Klassen eingeteilt, die entsprechend in der Leistungsbeschreibung angegeben sein sollten, da sie sehr unterschiedliche Bauausführungen mit entsprechend unterschiedlichen Kosten bedingen.

Fugentyp I
Fugen für langsam ablaufende und einmalige oder selten wiederkehrende Bewegungen wie z. B. Setzungsbewegungen. Die Bewegungen sollten nicht überschreiten:
- 5 mm bei Abdichtungen mit verschweißten Bitumen- und Elastomer-Bitumenbahnen sowie FLK,
- 10 mm bei Abdichtungen mit lose verlegten Bahnen.

Fugentyp II
Fugen für schnell ablaufende und häufig wiederholte Bewegungen (keine thermische wirksame Schutzschicht in der Fugenüberdeckung).

Maßnahmen gegen Wasserunterläufigkeit
Schäden durch Unterläufigkeit der Abdichtungen sollen besonders bei größeren Dächern, jedoch stets bei Anwendungsklasse K2, mit planerischen Maßnahmen minimiert werden durch vollflächige Verklebung auf wasserdichtem Untergrund oder regelmäßige Abschottung innerhalb der Dämmstoffebene.

Die Lage der Schottungen ist zu planen und zu dokumentieren.

Schutz der Abdichtung
Wartungswege und -flächen auf nicht genutzten Dächern erfordern eine Schutzlage. Die Abdichtungsschicht ist bei genutzten Dächern gegen mechanische Beschädigung zu schützen. Schutzschichten sind unverzüglich nach Fertigstellung der Abdichtung aufzubringen. Abdichtungen unter Auflagerflächen von technischen Anlagen und Solaranlagen sind mit einer Schutzschicht zu schützen. Oberflächenschutz aus Kies bedingt bei einlagiger Abdichtung eine gesonderte Schutzlage.

Dachflächenfenster und Lichtkuppeln Rauchabzug vs. NRWG

HINWEIS zur LV-Erstellung Dachabdichtungsarbeiten

Je nach Bauwerk können unterschiedliche Anforderungen an Dachöffnungen zur Entrauchung bestehen: In Regelbauten (bspw. Wohnungsbau) wird - je nach Gebäudetyp und -höhe - lediglich eine Öffnung zur Rauch- ableitung gefordert, während in einigen geregelten Sonderbauten, so etwa Industriebauten und Verkaufsstätten, natürliche Rauchabzugsgeräte gefordert sind.

Der große Unterschied zwischen diesen Öffnungsarten besteht darin, dass bei der einfachen Öffnung lediglich der erforderliche geometrische Öffnungsquerschnitt gefordert wird, wohingegen beim natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) nach DIN 18232 und DIN EN 12101 eine geometrisch w i r k sa m e Fläche gefordert ist.

Die Summe der Öffnungsquerschnitte einer Öffnung zur Rauchableitung (= Summe von Öffnungshöhe an der Frontseite und seitlichen Öffnungsdreiecken zwischen Front- und Rückseite) wird in den Bauordnungen für Wohnungsbauten in der Regel mit 5% der größten Grundfläche des darunterliegenden Treppenraums, mindestens jedoch 0,5 m2 angegeben

Konzeptionell bedingt, weisen die NRWG über die Kuppel herausstehende Luftleitbleche ("Spoiler") auf, die eine Entrauchung unabhängig von bspw. Windverhältnissen zuverlässig gewährleisten sollen. Gemäß Zulassung müssen NRWG einen Öffnungswinkel > 140° aufweisen, also nahezu vollständig auf die dahinterliegende Dachfläche umschlagen können. Dies bedingt planerisch entsprechende Einbausituationen, die eine Dachfläche frei von Sekuranten, Rohrbelüftern , Lüftungskanälen und -geräten etc., nochmal so groß wie das NRWG selbst, erforderlich machen. NRWG werden gemäß Anforderung zu einer definierten rauchfreien Schicht im Brandraum bemessen und bedürfen einer definierten Nachströmöffnung (i.d.R. beim Industriebau über öffnende Tore, deren Öffnungshöhe definiert wird und die über eine Wirkprinzipmatrix in Abhängigkeit von den NRWG anzusteuern sind.

Unabhängig von der Art der Entrauchungseinrichtung sind Fernbetätigungen erforderlich, die entweder elektrischer oder pneumatischer Art sein können. Bei elektrischen Antrieben handelt es sich in der Regel um 24V-Spindelmotoren, die den Rauchabzug auffahren und die eines 230V-Netzanschlusses sowie einer Akkupufferung zum Funktionserhalt benötigen. Die Verkabelung zwischen Akkupufferung und Spindelmotor ist dabei gleichfalls mit Funktionserhalt E30 auszuführen.

Pneumatische Betätigungen funktionieren über Treibgaspatronen, die mechanisch über Handhebel ausgelöst werden und einen CO2-Druckstoß in einen Hubzylinder der Rauchabzugseinrichtung geben, sodass die Kuppel von dem Druckstoß aufgestoßen wird.

Vorteile der elektrischen Betätigung sind höherer Komfort und geringere Inspektionskosten, der Nachteil gegenüber der pneumatischen Öffnung besteht in einem höheren Baupreis. Die Öffnungsgrößen pneumatischer NRWG sind über das Gewicht der aufzusprengenden Kuppeln begrenzt.

Beide Betägigungsarten (pneumatisch und elektrisch), können bei beiden Arten der Rauchabzugsöffnungen (einfache Rauchabzugsöffnung und NRWG) zusätzlich mit einem Dachausstiegsbeschlag ausgebildet werden, wenn die nebenliegende Dachfläche durch eine Kuppel beispielweise für Dachrevisionsarbeiten erreicht werden soll. Ebenso können beide Betätigungsarten mit einer elektrischen Belüftungsfunktion ausgestattet werden, die es ermöglicht, die Entrauchungsöffnungen auch außerhalb von Brandereignissen als natürliche Belüftung oder zur nächtlichen sommerlichen Wärmeableitung zu nutzen. Der Aufwand für eine elektrische Belüftungsfunktion ist bei bereits vorhandener elektrischer Rauchableitungsöffnung selbstverständlich geringer, als bei einer pneumatischen Betätigung.

HINWEIS zur LV-Erstellung Dachabdichtungsarbeiten

Für die Entrauchung sind als Handauslösung hinter Glas liegende Taster im Zugangsbereich, auf höchster Ebene und ggf. alle zwei Geschosse erforderlich. Für Belüftungsfunktion sind neben Auf/Zu-Tastern auch Wind- und Regenwächter erforderlich, dafür sind die Lieferungs- und Montageschnittstellen zu klären!
NRWG nach DIN 18232 und DIN EN 12101 benötigen darüber hinaus automatische Betätigungen, die in der Praxis entweder über Brandmeldeanlagen (bei elektrischer Betätigung) oder thermische Schmelzelemente (ähnlich wie in Sprinklerköpfen bei pneumatischer Betätigung) ausgeführt werden.

Öffnungen in Dachflächen müssen Anforderungen an die Sicherung gegen Durchsturz von Personen genügen. Dies kann über entsprechend ausgebildete Kuppeln, über Umwehrungen auf der Dachebene (hier den Platzbedarf der > 140° öffnenden Kuppeln von NRWG beachten!) oder über unter Dach liegende Gitter (die sowohl als Gitter selbst, wie auch in den Befestigungsmitteln entsprechend nachgewiesen sein müssen) gewährleistet werden.

Werden Anforderungen an die Einbruchhemmung von Lichtkuppeln gestellt, sind zusätzliche Gitter gegen unbefugtes Eindringen unterhalb der Kuppeln anzubringen, die dann auch in Bezug auf Ausführung, aber auch auf Befestigungsmittel und -untergrund die entsprechenden Prüfungen nach EN 1627 durchlaufen haben müssen, um eine RC-Klassifizierung zu erhalten. In Hinsicht auf den Versicherungsschutz sollte hier von etwaigen Bastellösungen abgesehen werden.

Abrechnungshinweis "Sandwich-Positionen"
- In der Regel ist die Größe der Flächen, die mit Voranstrich,
- Dampfsperre,
- Wärmedämmung,
- untererer und obere Abdichtungslage,
- Auflast oder Begrünung

belegt werden, nahezu identisch. Daher bietet es sich für eine vereinfachte Abrechnung an, diese Leistungen in einer "Sandwich-Position" zusammenzufassen, die dann jedoch alle Leistungsbestandteile benennen und spezifizieren muss. Kleinflächige Abweichungen beispielsweise in den Oberbelägen (wie etwa Kiesflächen im Gründach) können dann mit einer Zulageposition erfasst werden.

Durch den Einsatz von "Sandwich-Positionen" wird das Leistungsverzeichnis kompakter, ist für den Bieter schneller auszufüllen und die Leistungen werden in der Regel günstiger angeboten als in vielen kleinteiligen Einzelpositionen.

Absturz- und Durchsturzsicherungen: Anschlageinrichtungsklassen nach DIN EN 795

Anschlageinrichtung Typ A
Anschlageinrichtung, die, wenn sie montiert ist, einen oder mehrere ortsfeste(n) Anschlagpunkt(e) enthält und für deren Befestigung an der baulichen Einrichtung (ein) baulich verankerte(s) Befestigungsmittel oder (ein) Befestigungselement(e) erforderlich ist/sind.

Anschlageinrichtung Typ B
Anschlageinrichtung mit einem oder mehreren ortsfesten Anschlagpunkt(en), für deren Befestigung an der baulichen Einrichtung kein(e) baulich verankertes/verankerten Befestigungsmittel oder Befestigungselement(e) erforderlich ist/sind.

Anschlageinrichtung Typ C

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

HINWEIS zur LV-Erstellung Dachabdichtungsarbeiten

Anschlageinrichtung mit einer flexiblen Führung, die um höchstens 15° zur Horizontalen abweicht (gemessen zwischen End- und Zwischenverankerung an jeder beliebigen Stelle entlang ihrer Länge).

Anschlageinrichtung Typ D
Anschlageinrichtung mit einer festen Führung, die um höchstens 15° zur Horizontalen abweicht (gemessen zwischen End- und Zwischenverankerung an jeder beliebigen Stelle entlang ihrer Länge)

Anschlageinrichtung Typ E
Anschlageinrichtung zur Verwendung auf Flächen mit einer Neigung von bis zu 5° zur Horizontalen, deren Funktion ausschließlich auf ihrem Gewicht und der Reibung zwischen der Anschlageinrichtung selbst und der Fläche beruht.

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.01 Titel Vorbereitende Arbeiten

1.021.01.0010 Planung und Prüfung

Planung der Dachabdichtung und Prüfung der baulichen Gegebenheiten.

Planung und Prüfung
- Berechnung Windsogsicherung/Statik
- Werkstatt- und Montageplanung
- Prüfung bauliche Gegebenheiten; u. a. Abstände von Durchdringungen, Einbauhöhen Abläufe und Notüberläufe, Aufkantungshöhen
- Entwässerungsberechnung für Einläufe, Abläufe und Notüberläufe für die Normal- und die Jahrhundertregenspende

Größe Dachfläche: ??? m2 (ohne Balkone, TG-Decken)
Höhe über Gelände: ??? m

psch EP ..... GP .....

1.021.01.0020 Untergrundprüfung

Vollflächige Prüfung des Untergrunds.

Prüfung auf
- Ebenheit/Pfützenbildung
- Vorhandenes Gefälle
- Verbliebene Befestigungsmittel, Nägel, Schraubköpfe
- Risse im Untergrund
- Feuchtigkeit im Untergrund
- Entwässerungsmöglichkeit Tagwasser während der Ausführung der Abdichtungsarbeiten

Zweck: Untergrundprüfung zum Aufbau einer flächigen Dachabdichtung
Vorleistung: Rohbetondecke
Folgeleistung: Dachabdichtung

Ausführungsort: ???

Hinweis: Die Leistung ist vom AN 5 Arbeitstage vor Beginn der Abdichtungsarbeiten zu erbringen, ggf. bestehende Bedenken gegen die Vorleistung sind dem AG unverzüglich anzuzeigen.

m2 EP ..... GP .....

1.021.01.0030 Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung

Vorhandenen Untergrund von groben Verschmutzungen reinigen.

Zweck: Vorbereitung für Abdichtung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.01.0030

Vorleistung: Freilegen der abzudichtenden Flächen
Folgeleistung: Abdichtung
Untergrund: MW, Beton

Ausführungsort: ???

Hinweis: Diese Position gelangt nur nach ausdrücklicher Leistungsabforderung durch die Bauleitung zur Ausführung/Abrechnung!

m2 EP ..... GP .....

1.021.01.0040 **Ausgleich Heißbitumen <0,50m2**

Untergrundausgleich mit Heißbitumen für Flächen kleiner als 0,50 m2.

Zweck: Herstellung eines weitgehend ebenen und pfützenfreien Untergrunds
Vorleistung: Rohbetondecke
Folgeleistung: Dachabdichtung
Pfützengröße: bis 0,50 m2

Ausführungsort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.01.0050 **Ausgleich Heißbitumen <1,00m2**

Untergrundausgleich mit Heißbitumen für Flächen kleiner als 1,00 m2.

Zweck: Herstellung eines weitgehend ebenen und pfützenfreien Untergrunds
Vorleistung: Rohbetondecke
Folgeleistung: Dachabdichtung
Pfützengröße: über 0,50 m2, bis 1,00 m2


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.01.0050

Ausführungsort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.01.0060 **Ausgleich Heißbitumen <2,00m2**

Untergrundausgleich mit Heißbitumen für Flächen kleiner als 2,00 m2.

Zweck: Herstellung eines weitgehend ebenen und pfützenfreien Untergrunds
Vorleistung: Rohbetondecke
Folgeleistung: Dachabdichtung
Pfützengröße: über 1,00 m2, bis 2,00 m2

Ausführungsort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.01.0070 **Toleranzausgleich Untergrund Heißbitumen**

Toleranzausgleich des Untergrundes mit Heißbitumen.

Leistungsumfang
- Nivellement zur Feststellung vorhandener Toleranzen
- Abgleich mit ggf. herzustellendem Gefälle
- Teilflächiger Ausgleich von Pfützen und Unebenheiten bis 25 mm Höhe nach Erfordernis mit Spachtelmasse oder Heißbitumen nach Wahl des AN

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO


RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.01.0070

Zweck:	Untergrundvorbereitung zur Vermeidung späterer Pfützenbildung
Vorleistung:	Betondecke, bzw. -bodenplatte mit zulässigen Toleranzen nach DIN 18202
Folgeleistung:	Dampfsperre, bzw. 1. Abdichtungslage
Ausführungsort:	???

Hinweis: Aufmaß und Abrechnung gelten für die gesamte abzudichtende Fläche (ohne Aufkantungen); Ausführung des Toleranzausgleichs lediglich punktuell/ teilflächig nach örtlicher Erfordernis.



m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.021.01 Vorbereitende Arbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.02 **Titel Ungedämmt**

UNTERGRUND HOLZSCHALUNG

UNTERGRUND HOLZSCHALUNG

1.021.02.0010 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, Holzschalung**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung auf Holzschalung.

Leistungsumfang
- Voranstrich
- untere Abdichtungslage
- obere Abdichtungslage
- Windsogsicherung

Zweck:	Dachabdichtung
Beanspruchung:	mech. hoch: Holzschalung, therm. hoch: freie Bewitterung
Vorleistung:	Holzverschalung, ohne Dämmung
Folgeleistung:	endfertig
Abdichtung:	2-lg., untere Lage mechanisch befestigt
Untere Lage:	DU PYE-KTP-KSP-2,8
Obere Lage:	DO PYE-PV 250 S5, oberseitig beschiefert
Voranstrich:	bituminös
Einbauort:	???

m2 EP ..... GP .....

1.021.02.0020 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, Trapezblech**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung ohne Wärmedämmung auf Trapezblech-Dachdecke.

Leistungsbestandteile
- bituminöser Voranstrich
- Unterlagen von Längs- und Querstößen
- 2-lg. bituminöse Abdichtung
- Windsogsicherung

Zweck:	Dachabdichtung
Beanspruchung:	mech. hoch (Trapezblech) therm. hoch (freie Bewitterung)

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.02.0020

Vorleistung:	Trapezblechdachdecke
Abdichtung:	2-lg.
Untere Lage:	DU-KSP 2.8
Obere Lage:	DO PYE-G 200 S5 WF
Einbauort:	???

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.021.02 Ungedämmt .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.03 **Titel Gedämmt**

UNTERGRUND TRAPEZBLECH

UNTERGRUND TRAPEZBLECH

Bitumenabdichtung

Bitumenabdichtung

1.021.03.0010 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, MW, d=140mm, Trapezblech**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung mit Mineralwolldämmung auf Trapezblech.

Leistungsbestandteile
- Durchtrittschutz verz. Blech > 0,88 mm unter Querstößen der Dampfsperrbahn
- bituminöser Voranstrich
- durchtrittsichere Dampfsperre
- mineralische Dämmung A1
- 2-lg. bituminöse Abdichtung
- Windsogsicherung


Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. hoch: Trapezblech therm. hoch: freie Bewitterung
Vorleistung:	Trapezblechdachdecke
Folgeleistung:	Lagesicherung durch Auflast
Sickenfüller:	Wärmedämmung Mineralwolle
Dampfsperre:	KSD-BLR (durchtrittsicher, brandlastreduziert)
Dämmung:	Mineralwolledämmung (MW) nach DIN EN 13162, verklebt
WLS:	040
Schmelzpunkt:	ab 1.000 °C
Anwendungsgebiet:	DAA, dm nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	140 mm
Abdichtung:	2-lg.
Untere Lage:	PYE-PV 200 S4 (Mineralfaserunterlagsbahn) verschweißt
Obere Lage:	PYE-PV 200 S5 WF

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0010

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0020 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, MW, d=200mm, Trapezblech**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung mit Mineralwolldämmung auf Trapezblech.

Leistungsbestandteile
- Durchtrittschutz verz. Blech > 0,88 mm unter Querstößen der Dampfsperrbahn
- bituminöser Voranstrich
- durchtrittsichere Dampfsperre
- mineralische Dämmung A1
- 2-lg. bituminöse Abdichtung
- Windsogsicherung

Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. hoch (Trapezblech) therm. hoch (freie Bewitterung)
Vorleistung:	Trapezblechdachdecke
Folgeleistung:	Lagesicherung durch Auflast
Sickenfüller:	Wärmedämmung Mineralwolle
Dampfsperre:	KSD-BLR (durchtrittsicher, brandlastreduziert)
Dämmung:	Mineralwolledämmung (MW) nach DIN EN 13162, verklebt
WLS:	040
Schmelzpunkt:	ab 1.000 °C
Anwendungsgebiet:	DAA, dm nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	200 mm
Abdichtung:	2-lg.
Untere Lage:	DU/E1 PYE-PV 200 S4

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0020

(Mineralfaserunterlagsbahn)
verschweißt
Obere Lage: PYE-PV 200 S5 WF

Einbauort: ???

m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0030 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, EPS, d=140mm, Trapezblech**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung mit expandiertem Polystyrol auf Trapezblech.

Leistungsbestandteile
- Durchtrittschutz verz. Blech > 0,88 mm unter Querstößen der Dampfsperrbahn
- bituminöser Voranstrich
- durchtrittsichere Dampfsperre
- EPS-Dämmung
- 2-lg. bituminöse Abdichtung
- Windsogsicherung


Zweck: Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung: mech. hoch (Trapezblech)
therm. hoch (freie Bewitterung)
Vorleistung: Trapezblechdachdecke
Folgeleistung: Lagesicherung durch Auflast
Dampfsperre: KSD-BLR (durchtrittsicher, brandlastreduziert)
Dämmung: expandierte Polystyrolhartschaumplatten (EPS) nach DIN EN 13163, bitumenkaschiert
WLS: 032
Anwendungsgebiet: DAA, dm nach DIN 4108-10
Baustoffklasse: B1/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke: 140 mm
Abdichtung: 2-lg.
Untere Lage: DU/ PYE - KTG KSP - 2,8
Obere Lage: PYE-PV 200 S5 WF

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0030

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0040 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, EPS, d=200mm, Trapezblech**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung mit expandiertem Polystyrol auf Trapezblech.

Leistungsbestandteile
- Durchtrittschutz verz. Blech > 0,88 mm unter Querstößen der Dampfsperrbahn
- bituminöser Voranstrich
- durchtrittsichere Dampfsperre
- EPS-Dämmung
- 2-lg. bituminöse Abdichtung
- Windsogsicherung

Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. hoch (Trapezblech) therm. hoch (freie Bewitterung)
Vorleistung:	Trapezblechdachdecke
Folgeleistung:	Lagesicherung durch Auflast
Dampfsperre:	KSD-BLR (durchtrittsicher, brandlastreduziert)
Dämmung:	expandierte Polystyrolhartschaumplatten (EPS) nach DIN EN 13163, bitumenkaschiert
WLS:	032
Anwendungsgebiet:	DAA, dm nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	B1/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	200 mm
Abdichtung:	2-lg.
Untere Lage:	DU PYE - KTG KSP - 2,8
Obere Lage:	PYE-PV 200 S5 WF


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0040

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

Kunststoffabdichtung
Kunststoffabdichtung

1.021.03.0070 **Kunststoffabdichtung, PVC-P, MW, d=140mm, Trapezblech**

Kunststoffabdichtung auf Basis von Polyvinylchloridbahnen mit Mineralwolldämmung.

Leistungsbestandteile
- Durchtrittschutz verz. Blech > 0,88 mm unter Querstößen der Dampfsperrbahn
- bituminöser Voranstrich
- durchtrittsichere Dampfsperre
- mineralische Dämmung A1
- 1-lg. Kunststoffabdichtung
- Windsogsicherung

Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. hoch (Trapezblech) therm. hoch (freie Bewitterung)
Vorleistung:	Trapezblechdachdecke
Folgeleistung:	Lagesicherung durch Auflast
Dampfsperre:	KSD-BLR Kaltselbstklebende Dampfsperrbahn (durchtrittsicher, brandlastreduziert)
Dämmung:	Mineralwolledämmung (MW) nach DIN EN 13162, verklebt gemäß Windsognachweis
WLS:	035
Schmelzpunkt:	ab 1.000 °C
Anwendungsgebiet:	DAA, dm nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	140 mm
Abdichtung:	DE-PVC-P-BV-V-(PV) -1,2


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0070

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0080 **Kunststoffabdichtung, PVC-P, EPS, d=140mm, Trapezblech**

Kunststoffabdichtung auf Basis von Polyvinylchlorid mit expandiertem Polystyrol.

Leistungsbestandteile
- Durchtrittschutz verz. Blech > 0,88 mm unter Querstößen der Dampfsperrbahn
- bituminöser Voranstrich
- durchtrittsichere Dampfsperre
- EPS-Dämmung
- 1-lg. Kunststoffabdichtungsbahn
- Windsogsicherung

Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. hoch (Trapezblech) therm. hoch (freie Bewitterung)
Vorleistung:	Trapezblechdachdecke
Folgeleistung:	Lagesicherung durch Auflast
Dampfsperre:	Kaltselbstklebende Dampfsperrbahn KSD durchtrittsicher
Dämmung:	expandierte Polystyrolhartschaumplatten (EPS) nach DIN EN 13163, verklebt gemäß Windsognachweis
WLS:	035
Anwendungsgebiet:	DAA, dm nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	B1/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	140 mm
Trennlage:	Rohglasvliesauflage 120 g/m2
Abdichtung:	DE-PVC-P-BV-V-(PV) -1,2


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0080

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

UNTERGRUND ORTBETON
UNTERGRUND ORTBETON

Bitumenabdichtung
Bitumenabdichtung

1.021.03.0090 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, MW, d=140mm, Betondecke**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung mit Mineralwolldämmung auf Ortbetondecke.

Leistungsbestandteile
- Überprüfung des Untergrunds auf Gefälle und Pfützenbildung, Ausgleich von Unebenheiten mit Heißbitumen bis ca. 2 cm
- bituminöser Voranstrich
- aluminiumkaschierte Dampfsperre
- MW-Wärmedämmung
- 2-lg. bituminöse Abdichtung
- Windsogsicherung


Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. mäßig (Ortbeton) therm. hoch (freie Bewitterung)
Vorleistung:	Ortbetondachdecke
Folgeleistung:	Lagesicherung durch Auflast
Dampfsperre:	G200 S4 AL
Dämmung:	Mineralwolledämmung (MW) nach DIN EN 13162, verklebt gemäß Windsogsicherungsnachweis
WLS:	040
Schmelzpunkt:	ab 1.000 °C
Anwendungsgebiet:	DAA, dm nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0090

Dämmstärke:	140 mm
Abdichtung:	2-lg.
Untere Lage:	DU PYE-KTG-KSP-2,8
Obere Lage:	DO PYE-Cu01-S5 wurzelfest
Einbauort:	???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0100 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, MW, d=200mm, Betondecke**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung mit Mineralwolldämmung auf Ortbetondecke.

Leistungsbestandteile
- Überprüfung des Untergrunds auf Gefälle und Pfützenbildung, Ausgleich von Unebenheiten mit Heißbitumen bis ca. 2 cm
- bituminöser Voranstrich
- aluminiumkaschierte Dampfsperre
- MW-Wärmedämmung
- 2-lg. bituminöse Abdichtung
- Windsogsicherung

Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. mäßig (Ortbeton) therm. hoch (freie Bewitterung)
Vorleistung:	Ortbetondachdecke
Folgeleistung:	Lagesicherung durch Auflast
Dampfsperre:	G200 S4 AL
Dämmung:	Mineralwolledämmung (MW) nach DIN EN 13162, verklebt gemäß Windsogsicherungsnachweis
WLS:	040
Schmelzpunkt:	ab 1.000 °C
Anwendungsgebiet:	DAA, dm nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	200 mm

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....


DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0100

Abdichtung: 2-lg.
Untere Lage: DU PYE-KTG-KSP-2,8
Obere Lage: DO PYE-Cu01-S5 wurzelfest

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0110 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, EPS, 032, d=140mm, Betondecke**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung mit expandiertem Polystyrol auf Ortbetondecke.

Leistungsbestandteile
- Überprüfung des Untergrunds auf Gefälle und Pfützenbildung, Ausgleich von Unebenheiten mit Heißbitumen bis ca. 2 cm
- bituminöser Voranstrich
- aluminiumkaschierte Dampfsperre
- gegen Windsog verklebte Wärmedämmung
- 2-lg. bituminöse Abdichtung
- Windsogsicherung

Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. mäßig (Ortbeton) therm. hoch (freie Bewitterung)
Vorleistung:	Ortbetondachdecke
Folgeleistung:	Lagesicherung durch Auflast
Dampfsperre:	G200 S4 AL
Dämmung:	expandierte Polystyrolhartschaumplatten (EPS) nach DIN EN 13163, bitumenkaschiert
WLS:	032, verklebt nach Windsogberechnung
Anwendungsgebiet:	DAA, dm nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	B1/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	140 mm

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....


DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0110

Abdichtung: 2-lg.
Untere Lage: DU PYE-KTG-KSP-2,8
Obere Lage: DO PYE-Cu01-S5 wurzelfest

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0120 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, EPS, 032, d=200mm, Betondecke**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung mit expandiertem Polystyrol auf Ortbetondecke.

Leistungsbestandteile
- Überprüfung des Untergrunds auf Gefälle und Pfützenbildung, Ausgleich von Unebenheiten mit Heißbitumen bis ca. 2 cm
- bituminöser Voranstrich
- aluminiumkaschierte Dampfsperre
- gegen Windsog verklebte Wärmedämmung
- 2-lg. bituminöse Abdichtung
- Windsogsicherung

Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. mäßig (Ortbeton) therm. hoch (freie Bewitterung)
Vorleistung:	Ortbetondachdecke
Folgeleistung:	Lagesicherung durch Auflast
Dampfsperre:	G200 S4 AL
Dämmung:	expandierte Polystyrolhartschaumplatten (EPS) nach DIN EN 13163, bitumenkaschiert
WLS:	032, verklebt nach Windsogberechnung
Anwendungsgebiet:	DAA, dm nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	B1/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	200 mm

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....


DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0120

Abdichtung: 2-lg.
Untere Lage: DU PYE-KTG-KSP-2,8
Obere Lage: DO PYE-Cu01-S5 wurzelfest

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0130 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, EPS, 035, d=140mm, Betondecke**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung mit expandiertem Polystyrol auf Ortbetondecke.

Leistungsbestandteile
- Überprüfung des Untergrunds auf Gefälle und Pfützenbildung, Ausgleich von Unebenheiten mit Heißbitumen bis ca. 2 cm
- bituminöser Voranstrich
- aluminiumkaschierte Dampfsperre
- gegen Windsog verklebte Wärmedämmung
- 2-lg. bituminöse Abdichtung
- Windsogsicherung

Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. mäßig (Ortbeton) therm. hoch (freie Bewitterung)
Vorleistung:	Ortbetondachdecke
Folgeleistung:	Lagesicherung durch Auflast
Dampfsperre:	G200 S4 AL
Dämmung:	expandierte Polystyrolhartschaumplatten (EPS) nach DIN EN 13163, bitumenkaschiert
WLS:	035, verklebt nach Windsogberechnung
Anwendungsgebiet:	DAA, dm nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	B1/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	140 mm

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....


DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0130

Abdichtung: 2-lg.
Untere Lage: DU PYE-KTG-KSP-2,8
Obere Lage: DO PYE-Cu01-S5 wurzelfest

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0140 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, EPS, 035, d=200mm, Betondecke**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung mit expandiertem Polystyrol auf Ortbetondecke.

Leistungsbestandteile
- Überprüfung des Untergrunds auf Gefälle und Pfützenbildung, Ausgleich von Unebenheiten mit Heißbitumen bis ca. 2 cm
- bituminöser Voranstrich
- aluminiumkaschierte Dampfsperre
- gegen Windsog verklebte Wärmedämmung
- 2-lg. bituminöse Abdichtung
- Windsogsicherung

Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. mäßig (Ortbeton) therm. hoch (freie Bewitterung)
Vorleistung:	Ortbetondachdecke
Folgeleistung:	Lagesicherung durch Auflast
Dampfsperre:	G200 S4 AL
Dämmung:	expandierte Polystyrolhartschaumplatten (EPS) nach DIN EN 13163, bitumenkaschiert
WLS:	035, verklebt nach Windsogberechnung
Anwendungsgebiet:	DAA, dm nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	B1/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	200 mm

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....


DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0140

Abdichtung: 2-lg.
Untere Lage: DU PYE-KTG-KSP-2,8
Obere Lage: DO PYE-Cu01-S5 wurzelfest

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0150 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, PUR, 025, d=140mm, Betondecke**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung mit Polyurethan-Hartschaumdämmung auf Ortbetondecke.

Leistungsbestandteile
- bituminöser Voranstrich
- Überprüfung des Untergrunds auf Gefälle und Pfützenbildung, Ausgleich von Unebenheiten mit Heißbitumen bis ca. 2 cm
- aluminiumkaschierte Dampfsperre
- PUR-Dämmung
- 2-lg. bituminöse Abdichtung

Zweck: Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung: mech. mäßig (Ortbeton)
therm. mäßig (Gründachaufbau)
Vorleistung: Ortbetondachdecke
Folgeleistung: Lagesicherung durch Gründachaufbau
Dampfsperre: G200 S4 AL
Dämmung: Polyurethanhartschaumplatten (PUR) mit umlaufendem Stufenfalz nach DIN EN 13165, verklebt gemäß Windsogsicherungsnachweis
WLS: 025
Anwendungsgebiet: DAA, dh nach DIN 4108-10
Baustoffklasse: B2/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke: 140 mm
Abdichtung: 2-lg.

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....


DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0150

Untere Lage: DU PYE-KTG-KSP-2,8
Obere Lage: DO PYE-Cu01-S5 wurzelfest

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0160 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, PUR, 025, d=200mm, Betondecke**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung mit Polyurethan-Hartschaumdämmung auf Ortbetondecke.

Leistungsbestandteile
- bituminöser Voranstrich
- Überprüfung des Untergrunds auf Gefälle und Pfützenbildung, Ausgleich von Unebenheiten mit Heißbitumen bis ca. 2 cm
- aluminiumkaschierte Dampfsperre
- PUR-Dämmung
- 2-lg. bituminöse Abdichtung

Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. mäßig (Ortbeton) therm. mäßig (Gründachaufbau)
Vorleistung:	Ortbetondachdecke
Folgeleistung:	Lagesicherung durch Gründachaufbau
Dampfsperre:	G200 S4 AL
Dämmung:	Polyurethanhartschaumplatten (PUR) mit umlaufendem Stufenfalz nach DIN EN 13165, verklebt gemäß Windsogsicherungsnachweis
WLS:	025
Anwendungsgebiet:	DAA, dh nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	B2/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	200 mm
Abdichtung:	2-lg.
Untere Lage:	DU PYE-KTG-KSP-2,8

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....


DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0160

Obere Lage: DO PYE-Cu01-S5 wurzelfest

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0170 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, CG, d=140mm, Betondecke**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung mit Schaumglasdämmung.

Leistungsbestandteile
- Überprüfung des Untergrunds auf Gefälle und Pfützenbildung, Ausgleich von Unebenheiten mit Heißbitumen bis ca. 2 cm
- bituminöser Voranstrich
- Dämmung
- Windsogsicherung
- 2-lg. bituminöse Abdichtung

Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. mäßig (Ortbeton) therm. mäßig (Gründachaufbau)
Vorleistung:	Stb.-Dachdecke
Folgeleistung:	z. B. Dachterrassenbelag, Gründach
Dämmung:	Schaumglas (CG) nach DIN EN 13167 in Heißbitumen verlegt
WLS:	040
Anwendungsgebiet:	DAA, ds nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	140 mm
Abdichtung:	2-lg.
Untere Lage:	DU PYE-KTG-KSP-2,8
Obere Lage:	DO PYE-Cu01-S5 wurzelfest


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0170

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0180 **bitum. Dachabdichtung, 2lg, CG, d=200mm, Betondecke**

Bituminöse Dachabdichtung in 2-lg. Ausführung mit Schaumglasdämmung auf Ortbetondecke.

Leistungsbestandteile
- Überprüfung des Untergrunds auf Gefälle und Pfützenbildung, Ausgleich von Unebenheiten mit Heißbitumen bis ca. 2 cm
- bituminöser Voranstrich
- Dämmung
- Windsogsicherung
- 2-lg. bituminöse Abdichtung

Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. mäßig (Ortbeton) therm. mäßig (Gründachaufbau)
Vorleistung:	Stb.-Dachdecke
Folgeleistung:	z. B. Dachterrassenbelag, Gründach
Dämmung:	Schaumglas (CG) nach DIN EN 13167 in Heißbitumen verlegt
WLS:	040
Anwendungsgebiet:	DAA, ds nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	200 mm
Abdichtung:	2-lg.
Untere Lage:	DU PYE-KTG-KSP-2,8
Obere Lage:	DO PYE-Cu01-S5 wurzelfest


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0180

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0190 **Umkehrdach, bitum. Dachabdichtung, 2lg, XPS, d=140mm**

Umkehrdach, 2-lg. bituminöse Dachabdichtung mit extrudierter Polystyroldämmung, unterlaufsicher.

Leistungsbestandteile
- Mechanisches Abtragen loser Bestandteile des Untergrunds (Kugelstrahlen o. glw.)
- Entfernen von Graten, Stufen etc.
- Eignungsprüfung des Untergrundes (Ebenheit, Abreißfestigkeit, Rautiefe, Feuchtigkeit)
- Versiegelung
- bituminöser Voranstrich
- 2-lg. bituminöse Abdichtung
- Dämmung

Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. mäßig (Ortbeton) therm. mäßig (Gründachaufbau)
Vorleistung:	Stb.-Dachdecke
Folgeleistung:	z. B. Kiesauflast, Terrassen- oder Gründachaufbau
Abdichtung:	2-lg.
Untere Lage:	DU PYE-G 200 S4
Obere Lage:	DO PYE-PV 200 S5 WF
Einbau:	Gieß- und Einwalzverfahren, unterlaufsicher
Dämmung:	extrudierter Polystyrolhartschaum, XPS nach DIN EN 13164 mit umlaufendem Stufenfalz
WLS:	035
Anwendungsgebiet:	DUK, dh nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	B1/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	140 mm


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0190

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0200 **Umkehrdach, bitum. Dachabdichtung, 2lg, XPS, d=200mm**

Umkehrdach, 2-lg. bituminöse Dachabdichtung mit extrudierter Polystyroldämmung, unterlaufsicher.

Leistungsbestandteile
- Mechanisches Abtragen loser Bestandteile des Untergrunds (Kugelstrahlen o. glw.)
- Entfernen von Graten, Stufen etc.
- Füllen von Vertiefungen > 5 mm mittels Mörtel
- Eignungsprüfung des Untergrundes (Ebenheit, Abreißfestigkeit, Rautiefe, Feuchtigkeit)
- Versiegelung
- bituminöser Voranstrich
- 2-lg. bituminöse Abdichtung
- Dämmung

Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. mäßig (Ortbeton) therm. mäßig (Gründachaufbau)
Vorleistung:	Stb.-Dachdecke
Folgeleistung:	z. B. Kiesauflast, Terrassen- oder Gründachaufbau
Abdichtung:	2-lg.
Untere Lage:	DU PYE-G 200 S4
Obere Lage:	DO PYE-PV 200 S5 WF
Einbau:	Gieß- und Einwalzverfahren, unterlaufsicher
Dämmung:	extrudierter Polystyrolhartschaum, XPS nach DIN EN 13164 mit umlaufendem Stufenfalz
WLS:	035
Anwendungsgebiet:	DUK, dh nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	B1/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	200 mm


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0200

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

Kunststoffabdichtung
Kunststoffabdichtung

1.021.03.0210 **Kunststoffabdichtung, EVA, EPS, 035, d=140mm**

Kunststoffabdichtung auf Basis von Ethylen-Vinylacetat mit expandierter Polystyroldämmung auf Ortbetondecke.

Leistungsbestandteile
- bituminöser Voranstrich
- Dampfsperre
- Dämmung
- Trennlage
- 1-lg. Kunststoffabdichtung

Zweck:	Dachabdichtung, Wärmeschutz
Beanspruchung:	mech. mäßig (Ortbeton) therm. mäßig (Gründachaufbau)
Vorleistung:	Stb.-Dachdecke
Folgeleistung:	Lagesicherung durch Gründachaufbau
Dampfsperre:	V 60 S4 - Al 0,1
Dämmung:	expandierte Polystyrolhartschaumplatten (EPS) nach DIN EN 13163
WLS:	035
Anwendungsgebiet:	DAA, dm nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	B1/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Dämmstärke:	140 mm
Abdichtung:	DE-EVA-BV-K-PV-1,5
Kaschierung:	unterseitig, Polyestervlies
Abdichtung:	1-lg.


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0210

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

MEHR-/MINDERSTÄRKEN DÄMMUNG

MEHR-/MINDERSTÄRKEN DÄMMUNG

1.021.03.0220 **Mehr-/Minderstärken, MW-Dämmung, 10mm**

Mehr-/Minderstärken für Mineralwolldämmung, Abrechnung je 10 mm Höhe. Wärmeleitstufe wie Hauptposition.

Hauptposition: ???

Einbauort: ???

m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0230 **Mehr-/Minderstärken, EPS-Dämmung, 10mm**

Mehr-/Minderstärken für EPS-Wärmedämmung, Abrechnung je 10 mm Höhe. Wärmeleitstufe wie Hauptposition.

Hauptposition: ???

Einbauort: ???

m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0240 **Mehr-/Minderstärken, PUR-Dämmung, 10mm**

Mehr-/Minderstärken für PUR-Wärmedämmung, Abrechnung je 10 mm Höhe. Wärmeleitstufe wie Hauptposition.

Hauptposition: ???

Einbauort: ???

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.03.0250 **Mehr-/Minderstärken, CG-Dämmung, 10mm**

Mehr-/Minderstärken für CG-Wärmedämmung, Abrechnung je 10 mm Höhe. Wärmeleitstufe wie Hauptposition.

Hauptposition: ???

Einbauort: ???

m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0260 **Mehr-/Minderstärken, XPS-Dämmung, 10mm**

Mehr-/Minderstärken für XPS-Dämmung, Abrechnung je 10 mm Höhe. Wärmeleitstufe wie Hauptposition.

Hauptposition: ???

Einbauort: ???

m2 EP ..... GP .....

ZULAGEN, SONSTIGES

ZULAGEN, SONSTIGES

1.021.03.0270 **Zulage Gefälledämmung, MW**

Zulage für die Ausführung mit Gefälle gegenüber gleichmäßiger Dämmstärke bei Dämmstoff Mineralwolle.

Zweck:	Entwässerung
Vorleistung:	Wärmedämmung, d= ??? mm
Zulage für:	Mehrstärken Wärmedämmung, Einbau von Kehl- und Gratplatten, gem. Gefälleplanung
Gefälle:	ca. 2 %
Mehrstärke Dämmung:	60 mm im Mittel
Dämmung:	Mineralwolledämmung (MW) nach DIN EN 13162, wie in der Hauptposition


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0270

Einbauort: ???




m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0280 **Zulage Gefälledämmung, EPS**

Zulage für die Ausführung mit Gefälle gegenüber gleichmäßiger Dämmstärke bei Dämmstoff expandiertes Polystyrol.

Zweck:	Entwässerung
Vorleistung:	Wärmedämmung, d= ??? mm
Zulage für:	Mehrstärken Wärmedämmung, Einbau von Kehl- und Gratplatten, gem. Gefälleplanung
Gefälle:	ca. 2 %
Mehrstärke Dämmung:	60 mm im Mittel
Dämmung:	expandierte Polystyrolhartschaumplatten (EPS) nach DIN EN 13163, wie in der Hauptposition
WLS:	wie Hauptposition

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....


Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.03.0290 **Zulage Gefälledämmung, PUR**

Zulage für die Ausführung mit Gefälle gegenüber gleichmäßiger Dämmstärke bei Dämmstoff Polyurethan.

Zweck:	Entwässerung
Vorleistung:	Wärmedämmung, d= ??? mm
Zulage für:	Mehrstärken Wärmedämmung, Einbau von Kehl- und Gratplatten, gem. Gefälleplanung
Gefälle:	ca. 2 %
Mehrstärke Dämmung:	60 mm im Mittel
Dämmung:	Polyurethanhartschaumplatten (PUR) nach DIN EN 13165, wie in der Hauptposition
Wärmeleitstufe:	wie Hauptposition

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0300 **Zulage Gefälledämmung, CG**

Zulage für die Ausführung mit Gefälle gegenüber gleichmäßiger Dämmstärke bei Dämmstoff Schaumglas.

Zweck:	Entwässerung
Vorleistung:	Wärmedämmung, d= ??? mm
Zulage für:	Mehrstärken Wärmedämmung, Einbau von Kehl- und Gratplatten, gem. Gefälleplanung
Gefälle:	ca. 2 %
Mehrstärke Dämmung:	60 mm im Mittel
Dämmung:	Schaumglas (CG) nach DIN EN 13167, wie in der Hauptposition
Wärmeleitstufe:	wie Hauptposition


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0300

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0310 **Zulage Dampfsperre als Notabdichtung**

Zulage für den Mehraufwand der Ausführung der Dampfsperre als Notabdichtung während der Bauzeit.

Leistungsbestandteile
- Mech. abtragende Behandlung des Untergrunds (kugelstrahlen oder Fräsen)
- Untergrundausgleich
- Rautiefen- und Zugfestigkeitsmessung je 500m2
- Grundierung mit Epoxydharzanstrich
- Vollflächiges Einschwemmen der Dichtungsbahn in Heißbitumen
- Einsatz Dichtungsbahn aus Polymerbitumen mit reißfester Trägereinlage für hohe mechanische und thermische Belastung (bspw. PYE-Cu01 S5 anstelle V60S4 AL)
- Stauwasserfreier Anschluss an die Entwässerung
- Regelmäßige Überprüfung und ggf. Ausbesserung während der Bauphase
- Vollflächige Prüfung und Überarbeitung vor Ausführung der endgültigen Bauwerksabdichtung


Zweck:	behelfsmäßige Abdichtung
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Dampfsperrbahn ausgerüstet als Funktionsebene zum Schutz vor Kondensation in der Wärmedämmschicht im fertigen Zustand des Daches
Ausführung nach:	DIN 18531-1 (Pkt. 6.14 als

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0310

vollflächige Maßnahme)




m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0320 **Zulage Brandüberschlagsstreifen MW**

Zulage für die Ausführung der Dachdämmung mit Mineralwolle anstelle brennbarer Dämmung oberhalb Brandwände.

Zweck:	Brandschutz (Anforderung nach LBO)
Dämmung:	Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162
Schmelzpunkt:	ab 1.000 °C
Baustoffklasse:	A1/A2-s1,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
WLS:	040
Streifenbreite:	1,00 m
Lage:	oberhalb von Brandwänden
Einbauort:	???



m EP ..... GP .....

1.021.03.0330 **Zulage hohe Druckfestigkeit XPS**

Zulage für die Ausführung mit extrudiertem Polystyrol hoher Druckfestigkeit anstelle expandiertem Polystyrol.

Zweck:	erhöhte Druckfestigkeit,


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0330

	Lastaufnahme
Folgeleistung:	Maschinenfundamente
Dämmung:	bspw. extrudierter Polystyrolhartschaum, XPS nach DIN EN 13164 oder expandiertes Polystyrol EPS
Anwendungsgebiet:	DAA, dh nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	B1/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501
WLS:	035
Druckfestigkeit:	200 kpa bei 10 % Stauchung
Dämmstärke:	110 % Dämmstoffhöhe (wg. Stauchung) + 3 cm höher als Gefällehochpunkt
Einbau:	Teilbereiche von ca. 3,00 m2 bis ca. 20 m2 unter Maschinenfundamentent
Einbauort:	???



m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0340 **Zulage hohe Druckfestigkeit Mineralschaum**

Zulage für die Ausführung mit Mineralschaumdämmsteinen für eine hohe Druckfestigkeit gegenüber Mineralwolle.

Zweck:	hohe Druckfestigkeit
Folgeleistung:	Maschinenfundamente
Dämmung:	Mineralschaumdämmsteine
Anwendungsgebiet:	DAA, dh nach DIN 4108-10
Baustoffklasse:	A1/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501
WLS:	045
Druckfestigkeit:	500 kpa bei 10 % Stauchung
Dämmstärke:	3 cm höher als Gefällehochpunkt
Einbauort:	???

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.03.0350 **Schwingungsdämpfung Kautschukunterlage**

Schwingungsdämpfung mithilfe von Kautschukplatten.

Leistungsbestandteil
- hochelastische Kautschukplatte zur Dämpfung mech. Schwingungen

Zweck:	Schwingungsdämpfung, Körperschalldämmung
Beanspruchung:	Mechanische Schwingungen
Vorleistung:	bitum. Dachabdichtung
Folgeleistung:	Maschinenfundamente
Größe:	ca. 500x250x25 mm
Einbausituation:	Anzahl, Typ und Lage gem. Vorgabe Fachplanung
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.03.0360 **Probe-Anstaubewässerung**

Probe-Anstaubewässerung.

Leistungsumfang
- technische Abnahme durch die Bauleitung
- Kosten für den Wasserverbrauch
- prov. Verschluss sämtl. Abläufe und Durchdringungen

Zweck:	Dichtheitsprüfung
Vorleistung:	Dachabdichtung
Folgeleistung:	Bautenschutzmatten
Anstauhöhe:	ca. 10 cm
Anstaudauer:	5 Tage
Ausführungsort:	???

m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0370 **Dichtigkeitsprüfung mittlels Elektroimpulsverfahren**

Dichtigkeitsprüfung mittels Elektroimpulsverfahren.

Leistungsumfang
- Verlegung Ringleitung im Randbereich der zu untersuchenden Fläche
- Verbinden Elektroimpulsgeber mit Ringleitung
- Herstellen Potential
- Punktgenaue Ortung der Unterschiede im Potential mittels eines Elektroimpulsmessgerätes
- Protokollieren der Dichtigkeitsprüfung gemeinsam mit dem

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0370

AG

Zweck: Lokalisieren von Leckagen
Vorleistung: Abdichtung
Folgeleistung: extensive Dachbegrünung

Ortsangabe: ???

m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0380 **Zonierung Felder <300,00m2**

Zulage für die Zonierung von Flachdachflächen in der Dämmlage zur Leckageeingrenzung.

Leistungsbestandteile
- vollflächiges Einschweißen von Abkantungen der Abdichtung in Höhe der Dämmstoffstärke
- Anschluss an Dampfsperre/Notabdichtung
- 1 wärmegedämmter Kontrollschacht je Abschnitt
- Aufmaß- und Dokumentationsplanung der Zonierungslage

Zweck: Unterteilung der Dachabdichtung in Zonen zur Leckageeingrenzung
Feldgröße: bis 300,00 m2
Ausführung: gem. DIN 18531-1, Punkt 6.15 um Einläufe herum

Abrechnung nach Dachfläche.

Einbauort: ???

m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0390 **Zulage Zonierung, Dachabdichtung, Felder <100,00m2**

Zulage für die Zonierung von Flachdachflächen in der Dämmlage zur Leckageeingrenzung.

Leistungsbestandteile
- vollflächiges Einschweißen von Abkantungen der Abdichtung in Höhe der Dämmstoffstärke
- Anschluss an Dampfsperre/Notabdichtung
- 1 wärmegedämmter Kontrollschacht je Abschnitt
- Aufmaß- und Dokumentationsplanung der Zonierungslage

Zweck: Unterteilung der Dachabdichtung in Zonen zur Leckageeingrenzung
Feldgröße: bis 100,00 m2
Ausführung: gem. DIN 18531-1, Punkt 6.14 um Einläufe herum

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0390

Abrechnung: nach m2 Dachfläche (ohne Aufkantungen)

Einbauort: ???

m2 EP ..... GP .....

1.021.03.0400 **Zulage mechanische Befestigung Dachabdichtung**


Zulage für die mechanische Befestigung der Dachabdichtung gegenüber auflastgesichertem Dachaufbau.

Leistungsumfang
- Berechnung
- Flächenausführung
- Verdichtete Befestigung an Rändern und Ecken

Leistungsbestandteil
- Befestigungsmittel

Zweck: Windsogsicherung
Beanspruchung: Horizontallasten
Vorleistung: Dachabdichtung
Folgeleistung: Bautenschutzmatte
Untergrund: Holzschalung, Stahlbeton oder Trapezblech
Befestigungsart: genagelt mit Breitkopfstiften oder trittfest geschraubt mit Lastverteiltellern, Befestigungsmittel verdeckt und vor Bewitterung geschützt durch obere Lage

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

ANSCHLÜSSE
ANSCHLÜSSE

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP


1.021.03.0410 **Attikaaufkantung, 2lg bitum, EPS, H=55cm**

2-lg. bituminöse Abdichtungsaufkantung mit expandiertem Polystyrol an Attiken mit einer Höhe von 55 cm.

Leistungsbestandteile
- Voranstrich und Dampfsperre bis Außenkante Attikakrone
- Wärmedämmschicht, vertikal, mechanisch befestigt
- Wärmedämmkeil im Kehlbereich
- 2-lg. bituminöse Dachabdichtung bis Außenkante der Attikakrone einschl. mechanischer Befestigung

Zweck:	Abdichtung von aufgehenden Bauteilen
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Attika, Stb. oder MW
Folgeleistung:	Attikaverblechung
Wärmedämmung:	Polystyrolhartschaum (EPS), ca. 100 mm
Aufkantungshöhe:	bis ca. 55 cm

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

1.021.03.0420 **Attikaaufkantung, 2lg bitum, PUR, H=55cm**

2-lg. bituminöse Abdichtungsaufkantung mit Polyurethan-Hartschaum an Attiken mit einer Höhe von 55 cm.

Leistungsbestandteile
- Voranstrich und Dampfsperre bis Außenkante Attikakrone
- Wärmedämmschicht, vertikal, mechanisch befestigt
- Wärmedämmkeil im Kehlbereich
- 2-lg. bituminöse Dachabdichtung bis Außenkante der Attikakrone einschl. mechanischer Befestigung

Zweck:	Abdichtung von aufgehenden Bauteilen
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Attika, Stb. oder MW


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0420

Folgeleistung: Attikaverblechung
Wärmedämmung: Polyurethanhartschaum (PUR), ca. 100 mm
Aufkantungshöhe: bis ca. 55 cm

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

1.021.03.0430 **Attikaaufkantung, 2lg bitum, CG, H=55cm**

2-lg. bituminöse Abdichtungsaufkantung mit Schaumglas an Attiken mit einer Höhe von 55 cm.

Leistungsbestandteile
- Voranstrich bis Außenkante Attikakrone
- Wärmedämmschicht, vertikal, mechanisch befestigt
- Wärmedämmkeil im Kehlbereich
- 2-lg. bituminöse Dachabdichtung bis Außenkante der Attikakrone einschl. mechanischer Befestigung

Zweck: Abdichtung von aufgehenden Bauteilen
Beanspruchung: Witterung
Vorleistung: Attika, Stb. oder MW
Folgeleistung: Attikaverblechung
Wärmedämmung: Schaumglas (CG), ca. 100 mm
Aufkantungshöhe: bis ca. 55 cm


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0430

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

1.021.03.0440 **Attikaaufkantung, 2lg bitum MW, UK Attikaverblechung**

2-lg. bituminöse Abdichtungsaufkantung mit Mineralwolle an Attiken einschl. Unterkonstruktion für Attikaverblechung.

Leistungsbestandteile
- Voranstrich und Dampfsperre bis Außenkante Attikakrone
- Wärmedämmkeil im Kehlbereich Attika/Rohdecke
- Wärmedämmschicht, vertikal, mechanisch befestigt
- Unterleghölzer auf Attikakrone, Regelabstand ca. 100 cm, Zwischenräume vollsatt mit Dämmmaterial
- Durchlaufende Holzbohle auf Unterleghölzern
- 2-lg. Abdichtung auf vertikaler Dämmung bis über Holzbohle geführt einschl. mechanischer Befestigung

Zweck:	Abdichtung von aufgehenden Bauteilen
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Attika, Stb. oder MW
Folgeleistung:	Attikaverblechung
Wärmedämmung:	Mineralwolle, d= 60 mm
Aufkantungshöhe:	bis ca. 55 cm
Holzbohle (Krone):	OSB III oder Holzbohle, imprägniert

Einbauort: ???

m EP ..... GP .....

1.021.03.0450 **Attikaaufkantung, 1lg, Kunststoff, EPS, H=85cm**

1-lg. Kunststoffabdichtungsaufkantung mit expandiertem Polystyrol an Attiken mit einer Höhe von 85 cm.

Leistungsbestandteile
- Voranstrich und Dampfsperre bis Außenkante Attikakrone
- Wärmedämmschicht, vertikal, mechanisch befestigt

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0450

- Wärmedämmkeil im Kehlbereich
- 1-lg. Kunststoffdachabdichtung bis Außenkante der Attikakrone einschl. mechanischer Befestigung
- Folienverbundblech auf der Attika unter der Abdichtung, 3-fach gekantet, mit Tropfkante, Zuschnitt ca. 500 mm

Zweck:	Abdichtung von aufgehenden Bauteilen
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Attika, Stb. oder MW
Folgeleistung:	Attikaverblechung
Wärmedämmung:	Polystyrolhartschaum (EPS), ca. 100 mm
Aufkantungshöhe:	bis ca. 85 cm
Einbauort:	???

m EP ..... GP .....

1.021.03.0460 **Wandaufkantung, 2lg bitum, H=50cm**

2-lg. bituminöse Abdichtungsaufkantung an aufgehenden, ungedämmten Wänden in einer Höhe von 50 cm.

Leistungsbestandteile
- Voranstrich und Dampfsperre an Wand hochführen
- Wärmedämmkeil ca. 50x50 mm im Kehlbereich
- 2-lg. Abdichtung an Wand hochführen einschl. mechanischer Befestigung mit Klemmschiene
- Überhangblech mit Tropfkante und elastischer Versiegelung

Zweck:	Abdichtung von aufgehenden Bauteilen
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Stb.-/MW-Wände
Folgeleistung:	endfertige Leistung
Aufkantungshöhe:	bis ca. 50 cm
Einbauort:	???

m EP ..... GP .....

1.021.03.0470 **Wandaufkantung, 2lg bitum, EPS, H=50cm**

2-lg. bituminöse Abdichtungsaufkantung mit expandiertem Polystyrol an aufgehenden, gedämmten Wänden in einer Höhe von 50 cm.

Leistungsbestandteile
- Voranstrich und Dampfsperre an Wand hochführen
- Wärmedämmschicht, vertikal, mechanisch befestigt
- Wärmedämmkeil ca. 50x50 mm im Kehlbereich

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0470

- 2-lg. Abdichtung an Wand hochführen einschl. mechanischer Befestigung mit Klemmschiene
- Überhangblech mit Tropfkante und elastischer Versiegelung

Zweck:	Abdichtung von aufgehenden Bauteilen
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Stb.-/MW-Wände
Folgeleistung:	endfertige Leistung
Wärmedämmung:	Polystyrolhartschaum (EPS), ca. 100 mm
Aufkantungshöhe:	bis ca. 50 cm
Einbauort:	???

m EP ..... GP .....

1.021.03.0480 **Wandaufkantung, 2lg bitum, PUR, H=50cm**

2-lg. bituminöse Abdichtungsaufkantung mit Polyurethan-Hartschaum an aufgehenden, gedämmten Wänden in einer Höhe von 50 cm.

Leistungsbestandteile
- Voranstrich und Dampfsperre an Wand hochführen
- Wärmedämmschicht, vertikal, mechanisch befestigt
- Wärmedämmkeil ca. 50x50 mm im Kehlbereich
- 2-lg. Abdichtung an Wand hochführen einschl. mechanischer Befestigung mit Klemmschiene
- Überhangblech mit Tropfkante und elastischer Versiegelung

Zweck:	Abdichtung von aufgehenden Bauteilen
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Stb.-/MW-Wände
Folgeleistung:	endfertige Leistung
Wärmedämmung:	Polyurethanhartschaum (PUR), ca. 100 mm
Aufkantungshöhe:	bis ca. 50 cm
Einbauort:	???

m EP ..... GP .....

1.021.03.0490 **Wandaufkantung, 2lg bitum, MW, H=50cm**

2-lg. bituminöse Abdichtungsaufkantung mit Mineralwolle an aufgehenden, gedämmten Wänden in einer Höhe von 50 cm.

Leistungsbestandteile
- Voranstrich und Dampfsperre an Wand hochführen
- Wärmedämmschicht, vertikal, mechanisch befestigt

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0490

- Wärmedämmkeil ca. 50x50 mm im Kehlbereich
- 2-lg. Abdichtung an Wand hochführen einschl. mechanischer Befestigung mit Klemmschiene
- Überhangblech mit Tropfkante und elastischer Versiegelung

Zweck:	Abdichtung von aufgehenden Bauteilen
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Stb.-/MW-Wände
Folgeleistung:	endfertige Leistung
Wärmedämmung:	Mineralwolle Baustoffkl. "A", ca. 100 mm
Aufkantungshöhe:	bis ca. 50 cm
Einbauort:	???

m EP ..... GP .....

1.021.03.0500 **Überdeckung ISO-Korb-Balkonanschluss**

Abdichtungsüberdeckung der beweglichen Anschlussfuge von Balkon- und Loggienfertigteilen.

Leistungsbestandteile
- Säubern, freiräumen von Mörtelresten
- Fuge/ISO-Korb überdecken mit Schleppstreifen
- Hochflexible, 2-lg. Flüssigabdichtung mit Vlieseinlage
- Schutzabdeckung aus Z-förmig gekantetem Aluminiumblech

Zweck:	Abdichtung Isokorb-Anschlussfuge, Vermeidung von Hinterläufigkeit
Vorleistung:	Fertigteil mit Isokorbanschluss
Fugentyp:	I nach DIN 18531
Verformung:	bis 5 mm
Abwicklung:	ca. 30 cm Breite gesamt
Einbauort:	???

m EP ..... GP .....

1.021.03.0510 **Wandaufkantung, Anschluss an Außentür**

Anschluss der Abdichtungs-Wandaufkantung Außentüren.

Zweck:	Herstellung dichten Anschlusses bis OK Türschwelle
Vorleistung:	Türelement (PVC, Aluminium oder Holz)
Material:	Flüssigfolie
Anschlusshöhe:	< 350 mm


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0510

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

DURCHDRINGUNGEN
DURCHDRINGUNGEN


1.021.03.0520 **Dachdurchdringung, Klebeflansch, <500cm2**

Anarbeiten Dachdurchdringung an Klebeflansch.

Leistungsumfang
- Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
- Eindichten Klebeflansch

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen mit Flansch
Folgeleistung: Dachabdichtung
Querschnitt: bis einschließlich 500 cm2

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP


1.021.03.0530 **Dachdurchdringung, Klebeflansch, <1500cm2**

Herstellen von Dachdurchdringung an Klebeflansch.

Leistungsumfang
- Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
- Eindichten Klebeflansch

Zweck:	Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung:	TGA-Installationen mit Flansch
Folgeleistung:	Dachabdichtung
Querschnitt:	von 500 cm2 bis 1.500 cm2

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.03.0540 **Dachdurchdringung, Klebeflansch, <4000cm2**

Anarbeiten Dachdurchdringung an Klebeflansch.

Leistungsumfang
- Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
- Eindichten Klebeflansch

Zweck:	Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung:	TGA-Installationen mit Flansch
Folgeleistung:	Dachabdichtung
Querschnitt:	von 1.500 bis 4.000 cm2


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0540

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....


1.021.03.0550 **Dachdurchdringung, Klebeflansch, >4000cm2**

Anarbeiten Dachdurchdringung an Klebeflansch.

Leistungsumfang
- Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
- Eindichten Klebeflansch

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen mit Flansch
Folgeleistung: Dachabdichtung
Querschnitt: über 4.000 cm2

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

1.021.03.0560 **Dachdurchdringung, Klemmflansch, <500cm2**

Anarbeiten Dachdurchdringung an Klemmflansch.

Leistungsumfang
- Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung

Fortsetzung auf nächster Seite

Übertrag .....

DEMO


Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0560

– Eindichten Klemmflansch

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installation mit Flansch
Folgeleistung: Dachabdichtung
Querschnitt: bis einschließlich 500 cm2

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....


1.021.03.0570 **Dachdurchdringung, Klemmflansch, <1500cm2**

Anarbeiten Dachdurchdringung an Klemmflansch.

Leistungsumfang
– Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
– Eindichten Klemmflansch

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen mit Flansch
Folgeleistung: Dachabdichtung
Querschnitt: von 500 bis 1.500 cm2

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....


Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.03.0580 **Dachdurchdringung, Klemmflansch, <4000cm2**

Anarbeiten Dachdurchdringung an Klemmflansch.

Leistungsumfang
- Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
- Eindichten Klemmflansch

Zweck:	Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung:	TGA-Installationen mit Flansch
Folgeleistung:	Dachabdichtung
Querschnitt:	von 1.500 bis 4.000 cm2
Einbauort:	???



St EP ..... GP .....

1.021.03.0590 **Dachdurchdringung, Klemmflansch, >4000cm2**

Anarbeiten Dachdurchdringung an Klemmflansch.

Leistungsumfang
- Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
- Eindichten Klemmflansch


Zweck:	Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung:	TGA-Installation mit Flansch
Folgeleistung:	Dachabdichtung
Querschnitt:	über 4.000 cm2

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0590

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

1.021.03.0600 **Dachdurchdringung, Aufkantung, Klemmschiene, <500cm2**

Dachdurchdringung mit hochgeführter Aufkantung.

Leistungsumfang
- Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung

Leistungsbestandteile
- hochgeführte Aufkantung
- Klemmschiene
- elastische Versiegelung

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Folgeleistung: Dachabdichtung
Querschnitt: bis einschließlich 500 cm2

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.03.0610 **Dachdurchdringung, Aufkantung, Klemmschiene, <1500cm2**

Dachdurchdringung mit hochgeführter Aufkantung.

Leistungsumfang
- Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung

Leistungsbestandteile
- hochgeführte Aufkantung
- Klemmschiene
- elastische Versiegelung

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen

Fortsetzung auf nächster Seite

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0610

Folgeleistung: Dachabdichtung
Querschnitt: von 500 bis 1.500 cm2

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.03.0620 **Dachdurchdringung, Aufkantung, Klemmschiene, <4000cm2**

Anarbeiten Dachdurchdringung mit hochgeführter Aufkantung.

Leistungsumfang
- Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung

Leistungsbestandteile
- hochgeführte Aufkantung
- Klemmschiene
- elastische Versiegelung

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Folgeleistung: Dachabdichtung
Querschnitt: von 1.500 bis 4.000 cm2

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.03.0630 **Dachdurchdringung, Aufkantung, Klemmschiene, >4000cm2**

Herstellen von Dachdurchdringung mit hochgeführter Aufkantung.

Leistungsumfang
- Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung

Leistungsbestandteile
- hochgeführte Aufkantung
- Klemmschiene
- elastische Versiegelung

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Folgeleistung: Dachabdichtung
Querschnitt: über 4.000 cm2

Einbauort: ???

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.03.0640 **Dachdurchdringung, Flüssigkunststoff, <500cm2**

Dachdurchdringung mit Flüssigkunststoff.

Leistungsumfang
- Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
- Flüssigkunststoff

Zweck:	Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung:	TGA-Installationen
Folgeleistung:	Dachabdichtung
Querschnitt:	bis einschließlich 500 cm2
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.03.0650 **Dachdurchdringung, Flüssigkunststoff, >500cm2**

Dachdurchdringung mit Flüssigkunststoff.

Leistungsumfang
- Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
- Flüssigkunststoff

Zweck:	Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung:	TGA-Installationen
Folgeleistung:	Dachabdichtung
Querschnitt:	von 500 bis 1.500 cm2
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.03.0660 **Dachdurchdringung, Flüssigkunststoff, <4000cm2**

Dachdurchdringung mit Flüssigkunststoff.

Leistungsumfang
- Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung

Leistungsbestandteil
- Flüssigkunststoff

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0660

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Folgeleistung: Dachabdichtung
Querschnitt: von 1.500 bis 4.000 cm2

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.03.0670 **Dachdurchdringung, Flüssigkunststoff, >4000cm2**

Dachdurchdringung mit Flüssigkunststoff.

Leistungsumfang
- Anarbeiten und Anpassen von Dachabdichtung an Dachdurchdringung

Leistungsbestandteil
- Flüssigkunststoff

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Folgeleistung: Dachabdichtung
Querschnitt: über 4.000 cm2

Einbauort: ???

m EP ..... GP .....

1.021.03.0680 **Sickenfüller, MW, Trapezblechdach**

Sickenfüller aus Mineralwolledämmung auf Trapezblechdach.

Leistungsbestandteil
- Sickenfüller Mineralwolle

Zweck: Wärme-, Schall- und Brandschutz im Bereich von Trapezblechdachanschlüssen und -durchdringungen
Vorleistung: Stahltrapezblechdachdecke
Folgeleistung: Warmdachaufbau
Dämmung: Mineralwolledämmung (MW) nach DIN EN 13162
WLS: 040
Schmelzpunkt: ab 1.000 °C
Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Sickenhöhe: 83-158 mm
Sickenbreite unten: ca. 40 mm
Sickenbreite oben: ca. 129-163 mm


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0680

Anwendungsort: ???



m EP ..... GP .....

1.021.03.0690 **Eindichtung von Sekuranten**

Abdichtungsanschluss von Sekuranten, einschl. Anpassung und Anschluss an Dachabdichtung und Dachaufbau der Vorpositionen.

Einbauort: Dächer Bauteil A/B/C

St EP ..... GP .....

FUGEN

FUGEN

1.021.03.0700 **Bewegungsfuge, Typ I, bitum Abdichtung**

Überdeckung Bewegungsfuge, Typ I nach DIN 18531-3 in bituminöser Abdichtung.

Leistungsbestandteile
- Schleppstreifen unterhalb der Dampfsperre
- Schleppstreifen unterhalb der verklebten Abdichtungsbahnen
- Trennung Wärmedämmschicht über Fuge

Zweck:	Ausgleich von Setzungsbewegungen und Längenänderungen aus jahreszeitlichen Temperaturschwankungen
Beanspruchung:	langsam und einmalig bzw. selten wiederholt ablaufende Bewegungen
Vorleistung:	Wärmedämmung
Folgeleistung:	Bautenschutzmatte
Schleppstreifen:	B über 200 mm
Bewegungen:	max. bis einschl. 5 mm bei verklebten bzw. bis einschl. 10 mm bei lose verlegten Abdichtungen


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0700

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

1.021.03.0710 **Bewegungsfuge, Typ II, bitum Abdichtung**

Bewegungsfuge, dem Typ II nach DIN 18531-3 entsprechend in der bituminösen Abdichtung.

Leistungsbestandteile
- Schlaufenartige Anordnung eines Zulagestreifens auf der Dampfsperre
- Beidseitig der Fuge zusätzliche Dämmstoffkeile zur Anhebung der Abdichtung
- Fuge mit Dämmstoff ausgefüllt
- Rundschnur oberhalb der Fuge auf der Wärmedämmung
- Zulage Schweißbahnstreifen auf unterer und oberer Lage der Abdichtung

Zweck:	Ausgleich von Setzungsbewegungen und Längenänderungen aus jahreszeitlichen Temperaturschwankungen
Beanspruchung:	Schnell und häufig wiederholt ablaufende Bewegungen
Vorleistung:	Wärmedämmung
Folgeleistung:	Bautenschutzmatte
Schleppstreifen:	B über 200 mm
Bewegungen:	max. bis einschl. 5 mm bei verklebten bzw. bis einschl. 10 mm bei lose verlegten Abdichtungen


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0710

Einbauort: ???




m EP ..... GP .....

1.021.03.0720 **Bewegungsfuge, Typ I, Kunststoffabdichtung**

Bewegungsfuge, dem Typ I nach DIN 18531-3 entsprechend in der Kunststoffabdichtung.

Leistungsbestandteile
- Schleppstreifen unterhalb der Dampfsperre
- Schleppstreifen unterhalb der verklebten Abdichtungsbahnen
- Trennung Wärmedämmschicht über Fuge

Zweck:	Ausgleich von Setzungsbewegungen und Längenänderungen aus jahreszeitlichen Temperaturschwankungen
Beanspruchung:	langsam und einmalig bzw. selten wiederholt ablaufende Bewegungen
Vorleistung:	Wärmedämmung
Folgeleistung:	Bautenschutzmatte
Schleppstreifen:	B über 200 mm
Bewegungen:	max. bis einschl. 5 mm bei verklebten bzw. bis einschl. 10 mm bei lose verlegten Abdichtungen



m EP ..... GP .....

Übertrag .....


Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.03.0730 **Bewegungsfuge, Typ II, Kunststoffabdichtung**

Bewegungsfuge, dem Typ II nach DIN 18531-3 entsprechend in der Kunststoffabdichtung.

Leistungsbestandteile
- Schlaufenartige Anordnung eines Zulagestreifens auf der Dampfsperre
- Beidseitig der Fuge zusätzliche Dämmstoffkeile zur Anhebung der Abdichtung
- Fuge mit Dämmstoff ausgefüllt
- Rundschnur oberhalb der Fuge auf der Wärmedämmung
- Anordnung Zulage-Streifen auf 1-lg. Abdichtungsbahn als Schlaufe verklebt

Zweck:	Ausgleich von Setzungsbewegungen und Längenänderungen aus jahreszeitlichen Temperaturschwankungen
Beanspruchung:	Schnell und häufig wiederholt ablaufende Bewegungen
Vorleistung:	Wärmedämmung
Folgeleistung:	Bautenschutzmatte
Schleppstreifen:	B über 200 mm
Bewegungen:	max. bis einschl. 5 mm bei verklebten bzw. bis einschl. 10 mm bei lose verlegten Abdichtungen
Einbauort:	???



m EP ..... GP .....

1.021.03.0740 **Bewegungsfuge, Typ II, 2K-Abdichtungsharz, PMMA**

Bewegungsfuge, dem Typ II nach DIN 18531-5 entsprechend in Flüssigabdichtung aus zweikomponentigem Abdichtungsharz auf Polymethylmetacrylat-Basis.

Leistungsbestandteile
- Schlaufenartige Anordnung eines Zulagestreifens auf der

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0740

Dampfsperre
- Beidseitig der Fuge zusätzliche Dämmstoffkeile zur Anhebung der Abdichtung
- Fuge mit Dämmstoff ausgefüllt
- Rundschnur oberhalb der Fuge auf der Wärmedämmung
- Untergrundvorbereitung
- Grundierung untere Abdichtungsebene
- pigmentiertes Abdichtungsharz
- Einbettung Vlies
- zweite Schicht Abdichtungsharz

Zweck:	Ausgleich von Setzungsbewegungen und Längenänderungen aus jahreszeitlichen Temperaturschwankungen
Beanspruchung:	Schnell und häufig wiederholt ablaufende Bewegungen
Vorleistung:	Wärmedämmung
Folgeleistung:	Bautenschutzmatte
Materialbasis:	Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)
Vliesdichte:	110 g/m2
Abdichtungsverbrauch:	3-4 kg/m2
Trockenschichtdicke:	mind. 2,10 mm
Bewegungen:	max. bis einschl. 5 mm bei verklebten bzw. bis einschl. 10 mm bei lose verlegten Abdichtungen
Eigenschaften:	naht- und fugenlos, temperaturflexibel, wasserdicht, perforationsbeständig, uv-beständig, Alkali-beständig, elastisch rissüberbrückend, durchwurzelungsfest
Baustoffklasse:	B2/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Einbauort: **m** ??? EP ..... GP .....

1.021.03.0750 **Bewegungsfuge, Typ II, UP-Abdichtungsharz**

Bewegungsfuge, dem Typ II nach DIN 18531-5 entsprechend in Flüssigabdichtung auf Basis flexibler ungesättigter Polyesterharze.

Leistungsbestandteile
- Schlaufenartige Anordnung eines Zulagestreifens auf der Dampfsperre
- Beidseitig der Fuge zusätzliche Dämmstoffkeile zur Anhebung der Abdichtung
- Fuge mit Dämmstoff ausgefüllt
- Rundschnur oberhalb der Fuge auf der Wärmedämmung
- Untergrundvorbereitung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0750

- Grundierung untere Abdichtungsebene
- pigmentiertes Abdichtungsharz
- Einbettung Vlies
- zweite Schicht Abdichtungsharz

Zweck:	Ausgleich von Setzungsbewegungen und Längenänderungen aus jahreszeitlichen Temperaturschwankungen
Beanspruchung:	Schnell und häufig wiederholt ablaufende Bewegungen
Vorleistung:	Wärmedämmung
Folgeleistung:	Bautenschutzmatte
Materialbasis:	flexible ungesättigte Polyesterharze
Vliesdichte:	> 110 g/m2
Abdichtungsverbrauch:	3-4 kg/m2
Trockenschichtdicke:	mind. 2,10 mm
Bewegungen:	max. bis einschl. 5 mm bei verklebten bzw. bis einschl. 10 mm bei lose verlegten Abdichtungen
Eigenschaften:	naht- und fugenlos, temperaturflexibel, wasserdicht, perforationsbeständig, uv-beständig, Alkali-beständig, elastisch rissüberbrückend, durchwurzelungsfest
Baustoffklasse:	B2/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Einbauort: **m** ??? EP ..... GP .....

1.021.03.0760 **Bewegungsfuge, Typ II, 1K-Abdichtungsharz, PUR**

Bewegungsfuge, dem Typ II nach DIN 18531-5 entsprechend in Flüssigabdichtung auf Basis Polyurethanharze-1K

Leistungsbestandteile
- Schlaufenartige Anordnung eines Zulagestreifens auf der Dampfsperre
- Beidseitig der Fuge zusätzliche Dämmstoffkeile zur Anhebung der Abdichtung
- Fuge mit Dämmstoff ausgefüllt
- Rundschnur oberhalb der Fuge auf der Wärmedämmung
- Untergrundvorbereitung/ Grundierung untere Abdichtungsebene
- pigmentiertes Abdichtungsharz
- Einbettung Vlies
- zweite Schicht Abdichtungsharz

Zweck:	Ausgleich von Setzungsbewegungen und Längenänderungen aus

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit		EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.03.0760

	jahreszeitlichen Temperaturschwankungen
Beanspruchung:	Schnell und häufig wiederholt ablaufende Bewegungen
Vorleistung:	Wärmedämmung
Folgeleistung:	Bautenschutzmatte
Materialbasis:	Polyurethanharzbasis, einkomponentig
Vliesdichte:	> 110 g/m2
Abdichtungsverbrauch:	3-4 kg/m2
Trockenschichtdicke:	mind. 2,10 mm
Bewegungen:	max. bis einschl. 5 mm bei verklebten bzw. bis einschl. 10 mm bei lose verlegten Abdichtungen
Eigenschaften:	naht- und fugenlos, temperaturflexibel, wasserdicht, perforationsbeständig, uv-beständig, Alkali-beständig, elastisch rissüberbrückend, durchwurzelungsfest
Baustoffklasse:	B2/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Einbauort: **m** ??? EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.021.03 Gedämmt .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.04 **Titel Dachbeläge**

KIESAUFLAST


KIESAUFLAST

1.021.04.0010 **Auflast, Kiesschüttung, 16-32mm, d=5cm**

Auflast aus Kiesschüttung mit einer Körnung von 16 bis 32 mm.

Leistungsbestandteile
- Kiesschüttung
- Trenn- bzw. Schutzlage

Zweck:	Auflast/Windsogsicherung gem. statischem Nachweis
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Dachabdichtung
Folgeleistung:	endfertig
Trennschicht:	Polyethylenvlies, ca. 65 g/m2
Kies:	Körnung 16-32 mm
Einbaustärke:	mind. 5 cm
Einbauhöhe:	bis ??? m über OK Gelände
Einbauort:	???



m2 EP ..... GP .....

1.021.04.0020 **Auflast, Kiesschüttung, 16-32mm, d=12cm**

Auflast aus Kiesschüttung mit einer Körnung von 16 bis 32 mm.

Leistungsbestandteile
- Kiesschüttung
- Trenn- bzw. Schutzlage

Zweck:	Auflast/Windsogsicherung gem. statischem Nachweis
Beanspruchung:	Witterung
Folgeleistung:	endfertig
Trennschicht:	Polyethylenvlies, ca. 65 g/m2
Kies:	Körnung 16-32 mm
Einbaustärke:	ca. 12 cm

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....


DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.04.0020

Einbauhöhe: bis ??? m über OK Gelände

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....


1.021.04.0030 **Auflast, Kiesschüttung, 16-32mm, d=22cm**

Auflast aus Kiesschüttung mit einer Körnung von 16 bis 32 mm.

Leistungsbestandteile
- Kiesschüttung
- Trenn- bzw. Schutzlage

Zweck:	Auflast/Windsogsicherung gem. statischem Nachweis
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Dachabdichtung
Folgeleistung:	endfertig
Trennschicht:	Polyethylenvlies, ca. 65 g/m2
Kies:	Körnung 16-32 mm
Einbaustärke:	ca. 22 cm
Einbauhöhe:	bis ??? m über OK Gelände

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP


PLATTENBELÄGE
PLATTENBELÄGE

1.021.04.0040 **Betonplatten als Auflast, 40x40x4cm**

Betongehwegplatten als Dachauflast.

Leistungsbestandteile
- Bautenschutzmatte
- Betonplatten

Zweck:	Lagesicherung der Abdichtung in den Eckbereichen gem. statischem Nachweis
Beanspruchung:	Witterung, Windsog
Vorleistung:	Dachabdichtung
Folgeleistung:	endfertig
Plattengröße:	ca. 40x40x4 cm
Schutzlage:	Bautenschutzmatte d= über 6 mm
Einbauhöhe:	bis ??? m über OK Gelände
Einbauort:	???



m2 EP ..... GP .....

1.021.04.0050 **Betonplatten, 40x40x4cm, grau, Splittbett**

Betongehwegplatten, grau, als Gehbelag und Windsogsicherung.

Leistungsbestandteile
- Schutz- und Drainageschicht
- Splittbett
- Betonplatten

Zweck:	Terrassenbelag
Beanspruchung:	Witterung, Verkehrslasten, Windsog
Vorleistung:	Dachabdichtung
Folgeleistung:	endfertige Oberfläche
Schutzlage:	Bautenschutzmatte d= über 6 mm

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.04.0050

Dränage:	Kunststoff, unverrottbar, d= 16 mm
Plattengröße:	40x40x4 cm
Farbton:	grau
Rutschfestigkeit:	R11
Splittbett:	Basaltsplitt, 2-8 mm, d= 70 mm
Max. zulässige Nutzlast:	1 KN/m2 (Nutzungskategorie H) gem. DIN EN 1991-1-1
Einbauhöhe:	bis ??? m über OK Gelände
Einbauort:	???

m2 EP ..... GP .....

1.021.04.0060 **Betonplatten, 40x40x5cm, glasiert, Splittbett**

Betongehwegplatten, glasiert, als Gehbelag und Windsogsicherung.

Leistungsbestandteile
- Schutz- und Drainageschicht
- Splittbett
- Betonplatten

Zweck:	Terrassenbelag
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Dachabdichtung
Folgeleistung:	endfertige Oberfläche
Schutzlage:	Bautenschutzmatte d= über 6 mm
Dränage:	Kunststoff, unverrottbar, d= 16 mm
Plattengröße:	40x40x5 cm
Farbton:	weiß, glasierte Oberfläche
Rutschfestigkeit:	R11
Splittbett:	Basaltsplitt, 2-8 mm, d= 70 mm
Max. zulässige Nutzlast:	1 KN/m2 (Nutzungskategorie H) gem. DIN EN 1991-1-1
Einbauhöhe:	bis ??? m über OK Gelände
Einbauort:	???

m2 EP ..... GP .....

1.021.04.0070 **Betonplatten, 40x40x4cm, grau, Stelzlager**

Betongehwegplatten, grau, als Gehbelag auf Stelzlagern.

Leistungsbestandteile
- Bautenschutzmatte
- Stelzlager
- Betonplatten

Zweck:	Terrassenbelag
Beanspruchung:	Witterung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.04.0070

Vorleistung:	Dachabdichtung
Folgeleistung:	endfertige Oberfläche
Schutzlage:	Bautenschutzmatte d= über 6 mm
Plattengröße:	40x40x4 cm
Farbton:	grau
Rutschfestigkeit:	R11
Stelzlager:	Kunststoff, höhenverstellbar 35-70 mm
Max. zulässige Nutzlast:	1 KN/m2 (Nutzungskategorie H) gem. DIN EN 1991-1-1
Einbauhöhe:	bis ??? m über OK Gelände
Einbauort:	???

m2 EP ..... GP .....

1.021.04.0080 **Betonplatten, 40x40x5cm, glasiert, Stelzlager**

Betongehwegplatten, glasiert, als Gehbelag auf Stelzlagern.

Leistungsbestandteile
- Bautenschutzmatte
- Stelzlager
- Betonplatten

Zweck:	Terrassenbelag
Vorleistung:	Dachabdichtung
Folgeleistung:	endfertige Oberfläche
Schutzlage:	Bautenschutzmatte d= über 6 mm
Plattengröße:	40x40x5 cm
Farbton:	weiß, glasierte Oberfläche
Rutschfestigkeit:	R11
Stelzlager:	Kunststoff, höhenverstellbar 35-70 mm
Max. zulässige Nutzlast:	1 KN/m2 (Nutzungskategorie H) gem. DIN EN 1991-1-1
Einbauhöhe:	bis ??? m über OK Gelände
Einbauort:	???

m2 EP ..... GP .....

1.021.04.0090 **Randausbildung, Kies, Fangleiste, B=50cm**

Randausbildung aus Kies mit Fangleiste.

Leistungsbestandteile
- Schutzlage
- Kiesschüttung aus Grobkies
- Trennung durch Kiesfangleiste

Zweck:	Randausbildung Plattenbeläge und


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.04.0090

	Gründächer, Brandschutz an Dachdurchbrüchen
Beanspruchung:	Verkehrslasten
Vorleistung:	Dachabdichtung
Folgeleistung:	endfertig
Schutzlage:	Bautenschutzmatte d= über 6 mm
Kiesmaterial:	Körnung 16-32 mm, gewaschen
Kiesfangleiste:	L-Winkel aus verzinktem Stahlblech, gelocht, L-Profil, H= 150 mm
Einbauhöhe:	ca. 8 cm
Breite Kiesstreifen:	über 50 cm
Einbauort:	???



m EP ..... GP .....

1.021.04.0100 **Betonplatten für Wartungwege, 40x40x4cm**

Betongehwegplatten als Wartungswege.

Zweck:	Begehung der Dachfläche zu Wartungszwecken bei nicht begehbaren Dachflächen
Beanspruchung:	Verkehrslasten
Vorleistung:	Dachabdichtung
Folgeleistung:	endfertig
Plattengröße:	ca. 40x40x4 cm
Schutzlage:	Bautenschutzmatte d= über 6 mm
Rutschfestigkeit:	R11
Max. zulässige Nutzlast:	1 KN
Einbauhöhe:	bis ??? m über OK Gelände
Einbauort:	???

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.04.0110 **Anpassen An-/Abschluss, Betonplatten, rund**

Anpassen Betonplatten an runde An- oder Abschlüsse.

Ausführungsort: ???

m EP ..... GP .....

1.021.04.0120 **Anpassen An-/Abschluss, Betonplatten, schräg**

Anpassen Betonplatten an schräge An- oder Abschlüsse.

Ausführungsort: ???

m EP ..... GP .....

HOLZBELÄGE

HOLZBELÄGE

1.021.04.0130 **Terrassenbelag, Douglasie, 27x142mm**

Terrassen-/Loggienbelag aus Douglasie.

Leistungsumfang
- Streifen aus Bautenschutzmatten als Unterlage
- Gefälleausgleich des Untergrunds
- Distanzleisten ín Gefällerichtung
- Tragleisten quer zur Gefällerichtung
- Terrassenbelag Holzdielen

Zweck:	Gehbelag auf Terrassen/Loggien
Beanspruchung:	Personenverkehr
Vorleistung:	Betondecke im Gefälle, Dämmung, Bahnenabdichtung
Folgeleistung:	endfertig
Material:	Douglasie, 1-seitig geriffelt, 1-seitig gezahnt, Kanten gefast
Dauerhaftigkeit:	Kernholz gegen Pilzbefall nach DIN EN 350, Klasse 2-3
Härte:	27 N/mm2 nach Brinell
Querschnitt:	ca. 27x145 mm
Untere Tragleisten:	Douglasie samt Gefälleausgleich 1,5 %, Abstand e ≤ 50 cm, BxH > 60x60 mm
Obere Tragleisten:	Douglasie, Abstand e ≤ 50 cm, BxH > 60x60 mm
Befestigung:	Schrauben, V2A, versenkt
Fugenbreite:	5-8 mm
Länge Dielen:	mind. 3,00 m (versetzte Stöße; fallende Längen)
Max. zulässige Nutzlast:	1 KN/m2 (Nutzungskategorie H) gem. DIN EN 1991-1-1

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....


DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.04.0130

Einbauhöhe: bis ??? m über OK Gelände

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.04.0140 **Terrassenbelag, sibirische Lärche, 27x145mm**

Terrassen-/Loggienbelag aus sibirischer Lärche.

Leistungsumfang
- Streifen aus Bautenschutzmatten als Unterlage
- Gefälleausgleich des Untergrunds
- Distanzleisten ín Gefällerichtung
- Tragleisten quer zur Gefällerichtung
- Terrassenbelag Holzdielen

Zweck:	Gehbelag auf Terrassen/Loggien
Beanspruchung:	Personenverkehr
Vorleistung:	Betondecke im Gefälle, Dämmung, Bahnenabdichtung
Folgeleistung:	endfertig
Material:	sibirische Lärche, 1-seitig geriffelt, 1-seitig gezahnt, Kanten gefast
Dauerhaftigkeit:	Kernholz gegen Pilzbefall nach DIN EN 350, Klasse 2-3
Härte:	27 N/mm2 nach Brinell
Querschnitt:	ca. 27x145 mm
Untere Tragleisten:	sibirische Lärche samt Gefälleausgleich 1,5 %, Abstand e ≤ 50 cm, BxH > 60x60 mm
Obere Tragleisten:	sibirische Lärche, Abstand e ≤ 50 cm, BxH > 60x60 mm
Befestigung:	Schrauben, V2A, versenkt
Fugenbreite:	5-8 mm
Länge Dielen:	mind. 3,00 m (versetzte Stöße; fallende Längen)
Max. zulässige Nutzlast:	1 KN/m2 (Nutzungskategorie H) gem. DIN EN 1991-1-1
Einbauhöhe:	bis ??? m über OK Gelände


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.04.0140

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.04.0150 **Terrassenbelag, Bangkirai, 25x145mm**

Terrassen-/Loggienbelag aus Bangkiraiholz.

Leistungsumfang
- Streifen aus Bautenschutzmatten als Unterlage
- Gefälleausgleich des Untergrunds
- Distanzleisten in Gefällerichtung
- Tragleisten quer zur Gefällerichtung
- Terrassenbelag Holzdielen

Zweck:	Gehbelag auf Terrassen/Loggien
Beanspruchung:	gelegentlicher Personenverkehr
Vorleistung:	Betondecke im Gefälle, Dämmung, Bahnenabdichtung
Folgeleistung:	endfertig
Material:	Original Bangkirai aus kontrolliertem Anbau, 2-seitig Rillenprofil, Kanten gefast
Dauerhaftigkeit:	Kernholz gegen Pilzbefall nach DIN EN 350, Klasse 2-3
Härte:	63 N/mm2 nach Brinell
Querschnitt:	ca. 27x145 mm
Tragleisten:	Bangkirai samt Gefälleausgleich 1,5 %, Abstand e ≤ 50 cm, BxH > 60x60 mm
Tragleisten:	Bangkirai, Abstand e ≤ 50 cm, BxH > 60x60 mm
Befestigung:	Schrauben, V2A, versenkt
Fugenbreite:	5-8 mm
Länge Dielen:	mind. 3,00 m (versetzte Stöße)
Max. zulässige Nutzlast:	1 KN/m2 (Nutzungskategorie H) gem. DIN EN 1991-1-1
Einbauhöhe:	bis ??? m über OK Gelände


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.04.0150

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.04.0160 **Terrassenbelag, IPE, 21x145mm**

Terrassen-/Loggienbelag aus Ipe-Holz.

Material:	Original IPE aus kontrolliertem Anbau, 1-seitig Rillenprofil, Kanten gefast
Dauerhaftigkeit:	Kernholz gegen Pilzbefall nach DIN EN 350, Klasse 1-2
Härte:	48-60 N/mm2 nach Brinell
Querschnitt:	ca. 21x145 mm
Unterkonstruktion:	Kanthölzer Bangkirai samt Gefälleausgleich 1,5 %, Abstand e ≤ 50 cm
Befestigung:	Schrauben, V2A, versenkt
Fugenbreite:	5-8 mm
Profile:	durchlaufend, nicht gestoßen
Länge:	bis ca. 5,00 m
Max. zulässige Nutzlast:	1 KN/m2 (Nutzungskategorie H) gem. DIN EN 1991-1-1
Einbauhöhe:	bis ??? m über OK Gelände

Einbauort: ???

m2 EP ..... GP .....

1.021.04.0170 **Terrassenbelag, Thermobuche, 25x130mm**

Terrassen-/Loggienbelag aus Thermoholz.

Material:	Thermisch behandeltes Buchenholz, Sichtseite fein geriffelt, Kanten gefast
Dauerhaftigkeit:	gegen Pilzbefall nach DIN EN 350, Klasse 1-2
Rohdichte:	ca. 580 kg/m3
Querschnitt:	ca. 25x130 mm
Unterkonstruktion:	Kanthölzer Thermo Buche samt Gefälleausgleich 1,5 %, Abstand e ≤

Fortsetzung auf nächster Seite

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.04.0170

	50 cm
Befestigung:	Schrauben, V2A, versenkt
Fugenbreite:	5-8 mm
Profile:	durchlaufend, nicht gestoßen
Länge:	bis ca. 3,00 m
Max. zulässige Nutzlast:	1 KN/m2 (Nutzungskategorie H) gem. DIN EN 1991-1-1
Einbauhöhe:	bis ??? m über OK Gelände
Einbauort:	???

m2 EP ..... GP .....

1.021.04.0180 **Terrassenbelag, WPC-Dielen, 23x144mm**

Terrassen-/Loggienbelag aus WPC-Dielen.

Material:	Holz-/Kunststoff Verbundwerkstoff mit ca. 60-70 % Holzanteil (Holzmehl) und hochverdichtetem Polyethylen
Oberfläche:	geriffelt oder strukturiert
Dauerhaftigkeit:	gegen Pilzbefall nach DIN EN 350, Klasse 1
Rohdichte:	ca. 1.300 kg/m3
Querschnitt:	ca. 23x144 mm
Unterkonstruktion:	Kanthölzer WPC samt Gefälleausgleich 1,5 %, Abstand e ≤ 50 cm
Befestigung:	Schrauben, V2A, versenkt
Fugenbreite:	5-8 mm
Profile:	durchlaufend, nicht gestoßen
Länge:	bis ca. 4,80 m
Max. zulässige Nutzlast:	1 KN/m2 (Nutzungskategorie H) gem. DIN EN 1991-1-1
Einbauhöhe:	bis ??? m über OK Gelände
Einbauort:	???

m2 EP ..... GP .....

1.021.04.0190 **Anpassen Anschluss, Terrassenbelag, rund**

Anpassen des Terassenbelags an runde An- oder Abschlüsse.

Ausführungsort:	???

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.04.0200 **Anpassen Anschluss, Terrassenbelag, schräg**

Anpassen des Terassenbelags an schräge An- oder Abschlüsse.

Ausführungsort: ???

m EP ..... GP .....

1.021.04.0210 **Revisionsöffnung, Terassenbelag**

Revisionsöffnung im Terassenbelag.

Leistungsbestandteile
- Herstellung Ausschnitt
- Unterlegung der Ränder mit Holz
- Einsatz aus Terrassenbelagsdielen

Zweck:	Wartung von Dachabläufen/ Balkonabläufen
Beanspruchung:	Verkehrslasten
Ausschnitt:	ca. 30x30 cm, quadratisch
Optische Anforderung:	unauffällig
Beschlag:	ohne (nur eingelegt)

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.021.04 Dachbeläge .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.05 **Titel Dachbegrünung**

EXTENSIV

EXTENSIV

1.021.05.0010 **extensive Dachbegrünung, komplett, 10-25cm, 100-300kg/m2**

Extensive Dachbegrünung als Komplettaufbau in einer Gesamtaufbauhöhe von 10-25 cm.

Leistungsbestandteile
- Schutz- und Speichervlies
- Festkörperdränagematte
- Kombikontrollschacht über den Dacheinläufen
- Filtervlies
- Extensivsubstrat als Tragschicht, Dicke 10-25 cm
- Sprossenansaat

Zweck:	Verbesserung Gebäudeklima, Verwitterungsschutz Dachabdichtung
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	durchwurzelungsfeste Dachabdichtung
Folgeleistung:	endfertig
Schutz-/Speichervlies:	Kunststoff PP/PET, ca. 350 g/m2
Dränagematte:	Kunststoff HDPE, d= ca. 4 cm, ca. 2,3 kg/m2
Kontrollschacht:	Kunststoff, Schachtwände mit Einlaufschlitzen, Querschnitt ca. 37x37 cm
Filtervlies:	Kunststoff PP, ca. 105 g/m2, vertikale Wasserdurchlässigkeit nach FLL-Richtlinie
Extensivsubstrat:	gem. FLL-Richtlinie u. a. aus Blähton, -schiefer, Lava, Bims und Grünschnittkompost
Ansaat:	Kräutersaatgut und Sedumsprossen
Gesamtaufbauhöhe:	ca. 10-25 cm
Flächengewicht:	ca. 100-300 kg/m2
Einbauhöhe:	bis ??? m über OK Gelände
Einbausituation:	Flachdächer bis 5° Dachneigung


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.05.0010

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

1.021.05.0020 **extensive leichte Dachbegrünung, komplett, 5cm, 50kg/m2**

Extensive leichte Dachbegrünung als Komplettaufbau in einer Gesamtaufbauhöhe von 5 cm.

Leistungsbestandteile
- Schutz- und Speichervlies
- Festkörperdränagematte
- Kombikontrollschacht über den Dacheinläufen
- Extensivsubstrat als Drän- und Vegetationstragschicht, Dicke ca. 3 cm
- Extensivbegrünung mit Vegetationsmatte

Zweck:	Verbesserung Gebäudeklima, Verwitterungsschutz Dachabdichtung
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	durchwurzelungsfeste Dachabdichtung
Folgeleistung:	endfertig
Schutz-/Speichervlies:	Kunststoff PP/PET, ca. 300 g/m2
Dränagematte:	Kunststoff HDPE, d= ca. 2,50 cm, ca. 1,35 kg/m2
Kontrollschacht:	Aluminium, Höhe 50 mm, Querschnitt ca. 45x45 cm
Extensivsubstrat:	Leichtsubstrat gem. FLL-Richtlinie, aus Bims
Vegetationsmatte:	Gewebeträger mit vorkultivierter Moos-Sedumvegetation, Dicke ca. 1,5-2,5 cm

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.05.0020

Gesamtaufbauhöhe: ca. 5 cm
Gewicht: ca. 50 kg/m2
Einbauhöhe: bis ??? m über OK Gelände
Einbausituation: Flachdächer bis 5° Dachneigung

Einbauort: ???

m2 EP ..... GP .....

INTENSIV

INTENSIV

1.021.05.0030 **intensive Dachbegrünung, komplett, 60-100cm, 700-1300kg/m2**

Intensive Dachbegrünung als Komplettaufbau in einer Gesamtaufbauhöhe von 60-100 cm.

Leistungsbestandteile
- Schutz- und Speichervlies
- Dränschicht
- Wasserleitsystem
- Filtervlies
- Untersubstrat
- Intensiv- oder Rasensubstrat

Vorleistung: durchwurzelungsfeste Dachabdichtung
Folgeleistung: bauseitige Pflanzungen aus Stauden und Gehölzern
Schutz-/Speichervlies: Kunststoff PP/PES, ca. 900 g/m2
Dränschicht: Blähschiefer, Körnung 8-16 mm, Dicke ca. 15 cm
Wasserleitsystem: Kunststoffleitprofile, zusammensteckbar, geschlitzt, kombiniert mit Kontrollschächten über den Einläufen, gem. Entwässerungsberechnung
Filtervlies: Kunststoff PP, ca. 105 g/m2, vertikale Wasserdurchlässigkeit nach FLL-Richtlinie
Untersubstrat: als Füllschicht, Dicke 29-69 cm gem. FLL-Richtlinie u. a. aus Blähton, -schiefer, Lava, Bims und Porlith
Intensiv-/Rasensubstrat: als Vegetationsschicht für nachfolgende Bepflanzung/ Rasenansaat, Dicke 15-25 cm
Gesamtaufbauhöhe: ca. 60-100 cm
Gewicht: ca. 700-1.300 kg/m2
Einbauhöhe: bis ??? m über OK Gelände
Einbausituation: Flachdächer von 1-5° Dachneigung


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.05.0030

Einbauort: ???



m2 EP ..... GP .....

GRÜNDACH ZUBEHÖR
GRÜNDACH ZUBEHÖR

1.021.05.0040 **Randausbildung, Kies, Fangleiste, B=50cm**

Randausbildung aus Kies mit Fangleiste.

Leistungsbestandteile
- Schutzlage
- Kiesschüttung aus Grobkies
- Trennung durch Kiesfangleiste

Zweck:	Randausbildung Plattenbeläge und Gründächer, Brandschutz an Dachdurchbrüchen
Beanspruchung:	Verkehrslasten
Vorleistung:	Dachabdichtung
Folgeleistung:	endfertig
Schutzlage:	Bautenschutzmatte d= über 6 mm
Kiesmaterial:	Körnung 16-32 mm, gewaschen
Kiesfangleiste:	L-Winkel aus verzinktem Stahlblech, gelocht, L-Profil, H= 150 mm
Einbauhöhe:	ca. 8 cm
Breite Kiesstreifen:	über 50 cm


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.05.0040

Einbauort: ???




m EP ..... GP .....

1.021.05.0050 **Kontrollschacht, 37x37cm**

Kontrollschacht für Retensionsdach mit abnehmbarem, verschließbarem Deckel, druckverteilendem Aufstandsflansch sowie umlaufender Schlitzlochung liefern und über den Dacheinläufen bzw. Notabläufen einbauen.

Material: Kunststoff, Schachtwände mit Einlaufschlitzen
Größe:: Querschnitt ca. 37x37 cm

Einbauort: über Dacheinläufen (Haupt-/Notentwässerung)



St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.021.05 Dachbegrünung .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.06 **Titel Lichtkuppeln/ RWA**

LICHTKUPPELN/RWA

LICHTKUPPELN/RWA

Schnittstellendefinition

Für Dachausstiege, Dachflächenfenster und Lichtkuppeln, auch mit RWA-, bzw. NRG-Funktion, gelten folgende Schnittstellen:

Leistung

Kuppel*	AN
Antriebsmotor*	AN
Steuerung liefern	AN
Steuerung aufklemmen	ELT
Taster liefern	ELT
Taster aufklemmen	ELT
Kabel (AP, UP, E30 etc.)	ELT
Rauchmelder liefern	AN
Rauchmelder aufklemmen	ELT
Inbetriebnahme/Doku/Prüfbuch	AN
Laibungsbekleidung innen	bauseitig
CO-Druckleitung liefern	AN
CO-Druckleitung verlegen	AN

Definitionen

*= Liefern, Einbauen und Eindichten samt ggf. erforderlicher Eindeckrahmen, Holzbohlenkranz etc.
AN= Bieter, bzw. Auftragnehmer dieser Vergabeeinheit
ELT= bauseitig beauftragtes Elektrogewerk
bauseitig= Drittgewerk im Auftrag des AG

ZWEISCHALIG

ZWEISCHALIG

1.021.06.0010 **Lichtkuppel, 2schalig, starr, opal, 100x100cm**

2-schalige, opale, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	100x100 cm
Kuppel:	opale Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,70 W/m2K

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0010

Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0020 **Lichtkuppel, 2schalig, starr, opal, 120x150cm**

2-schalige, opale, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	120x150 cm
Kuppel:	opale Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0030 **Lichtkuppel, 2schalig, starr, opal, 150x150cm**

2-schalige, opale, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	150x150 cm

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0030

Kuppel:	opale Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0040 **Lichtkuppel, 2schalig, starr, opal, 150x200cm**

2-schalige, opale, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	150x200 cm
Kuppel:	opale Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0050 **Lichtkuppel, 2schalig, starr, opal, Ø100cm**

2-schalige, opale, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion

Fortsetzung auf nächster Seite

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0050

Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Durchmesser:	100 cm
Kuppel:	rund, opale Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U, t < 2,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0060 **Lichtkuppel, 2schalig, starr, opal, Ø120cm**

2-schalige, opale, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Durchmesser:	120 cm
Kuppel:	rund, opale Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0070 **Lichtkuppel, 2schalig, starr, opal, Ø150cm**

2-schalige, opale, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0070

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Durchmesser:	150 cm
Kuppel:	rund, opale Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0080 **Lichtkuppel, 2schalig, starr, klar, 100x100cm**

2-schalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	100x100 cm
Kuppel:	durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.06.0090 **Lichtkuppel, 2schalig, starr, klar, 120x150cm**

2-schalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	120x150 cm
Kuppel:	durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0100 **Lichtkuppel, 2schalig, starr, klar, 150x150cm**

2-schalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	150x150 cm
Kuppel:	durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0100

	13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0110 **Lichtkuppel, 2schalig, starr, klar, 150x200cm**

2-schalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	150x200 cm
Kuppel:	durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0120 **Lichtkuppel, 2schalig, starr, klar, Ø100cm**

Zweischalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Durchmesser:	100 cm

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0120

Kuppel:	runde, durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0130 **Lichtkuppel, 2schalig, starr, klar, Ø120cm**

Zweischalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Durchmesser:	120 cm
Kuppel:	runde, durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0140 **Lichtkuppel, 2schalig, starr, klar, Ø150cm**

Zweischalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume

Fortsetzung auf nächster Seite

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0140

Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Durchmesser:	150 cm
Kuppel:	runde, durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

DREISCHALIG

DREISCHALIG

1.021.06.0150 **Lichtkuppel, 3schalig, starr, opal, 100x100cm**

Dreischalige, opale, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	100x100 cm
Kuppel:	opale Polycarbonatverglasung (PC), 3-schalig, starr, U,t < 2,30 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.06.0160 **Lichtkuppel, 3schalig, starr, opal, 120x150cm**

Dreischalige, opale, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	120x150 cm
Kuppel:	opale Polycarbonatverglasung (PC), 3-schalig, starr, U,t < 2,30 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0170 **Lichtkuppel, 3schalig, starr, opal, 150x150cm**

Dreischalige, opale, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	150x150 cm
Kuppel:	opale Polycarbonatverglasung (PC), 3-schalig, starr, U,t < 2,30 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0170

	13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0180 **Lichtkuppel, 3schalig, starr, opal, 150x200cm**

Dreischalige, opale, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	150x200 cm
Kuppel:	opale Polycarbonatverglasung (PC), 3-schalig, starr, U,t < 2,30 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0190 **Lichtkuppel, 3schalig, starr, opal, Ø100cm**

Dreischalige, opale, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Durchmesser:	100 cm
Kuppel:	rund, opale Polycarbonatverglasung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0190

	(PC), 3-schalig, starr, U,t < 2,30 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0200 **Lichtkuppel, 3schalig, starr, opal, Ø120cm**

Dreischalige, opale, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Durchmesser:	120 cm
Kuppel:	rund, opale Polycarbonatverglasung (PC), 3-schalig, starr, U,t < 2,30 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0210 **Lichtkuppel, 3schalig, starr, opal, Ø150cm**

Dreischalige, opale, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung

Fortsetzung auf nächster Seite

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0210

Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Durchmesser:	150 cm
Kuppel:	rund, opale Polycarbonatverglasung (PC), 3-schalig, starr, U,t < 2,30 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Beschlag:	starr
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0220 **Lichtkuppel, 3schalig, starr, klar, 100x100cm**

Dreischalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	100x100 cm
Kuppel:	durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 3-schalig, starr, U,t < 2,30 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0230 **Lichtkuppel, 3schalig, starr, klar, 120x150cm**

Dreischalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0230

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	120x150 cm
Kuppel:	durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 3-schalig, starr, U,t < 2,30 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0240 **Lichtkuppel, 3schalig, starr, klar, 150x150cm**

Dreischalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	150x150 cm
Kuppel:	durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 3-schalig, starr, U,t < 2,30 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0250 **Lichtkuppel, 3schalig, starr, klar, 150x200cm**

Dreischalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0250

- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	150x200 cm
Kuppel:	durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,30 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0260 **Lichtkuppel, 3schalig, starr, klar, Ø100cm**

Dreischalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Durchmesser:	100 cm
Kuppel:	runde, durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,30 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.06.0270 **Lichtkuppel, 3schalig, starr, klar, Ø120cm**

Dreischalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Durchmesser:	120 cm
Kuppel:	runde, durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,30 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0280 **Lichtkuppel, 3schalig, starr, klar, Ø150cm**

Dreischalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Durchmesser:	150 cm
Kuppel:	runde, durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 2-schalig, starr, U,t < 2,30 W/m2K

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0280

Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Aufsetzkranz: GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

VIERSCHALIG

VIERSCHALIG

1.021.06.0290 **Lichtkuppel, 4schalig, starr, klar, 100x100cm**

Vierschalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck: Belichtung Innenräume
Beanspruchung: Witterung
Vorleistung: Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung: Laibung Gipskarton
Größe: 100x100 cm
Kuppel: durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 4-schalig, starr, U,t < 1,70 W/m2K
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Aufsetzkranz: GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0300 **Lichtkuppel, 4schalig, starr, klar, 120x150cm**

Vierschalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck: Belichtung Innenräume
Beanspruchung: Witterung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0300

Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	120x150 cm
Kuppel:	durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 4-schalig, starr, U,t < 1,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0310 **Lichtkuppel, 4schalig, starr, klar, 150x150cm**

Vierschalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	150x150 cm
Kuppel:	durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 4-schalig, starr, U,t < 1,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0320 **Lichtkuppel, 4schalig, starr, klar, 150x200cm**

Vierschalige, klare, starre Lichtkuppel.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Holzbohlenkranz
- Lichtkuppel
- Anarbeitung an die Abdichtung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0320

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Größe:	150x200 cm
Kuppel:	durchsichtige, klare Polycarbonatverglasung (PC), 4-schalig, starr, U,t < 1,70 W/m2K
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Aufsetzkranz:	GFK, wärmegedämmt, H= ca. 50 cm, mit Klebeflansch
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

ZULAGEN

ZULAGEN

1.021.06.0330 **Zulage Öffnung manuell**

Zulage für Lichtkuppeln mit manueller Öffnungsfunktion anstelle starrer Standardausführung.

Leistungsbestandteile
- Öffnungsklappbeschlag
- Mech. Spindelantrieb
- Handkurbelstange

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.06.0340 **Zulage Öffnung man. Dachausstieg**

Zulage für die Ausführung von Lichtkuppeln mit Dachausstiegsbeschlag gegenüber starrer Standardausführung oder Öffnungsbeschlag ohne Ausstiegsfunktion.

Leistungsbestandteile
- Aushängbarer Antrieb
- Gasdruckfeder
- Leitereinhangvorrichtung
- Abschließbarer Leiterhaken an Wand


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0340

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.06.0350 **Zulage Öffnung elektromot. Lüftung (m. Wetterzentrale)**


Zulage für den Mehraufwand der Ausführung von Lichtkuppeln mit elektromotorischer Öffnungsfunktion (ohne RWA-Funktionalität) für Lüftung gegenüber starrer Standardausführung.

Leistungsbestandteile
- Öffnungsklappbeschlag
- Elektrischer Spindelantrieb, bei Erfordernis mit Trafo
- Wind- und Regenwächter, Steuerung

Hinweis: Stromversorgung, Taster und Steuerleitungen werden bauseitig hergestellt.

Funktion: Lüftung
Keine Funktion: Rauchabzug

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.06.0360 **Zulage Öffnung elektromot. RWA**


Zulage für die Ausführung von Lichtkuppeln mit elektromotorischer Öffnung als Rauch- und Wärmeabzugsanlage gegenüber starrer Standardausführung.

Leistungsbestandteile
- Öffnungsbeschlag
- Elektromotorischer Antrieb
- Rauch-Wärme-Melder
- Steuerzentrale mit Akkupufferung
- Beistellung 2 Taster für Elektrogewerk
- Inbetriebnahme und Dokumentation

Zweck: RWA (Rauch-Wärme-Abzug) elektromotorisch

Hinweis: Kabelzuführung 230 V und Kabelverlegung zu Tastern erfolgen bauseitig.

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.06.0370 **Zulage Öffnung elektromot. RWA+Lüftung**

Zulage für die Ausführung von Lichtkuppeln mit elektromotorischer Öffnung als Rauch- und Wärmeabzugsanlage gegenüber starrer Standardausführung.

Leistungsbestandteile:
- Öffnungsbeschlag
- Elektromotorischer Antrieb
- Rauch-Wärme-Melder
- Steuerzentrale mit Akkupufferung
- Beistellung 2 Taster für Elektrogewerk
- Wind- und Regenwächter
- Inbetriebnahme und Dokumentation

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO


Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0370

Zweck: RWA (Rauch-Wärme-Abzug) und Lüftungsfunktion, jeweils elektromotorisch

Hinweis: Kabelzuführung 230 V, zu den RWA-Tastern und Wetterzentrale erfolgen bauseitig.

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.06.0380 **Zulage Öffnung pneumatisch CO2 RWA**

Zulage für die Ausführung von Lichtkuppeln als pneumatisch betätigte Rauch- und Wärmeabzugsanlage gegenüber starrer Standardausführung.

ggf. erforderliche Handauslösestation gem. gesonderter Position.

Leistungsumfang
- Öffnungsbeschlag für Lichtkuppel
- pneumatischer Hubzylinder
- thermisch gesteuerte Auslösestation mit CO2-Patrone
- Ersatzpatrone CO2
- Inbetriebnahme und Dokumentation

Funktion: Öffnungsfunktion (ohne Lüftung)
Betätigung: pneumatisch über CO2-Patrone
Auslösung: thermisch
Anbringungsort: unter Dach, nahe Lichtkuppel
Leitungslänge: < 5,00 m

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.06.0390 **Zulage Alarmstation m. Handauslösung CO2**

Handbetätigte Auslösevorrichtung für pneumatisch betätigte Rauch- und Wärmeabzugsanlage als Zulage zur Position "Öffnung pnaumatisch CO2 RWA".

Leistungsumfang
- Stahlblechgehäuse
- Auslösevorrichtung
- CO2-Patrone
- Ersatzpatrone und -scheibe
- Leitung und Leitungsweg
- Inbetriebnahme und Dokumentation

Gehäuse:	Stahlblech, pulverlackiert, abschließbar
Funktion:	Öffnungsfunktion (ohne Lüftung)
Betätigung:	pneumatisch über CO2-Patrone
Auslösung:	Handauslösung über Zuggriff
Fehlbedienungsschutz:	Glasscheibe zum Einschlagen
Anbringungsort:	in ca. 1,20 m Höhe
Leitungslänge:	< 30,00 m
Abrechnungshinweis:	Multi- oder Kombi-Alarmstationen (gleichzeitige Auslösung mehrerer Kuppeln) werden je angesteuerter Kuppel (und nicht je Alarmstation) abgerechnet.
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

DURCHSTURZSICHERUNGEN

DURCHSTURZSICHERUNGEN

1.021.06.0400 **Durchsturzsicherung, 100x100cm**

Durchsturzsicherung für Lichtkuppeln aus dem Systemzubehör des Hersellers der Lichtkuppeln.


Zweck:	Sicherung von Verkehrswegen und Arbeitsbereichen auf und unter Flachdächern
Ausführung:	Stahlgitter, verzinkt
Vorleistung:	Lichtkuppel, Rohdecke
Gitterweite:	max. 200 mm
Gitterstäbe:	mind. d= 10 mm
Größe Lichtkuppel:	100x100 cm

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0400

Einbauort: ???




St EP ..... GP .....

1.021.06.0410 **Durchsturzsicherung, 120x150cm**

Durchsturzsicherung für Lichtkuppeln aus dem Systemzubehör des Hersellers der Lichtkuppeln.

Zweck:	Sicherung von Verkehrswegen und Arbeitsbereichen auf und unter Flachdächern
Ausführung:	Stahlgitter, verzinkt
Vorleistung:	Lichtkuppel, Rohdecke
Gitterweite:	max. 200 mm
Gitterstäbe:	mind. d= 10 mm
Größe Lichtkuppel:	120x150 cm

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.06.0420 **Durchsturzsicherung, 150x150cm**

Durchsturzsicherung für Lichtkuppeln aus dem Systemzubehör des Hersellers der Lichtkuppeln.

Zweck:	Sicherung von Verkehrswegen und Arbeitsbereichen auf und unter

Fortsetzung auf nächster Seite

Übertrag .....


DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0420

	Flachdächern
Ausführung:	Stahlgitter, verzinkt
Vorleistung:	Lichtkuppel, Rohdecke
Gitterweite:	max. 200 mm
Gitterstäbe:	mind. d= 10 mm
Größe Lichtkuppel:	150x150 cm

Einbauort: ???




St EP ..... GP .....

1.021.06.0430 **Durchsturzsicherung, 150x200cm**

Durchsturzsicherung für Lichtkuppeln aus dem Systemzubehör des Hersellers der Lichtkuppeln.

Zweck:	Sicherung von Verkehrswegen und Arbeitsbereichen auf und unter Flachdächern
Ausführung:	Stahlgitter, verzinkt
Vorleistung:	Lichtkuppel, Rohdecke
Gitterweite:	max. 200 mm
Gitterstäbe:	mind. d= 10 mm
Größe Lichtkuppel:	150x200 cm

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

SONSTIGES
SONSTIGES

1.021.06.0440 **Dachaustiegsleiter, Wandhalterung, Alu, H<= 3,50m**

Dachausstiegsleiter aus Aluminium mit Einhängehaken und Wandhalterung.

Dachausstiegshöhe: bis 3,50 m über OKF
Leiterlänge: ca. 4,30 m

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....


1.021.06.0450 **Holzbohlenkranz, Lichtkuppel, 100x100cm, H=14cm**

Holzbohlenkranz in Vorbereitung auf den Einbau von Lichtkuppeln.

Leistungsbestandteil
– Holzbohlen einschl. Befestigungsmittel

Zweck: Auflager Lichtkuppel
Vorleistung: Stahlbetondecke mit Deckendurchbruch
Folgeleistung: Lichtkuppel
Abmessungen: 100x100 cm
Höhe: 14 cm

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.06.0460 **Holzbohlenkranz, Lichtkuppel, 100x100cm, H=18cm**

Holzbohlenkranz in Vorbereitung auf den Einbau von Lichtkuppeln.

Leistungsbestandteil
– Holzbohlen einschl. Befestigungsmittel


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0460

Zweck:	Auflager Lichtkuppel
Vorleistung:	Stahlbetondecke mit Deckendurchbruch
Folgeleistung:	Lichtkuppel
Abmessungen:	100x100 cm
Höhe:	18 cm
Einbauort:	???



St EP ..... GP .....

1.021.06.0470 **Holzbohlenkranz, Lichtkuppel, 100x100cm, H=20cm**

Holzbohlenkranz in Vorbereitung auf den Einbau von Lichtkuppeln.

Leistungsbestandteil
– Holzbohlen einschl. Befestigungsmittel

Zweck:	Auflager Lichtkuppel
Vorleistung:	Stahlbetondecke mit Deckendurchbruch
Folgeleistung:	Lichtkuppel
Abmessungen:	100x100 cm
Höhe:	20 cm

DEMO


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.06.0470

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.021.06 Lichtkuppeln/ RWA .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.07 **Titel Natürliche Rauch-/Wärmeabzugsgeräte (NRWG)**

Schnittstellendefinition

Für Dachausstiege, Dachflächenfenster und Lichtkuppeln, auch mit RWA-, bzw. NRG-Funktion, gelten folgende Schnittstellen:

Leistung

Kuppel*	AN
Antriebsmotor*	AN
Steuerung liefern	AN
Steuerung aufklemmen	ELT
Taster liefern	ELT
Taster aufklemmen	ELT
Kabel (AP, UP, E30 etc.)	ELT
Rauchmelder liefern	AN
Rauchmelder aufklemmen	ELT
Inbetriebnahme/Doku/Prüfbuch	AN
Laibungsbekleidung innen	bauseitig
CO-Druckleitung liefern	AN
CO-Druckleitung verlegen	AN

Definitionen

*= Liefern, Einbauen und Eindichten samt ggf. erforderlicher Eindeckrahmen, Holzbohlenkranz etc.
AN= Bieter, bzw. Auftragnehmer dieser Vergabeeinheit
ELT= bauseitig beauftragtes Elektrogewerk
bauseitig= Drittgewerk im Auftrag des AG

ZWEISCHALIG EINZELKUPPEL

ZWEISCHALIG EINZELKUPPEL

B **1.021.07.0010** **Rauch-/Wärmeabzug, 2schalig, starr, opal, 100x100cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck:	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Einbauhöhe:	< 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone:	II nach EN 1991-1-4

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0010

Kuppel
Ausführung: opal, 2-schalig, U,t < 2,40 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz
Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 100x100 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

B 1.021.07.0020 **Rauch-/Wärmeabzug, 2schalig, starr, opal, 120x150cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck: Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung: Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung: Laibung Gipskarton
Einbauhöhe: < 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone: II nach EN 1991-1-4

Kuppel
Ausführung: opal, 2-schalig, U,t < 2,40 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz
Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H > ca. 30 cm

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0020

Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 120x150 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

B **1.021.07.0030** **Rauch-/Wärmeabzug, 2schalig, starr, opal, 150x150cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck: Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung: Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung: Laibung Gipskarton
Einbauhöhe: < 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone: II nach EN 1991-1-4

Kuppel
Ausführung: opal, 2-schalig, U,t < 2,40 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz
Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 150x150 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

B 1.021.07.0040 **Rauch-/Wärmeabzug, 2schalig, starr, opal, 150x200cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck:	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Einbauhöhe:	< 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone:	II nach EN 1991-1-4

Kuppel

Ausführung:	opal, 2-schalig, U,t < 2,40 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz

Material:	GFK, wärmegedämmt
Höhe:	H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss:	Klebeflansch

Geometrische Anforderungen

Erf. geometrisch wirksame Fläche:	> 0,65 m2
Größe:	ca. 150x200 cm
Ortsangabe:	???

St EP ..... Nur EP

B 1.021.07.0050 **Rauch-/Wärmeabzug, 2schalig, starr, klar, 100x100cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0050

- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck:	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Einbauhöhe:	< 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone:	II nach EN 1991-1-4

Kuppel

Ausführung:	klar, 2-schalig, U,t < 2,40 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz

Material:	GFK, wärmegedämmt
Höhe:	H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss:	Klebeflansch

Geometrische Anforderungen

Erf. geometrisch wirksame Fläche:	> 0,65 m2
Größe:	ca. 100x100 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

B **1.021.07.0060** **Rauch-/Wärmeabzug, 2schalig, starr, klar, 120x150cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck:	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Einbauhöhe:	< 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone:	II nach EN 1991-1-4

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0060

Kuppel
Ausführung: klar, 2-schalig, U,t < 2,40 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz
Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 120x150 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

B 1.021.07.0070 **Rauch-/Wärmeabzug, 2schalig, starr, klar, 150x150cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck: Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung: Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung: Laibung Gipskarton
Einbauhöhe: < 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone: II nach EN 1991-1-4

Kuppel
Ausführung: klar, 2-schalig, U,t < 2,40 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz
Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0070

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 150x150 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

B **1.021.07.0080** **Rauch-/Wärmeabzug, 2schalig, starr, klar, 150x200cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck: Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung: Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung: Laibung Gipskarton
Einbauhöhe: < 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone: II nach EN 1991-1-4

Kuppel
Ausführung: klar, 2-schalig, U,t < 2,40 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz
Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 150x200 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

DREISCHALIG EINZELKUPPEL
DREISCHALIG EINZELKUPPEL

B 1.021.07.0090 **Rauch-/Wärmeabzug, 3schalig, starr, opal, 100x100cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck:	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Einbauhöhe:	< 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone:	II nach EN 1991-1-4

Kuppel

Ausführung:	opal, 3-schalig, U,t < 1,90 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz

Material:	GFK, wärmegedämmt
Höhe:	H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss:	Klebeflansch

Geometrische Anforderungen

Erf. geometrisch wirksame Fläche:	> 0,65 m2
Größe:	ca. 100x100 cm
Ortsangabe:	???

St EP ..... Nur EP

B 1.021.07.0100 **Rauch-/Wärmeabzug, 3schalig, starr, opal, 120x150cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile

-

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0100

- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck:	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Einbauhöhe:	< 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone:	II nach EN 1991-1-4

Kuppel

Ausführung:	opal, 3-schalig, U,t < 1,90 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz

Material:	GFK, wärmegedämmt
Höhe:	H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss:	Klebeflansch

Geometrische Anforderungen

Erf. geometrisch wirksame Fläche:	> 0,65 m2
Größe:	ca. 120x150 cm
Ortsangabe:	???

St EP ..... Nur EP

B 1.021.07.0110 **Rauch-/Wärmeabzug, 3schalig, starr, opal, 150x150cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck:	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0110

Folgeleistung: Laibung Gipskarton
Einbauhöhe: < 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone: II nach EN 1991-1-4

Kuppel
Ausführung: opal, 3-schalig, U,t < 1,90 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz
Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 150x150 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

B **1.021.07.0120** **Rauch-/Wärmeabzug, 3schalig, starr, opal, 150x200cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck: Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung: Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung: Laibung Gipskarton
Einbauhöhe: < 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone: II nach EN 1991-1-4

Kuppel
Ausführung: opal, 3-schalig, U,t < 1,90 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0120

Aufsetzkranz
Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 150x200 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

B **1.021.07.0130** **Rauch-/Wärmeabzug, 3schalig, starr, klar, 100x100cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck: Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung: Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung: Laibung Gipskarton
Einbauhöhe: < 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone: II nach EN 1991-1-4

Kuppel
Ausführung: klar, 3-schalig, U,t < 1,90 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz
Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0130

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 100x100 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

B **1.021.07.0140** **Rauch-/Wärmeabzug, 3schalig, starr, klar, 120x150cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck: Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung: Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung: Laibung Gipskarton
Einbauhöhe: < 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone: II nach EN 1991-1-4

Kuppel
Ausführung: klar, 3-schalig, U,t < 1,90 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz
Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 120x150 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

B 1.021.07.0150 **Rauch-/Wärmeabzug, 3schalig, starr, klar, 150x150cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck:	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Einbauhöhe:	< 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone:	II nach EN 1991-1-4

Kuppel

Ausführung:	klar, 3-schalig, U,t < 1,90 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz

Material:	GFK, wärmegedämmt
Höhe:	H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss:	Klebeflansch

Geometrische Anforderungen

Erf. geometrisch wirksame Fläche:	> 0,65 m2
Größe:	ca. 150x150 cm
Ortsangabe:	???

St EP ..... Nur EP

B 1.021.07.0160 **Rauch-/Wärmeabzug, 3schalig, starr, klar, 150x200cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0160

- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck:	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Einbauhöhe:	< 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone:	II nach EN 1991-1-4

Kuppel

Ausführung:	klar, 3-schalig, U,t < 1,90 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz

Material:	GFK, wärmegedämmt
Höhe:	H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss:	Klebeflansch

Geometrische Anforderungen

Erf. geometrisch wirksame Fläche:	> 0,65 m2
Größe:	ca. 150x200 cm
Ortsangabe:	???

St EP ..... Nur EP

VIERSCHALIG EINZELKUPPEL

VIERSCHALIG EINZELKUPPEL

B 1.021.07.0170 **Rauch-/Wärmeabzug, 4schalig, starr, opal, 100x100cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile

- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck:	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0170

Einbauhöhe: < 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone: II nach EN 1991-1-4

Kuppel
Ausführung: opal, 4-schalig, U,t < 1,60 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz
Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 100x100 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

B **1.021.07.0180** **Rauch-/Wärmeabzug, 4schalig, starr, opal, 120x150cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck: Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung: Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung: Laibung Gipskarton
Einbauhöhe: < 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone: II nach EN 1991-1-4

Kuppel
Ausführung: opal, 4-schalig, U,t < 1,60 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0180

Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 120x150 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

B **1.021.07.0190** **Rauch-/Wärmeabzug, 4schalig, starr, opal, 150x150cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck: Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung: Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung: Laibung Gipskarton
Einbauhöhe: < 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone: II nach EN 1991-1-4

Kuppel
Ausführung: opal, 4-schalig, U,t < 1,60 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz
Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0190

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 150x150 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

B **1.021.07.0200** **Rauch-/Wärmeabzug, 4schalig, starr, opal, 150x200cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck: Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung: Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung: Laibung Gipskarton
Einbauhöhe: < 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone: II nach EN 1991-1-4

Kuppel
Ausführung: opal, 4-schalig, U,t < 1,60 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz
Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 150x200 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

B 1.021.07.0210 **Rauch-/Wärmeabzug, 4schalig, starr, klar, 100x100cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck:	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Einbauhöhe:	< 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone:	II nach EN 1991-1-4

Kuppel

Ausführung:	klar, 4-schalig, U,t < 1,60 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz

Material:	GFK, wärmegedämmt
Höhe:	H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss:	Klebeflansch

Geometrische Anforderungen

Erf. geometrisch wirksame Fläche:	> 0,65 m2
Größe:	ca. 100x100 cm
Ortsangabe:	???

St EP ..... Nur EP

B 1.021.07.0220 **Rauch-/Wärmeabzug, 4schalig, starr, klar, 120x150cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0220

- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck:	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Einbauhöhe:	< 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone:	II nach EN 1991-1-4

Kuppel

Ausführung:	klar, 4-schalig, U,t < 1,60 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse:	B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz

Material:	GFK, wärmegedämmt
Höhe:	H > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss:	Klebeflansch

Geometrische Anforderungen

Erf. geometrisch wirksame Fläche:	> 0,65 m2
Größe:	ca. 120x150 cm
Ortsangabe:	???

St EP ..... Nur EP

B **1.021.07.0230** **Rauch-/Wärmeabzug, 4schalig, starr, klar, 150x150cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck:	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Einbauhöhe:	< 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone:	II nach EN 1991-1-4

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0230

Kuppel
Ausführung: klar, 4-schalig, U,t < 1,60 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz
Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H= > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 150x150 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

B 1.021.07.0240 **Rauch-/Wärmeabzug, 4schalig, starr, klar, 150x200cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Lichtkuppel
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck: Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung: Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung: Laibung Gipskarton
Einbauhöhe: < 25,00 m über OK Gelände
Windlastzone: II nach EN 1991-1-4

Kuppel
Ausführung: klar, 4-schalig, U,t < 1,60 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse: B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Aufsetzkranz
Material: GFK, wärmegedämmt
Höhe: H= > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss: Klebeflansch

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0240

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 150x200 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

DUNKELKLAPPE EINZELKUPPEL
DUNKELKLAPPE EINZELKUPPEL

B 1.021.07.0250 **Rauch-/Wärmeabzug, Dunkelklappe, 100x100cm**

Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) mit Öffnungsbeschlag. Betätigung nach gesonderter Zulageposition.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Dunkelkuppel lichtdicht
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung
- Erstinbetriebnahme/Dokumentation
- Übergabe Reservepatrone

Zweck:	Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101
Vorleistung:	Öffnung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	Laibung Gipskarton
Einbauhöhe:	< 25,00 m ü. OK Gelände
Windlastzone:	II nach EN 1991-1-4

Kuppel

Ausführung:	Decklage Aluminium U,t < 0,60 W/m2K gem. DIN EN 1873
Baustoffklasse:	mind. B1/B-s2,d0 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Ausführung als:	harte Bedachung

Aufsetzkranz

Material:	GFK, wärmegedämmt
Höhe:	H= > ca. 30 cm
Abdichtungsanschluss:	Klebeflansch

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0250

Geometrische Anforderungen
Erf. geometrisch wirksame Fläche: > 0,65 m2
Größe: ca. 100x100 cm

Ortsangabe: ???

St EP ..... Nur EP

BESCHLÄGE UND BETÄTIGUNGEN

BESCHLÄGE UND BETÄTIGUNGEN

1.021.07.0260 **Zulage Öffnung Spindelmotor NRWG**

Zulage für die Ausführung von Lichtkuppeln mit elektromotorischer Öffnung als NRWG (natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät gem. EN 12101) gegenüber starrer Standardausführung.

Leistungsbestandteile
- Öffnungsbeschlag
- Elektromotorischer Antrieb als Spindelmotor
- ggf. erforderlicher Trafo
- Rauch-Wärme-Melder
- Steuerzentrale mit Akkupufferung
- Beistellung 2 Taster für Elektrogewerk
- Inbetriebnahme

Zweck: RWA (Rauch-Wärme-Abzug) elektromotorisch
Funktionen: elektromotorisch auf/zu
Austattung: Potenzialfreie Kontakte zur Ansteuerung BMA/GLT zur Betätigung der Nachtströmung

Hinweis: Kabelzuführung 230 V und Kabelverlegung zu Tastern erfolgen bauseitig.

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.07.0270 **Zulage Öffnung Kettenmotor NRWG**

Zulage für die Ausführung von Lichtkuppeln mit elektromotorischer Öffnung als NRWG (natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät gem. EN 12101) gegenüber starrer Standardausführung.

Leistungsbestandteile
- Öffnungsbeschlag

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0270

- Elektromotorischer Antrieb als Kettenmotor
- ggf. erforderlicher Trafo
- Rauch-Wärme-Melder
- Steuerzentrale mit Akkupufferung
- Beistellung 2 Taster für Elektrogewerk
- Inbetriebnahme

Zweck: RWA (Rauch-Wärme-Abzug) elektromotorisch
Funktionen: elektromotorisch auf/zu
Ausstattung: Potenzialfreie Kontakte zur Ansteuerung BMA/GLT zur Betätigung der Nachtströmung

Hinweis: Kabelzuführung 230 V und Kabelverlegung zu Tastern erfolgen bauseitig.

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.07.0280 **Zulage Öffnung Außenwetterstation Lüftung**

Zulage für die Ausführung von NRWG mit Elektroantrieb für den Mehraufwand einer Komfort-Lüftungsfunktion anstelle reiner NRWG-Funktion.
NRWG und Elektroantrieb über gesonderte Positionen.

Leistungsbestandteile
- Erweiterte Steuerzentrale mit Akkupufferung für Lüftungsfunktion und NRWG-Funktion
- Wind- und Regenwächter
- Inbetriebnahme

Zweck: RWA (Rauch-Wärme-Abzug) und Lüftungsfunktion, jeweils elektromotorisch

Hinweis: Kabelzuführung 230 V, zu den RWA-Tastern, Lüftungstastern und Wetterzentrale erfolgen bauseitig.

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.07.0290 **Zulage Öffnung Dachausstieg**

Zulage für die Ausführung von Lichtkuppeln mit Dachausstiegsbeschlag gegenüber starrer Standardausführung oder Öffnungsbeschlag ohne Ausstiegsfunktion.

Leistungsbestandteile

-

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....


DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0290

– Aushängbarer Antrieb
– Gasdruckfeder
– Leitereinhangvorrichtung
– Abschließbarer Leiterhaken an Wand

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.07.0300 **Zulage Öffnung elektromot. RWA**

Zulage für die Ausführung von Lichtkuppeln mit elektromotorischer Öffnung als Rauch- und Wärmeabzugsanlage gegenüber starrer Standardausführung.

Leistungsbestandteile
– Öffnungsbeschlag
– Elektromotorischer Antrieb
– Rauch-Wärme-Melder
– Steuerzentrale mit Akkupufferung
– Beistellung 2 Taster für Elektrogewerk
– Inbetriebnahme und Dokumentation

Zweck: RWA (Rauch-Wärme-Abzug) elektromotorisch


Hinweis: Kabelzuführung 230 V und Kabelverlegung zu Tastern erfolgen bauseitig.

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.07.0300

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.07.0310 **Zulage Öffnung elektromot. RWA+Lüftung**


Zulage für die Ausführung von Lichtkuppeln mit elektromotorischer Öffnung als Rauch- und Wärmeabzugsanlage gegenüber starrer Standardausführung.

Leistungsbestandteile
- Öffnungsbeschlag
- Elektromotorischer Antrieb
- Rauch-Wärme-Melder
- Steuerzentrale mit Akkupufferung
- Beistellung 2 Taster für Elektrogewerk
- Wind- und Regenwächter
- Inbetriebnahme und Dokumentation

Zweck: RWA (Rauch-Wärme-Abzug) und Lüftungsfunktion, jeweils elektromotorisch

Hinweis: Kabelzuführung 230 V, zu den RWA-Tastern und Wetterzentrale erfolgen bauseitig.

Einbauort: ???



Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

St EP ..... GP .....

1.021.07.0320 **Zulage Öffnung pneumatisch CO2 RWA**

Zulage für die Ausführung von Lichtkuppeln als pneumatisch betätigte Rauch- und Wärmeabzugsanlage gegenüber starrer Standardausführung.
Ggf. erforderliche Handauslösestation gem. gesonderter Position.

Leistungsumfang
- Öffnungsbeschlag für Lichtkuppel
- pneumatischer Hubzylinder
- thermisch gesteuerte Auslösestation mit CO2-Patrone
- Ersatzpatrone CO2
- Inbetriebnahme und Dokumentation

Funktion:	Öffnungsfunktion (ohne Lüftung)
Betätigung:	pneumatisch über CO2-Patrone
Auslösung:	thermisch
Anbringungsort:	unter Dach, nahe Lichtkuppel
Leitungslänge:	< 5,00 m
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.07.0330 **Durchsturzgitter, 100x100cm**

Durchsturzsicherung für NRWG in Form eines verschweißten Maschengitters als Personenschutzeinrichtung.

Oberfläche:	pulverbeschichtet, weiß
Anforderung:	geprüft nach GS-Bau-18 (> 600 Joule)
Maschenweite:	< 10x10 cm
Nenngröße:	100x100 cm

St EP ..... GP .....

1.021.07.0340 **Durchsturzgitter, 100x100cm, öffenbar, Dachausstieg**

Durchsturzsicherung für NRWG in Form eines verschweißten Maschengitters als öffenbare Personenschutzeinrichtung für Dachausstiege.

Oberfläche:	pulverbeschichtet, weiß
Anforderung:	geprüft nach GS-Bau-18 (> 600 Joule) öffenbar als Dachausstieg
Maschenweite:	< 10x10 cm
Nenngröße:	100x100 cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.07.0350 **Einbruchschutz, Gitter, 100x100cm**

Einbruchschutz für NRWG in Form eines verschweißten Maschengitters als Personenschutzeinrichtung.

Oberfläche:	pulverbeschichtet, weiß
Anforderung:	RC2 nach EN 1627 durchsturzsicher GS-Bau-18
Maschenweite:	< 10x10 cm
Nenngröße:	100x100 cm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.021.07 Natürliche Rauch-/Wärmeabzugsgeräte (NRWG) .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.08 **Titel Firstlichtbänder**

1.021.08.0010 **Firstlichtband, Ug<2,4**

Firstlichtband, bogenförmig.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Firstlichtband
- Anarbeitung an die Abdichtung/Deckung

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Sandwichplatte/ Auswechselung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	endfertig
Wärmedurchgang:	Ug ≤ 2,4 W/(m2K), Uw ≤ 2,6 W/(m2K)
Brandschutz:	Zugelassen als harte Bedachung, Prüfung nach DIN 18234-4; Abs.3.4 (ohne umlaufenden Kiesstreifen)
Ausschmelzbare Fläche:	Zulassung nach DIN 18230 als ausschmelzbare Fläche (RWA)
Baustoffklasse:	B2 DIN 4102 bzw. E, d0 nach EN 13501
Hagelschlag:	Klasse HW5 nach VKF 2009

Rahmen/Profile

Tragsprossen:	Aluminiumhohlprofile, gebogen
Grundprofil:	therm. isolierte Aluprofile mit integrierter Wasserableitung raumseitiger Blendrahmen
Deckleisten:	Grund- und Klemmleisten mit EPDM-Dichtprofilen

Kuppel/Verglasung

Material:	klare Hohlkammer-Polycarbonatverglasung (PC)

Geometrie/Maße

Ausführung:	starr
Geometrie:	gewölbt, bogenförmig
Lichtbandbreite:	ca. 140 cm
Einbauort:	???

m EP ..... GP .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.08.0020 **Firstlichtband, Ug<2,4, Zulage Anfänger**

Zulage für den Mehraufwand von Anfängern (Giebeln), passend zu zuvor beschriebenem Firstlichtband.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- 2x Anfänger für Firstlichtband
- Anarbeitung an die Abdichtung/Deckung/Firstlichtband

Zweck: Giebel/Lichtband-Ende
Wärmedurchgang: Ug ≤ 2,4 W/(m2K)

Geometrie/Maße
Ausführung: starr
Geometrie: gewölbt, bogenförmig
Lichtbandbreite: ca. 140 cm

Abrechnung 1x je Lichtbandelement (1 Lichtband benötigt 2 Giebel).

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.08.0030 **Firstlichtband, Ug<2,4, Zulage Öffnungsflügel elektr.**

Zulage für den Mehraufwand elektromotorisch betriebener Öffnungsflügel, passend zu zuvor beschriebenem Firstlichtband.

Hinweis: 230V-Verkabelung und Betätigungstasterverkabelung wird dem AN bauseitig bis 3,50 m Höhe gestellt, ist vom AN eigenverantwortlich bis zum Anschluss-/ Übergabepunkt zu verziehen und aufzuklemmen.

Leistungsbestandteile
- Auswechselung im Festrahmen des Lichtbands für Flügel
- Klappflügel
- elektromotorischer Antrieb
- ggf. erforderlicher Trafo für Niedervoltantrieb
- Anarbeitung an die Abdichtung/Deckung/Firstlichtband

Zweck: Raumbelüftung
Wärmedurchgang: Ug ≤ 2,4 W/(m2K)

Geometrie/Maße
Ausführung: Klappflügel
Flügelgeometrie: gewölbt, bogenförmig
Teilung: einteiliger Flügel
Öffnungshöhe: > 0,50 m
Flügelgröße: > 1,00 m2

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.08.0030

Lichtbandbreite: ca. 140 cm

Abrechnung je Flügel.

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.08.0040 **Firstlichtband, Ug<2,4, Zulage 2flg NRWG-Öffnung elektr.**

Zulage für den Mehraufwand elektromotorisch betriebener Öffnungsflügel, passend zu zuvor beschriebenem Firstlichtband.

Hinweis: 230V-Verkabelung und Betätigungstasterverkabelung wird dem AN bauseitig bis 3,50 m Höhe gestellt, ist vom AN eigenverantwortlich bis zum Anschluss-/ Übergabepunkt zu verziehen und aufzuklemmen.

Leistungsbestandteile
- Auswechselung im Festrahmen des Lichtbands für Flügel
- 2 symmetrische Klappflügel, zentral öffnend
- 2-facher elektromotorischer Antrieb
- ggf. erforderlicher Trafo für Niedervoltantrieb
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung/Deckung/Firstlichtband

Zweck: Raumbelüftung
Wärmedurchgang: Ug <= 2,4 W/(m2K)

Geometrie/Maße
Ausführung: Klappflügel
Flügelgeometrie: gewölbt, bogenförmig
Teilung: einteiliger Flügel
Öffnungswinkel: 90°
Öffnungsgröße: > 1,50 m2
geometr. wirks Fläche: > 1,00 m2
Lichtbandbreite: ca. 140 cm

Abrechnung je Flügel.

Einbauort: **St** ??? EP ..... GP .....

1.021.08.0050 **Firstlichtband, Ug<1,6**

Firstlichtband, bogenförmig.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- Firstlichtband
- Anarbeitung an die Abdichtung/Deckung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.08.0050

Zweck:	Belichtung Innenräume
Beanspruchung:	Witterung
Vorleistung:	Öffnung in Sandwichplatte/ Auswechselung in Dachkonstruktion
Folgeleistung:	endfertig
Wärmedurchgang:	Ug ≤ 1,6 W/(m2K), Uw ≤ 1,8 W/(m2K)
Brandschutz:	Zugelassen als harte Bedachung, Prüfung nach DIN 18234-4; Abs.3.4 (ohne umlaufenden Kiesstreifen)
Ausschmelzbare Fläche:	Zulassung nach DIN 18230 als ausschmelzbare Fläche (RWA)
Baustoffklasse:	B2 DIN 4102 bzw. E, d0 nach EN 13501
Hagelschlag:	Klasse HW5 nach VKF 2009

Rahmen/Profile

Tragsprossen:	Aluminiumhohlprofile, gebogen
Grundprofil:	therm. isolierte Aluprofile mit integrierter Wasserableitung raumseitiger Blendrahmen
Deckleisten:	Grund- und Klemmleisten mit EPDM-Dichtprofilen

Kuppel/Verglasung

Material:	klare Hohlkammer-Polycarbonatverglasung (PC),g > 35 %
Ausführung:	starr
Geometrie:	gewölbt, bogenförmig
Lichtbandbreite:	ca. 140 cm
Einbauort:	???

m EP ..... GP .....

1.021.08.0060 **Firstlichtband, Ug<1,6, Zulage Anfänger**

Zulage für den Mehraufwand von Anfängern (Giebeln), passend zu zuvor beschriebenem Firstlichtband.

Leistungsbestandteile
- wärmegedämmter Aufsetzkranz
- 2x Anfänger für Firstlichtband
- Anarbeitung an die Abdichtung/Deckung/Firstlichtband

Zweck:	Giebel/Lichtband-Ende
Wärmedurchgang:	Ug ≤ 1,6 W/(m2K)

Geometrie/Maße

-

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.08.0060

Ausführung: starr
Geometrie: gewölbt, bogenförmig
Lichtbandbreite: ca. 140 cm

Abrechnung 1x je Lichtbandelement (1 Lichtband benötigt 2 Giebel).

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.08.0070 **Firstlichtband, Ug<1,6, Zulage Öffnungsflügel elektr.**

Zulage für den Mehraufwand elektromotorisch betriebener Öffnungsflügel, passend zu zuvor beschriebenem Firstlichtband.

Hinweis: 230V-Verkabelung und Betätigungstasterverkabelung wird dem AN bauseitig bis 3,50 m Höhe gestellt, ist vom AN eigenverantwortlich bis zum Anschluss-/Übergabepunkt zu verziehen und aufzuklemmen.

Leistungsbestandteile
- Auswechselung im Festrahmen des Lichtbands für Flügel
- Klappflügel
- elektromotorischer Antrieb
- ggf. erforderlicher Trafo für Niedervoltantrieb
- Anarbeitung an die Abdichtung/Deckung/Firstlichtband

Zweck: Raumbelüftung
Wärmedurchgang: Ug ≤ 1,6 W/(m2K)

Geometrie/Maße
Ausführung: Klappflügel
Teilung: einteiliger Flügel
Flügelgeometrie: gewölbt, bogenförmig
Öffnungshöhe: > 0,50 m
Flügelgröße: > 1,00 m2
Lichtbandbreite: ca. 140 cm

Abrechnung je Flügel.

Einbauort: **St** ??? EP ..... GP .....

1.021.08.0080 **Firstlichtband, Ug<1,6, Zulage 2flg NRWG-Öffnung elektr.**

Zulage für den Mehraufwand elektromotorisch betriebener Öffnungsflügel, passend zu zuvor beschriebenem Firstlichtband.

Hinweis: 230V-Verkabelung und Betätigungstasterverkabelung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.08.0080

wird dem AN bauseitig bis 3,50 m Höhe gestellt, ist vom AN eigenverantwortlich bis zum Anschluss-/Übergabepunkt zu verziehen und aufzuklemmen.

Leistungsbestandteile
- Auswechselung im Festrahmen des Lichtbands für Flügel
- 2 symmetrische Klappflügel, zentral öffnend
- 2-facher elektromotorischer Antrieb
- ggf. erforderlicher Trafo für Niedervoltantrieb
- Windleitbleche
- Anarbeitung an die Abdichtung/Deckung/Firstlichtband

Zweck:	Raumbelüftung
Wärmedurchgang:	Ug ≤ 1,6 W/(m2K)

Geometrie/Maße

Ausführung:	Klappflügel
Flügelgeometrie:	gewölbt, bogenförmig
Teilung:	einteiliger Flügel
Öffnungswinkel:	90°
Öffnungsgröße:	> 1,50 m2
geometr. wirks Fläche:	> 1,00 m2
Lichtbandbreite:	ca. 140 cm

Abrechnung je Flügel.

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.08.0090 **Firstlichtband, NRWG-Steuerung**

Firstlichtband, NRWG-Steuerung.

Leistungsbestandteile
- Steuerzentrale, akkugepuffert
- E30-Verkabelung zwischen Steuerzentrale und Antrieben
- Deckenrauchmelder
- Aufklemmen
- Inbetriebnahme
- Dokumentation

Zweck:	Ausstattung Firstlichtband mit NRWG-Funktion
Vorleistung:	Lichtband mit NRWG-elektromotrisch angetriebenen Flügeln aus ges.

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.08.0090

	Position
Folgeleistung:	endfertig
Ausstattung:	2x potenzialfreier Kontakt für Aufschaltung BMA/GLT
Ausführung:	als Zentralsteuerung für alle NRWG einer Dachfläche

St EP ..... GP .....

1.021.08.0100 **Firstlichtband, unterseitige Durchsturzsicherung**

Unterseitige Durchsturzsicherung für Firstlichtband aus dem Systemzubehör des Lichtbandherstellers.

Zweck:	Sicherung von Verkehrswegen und Arbeitsbereichen auf und unter Flachdächern
Ausführung:	Stahlgitter, verzinkt
Vorleistung:	Firstlichtband
Gitterweite:	max. 200 mm
Lichtbandbreite:	ca. 140 cm
Einbauort:	???

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.021.08 Firstlichtbänder .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.09 **Titel Flüssigabdichtung**

1.021.09.0010 **Flüssigabdichtung, 2K-Abdichtungsharz, PMMA**

Flüssigabdichtung aus zweikomponentigem Abdichtungsharz auf Polymethylmetacrylat-Basis.

Leistungsbestandteile
- Untergrundvorbereitung
- pigmentierter Abdichtungsharz
- Einbettung Vlies

Zweck:	Bauwerksabdichtung nach DIN 18531 auf Flachdächern und Balkonen
Vorleistung:	Beton oder Estrich
Folgeleistung:	Schutzvlies bei Auflegen bzw. Aufständern von Fremdbelägen
Materialbasis:	Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)
Untergrundvorb.:	Kugelstrahlen oder Fräsen, nach Wahl des AN, Epoxidharzvoranstrich
Vliesdichte:	110 g/m2
Abdichtungsverbrauch:	3-4 kg/m2
Trockenschichtdicke:	mind. 2,10 mm
Einbau:	auf bis zu 90° geneigten Flächen
Eigenschaften:	naht- und fugenlos, temperaturflexibel, wasserdicht, perforationsbeständig, uv-beständig, Alkali-beständig, elastisch rissüberbrückend, durchwurzelungsfest
Baustoffklasse:	B2/E nach DIN 4102 bzw. EN 13501
Einbauort:	???

m2 EP ..... GP .....

1.021.09.0020 **Sockel, 2K-Abdichtungsharz, PMMA, H=30cm**

Flüssigabdichtung aus zweikomponentigem Abdichtungsharz auf Polymethylmethacrylat-Basis im Sockelbereich.

Leistungsbestandteile
- Flüssigabdichtung Sockel
- Hohlekehlausbildung

Sockelhöhe:	30 cm


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.09.0020

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....


1.021.09.0030 **Dachdurchdringung, PMMA, <500cm2**

Anarbeiten an Dachdurchdringung mit PMMA.

Leistungsumfang
- Anarbeiten von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
- Flüssigkunststoff

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Querschnitt: bis einschließlich 500 cm2

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.09.0040 **Dachdurchdringung, PMMA, <1500cm2**

Anarbeiten an Dachdurchdringung mit PMMA.

Leistungsumfang
- Anarbeiten von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
- Flüssigkunststoff

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....


DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.09.0040

Vorleistung: TGA-Installationen
Querschnitt: bis einschließlich 1.500 cm2

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....


1.021.09.0050 **Dachdurchdringung, PMMA, <4000cm2**

Anarbeiten an Dachdurchdringung mit PMMA.

Leistungsumfang
- Anarbeiten von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
- Flüssigkunststoff

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Querschnitt: bis einschließlich 4.000 cm2

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.09.0060 **Dachdurchdringung, PMMA, >4000cm2**

Anarbeiten an Dachdurchdringung mit PMMA.

Leistungsumfang
- Anarbeiten von Dachabdichtung an Dachdurchdringung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO


Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.09.0060

– Flüssigkunststoff

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Querschnitt: bis einschließlich 4.000 cm2

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.09.0070 **Dachdurchdringung, UP, <500cm2**

Anarbeiten an Dachdurchdringung.

Leistungsumfang
– Untergrundprüfung und -vorbehandlung
– Abdichtungsformteil (Manschette) oder individuelle Ausbildung
– Anarbeiten Flächenabdichtung an Durchdringung

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Material: ungesättigte Polyesterharze (UP)
Querschnitt: bis einschließlich 500 cm2

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.09.0080 **Dachdurchdringung, UP, <1500cm2**

Anarbeiten an Dachdurchdringung mit flexiblen ungesättigten Polyesterharze (UP).

Leistungsumfang
– Anarbeiten von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
– Flüssigkunststoff

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.09.0080

Vorleistung: TGA-Installationen
Querschnitt: bis einschließlich 1.500 cm2

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.09.0090 **Dachdurchdringung, UP, <4000cm2**

Anarbeiten an Dachdurchdringung mit flexiblen ungesättigten Polyesterharze (UP).

Leistungsumfang
- Anarbeiten von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
- Flüssigkunststoff

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Querschnitt: bis einschließlich 4.000 cm2

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.09.0100 **Dachdurchdringung, UP, >4000cm2**

Anarbeiten an Dachdurchdringung mit flexiblen ungesättigten Polyesterharze (UP).

Leistungsumfang
- Anarbeiten von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
- Flüssigkunststoff

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Querschnitt: bis einschließlich 4.000 cm2

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.09.0110 **Dachdurchdringung, PUR-1K, <500cm2**

Anarbeiten an Dachdurchdringung mit einkomponentigem Polyurethanharz.

Leistungsumfang
- Anarbeiten von Dachabdichtung an Dachdurchdringung

Fortsetzung auf nächster Seite

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.09.0110

– Flüssigkunststoff

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Querschnitt: bis einschließlich 500 cm2

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.09.0120 **Dachdurchdringung, PUR-1K, <1500cm2**

Anarbeiten an Dachdurchdringung mit einkomponentigem Polyurethanharz.

Leistungsumfang
– Anarbeiten von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
– Flüssigkunststoff

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Querschnitt: bis einschließlich 1.500 cm2

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.09.0130 **Dachdurchdringung, PUR-1K, <4000cm2**

Anarbeiten an Dachdurchdringung mit einkomponentigem Polyurethanharz.

Leistungsumfang
– Anarbeiten von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
– Flüssigkunststoff

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Querschnitt: bis einschließlich 4.000 cm2

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.09.0140 **Dachdurchdringung, PUR-1K, >4000cm2**

Anarbeiten an Dachdurchdringung mit einkomponentigem Polyurethanharz.

Leistungsumfang
– Anarbeiten von Dachabdichtung an Dachdurchdringung
– Flüssigkunststoff

Fortsetzung auf nächster Seite

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.09.0140

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Querschnitt: bis einschließlich 4.000 cm2

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.09.0150 **Dachdurchdringung, PUR-2K, <500cm2**

Anarbeiten an Dachdurchdringung mit zweikomponentigem Polyurethanharz.

Leistungsumfang
- Untergrundprüfung und -vorbehandlung
- Abdichtungsformteil (Manschette) oder individuelle Ausbildung
- Anarbeiten Flächenabdichtung an Durchdringung

Zweck: Abdichtung von Dachdurchdringungen
Vorleistung: TGA-Installationen
Material: 2K-PUR (Polyurethanharz)
Trocknung: schnell abbindend
Querschnitt: bis einschließlich 500 cm2

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.09.0160 **Sockel, 2K-Abdichtungsharz, PMBC, H=30cm**

Flüssigabdichtung aus zweikomponentigem Abdichtungsharz auf Basis polymermodifizierter Bitumendickbeschichtung im Sockelbereich, zur Herstellung eines vollflächigen Verbunds mit dem Untergrund.

Leistungsbestandteile
- Flüssigabdichtung Sockel, 2 Aufträge
- Verstärkungseinlage
- Hohlkehlausbildung


Zweck: Abdichtung erdüberdeckter Wandaufkantung
Beanspruchung: Wasserdruck
Ausführung: DIN 18533
Wassereínwirkung: W4-E
Vorleistung: Voranstrich/Untergrundvorbehandlung
Folgeleistung: ggf. Auftragen mineralischer Dichtungsschlämme
Sockelhöhe: 30 cm

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.09.0160

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

1.021.09.0170 **Sockel, 2K-Abdichtungsharz, MDS, H=30cm**


Flüssigabdichtung aus zweikomponentigem Abdichtungsharz auf Basis mineralischer Dichtschlämme im Sockelbereich, zur Herstellung eines vollflächigen Verbunds mit dem Untergrund.

Leistungsbestandteile
- Flüssigabdichtung Sockel, 2 Aufträge frisch-in-frisch
- Verstärkungseinlage
- Hohlekehlausbildung

Zweck

Beanspruchung:	Wasserdruck
Vorleistung:	Voranstrich/Untergrundvorbehandlung
Folgeleistung:	ggf. Auftragen mineralischer Dichtungsschlämme
Ausführung:	nach DIN 18533
Wassereinwirkung:	W4-E
Sockelhöhe:	30 cm

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.021.09 Flüssigabdichtung .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.10 **Titel Flachdachabläufe/Einbauteile**

ABLÄUFE SENKRECHT

ABLÄUFE SENKRECHT


1.021.10.0010 **FD-Ablauf, PUR, Klebeflansch, 2tlg, senkr., DN80**

Flachdachablauf mit Klebeflansch, zweiteilig, senkrecht.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Klebeflansch
- Aufstockelement einschl. Klebeflansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Deckendurchbruch (Rohbau)
Material:	Polyurethan
Nenndurchmesser:	80 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0020 **FD-Ablauf, PUR, Klebeflansch, 2tlg, senkr., DN100**

Flachdachablauf mit Klebeflansch, zweiteilig, senkrecht.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Klebeflansch
- Aufstockelement einschl. Klebeflansch
- Einmörtelung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO


Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0020

- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Deckendurchbruch (Rohbau)
Material:	Polyurethan
Nenndurchmesser:	100 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0030 **FD-Ablauf, PUR, Klebeflansch, 2tlg, senkr., DN125**

Flachdachablauf mit Klebeflansch, zweiteilig, senkrecht.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Klebeflansch
- Aufstockelement einschl. Klebeflansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Deckendurchbruch (Rohbau)
Material:	Polyurethan
Nenndurchmesser:	125 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0030

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....


1.021.10.0040 **FD-Ablauf, PUR, Klemmflansch, 1tlg, senkr., DN80**

Flachdachablauf mit Klemmflansch, einteilig, senkrecht.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Los-Fest-Flansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Aussparung Wärmedämmung
Material:	Polyurethan
Nenndurchmesser:	80 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP


1.021.10.0050 **FD-Ablauf, PUR, Klemmflansch, 1tlg, senkr., DN100**

Flachdachablauf mit Klemmflansch, einteilig, senkrecht.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Los-Fest-Flansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Aussparung Wärmedämmung
Material:	Polyurethan
Nenndurchmesser:	100 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0060 **FD-Ablauf, PUR, Klemmflansch, 1tlg, senkr., DN125**

Flachdachablauf mit Klemmflansch, einteilig, senkrecht.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Los-Fest-Flansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Aussparung Wärmedämmung

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....


DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0060

Material: Polyurethan
Nenndurchmesser: 125 mm
Ablaufleistung: mind. 5,0 l/s
Einbausituation: Warmdachaufbau

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0070 **FD-Ablauf, VA, Klebeflansch, 2tlg, senkr., DN70**

Brandschutz-Flachdachablauf mit Klebeflansch, zweiteilig, senkrecht.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Klebeflansch
- Aufstockelement einschl. Klebeflansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit

Zweck: Dachentwässerung
Beanspruchung: Regenwasser
Vorleistung: Deckendurchbruch (Rohbau)
Material: Edelstahl 1.4301
Baustoffklasse: A1 "Brandschutz-Ablauf"
Nenndurchmesser: 70 mm
Ablaufleistung: mind. 5,0 l/s
Einbausituation: Warmdachaufbau, neben Brandwänden und in Brandüberschlagsbereichen


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0070

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0080 **FD-Ablauf, VA, Klebeflansch, 2tlg, senkr., DN100**

Brandschutz-Flachdachablauf mit Klebeflansch, zweiteilig, senkrecht.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Klebeflansch
- Aufstockelement einschl. Klebeflansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit


Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Deckendurchbruch (Rohbau)
Material:	Edelstahl 1.4301
Baustoffklasse:	A1 "Brandschutz-Ablauf"
Nenndurchmesser:	100 mm
Ablaufleistung:	mind. 6,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau, neben Brandwänden und in Brandüberschlagsbereichen

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0080

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0090 **FD-Ablauf, VA, Klebeflansch, 2tlg, senkr., DN125**

Brandschutz-Flachdachablauf mit Klebeflansch, zweiteilig, senkrecht.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Klebeflansch
- Aufstockelement einschl. Klebeflansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit


Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Deckendurchbruch (Rohbau)
Material:	Edelstahl 1.4301
Baustoffklasse:	A1 "Brandschutz-Ablauf"
Nenndurchmesser:	125 mm
Ablaufleistung:	mind. 9,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau
Einbausituation:	Warmdachaufbau, neben Brandwänden und in Brandüberschlagsbereichen

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0090

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0100 **FD-Ablauf, VA, Klemmflansch, 1tlg, senkr., DN70**

Brandschutz-Flachdachablauf mit Klemmflansch, einteilig, senkrecht.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Los-Fest-Flansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit


Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Aussparung Wärmedämmung
Material:	Edelstahl 1.4301
Baustoffklasse:	A1 "Brandschutz-Ablauf"
Nenndurchmesser:	80 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau, neben Brandwänden und in Brandüberschlagsbereichen

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0100

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0110 **FD-Ablauf, VA, Klemmflansch, 1tlg, senkr., DN100**

Brandschutz-Flachdachablauf mit Klemmflansch, einteilig, senkrecht.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Los-Fest-Flansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit


Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Aussparung Wärmedämmung
Material:	Edelstahl 1.4301
Baustoffklasse:	A1 "Brandschutz-Ablauf"
Nenndurchmesser:	100 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau, neben Brandwänden und in Brandüberschlagsbereichen

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0110

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0120 **FD-Ablauf, VA, Klemmflansch, 1tlg, senkr., DN125**

Brandschutz-Flachdachablauf mit Klemmflansch, einteilig, senkrecht.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Los-Fest-Flansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Aussparung Wärmedämmung
Material:	Edelstahl 1.4301
Baustoffklasse:	A1 "Brandschutz-Ablauf"
Nenndurchmesser:	125 mm
Einbausituation:	Warmdachaufbau, neben Brandwänden und in Brandüberschlagsbereichen


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0120

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

ABLÄUFE SEITLICH

ABLÄUFE SEITLICH

1.021.10.0130 **FD-Ablauf, PUR, Klebeflansch, 2tlg, seitlich, DN80**

Flachdachablauf mit Klebeflansch, zweiteilig, mit seitlichem Attikadurchgang.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Klebeflansch
- Aufstockelement einschl. Klebeflansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Attikadurchbruch (Rohbau)
Material:	Polyurethan
Nenndurchmesser:	80 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0130

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0140 **FD-Ablauf, PUR, Klebeflansch, 2tlg, seitlich, DN100**

Flachdachablauf mit Klebeflansch, zweiteilig, mit seitlichem Attikadurchgang.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Klebeflansch
- Aufstockelement einschl. Klebeflansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Attikadurchbruch (Rohbau)
Material:	Polyurethan
Nenndurchmesser:	100 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0140

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0150 **FD-Ablauf, PUR, Klebeflansch, 2tlg, seitlich, DN125**

Flachdachablauf mit Klebeflansch, zweiteilig, mit seitlichem Attikadurchgang.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Klebeflansch
- Aufstockelement einschl. Klebeflansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Attikadurchbruch (Rohbau)
Material:	Polyurethan
Nenndurchmesser:	125 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0150

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0160 **FD-Ablauf, PUR, Klemmflansch, 1tlg, seitlich, DN80**

Flachdachablauf mit Klemmflansch, einteilig, mit seitlichem Attikadurchgang.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Los-Fest-Flansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Aussparung Wärmedämmung, Attikadurchbruch (Rohbau)
Material:	Polyurethan
Nenndurchmesser:	80 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0160

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0170 **FD-Ablauf, PUR, Klemmflansch, 1tlg, seitlich, DN100**

Flachdachablauf mit Klemmflansch, einteilig, mit seitlichem Attikadurchgang.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Los-Fest-Flansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Aussparung Wärmedämmung, Attikadurchbruch (Rohbau)
Material:	Polyurethan
Nenndurchmesser:	100 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0170

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0180 **FD-Ablauf, PUR, Klemmflansch, 1tlg, seitlich, DN125**

Flachdachablauf mit Klemmflansch, einteilig, mit seitlichem Attikadurchgang.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Los-Fest-Flansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Aussparung Wärmedämmung, Attikadurchbruch (Rohbau)
Material:	Polyurethan
Nenndurchmesser:	125 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0180

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0190 **FD-Ablauf, VA, Klebeflansch, 2tlg, seitlich, DN70**

Brandschutz-Flachdachablauf mit Klebeflansch, zweiteilig, seitlicher Ablauf.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Klebeflansch
- Aufstockelement einschl. Klebeflansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit


Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Deckendurchbruch (Rohbau)
Material:	Edelstahl 1.4301
Baustoffklasse:	A1 "Brandschutz-Ablauf"
Nenndurchmesser:	70 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau, neben Brandwänden und in Brandüberschlagsbereichen

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0190

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0200 **FD-Ablauf, VA, Klebeflansch, 2tlg, seitlich, DN100**

Brandschutz-Flachdachablauf mit Klebeflansch, zweiteilig, seitlicher Ablauf.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Klebeflansch
- Aufstockelement einschl. Klebeflansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit


Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Deckendurchbruch (Rohbau)
Material:	Edelstahl 1.4301
Baustoffklasse:	A1 "Brandschutz-Ablauf"
Nenndurchmesser:	100 mm
Ablaufleistung:	mind. 6,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau, neben Brandwänden und in Brandüberschlagsbereichen

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0200

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0210 **FD-Ablauf, VA, Klebeflansch, 2tlg, seitlich, DN125**

Brandschutz-Flachdachablauf mit Klebeflansch, zweiteilig, seitlicher Ablauf.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Klebeflansch
- Aufstockelement einschl. Klebeflansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit


Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Deckendurchbruch (Rohbau)
Material:	Edelstahl 1.4301
Baustoffklasse:	A1 "Brandschutz-Ablauf"
Nenndurchmesser:	125 mm
Ablaufleistung:	mind. 9,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau
Einbausituation:	Warmdachaufbau, neben Brandwänden und in Brandüberschlagsbereichen

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0210

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0220 **FD-Ablauf, VA, Klemmflansch, 1tlg, seitlich, DN70**

Brandschutz-Flachdachablauf mit Klemmflansch, einteilig, seitlicher Ablauf.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Los-Fest-Flansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit


Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Aussparung Wärmedämmung
Material:	Edelstahl 1.4301
Baustoffklasse:	A1 "Brandschutz-Ablauf"
Nenndurchmesser:	80 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau, neben Brandwänden und in Brandüberschlagsbereichen

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0220

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0230 **FD-Ablauf, VA, Klemmflansch, 1tlg, seitlich, DN100**

Brandschutz-Flachdachablauf mit Klemmflansch, einteilig, seitlicher Ablauf.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Los-Fest-Flansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit


Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Aussparung Wärmedämmung
Material:	Edelstahl 1.4301
Baustoffklasse:	A1 "Brandschutz-Ablauf"
Nenndurchmesser:	100 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau, neben Brandwänden und in Brandüberschlagsbereichen

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0230

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0240 **FD-Ablauf, VA, Klemmflansch, 1tlg, seitlich, DN125**

Brandschutz-Flachdachablauf mit Klemmflansch, einteilig, seitlicher Ablauf.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Flachdachablauf einschl. Los-Fest-Flansch
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Aussparung Wärmedämmung
Material:	Edelstahl 1.4301
Baustoffklasse:	A1 "Brandschutz-Ablauf"
Nenndurchmesser:	125 mm
Einbausituation:	Warmdachaufbau, neben Brandwänden und in Brandüberschlagsbereichen


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0240

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

NOTÜBERLÄUFE
NOTÜBERLÄUFE

1.021.10.0250 **Speier, Zn, DN40**
Wasserspeier als Notentwässerung mit Rundrohr.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Speierelement mit Winkelflansch
- Schutzabdeckung
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Attikadurchbruch (Rohbau)
Folgeleistung:	Anarbeiten der Dachabdichtung
Material:	Titanzink
Nenndurchmesser:	40 mm
Länge:	800 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0250

Einbauort: Balkone



St EP ..... GP .....


1.021.10.0260 **Speier, Zn, DN50**

Wasserspeier als Notentwässerung mit Rundrohr.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Speierelement mit Winkelflansch
- Schutzabdeckung
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Attikadurchbruch (Rohbau)
Folgeleistung:	Anarbeiten der Dachabdichtung
Material:	Titanzink
Nenndurchmesser:	50 mm
Länge:	800 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau

Einbauort: Balkone



St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP


1.021.10.0270 **Speier, Zn, DN70**

Wasserspeier als Notentwässerung mit Rundrohr.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Speierelement mit Winkelflansch
- Schutzabdeckung
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Attikadurchbruch (Rohbau)
Folgeleistung:	Anarbeiten der Dachabdichtung
Material:	Titanzink
Nenndurchmesser:	70 mm
Länge:	800 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau

Einbauort: Balkone



St EP ..... GP .....

1.021.10.0280 **Speier, Zn, DN100**

Wasserspeier als Notentwässerung mit Rundrohr.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Speierelement mit Winkelflansch
- Schutzabdeckung
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Attikadurchbruch (Rohbau)


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0280

Folgeleistung:	Anarbeiten der Dachabdichtung
Material:	Titanzink
Nenndurchmesser:	100 mm
Länge:	800 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau
Einbauort:	???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0290 **Speier, Zn, Rechteckrohr, 100x100mm**

Wasserspeier als Notentwässerung mit Titanzink-Rechteckrundrohr.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Speierelement mit Winkelflansch
- Schutzabdeckung
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Attikadurchbruch (Rohbau)
Folgeleistung:	Anarbeiten der Dachabdichtung
Material:	Titanzink, gekantet, gelötet
Abmessungen:	200x100 mm
Länge:	bis 800 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0290

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....


1.021.10.0300 **Speier, Zn, Rechteckrohr, 200x100mm**

Wasserspeier als Notentwässerung mit Rechteckrohr.

LLeistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Speierelement mit Winkelflansch
- Schutzabdeckung
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Attikadurchbruch (Rohbau)
Folgeleistung:	Anarbeiten der Dachabdichtung
Material:	Titanzink, gekantet, gelötet
Abmessungen:	200x100 mm
Länge:	800 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP


1.021.10.0310 **Speier, Zn, Rechteckrohr, 300x100mm**

Wasserspeier als Notentwässerung mit Rechteckrohr.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Speierelement mit Winkelflansch
- Schutzabdeckung
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Attikadurchbruch (Rohbau)
Folgeleistung:	Anarbeiten der Dachabdichtung
Material:	Titanzink, gekantet, gelötet
Abmessungen:	300x100 mm
Länge:	800 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0320 **Notüberlauf, PVC, DN70**

Flachdach-Notüberlauf zum Anschluss in die Flachdachabdichtung.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Speierelement mit Winkelflansch
- Schutzabdeckung
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit
- Aufstockelement


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0320

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Attikadurchbruch (Rohbau)
Folgeleistung:	Anarbeiten der Dachabdichtung
Material:	Polyvinylchlorid (PVC)
Nenndurchmesser:	70 mm
Länge:	300 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0330 **Notüberlauf, PVC, DN100**

Flachdach-Notüberlauf zum Anschluss in die Flachdachabdichtung.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Speierelement mit Winkelflansch
- Schutzabdeckung
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit
- Aufstockelement

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Attikadurchbruch (Rohbau)
Folgeleistung:	Anarbeiten der Dachabdichtung
Material:	Polyvinylchlorid (PVC)
Nenndurchmesser:	100 mm
Länge:	300 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....


DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0330

Einbausituation: Warmdachaufbau

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0340 **Notüberlauf, PVC, DN125**

Flachdach-Notüberlauf zum Anschluss in die Flachdachabdichtung.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Speierelement mit Winkelflansch
- Schutzabdeckung
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit
- Aufstockelement

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Attikadurchbruch (Rohbau)
Folgeleistung:	Anarbeiten der Dachabdichtung
Material:	Polyvinylchlorid (PVC)
Nenndurchmesser:	125 mm
Länge:	300 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0340

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.10.0350 **Notüberlauf, PVC, DN150**

Flachdach-Notüberlauf zum Anschluss in die Flachdachabdichtung.

Leistungsumfang
- Bemessung durch AN
- Voranstrich
- Speierelement mit Winkelflansch
- Schutzabdeckung
- Einmörtelung
- Anarbeiten an Flächenabdichtung
- Siebeinheit
- Aufstockelement

Zweck:	Dachentwässerung
Beanspruchung:	Regenwasser
Vorleistung:	Attikadurchbruch (Rohbau)
Folgeleistung:	Anarbeiten der Dachabdichtung
Material:	Polyvinylchlorid (PVC)
Nenndurchmesser:	150 mm
Länge:	300 mm
Ablaufleistung:	mind. 5,0 l/s
Einbausituation:	Warmdachaufbau


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0350

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

FLACHDACHENTLÜFTER
FLACHDACHENTLÜFTER


1.021.10.0360 **Flachdachentlüfter, NW=100mm**

Flachdachentlüfterelement zum Anschluss in die Flachdachabdichtung.

Leistungsbestandteile
- Klebeflasch
- Aufstockelement
- Abdeckhaube

Zweck:	Belüftung/Trocknung des Flachdachaufbaus
Vorleistung:	Wärmedämmung
Folgeleistung:	Dachabdichtung
Nennweite:	bis ca. 100 mm

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP


KABEL- UND ROHRDURCHFÜHRUNGEN
KABEL- UND ROHRDURCHFÜHRUNGEN

1.021.10.0370 **Schwanenhals für Leitungsdurchtritt DN25**

Flachdachdurchführung als Schwanenhals, komplett mit Anschlussmanschette zum Anschluss der Kunststoffabdichtung.

Leistungsumfang
- Schwanenhals-Formteil
- Dichtflansch als Überwurf
- Einbau
- Anarbeiten an Abdichtung

Zweck:	hinterlaufsicherer Durchtritt von Kabeln und Leitungen durch die Dachabdichtung
Vorleistung;	Dampfsperre/Dachabdichtung
Folgeleistung:	Kabeldurchfädelung (bauseitig) Schrumpfschlauchdichtung zum Kabel (bauseitig)
Material:	Verzinktes Stahlrohr
Durchmesser:	DN 25
Form:	"Spazierstock"-Bogen, Kabelaustritt nach unten
Eindichtung:	Flansch in Höhe Dampfsperre, Flansch in Höhe Dachabdichtung
Radius:	mind. 25 cm
Material:	Stahl, verzinkt oder Edelstahl



EP ..... GP .....

1.021.10.0380 **Schwanenhals für Leitungsdurchtritt DN50**

Flachdachdurchführung als Schwanenhals, komplett mit Anschlussmanschette zum Anschluss der Kunststoffabdichtung.

Leistungsumfang
- Schwanenhals-Formteil
- Dichtflansch als Überwurf


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0380

- Einbau
- Anarbeiten an Abdichtung

Zweck:	hinterlaufsicherer Durchtritt von Kabeln und Leitungen durch die Dachabdichtung
Vorleistung;	Dampfsperre/Dachabdichtung
Folgeleistung:	Kabeldurchfädelung (bauseitig) Schrumpfschlauchdichtung zum Kabel (bauseitig)
Material:	Verzinktes Stahlrohr
Durchmesser:	DN 50
Form:	"Spazierstock"-Bogen, Kabelaustritt nach unten
Eindichtung:	Flansch in Höhe Dampfsperre, Flansch in Höhe Dachabdichtung
Radius:	mind. 30 cm
Material:	Stahl, verzinkt oder Edelstahl



St EP ..... GP .....

1.021.10.0390 **Schwanenhals für Leitungsdurchtritt DN75**

Flachdachdurchführung als Schwanenhals, komplett mit Anschlussmanschette zum Anschluss der Kunststoffabdichtung.

Leistungsumfang
- Schwanenhals-Formteil
- Dichtflansch als Überwurf
- Einbau
- Anarbeiten an Abdichtung

Zweck:	hinterlaufsicherer Durchtritt von Kabeln und Leitungen durch die Dachabdichtung
Vorleistung;	Dampfsperre/Dachabdichtung
Folgeleistung:	Kabeldurchfädelung (bauseitig) Schrumpfschlauchdichtung zum Kabel (bauseitig)


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0390

Material:	Verzinktes Stahlrohr
Durchmesser:	DN 75
Form:	"Spazierstock"-Bogen, Kabelaustritt nach unten
Eindichtung:	Flansch in Höhe Dampfsperre Flansch in Höhe Dachabdichtung
Radius:	mind. 45 cm
Material:	Stahl, verzinkt oder Edelstahl



St EP ..... GP .....

ENTWÄSSERUNGSRINNEN

ENTWÄSSERUNGSRINNEN

1.021.10.0400 **Entwässerungsrinne, V2A-Rost, B=15cm, A15**

Entwässerungsrinne mit V2A-Gitterrostabdeckung, Belastungsklasse A15.

Leistungsbestandteil
- Entwässerungsrinne
- Anschluss an die innenliegende Entwässerung
- Gitterrostabdeckung

Zweck:	Entwässerung
Beanspruchung:	Verkehrslasten durch Personen
Höhe:	ca. 15 cm
Breite:	ca. 15 cm
Rinnenkörper:	Faserzement
Gitterrostabdeckung:	Edelstahl, V2A
Belastungsklasse:	A15
Einbausituation:	vor Fassaden


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.10.0400

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

1.021.10.0410 **Entwässerungsrinne, Stahlrost, B=15cm, A15**


Entwässerungsrinne mit Stahlrostabdeckung, Belastungsklasse A15.

Leistungsumfang
- Anschluss an die innenliegende Entwässerung

Leistungsbestandteil
- Gitterrostabdeckung

Zweck:	Entwässerung
Beanspruchung:	Verkehrslasten durch Personen
Höhe:	ca. 15 cm
Breite:	ca. 15 cm
Rinnenkörper:	Polymerbeton
Gitterrostabdeckung:	Stahl, verzinkt
Belastungsklasse:	A15
Einbausituation:	vor Fassaden

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP


1.021.10.0420 **Entwässerungsrinne, Gussrost, B=15cm, C250**

Entwässerungsrinne mit Gussrostabdeckung in einer Breite von 15 cm ausgelegt für die Belastungsklasse A15.

Leistungsumfang
- Anschluss an die innenliegende Entwässerung

Leistungsbestandteil
- Gitterrostabdeckung

Zweck:	Entwässerung
Beanspruchung:	Verkehrslasten durch Personen
Höhe:	ca. 15 cm
Breite:	ca. 15 cm
Rinnenkörper:	Polymerbeton
Gitterrostabdeckung:	Gusseisen
Belastungsklasse:	C250
Einbausituation:	vor Fassaden
Einbauort:	???



m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.021.10 Flachdachabläufe/Einbauteile .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.11 **Titel Personensicherung**

DACHRANDGELÄNDER


DACHRANDGELÄNDER

1.021.11.0010 **Dachrandgeländer, fest, aufgeschweißt**

Sicherheitsgeländer als Absturzsicherung, aufgeschweißt auf Bitumenbahn, durchdringungsfrei.

Leistungsbestandteile
- Auslegerschiene
- Pfostenmodul
- Geländerholm
- Zwischenholm

Zweck:	Absturzsicherung am Dachrand
Vorleistung:	Flachdach mit Bitumenabdichtung
Folgeleistung:	endfertig
Schutzklasse:	A nach DIN 13374
Höhe:	mind. 1,10 m ü. OKF
Holmenabstand:	< 470 mm
Aufstellung:	senkrecht
Befestigung:	Bitumenpatches (bauseitig), aufgeschweißt
Ausführung:	fest, nicht klappbar
Material:	Aluminium
Einbauort:	???



m EP ..... GP .....

1.021.11.0020 **Dachrandgeländer, fest, geklebt**

Sicherheitsgeländer als klappbare Absturzsicherung, geklebt auf Dachfolie, durchdringungsfrei.

Leistungsbestandteile
- Auslegerschiene
- Pfostenmodul
- Geländerholm

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....


Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.11.0020

– Zwischenholm

Zweck:	Absturzsicherung am Dachrand
Vorleistung:	Flachdach mit Folienabdichtung
Folgeleistung:	endfertig
Schutzklasse:	A nach DIN 13374
Höhe:	mind. 1,10 m ü. OKF
Holmenabstand:	< 470 mm
Aufstellung:	senkrecht
Befestigung:	Folienpatches (bauseitig), geklebt
Ausführung:	fest, nicht klappbar
Material:	Aluminium

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

1.021.11.0030 **Dachrandgeländer, fest, Auflast bauseitig**

Sicherheitsgeländer als Absturzsicherung, befestigt durch bauseitige Auflast, durchdringungsfrei.

Leistungsbestandteile
– Auslegerschiene mit Lastaufnahmeflächen
– Schutzvlies
– Pfostenmodul
– Geländerholm
– Zwischenholm

Zweck:	Absturzsicherung am Dachrand
Vorleistung:	Flachdach mit 0-5° Dachneigung
Folgeleistung:	Dachbegrünung, Kies
Schutzklasse:	A nach DIN 13374
Höhe:	mind. 1,10 m ü. OKF
Holmenabstand:	< 470 mm
Aufstellung:	senkrecht
Befestigung:	durch Gegengewicht wie z. B. Dachbegrünung oder Kies
Ausführung:	fest, nicht klappbar
Material:	Aluminium


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.11.0030

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

1.021.11.0040 **Dachrandgeländer, fest, Auflast Systemgewichte**

Sicherheitsgeländer als Absturzsicherung, befestigt durch Auflast mit Systemgewichten, durchdringungsfrei.

Leistungsbestandteile
- Schutzvlies
- Systemgewichte
- Pfosten
- Geländerholm
- Zwischenholm

Zweck:	Absturzsicherung am Dachrand
Vorleistung:	Flachdach mit 0-5° Dachneigung
Folgeleistung:	endfertig
Schutzklasse:	A nach DIN 13374
Höhe:	mind. 1,10 m ü OKF
Holmenabstand:	< 470 mm
Aufstellung:	senkrecht
Befestigung:	durch Systemgewichte
Ausführung:	fest, nicht klappbar
Material:	Aluminium


DEMO

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.11.0040

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

1.021.11.0050 **Dachrandgeländer, klappbar, aufgeschweißt**

Sicherheitsgeländer als klappbare Absturzsicherung, aufgeschweißt auf Bitumenbahn, durchdringungsfrei.

Leistungsbestandteile
- Auslegerschiene
- Pfosten, klappbar
- Geländerholm
- Zwischenholm


Zweck:	Absturzsicherung am Dachrand
Vorleistung:	Flachdach mit 0-5° Dachneigung
Folgeleistung:	endfertig
Schutzklasse:	A nach DIN 13374
Höhe:	mind. 1,10 m ü. OKF
Holmenabstand:	< 470 mm
Aufstellung:	senkrecht oder mit Innenneigung
Befestigung:	Bitumenpatches (bauseitig), aufgeschweißt
Ausführung:	klappbar, umlegbar
Material:	Aluminium

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.11.0050

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....


1.021.11.0060 **Dachrandgeländer, klappbar, geklebt**

Sicherheitsgeländer als klappbare Absturzsicherung, geklebt auf Dachfolie, durchdringungsfrei.

Leistungsbestandteile
- Auslegerschiene
- Pfosten, klappbar
- Geländerholm
- Zwischenholm

Zweck:	Absturzsicherung am Dachrand
Vorleistung:	Flachdach mit 0-5° Dachneigung
Folgeleistung:	endfertig
Schutzklasse:	A nach DIN 13374
Höhe:	mind. 1,10 m ü. OKF
Holmenabstand:	< 470 mm
Aufstellung:	senkrecht oder mit Innenneigung
Befestigung:	Folienpatches (bauseitig), geklebt
Ausführung:	klappbar, umlegbar
Material:	Aluminium

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP


1.021.11.0070 **Dachrandgeländer, klappbar, Auflast bauseitig**

Sicherheitsgeländer als klappbare Absturzsicherung, befestigt durch bauseitige Auflast, durchdringungsfrei.

Leistungsbestandteile
- Auslegerschiene mit Lastaufnahmeflächen
- Pfosten, klappbar
- Geländerholm
- Zwischenholm

Zweck:	Absturzsicherung am Dachrand
Vorleistung:	Flachdach mit 0-5° Dachneigung
Folgeleistung:	Dachbegrünung, Kies
Schutzklasse:	A nach DIN 13374
Höhe:	mind. 1,10 m ü. OKF
Holmenabstand:	< 470 mm
Aufstellung:	senkrecht oder mit Innenneigung
Befestigung:	durch Gegengewicht wie z. B. Dachbegrünung oder Kies
Ausführung:	klappbar, umlegbar
Material:	Aluminium

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

1.021.11.0080 **Dachrandgeländer, klappbar, Auflast Systemgewichte**

Sicherheitsgeländer als klappbare Absturzsicherung, befestigt durch Auflast mit Systemgewichten, durchdringungsfrei.

Leistungsbestandteile
- Auslegerschiene
- Systemgewichte
- Pfosten, klappbar
- Geländerholm
- Zwischenholm

Zweck: Absturzsicherung am Dachrand


Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.11.0080

Vorleistung: Flachdach mit 0-5° Dachneigung
Folgeleistung: endfertig
Schutzklasse: A nach DIN 13374
Höhe: mind. 1,10 m ü. OKF
Holmenabstand: < 470 mm
Aufstellung: senkrecht oder mit Innenneigung
Befestigung: durch Systemgewichte
Ausführung: klappbar, umlegbar
Material: Aluminium

Einbauort: ???



m EP ..... GP .....

1.021.11.0090 **Eckstück, Dachrandgeländer**

Eckelement für Dachrandgeländer, zweiteilig, für Geländer- und Zwischenholm einschl. Befestigungsset.

Zweck: Ausführung von Ecken und Kurven
Material: Aluminium

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.11.0100 **Bordbrett, Dachrandgeländer, >150mm**

Bordbrett für Dachrandgeländer.

Zweck: Absturzsicherung am Dachrand
Vorleistung: Flachdach ohne Attika oder Umrandung
Folgeleistung: endfertig
Höhe: mind. 150 mm von OKF
Zwischenräume: < 20 mm
Material: Holz

Einbauort: ???

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

LICHTKUPPELGELÄNDER
LICHTKUPPELGELÄNDER

1.021.11.0110 **Schutzgeländer, Lichtkuppel, aufgeschweisst**

Schutzgeländer für Lichtkuppeln, zum Aufschweißen auf Bitumenabdichtung, durchdringungsfrei.

Zweck:	Absturzsicherung für nicht durchtrittsichere Lichtkuppeln
Vorleistung:	Lichtkuppel, Flachdach mit Bitumenfolie
Folgeleistung:	endfertig
Material:	Alu
Befestigung:	aufgeschweißt auf Bitumenfolie
Umwehrungsgröße:	ca 2,50x2,50 m
Höhe:	mind. 1,10 m ü. OKF
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.11.0120 **Schutzgeländer, Lichtkuppel, geklebt**

Schutzgeländer für Lichtkuppeln, zum Kleben auf Folienabdichtung, durchdringungsfrei.

Zweck:	Absturzsicherung für nicht durchtrittsichere Lichtkuppeln
Vorleistung:	Lichtkuppel, Flachdach mit Folienabdichtung
Folgeleistung:	endfertig
Material:	Alu
Befestigung:	geklebt auf Folienabdichtung
Umwehrungsgröße:	ca 2,50x2,50 m
Höhe:	mind. 1,10 m ü. OKF
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.11.0130 **Schutzgeländer, Lichtkuppel, Auflast bauseit.**

Schutzgeländer für Lichtkuppeln, befestigt durch bauseitiges Auflast, durchdringungsfrei.

Zweck:	Absturzsicherung für nicht durchtrittsichere Lichtkuppeln
Vorleistung:	Lichtkuppel, Flachdach
Folgeleistung:	Dachbegrünung, Kies
Material:	Alu
Befestigung:	durch Gegengewicht wie z. B.

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.11.0130

Dachbegrünung oder Kies
Umwehrungsgröße: ca 2,50x2,50 m
Höhe: mind. 1,10 m ü. OKF

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.11.0140 **Schutzgeländer, Lichtkuppel, Auflast Systemgewichte**

Schutzgeländer für Lichtkuppeln, befestigt durch Auflast mit Systemgewichten, durchdringungsfrei.

Zweck: Absturzsicherung für nicht durchtrittsichere Lichtkuppeln
Vorleistung: Lichtkuppel, Flachdach
Folgeleistung: endfertig
Material: Alu
Befestigung: mit Systemgewichten
Umwehrungsgröße: ca. 2,50x2,50 m
Höhe: mind. 1,10 m ü. OKF

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

EINZELANSCHLAGPUNKTE

EINZELANSCHLAGPUNKTE

1.021.11.0150 **Einzelanschlagpunkt, aufgeschweißt**

Einzelanschlagpunkt aufgeschweißt auf Bitumenbahn, nach DIN EN 795, durchdringungsfrei.

Leistungsbestandteile
- Anschlagpunkt mit Öse
- Querstreben zur Aufnahme des Bitumenpatches

Zweck: Absturzsicherungspunkt zum Einhängen eines Sicherungsseils einer persönlichen Schutzausrüstung
Vorleistung: Flachdach mit Bitumenabdichtung
Folgeleistung: endfertig
Typ: A nach DIN EN 795
Befestigungsart: Bitumenpatch (bauseitig), aufgeschweißt

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.11.0160 **Einzelanschlagpunkt, geklebt**

Einzelanschlagpunkt geklebt auf Dachfolie,nach DIN EN 795, durchdringungsfrei.

Leistungsbestandteile
- Anschlagpunkt mit Öse
- Querstreben zur Aufnahme des Folienpatches

Zweck:	Absturzsicherungspunkt zum Einhängen eines Sicherungsseils einer persönlichen Schutzausrüstung
Vorleistung:	Flachdach mit Folienabdichtung
Folgeleistung:	endfertig
Typ:	A nach DIN EN 795
Befestigungsart:	Folienpatch (bauseitig), geklebt
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.11.0170 **Einzelanschlagpunkt, Auflast bauseitig**

Einzelanschlagpunkt befestigt durch bauseitige Auflast, nach DIN EN 795, durchdringungsfrei.

Leistungsbestandteile
- Anschlagpunkt mit Öse
- Querstreben
- Vliesmatte

Zweck:	Absturzsicherungspunkt zum Einhängen eines Sicherungsseils einer persönlichen Schutzausrüstung
Vorleistung:	Flachdach
Folgeleistung:	Dachbegrünung, Kies
Typ:	E nach DIN EN 795
Befestigung:	durch Gegengewicht wie z. B. Dachbegrünung oder Kies
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.11.0180 **Einzelanschlagpunkt, Klebeanker, gedämmt**

Einzelanschlagpunkt für gedämmte Flachdächer als Klebeanker im Beton nach DIN EN 795.

Leistungsbestandteile
- Anschlagpunkt mit Öse

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO


Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.11.0180

– Einarbeitung in Dachabdichtung

Zweck:	Absturzsicherungspunkt zum Einhängen eines Sicherungsseils einer persönlichen Schutzausrüstung
Vorleistung:	Flachdach (Stb.)
Folgeleistung:	endfertig
Typ:	A nach DIN EN 795
Material:	Edelstahl
Befestigungsart:	Klebeanker im Beton
Dachaufbauhöhe:	ca. 25-40 cm

Einbauort: ???



St EP ..... GP .....

1.021.11.0190 **Einzelanschlagpunkt, Klebeanker, ungedämmt**

Einzelanschlagpunkt für ungedämmte Flachdächer als Klebeanker im Beton nach DIN EN 795.

Leistungsbestandteile
– Anschlagpunkt mit Öse
– Einarbeitung in Dachabdichtung

Zweck:	Absturzsicherungspunkt zum Einhängen eines Sicherungsseils einer persönlichen Schutzausrüstung
Vorleistung:	Flachdach (Stb.)
Folgeleistung:	endfertig
Typ:	A nach DIN EN 795
Material:	Edelstahl
Befestigungsart:	Klebeanker im Beton
Dachaufbauhöhe:	ca. 10 cm

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.11.0200 **Einzelanschlagpunkt, Stahlträger, klemmverschraubt**

Einzelanschlagpunkt für Stahlträger, befestigt mit Trägerklemmen nach DIN EN 795.

Zweck:	Absturzsicherungspunkt zum Einhängen eines Sicherungsseils einer persönlichen Schutzausrüstung
Vorleistung:	Stahlträger
Folgeleistung:	endfertig
Typ:	B nach DIN EN 795
Material:	Edelstahl
Befestigungsart:	klemmverschraubt
Einbauort:	???


St EP ..... GP .....

1.021.11.0210 **Einzelanschlagpunkt, Trapezblech, gedämmt**

Einzelanschlagpunkt für gedämmte Trapezbleche nach DIN EN 795.

Leistungsbestandteile
- Anschlagpunkt mit Öse
- Ausfüllung mit Dämmung

Zweck:	Absturzsicherungspunkt zum Einhängen eines Sicherungsseils einer persönlichen Schutzausrüstung
Vorleistung:	Sandwich oder Trapezblechdach
Folgeleistung:	endfertig
Typ:	A nach DIN EN 795
Material:	Edelstahl
Befestigungsart:	verschraubt
Dachaufbauhöhe:	ca. 30-50 cm
Einbauort:	???



St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.11.0220 **Einzelanschlagpunkt, Holz, gedämmt**

Einzelanschlagpunkt für gedämmte Flachdächer aus Holz nach DIN EN 795

Leistungsbestandteile
- Anschlagpunkt mit Öse
- Ausfüllung mit Dämmung

Zweck:	Absturzsicherungspunkt zum Einhängen eines Sicherungsseils einer persönlichen Schutzausrüstung
Vorleistung:	tragende Holzkonstruktion, Wärmedämmung
Folgeleistung:	endfertig
Material:	Edelstahl
Befestigungsart:	verschraubt
Dachaufbauhöhe:	ca. 30-50 cm
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.11.0230 **Zulage Dämmhaube**

Zulage für die Ausführung der zuvor beschriebenen Anschlagpunkten mit einer Wärmeschutzhaube gegenüber einer ungedämmter Ausführung.

St EP ..... GP .....

1.021.11.0240 **Seil, 10,00m, persönliche Schutzausrüstung**

Seil für die mobile Montage, mit Karabiner und Falldämpfer als Bestandteil persönlicher Schutzausrüstung.

Leistungsbestandteile
- Sicherheitsseil
- 2 Anschlagkarabiner
- Falldämpfer

Zweck:	Sicherung bei Begehungen oder Arbeiten auf dem Dach gem. DIN EN 795 und Bau-BG
Länge:	ca. 10,00 m
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.11.0250 **Auffang-Gurt, persönliche Schutzausrüstung**

Auffanggurt einschl. Verbindungsseil mit Falldämpfer und Karabiner als Bestandteil persönlicher Schutzausrüstung.

Leistungsbestandteile
- Verbindungsseil
- 2-Karabiner
- Falldämpfer
- Auffanggurt

Zweck: Sicherung bei Begehungen oder Arbeiten auf dem Dach gem. DIN EN 795 und Bau-BG
Seillänge: bis ca. 2,00 m

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

SEILSICHERUNGSSYSTEME

SEILSICHERUNGSSYSTEME

1.021.11.0260 **Seil, Edelstahl**

Drahtseil als Bestandteil eines Seilsicherungssystems.

Zweck: Absturzsicherung zum Einhängen eines Sicherungsseils einer persönlichen Schutzausrüstung
Vorleistung: End-, oder Zwischenverankerung
Folgeleistung: Seilgleiter
Typ: C nach DIN EN 795

Einbauort: ???

m EP ..... GP .....

1.021.11.0270 **Zwischenverankerung, überfahrbar**

Zwischenverankerung als Bestandteil eines überfahrbaren Seilsicherungssystems.

Zweck: Absturzsicherung zum Einhängen eines Sicherungsseils einer persönlichen Schutzausrüstung
Vorleistung: Einzelanschlagpunkt
Folgeleistung: Sicherungsseil
Typ: C nach DIN EN 795

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.11.0280 **Endstück mit Zugentlastung**

Endbefestigungselement mit Zugentlastung als Bestandsteil eines Seilsicherungssystems.

Zweck:	Reduktion der dynamischen Lasten, Kraftableitung
Vorleistung:	Sicherungsseil
Folgeleistung:	endfertig
Typ:	C nach DIN EN 795
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.11.0290 **Seilgleiter**

Rollengleiter für nicht überfahrbare Seilsicherungssysteme.

Vorleistung:	Seilsicherungssystem
Folgeleistung:	persönliche Schutzausrüstung
Typ:	C nach DIN EN 795
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

1.021.11.0300 **Seilgleiter, überfahrbar**

Rollengleiter für überfahrbare Seilsicherungssysteme, abnehmbar.

Vorleistung:	Seilsicherungssystem
Folgeleistung:	persönliche Schutzausrüstung
Typ:	C nach DIN EN 795
Einbauort:	???

St EP ..... GP .....

SCHIENENSICHERUNGSSYSTEME

SCHIENENSICHERUNGSSYSTEME

1.021.11.0310 **Schiene, Alu**

Aluminiumschiene als Bestandteil eines Schienensicherungssystems, Befestigungspunkt in separate Position.

Zweck:	Absturzsicherung zum Einhängen eines Sicherungsseils einer persönlichen Schutzausrüstung
Vorleistung:	End- oder Zwischenhalter

Fortsetzung auf nächster Seite
Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.11.0310

Folgeleistung: Schienengleiter
Typ: D nach DIN EN 795

Einbauort: ???

m EP ..... GP .....

1.021.11.0320 **Kurvenelement, Schienensicherungssystem**

Horizontalkurvenelement für Schienensicherungssysteme.

Zweck: Kurvenausbildung für Schienensicherungssysteme
Vorleistung: Schiene
Folgeleistung: Scheinengleiter
Typ: D nach DIN EN 795

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.11.0330 **3-Wege-Weiche, Schienensicherungssystem**

3-Wege-Weiche für Schienensicherungssysteme.

Leistungsbestandteile
- 3-Wege-Weiche
- Stütze

Zweck: Streckenführung innerhalb einem Schienensicherungssystems
Vorleistung: Flachdach
Folgeleistung: endfertig
Typ: D nach DIN EN 795

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.11.0340 **Zwischenhalter**

Zwischenhalter für Schienensichreungssysteme.

Zweck: Absturzsicherung zum Einhängen eines Sicherungsseils einer persönlichen Schutzausrüstung
Vorleistung: Einzelanschlagpunkt

Fortsetzung auf nächster Seite

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit		EP	GP

Fortsetzung von Eintrag 1.021.11.0340

Folgeleistung: Schienensicherungssystem
Befestigung: am Einzelanschlagpunkt, verschraubt
Typ: D nach DIN EN 795

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.11.0350 **Endbefestigung**

Endbefestigungselement für Schienensichreungssysteme.

Zweck: Absturzsicherung zum Einhängen eines Sicherungsseils einer persönlichen Schutzausrüstung
Vorleistung: Einzelanschlagpunkt
Folgeleistung: Schienensicherungssystem
Befestigung: am Einzelanschlagpunkt, verschraubt
Typ: D nach DIN EN 795

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

1.021.11.0360 **Schienengleiter**

Schienengleiter für Schienensicherungssysteme.

Zweck: Absturzsicherung zum Einhängen eines Sicherungsseils einer persönlichen Schutzausrüstung
Vorleistung: Schienensicherungssystem
Folgeleistung: persönliche Schutzausrüstung
Typ: D nach DIN EN 795

Einbauort: ???

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.021.11 Personensicherung .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.80 Titel Wartung

1.021.80.0010 Wartung Dachflächen

Wartung von Flachdachflächen nach DIN 18531-4.

Leistungsumfang
- Sichtprüfung
- Beseitigung von Verunreinigung und Bewuchs
- Beseitigung Kiesverwehungen
- Reinigung Abläufe und Rinnen
- Reinigung von Be- und Entlüftungsöffnungen
- Prüfung und ggf. Erneuerung dauerelastischer Fugen
- Wartungsdokumentation zum Erhalt der Gewährleistung

Zweck: Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit von Abdichtungen
Wartungszyklus: 1x jährlich

Abrechnung jährlich nach m2 Dachfläche.

Ausführungsort: ???

m2 EP ..... GP .....

1.021.80.0020 Wartung extensiv begrünte Dachflächen

Wartung von extensiv begrünten Flachdachflächen.

Leistungsumfang
- Sichtprüfung
- Beseitigung Verunreinigungen und Laub
- Beseitigung Kiesverwehungen
- Durcharbeiten Bewuchs, Entfernen nicht erwünschter Aussamungen
- Mähen, Düngen, Nachsaat/Nachpflanzung bei Fehlstellen
- Reinigung Abläufe und Rinnen
- Reinigung von Be- und Entlüftungsöffnungen
- Prüfung und ggf. Erneuerung dauerelastische Fugen
- Wartungsdokumentation zum Erhalt der Gewährleistung.

Zweck: Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit von Abdichtungen und Begrünungen
Wartungszyklen: 1-2x jährlich

Abrechnung jährlich nach m2 Dachfläche.

Ausführungsort: ???

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.80.0030 **Wartung intensiv begrünte Dachflächen**

Wartung von intensiv begrünten Flachdachflächen.

Leistungsumfang
- Sichtprüfung
- Beseitigung Verunreinigungen und Laub
- Beseitigung Kiesverwehungen
- Durcharbeiten Bewuchs, Entfernen nicht erwünschter Aussamungen
- Mähen, Düngen, Nachsaat/Nachpflanzung bei Fehlstellen
- Schnittarbeiten, Mulchen
- Nachrichten von Verankerungen
- Reinigung Abläufe und Rinnen
- Reinigung von Be- und Entlüftungsöffnungen
- Prüfung und ggf. Erneuerung dauerelastische Fugen
- Erneuerung dauerelastische Fugen
- Wartungsdokumentation zum Erhalt der Gewährleistung.

Zweck: Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit von Abdichtungen und Begrünungen
Wartungszyklen: 4-8x jährlich

Abrechnung jährlich nach m2 Dachfläche.

Ausführungsort: ???

m2 EP ..... GP .....

1.021.80.0040 **Wartung RWA**

Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen.

Leistungsumfang
- Wartung aller Anbauteile und Funktionsbestandteile; Prüfung nach GUV/ASR/BGV

Leistungsbestandteile
- Fehlerbericht und Prüfbuchdokumentation durch anerkannten Sachverständigen
- Wartungsdokumentation zum Erhalt der Gewährleistung.

Zweck: vorbeugender Brandschutz
Wartungszyklus: 1x jährlich

Abrechnung je St RWA pro Jahr.

Ausführungsort: ???

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.021.80 Wartung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.90 **Titel Stundenlohnarbeiten**

ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten

Stundenlöhne enthalten die Zulagen für Feiertags-, Samstags- und Sonntagsarbeit sowie für Überstunden.

Mit den Stundenlöhnen sind im Weiteren Fahrkosten, Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt/beauftragt wurden.

Für einfache Tätigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm- und Abbrucharbeiten etc,. gelangen grundsätzlich nur die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

Die vom AN angegebenen Stundensätze werden als Grundlage wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG herangezogen.

B **1.021.90.0010** **Stundensatz: Fachwerker**

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Fachwerker

h EP ..... Nur EP

B **1.021.90.0020** **Stundensatz: Bauhelfer**

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Bauhelfer

h EP ..... Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.021.90 Stundenlohnarbeiten .....

Schätz-LV		VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.021	Gewerk	+++ DEMO Dachabdichtungsarbeiten +++
1.021.99	Titel	Kostenberechnungspauschale

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.021.99 **Titel Kostenberechnungspauschale**

1.021.99.0010 **Kostenberechnungspauschale: Dachabdichtungsarbeiten**

Diese Position ist NICHT in einem Leistungsverzeichnis, sondern nur in einer Kostenberechnung zu verwenden. Sie dient dazu, die in einer Kostenberechnung nicht erfassten kleinteiligen Leistungen, die in einem späteren Leistungsverzeichnis separat und detailliert zu erfassen sind, pauschal zu bewerten, so unter anderem:

- Berechnungen zur Windsogsicherheit
- Vollflächige Untersuchung der abzudichtenden Flächen auf Gefälle und Pfützenbildung, Ausgleich von Unebenheiten bis 2 cm
- Sämtliche Fugen-, Kehl- und Eckausbildungen
- Abschluss- und Verwahrprofile im oberen Abschluss von Wandabdichtungen
- Das Anarbeiten bauseits vorhandener Durchbrüche wie Haustechnikinstallationen, Abwasserrohre usw., soweit zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe erkennbar, sonst im Umfang wie bei anderen Gebäuden der gleichen Art zu erwarten
- Schutzmaßnahmen/-schichten nach DIN 18531-18535, soweit zum Zeitpunkt Angebotsabgabe erkennbar
- Jegliche Aufwendungen zum Schutz gegen Tagwasser
- Schutzabdeckungen für andere Bauteile zur Vermeidung derer Verschmutzung
- Prüfung von Vorleistungen/Einbauteilen anderer Unternehmer in Bezug auf fachgerecht verstellbare Anschlüsse
- Probeanstaubewässerung über 5 Tage für alle allseitig angeschlossenen Dachflächen
- Berechnung der Entwässerung (Freispiegel) und Notüberläufe nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056 mit Ermittlung der Anstauhöhe
- Prüfung der örtlichen Verhältnisse in Bezug auf erforderliche Anstau- und Aufkantungshöhen
- Planung, Ausführung und Dokumentation der Zonierung der Dachflächen nach DIN 18531-1, Punkt 6.10
- Planung Gefälledämmung
- Planung der Montageorte für die Sekuranten
- Ausführung von Dampfsperren als Notabdichtung bei allseitig umschlossenen Dachflächen oder an zu erwartender Pfützenbildung

Unser Kalkulationsvorschlag (objektbezogen anzupassen)

- 5 % der vorstehenden Gewerkesumme

psch EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.021.99 Kostenberechnungspauschale .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Gewerk 1.021 +++ DEMO Dachabdichtungsarbeiten +++ .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.022	**Gewerk Klempnerarbeiten**		
1.022.01	**Titel Rinnen, Fallleitungen,Standrohre**		
	RINNEN RINNEN		
1.022.01.0010	**Hängedachrinne, halbrund, Zn, Z=200mm** Hängedachrinne, halbrund, Zn, Z=200mm **m**	EP	GP .....
1.022.01.0020	**Hängedachrinne, halbrund, Zn, Z=250mm** Hängedachrinne, halbrund, Zn, Z=250mm **m**	EP	GP .....
1.022.01.0030	**Hängedachrinne, halbrund, Zn, Z=333mm** Hängedachrinne, halbrund, Zn, Z=333mm **m**	EP	GP .....
1.022.01.0040	**Hängedachrinne, halbrund, Zn, Z=400mm** Hängedachrinne, halbrund, Zn, Z=400mm **m**	EP	GP .....
1.022.01.0050	**Hängedachrinne, halbrund, Cu, Z=200mm** Hängedachrinne, halbrund, Cu, Z=200mm **m**	EP	GP .....
1.022.01.0060	**Hängedachrinne, halbrund, Cu, Z=250mm** Hängedachrinne, halbrund, Cu, Z=250mm **m**	EP	GP .....
1.022.01.0070	**Hängedachrinne, halbrund, Cu, Z=333mm** Hängedachrinne, halbrund, Cu, Z=333mm **m**	EP	GP .....
1.022.01.0080	**Hängedachrinne, halbrund, Cu, Z=400mm** Hängedachrinne, halbrund, Cu, Z=400mm **m**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.01.0090 **Hängedachrinne, halbrund, Alu, Z=200mm**
Hängedachrinne, halbrund, Alu, Z=200mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0100 **Hängedachrinne, halbrund, Alu, Z=250mm**
Hängedachrinne, halbrund, Alu, Z=250mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0110 **Hängedachrinne, halbrund, Alu, Z=333mm**
Hängedachrinne, halbrund, Alu, Z=333mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0120 **Hängedachrinne, halbrund, Alu, Z=400mm**
Hängedachrinne, halbrund, Alu, Z=400mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0130 **Hängedachrinne, kastenförmig, Zn, Z=250mm**
Hängedachrinne, kastenförmig, Zn, Z=250mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0140 **Hängedachrinne, kastenförmig, Zn, Z=333mm**
Hängedachrinne, kastenförmig, Zn, Z=333mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0150 **Hängedachrinne, kastenförmig, Zn, Z=400mm**
Hängedachrinne, kastenförmig, Zn, Z=400mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0160 **Hängedachrinne, kastenförmig, Cu, Z=250mm**
Hängedachrinne, kastenförmig, Cu, Z=250mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0170 **Hängedachrinne, kastenförmig, Cu, Z=333mm**
Hängedachrinne, kastenförmig, Cu, Z=333mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.01.0180 **Hängedachrinne, kastenförmig, Alu, Z=250mm**
Hängedachrinne, kastenförmig, Alu, Z=250mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0190 **Hängedachrinne, kastenförmig, Alu, Z=333mm**
Hängedachrinne, kastenförmig, Alu, Z=333mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0200 **Hängedachrinne, kastenförmig, Alu, Z=400mm**
Hängedachrinne, kastenförmig, Alu, Z=400mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0210 **Kastenrinne, innenliegend, Zn, Z=333mm**
Kastenrinne, innenliegend, Zn, Z=333mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0220 **Kastenrinne, innenliegend, Zn, Z=400mm**
Kastenrinne, innenliegend, Zn, Z=400mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0230 **Kastenrinne, innenliegend, Zn, Z=500mm**
Kastenrinne, innenliegend, Zn, Z=500mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0240 **Kastenrinne, innenliegend, Cu, Z=333mm**
Kastenrinne, innenliegend, Cu, Z=333mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0250 **Kastenrinne, innenliegend, Cu, Z=400mm**
Kastenrinne, innenliegend, Cu, Z=400mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0260 **Kastenrinne, innenliegend, Cu, Z=500mm**
Kastenrinne, innenliegend, Cu, Z=500mm

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.01.0270 **Kastenrinne, innenliegend, Alu, Z=333mm**
Kastenrinne, innenliegend, Alu, Z=333mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0280 **Kastenrinne, innenliegend, Alu, Z=400mm**
Kastenrinne, innenliegend, Alu, Z=400mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0290 **Kastenrinne, innenliegend, Alu, Z=500mm**
Kastenrinne, innenliegend, Alu, Z=500mm

m EP ..... GP .....

FALLLEITUNGEN
FALLLEITUNGEN

1.022.01.0300 **Regenfallleitung, rund, Zn, DN60**
Regenfallleitung, rund, Zn, DN60

m EP ..... GP .....

1.022.01.0310 **Regenfallleitung, rund, Zn, DN80**
Regenfallleitung, rund, Zn, DN80

m EP ..... GP .....

1.022.01.0320 **Regenfallleitung, rund, Zn, DN100**
Regenfallleitung, rund, Zn, DN100

m EP ..... GP .....

1.022.01.0330 **Regenfallleitung, rund, Zn, DN120**
Regenfallleitung, rund, Zn, DN120

m EP ..... GP .....

1.022.01.0340 **Regenfallleitung, rund, Cu, DN60**
Regenfallleitung, rund, Cu, DN60

m EP ..... GP .....

1.022.01.0350 **Regenfallleitung, rund, Cu, DN80**
Regenfallleitung, rund, Cu, DN80

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.01.0360 **Regenfallleitung, rund, Cu, DN100**
Regenfallleitung, rund, Cu, DN100

m EP ..... GP .....

1.022.01.0370 **Regenfallleitung, rund, DN120**
Regenfallleitung, rund, DN120

m EP ..... GP .....

1.022.01.0380 **Regenfallleitung, rund, Alu, DN60**
Regenfallleitung, rund, Alu, DN60

m EP ..... GP .....

1.022.01.0390 **Regenfallleitung, rund, Alu, DN80**
Regenfallleitung, rund, Alu, DN80

m EP ..... GP .....

1.022.01.0400 **Regenfallleitung, rund, Alu, DN100**
Regenfallleitung, rund, Alu, DN100

m EP ..... GP .....

1.022.01.0410 **Regenfallleitung, rund, Alu, DN120**
Regenfallleitung, rund, Alu, DN120

m EP ..... GP .....

1.022.01.0420 **Regenfallleitung, quadratisch, Zn, 80mm**
Regenfallleitung, quadratisch, Zn, 80mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0430 **Regenfallleitung, quadratisch, Zn, 100mm**
Regenfallleitung, quadratisch, Zn, 100mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0440 **Regenfallleitung, quadratisch, Cu, 80mm**
Regenfallleitung, quadratisch, Cu, 80mm

m EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.01.0450 **Regenfallleitung, quadratisch, Cu, 100mm**
Regenfallleitung, quadratisch, Cu, 100mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0460 **Regenfallleitung, quadratisch, Alu, 80mm**
Regenfallleitung, quadratisch, Alu, 80mm

m EP ..... GP .....

1.022.01.0470 **Regenfallleitung, quadratisch, Alu, 100mm**
Regenfallleitung, quadratisch, Alu, 100mm

m EP ..... GP .....

STANDROHRE
STANDROHRE

1.022.01.0480 **Standrohr, Stahl, verzinkt, DN100, 1,00m**
Standrohr, Stahl, verzinkt, DN100, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.022.01.0490 **Standrohr, Stahl, verzinkt, DN100, 2,00m**
Standrohr, Stahl, verzinkt, DN100, 2,00m

St EP ..... GP .....

1.022.01.0500 **Standrohr, Stahl, verzinkt, DN120, 1,00m**
Standrohr, Stahl, verzinkt, DN120, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.022.01.0510 **Standrohr, Stahl, verzinkt, DN120, 2,00m**
Standrohr, Stahl, verzinkt, DN120, 2,00m

St EP ..... GP .....

1.022.01.0520 **Standrohr, Cu, DN100, 1,00m**
Standrohr, Cu, DN100, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.022.01.0530 **Standrohr, Cu, DN100, 2,00m**
Standrohr, Cu, DN100, 2,00m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.01.0540 **Standrohr, Cu, DN120, 1,00m**
Standrohr, Cu, DN120, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.022.01.0550 **Standrohr, Cu, DN120, 2,00m**
Standrohr, Cu, DN120, 2,00m

St EP ..... GP .....

FORMTEILE
FORMTEILE

1.022.01.0560 **Bewegungsausgleich, Dachrinne, EPDM, Z=250mm**
Bewegungsausgleich, Dachrinne, EPDM, Z=250mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.0570 **Bewegungsausgleich, Dachrinne, EPDM, Z=333mm**
Bewegungsausgleich, Dachrinne, EPDM, Z=333mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.0580 **Bewegungsausgleich, innenliegende Dachrinne, EPDM, Z=500mm**
Bewegungsausgleich, innenliegende Dachrinne, EPDM, Z=500mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.0590 **Bewegungsausgleich, Schiebenaht**
Bewegungsausgleich, Schiebenaht

St EP ..... GP .....

1.022.01.0600 **Rinnenwinkel, 90°, Z=333mm**
Rinnenwinkel, 90°, Z=333mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.0610 **Zulage Rinnenwinkel, 90°, Z=500mm**
Zulage Rinnenwinkel, 90°, Z=500mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.0620 **Rinnenboden, Zn, Z=333mm**
Rinnenboden, Zn, Z=333mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.01.0630 **Rinnenboden, Zn, Z=500mm**
Rinnenboden, Zn, Z=500mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.0640 **Rinnenboden, Cu, Z=333mm**
Rinnenboden, Cu, Z=333mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.0650 **Rinnenboden, Cu, Z=500mm**
Rinnenboden, Cu, Z=500mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.0660 **Rinnenboden, Alu, Z=333mm**
Rinnenboden, Alu, Z=333mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.0670 **Rinnenboden, Alu, Z=500mm**
Rinnenboden, Alu, Z=500mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.0680 **Fallrohranschluss, Trichter, halbrund, Zn, Z250**
Fallrohranschluss, Trichter, halbrund, Zn, Z250

St EP ..... GP .....

1.022.01.0690 **Fallrohranschluss, Trichter, halbrund, Zn, Z333**
Fallrohranschluss, Trichter, halbrund, Zn, Z333

St EP ..... GP .....

1.022.01.0700 **Fallrohranschluss, Trichter, kastenförmig, Zn, Z250**
Fallrohranschluss, Trichter, kastenförmig, Zn, Z250

St EP ..... GP .....

1.022.01.0710 **Fallrohranschluss, Trichter, kastenförmig, Zn, Z333**
Fallrohranschluss, Trichter, kastenförmig, Zn, Z333

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.01.0720 **Fallrohranschluss, Trichter, halbrund, Cu, Z250**
Fallrohranschluss, Trichter, halbrund, Cu, Z250

St EP ..... GP .....

1.022.01.0730 **Fallrohranschluss, Trichter, halbrund, Cu, Z333**
Fallrohranschluss, Trichter, halbrund, Cu, Z333

St EP ..... GP .....

1.022.01.0740 **Fallrohranschluss, Trichter, kastenförmig, Cu, Z250**
Fallrohranschluss, Trichter, kastenförmig, Cu, Z250

St EP ..... GP .....

1.022.01.0750 **Fallrohranschluss, Trichter, kastenförmig, Cu, Z333**
Fallrohranschluss, Trichter, kastenförmig, Cu, Z333

St EP ..... GP .....

1.022.01.0760 **Fallrohranschluss, Trichter, halbrund, Alu, Z250**
Fallrohranschluss, Trichter, halbrund, Alu, Z250

St EP ..... GP .....

1.022.01.0770 **Fallrohranschluss, Trichter, halbrund, Alu, Z333**
Fallrohranschluss, Trichter, halbrund, Alu, Z333

St EP ..... GP .....

1.022.01.0780 **Fallrohranschluss, Trichter, kastenförmig, Alu, Z250**
Fallrohranschluss, Trichter, kastenförmig, Alu, Z250

St EP ..... GP .....

1.022.01.0790 **Fallrohranschluss, Trichter, kastenförmig, Alu, Z333**
Fallrohranschluss, Trichter, kastenförmig, Alu, Z333

St EP ..... GP .....

1.022.01.0800 **Fallrohranschluss, Rinnenkasten, Zn**
Fallrohranschluss, Rinnenkasten, Zn

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.01.0810 **Fallrohranschluss, Rinnenkasten, Cu**
Fallrohranschluss, Rinnenkasten, Cu

St EP ..... GP .....

1.022.01.0820 **Fallrohranschluss, Rinnenkasten, Alu**
Fallrohranschluss, Rinnenkasten, Alu

St EP ..... GP .....

1.022.01.0830 **Fallrohranschluss, Gliederbogen, Zn, 550mm, DN80**
Fallrohranschluss, Gliederbogen, Zn, 550mm, DN80

St EP ..... GP .....

1.022.01.0840 **Fallrohranschluss, Gliederbogen, Zn, 1100mm, DN80**
Fallrohranschluss, Gliederbogen, Zn, 1100mm, DN80

St EP ..... GP .....

1.022.01.0850 **Fallrohranschluss, Gliederbogen, Zn, 550mm, DN100**
Fallrohranschluss, Gliederbogen, Zn, 550mm, DN100

St EP ..... GP .....

1.022.01.0860 **Fallrohranschluss, Gliederbogen, Zn, 1100mm, DN100**
Fallrohranschluss, Gliederbogen, Zn, 1100mm, DN100

St EP ..... GP .....

1.022.01.0870 **Fallrohranschluss, Gliederbogen, Zn, 550mm, DN120**
Fallrohranschluss, Gliederbogen, Zn, 550mm, DN120

St EP ..... GP .....

1.022.01.0880 **Fallrohranschluss, Gliederbogen, Zn, 1100mm, DN120**
Fallrohranschluss, Gliederbogen, Zn, 1100mm, DN120

St EP ..... GP .....

1.022.01.0890 **Fallrohranschluss, Gliederbogen, Cu, 550mm, DN80**
Fallrohranschluss, Gliederbogen, Cu, 550mm, DN80

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.01.0900 **Fallrohranschluss, Gliederbogen, Cu, 1100mm, DN80**
Fallrohranschluss, Gliederbogen, Cu, 1100mm, DN80

St EP ..... GP .....

1.022.01.0910 **Fallrohranschluss, Gliederbogen, Cu, 550mm, DN100**
Fallrohranschluss, Gliederbogen, Cu, 550mm, DN100

St EP ..... GP .....

1.022.01.0920 **Fallrohranschluss, Gliederbogen, Cu, 1100mm, DN100**
Fallrohranschluss, Gliederbogen, Cu, 1100mm, DN100

St EP ..... GP .....

1.022.01.0930 **Fallrohranschluss, Gliederbogen, Cu, 550mm, DN120**
Fallrohranschluss, Gliederbogen, Cu, 550mm, DN120

St EP ..... GP .....

1.022.01.0940 **Fallrohranschluss, Gliederbogen, Cu, 1100mm, DN120**
Fallrohranschluss, Gliederbogen, Cu, 1100mm, DN120

St EP ..... GP .....

1.022.01.0950 **Doppelrohrbogen, Zn, DN60**
Doppelrohrbogen, Zn, DN60

St EP ..... GP .....

1.022.01.0960 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Zn, DN80**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Zn, DN80

St EP ..... GP .....

1.022.01.0970 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Zn, DN100**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Zn, DN100

St EP ..... GP .....

1.022.01.0980 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Zn, DN120**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Zn, DN120

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.01.0990 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Zn, 80mm**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Zn, 80mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.1000 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Zn, 100mm**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Zn, 100mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.1010 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Zn, 120mm**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Zn, 120mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.1020 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Cu, DN60**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Cu, DN60

St EP ..... GP .....

1.022.01.1030 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Cu, DN80**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Cu, DN80

St EP ..... GP .....

1.022.01.1040 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Cu, DN100**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Cu, DN100

St EP ..... GP .....

1.022.01.1050 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Cu, DN120**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Cu, DN120

St EP ..... GP .....

1.022.01.1060 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Cu, 80mm**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Cu, 80mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.1070 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Cu, 100mm**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Cu, 100mm

St EP ..... GP .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.01.1080 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Cu, 120mm**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Cu, 120mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.1090 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Alu, DN60**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Alu, DN60

St EP ..... GP .....

1.022.01.1100 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Alu, DN80**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Alu, DN80

St EP ..... GP .....

1.022.01.1110 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Alu, DN100**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Alu, DN100

St EP ..... GP .....

1.022.01.1120 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Alu, DN120**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, halbrund, Alu, DN120

St EP ..... GP .....

1.022.01.1130 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Alu, 80mm**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Alu, 80mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.1140 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Alu, 100mm**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Alu, 100mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.1150 **Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Alu, 120mm**
Fallrohranschluss, Doppelrohrbogen, kastenförmig, Alu, 120mm

St EP ..... GP .....

1.022.01.1160 **Fallrohranschluss, Schrägstutzen, konisch, Zn, Z333**
Fallrohranschluss, Schrägstutzen, konisch, Zn, Z333

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.01.1170 **Fallrohranschluss, Schrägstutzen, konisch, Zn, Z400**
Fallrohranschluss, Schrägstutzen, konisch, Zn, Z400

St EP ..... GP .....

1.022.01.1180 **Fallrohranschluss, Schrägstutzen, konisch, Cu, Z333**
Fallrohranschluss, Schrägstutzen, konisch, Cu, Z333

St EP ..... GP .....

1.022.01.1190 **Fallrohranschluss, Schrägstutzen, konisch, Cu, Z400**
Fallrohranschluss, Schrägstutzen, konisch, Cu, Z400

St EP ..... GP .....

1.022.01.1200 **Fallrohranschluss, Schrägstutzen, zylindrisch, Alu, Z250**
Fallrohranschluss, Schrägstutzen, zylindrisch, Alu, Z250

St EP ..... GP .....

1.022.01.1210 **Fallrohranschluss, Schrägstutzen, zylindrisch, Alu, Z333**
Fallrohranschluss, Schrägstutzen, zylindrisch, Alu, Z333

St EP ..... GP .....

1.022.01.1220 **Fallrohranschluss, Schrägstutzen, zylindrisch, Alu, Z400**
Fallrohranschluss, Schrägstutzen, zylindrisch, Alu, Z400

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.022.01 Rinnen, Fallleitungen,Standrohre .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.022.02	**Titel Balkonentwässerung**		
	BALKONABLÄUFE BALKONABLÄUFE		
	Fertigteilbalkone ohne Abdichtung Fertigteilbalkone ohne Abdichtung		
1.022.02.0010	**Direktablauf, senkrecht, ohne Abdichtung, <DN50** Direktablauf, senkrecht, ohne Abdichtung,		
	St	EP	GP .....
1.022.02.0020	**Direktablauf, senkrecht, ohne Abdichtung, <DN80** Direktablauf, senkrecht, ohne Abdichtung,		
	St	EP	GP .....
1.022.02.0030	**Direktablauf, seitlich, ohne Abdichtung, <DN50** Direktablauf, seitlich, ohne Abdichtung,		
	St	EP	GP .....
1.022.02.0040	**Direktablauf, seitlich, ohne Abdichtung, <DN80** Direktablauf, seitlich, ohne Abdichtung,		
	St	EP	GP .....
	Balkonabläufe für Bahnenabdichtung Balkonabläufe für Bahnenabdichtung		
1.022.02.0050	**Einzelablauf, senkrecht, Bahnenabdichtung, <DN50** Einzelablauf, senkrecht, Bahnenabdichtung,		
	St	EP	GP .....
1.022.02.0060	**Einzelablauf, senkrecht, Bahnenabdichtung, <DN80** Einzelablauf, senkrecht, Bahnenabdichtung,		
	St	EP	GP .....
1.022.02.0070	**Einzelablauf, seitlich, Bahnenabdichtung, <DN50** Einzelablauf, seitlich, Bahnenabdichtung,		
	St	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.02.0080 **Einzelablauf, seitlich, Bahnenabdichtung, <DN80**
Einzelablauf, seitlich, Bahnenabdichtung,

St EP ..... GP .....

1.022.02.0090 **Direktablauf, senkrecht, Bahnenabdichtung, <DN50**
Direktablauf, senkrecht, Bahnenabdichtung,

St EP ..... GP .....

1.022.02.0100 **Direktablauf, senkrecht, Bahnenabdichtung, <DN80**
Direktablauf, senkrecht, Bahnenabdichtung,

St EP ..... GP .....

1.022.02.0110 **Direktablauf, seitlich, Bahnenabdichtung, <DN50**
Direktablauf, seitlich, Bahnenabdichtung,

St EP ..... GP .....

1.022.02.0120 **Direktablauf, seitlich, Bahnenabdichtung, <DN80**
Direktablauf, seitlich, Bahnenabdichtung,

St EP ..... GP .....

Balkonabläufe für Flüssigabdichtung
Balkonabläufe für Flüssigabdichtung

1.022.02.0130 **Einzelablauf, senkrecht, Flüssigabdichtung, <DN50**
Einzelablauf, senkrecht, Flüssigabdichtung,

St EP ..... GP .....

1.022.02.0140 **Einzelablauf, senkrecht, Flüssigabdichtung, <DN80**
Einzelablauf, senkrecht, Flüssigabdichtung,

St EP ..... GP .....

1.022.02.0150 **Einzelablauf, seitlich, Flüssigabdichtung, <DN50**
Einzelablauf, seitlich, Flüssigabdichtung,

St EP ..... GP .....

1.022.02.0160 **Einzelablauf, seitlich, Flüssigabdichtung, <DN80**
Einzelablauf, seitlich, Flüssigabdichtung,

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.02.0170 **Direktablauf, senkrecht, Flüssigabdichtung, <DN50**
Direktablauf, senkrecht, Flüssigabdichtung,

St EP ..... GP .....

1.022.02.0180 **Direktlablauf, senkrecht, Flüssigabdichtung, <DN80**
Direktlablauf, senkrecht, Flüssigabdichtung,

St EP ..... GP .....

1.022.02.0190 **Direktablauf, seitlich, Flüssigabdichtung, <DN50**
Direktablauf, seitlich, Flüssigabdichtung,

St EP ..... GP .....

1.022.02.0200 **Direktablauf, seitlich, Flüssigabdichtung, <DN80**
Direktablauf, seitlich, Flüssigabdichtung,

St EP ..... GP .....

ANSCHLUSS ABLÄUFE
ANSCHLUSS ABLÄUFE

1.022.02.0210 **Anschluss Balkonablauf DN50**
Anschluss Balkonablauf DN50

St EP ..... GP .....

1.022.02.0220 **Anschluss Balkonablauf DN80**
Anschluss Balkonablauf DN80

St EP ..... GP .....

FALLROHRE
FALLROHRE

1.022.02.0230 **Ablaufrohr, feuerverzinkter Stahl, <DN50**
Ablaufrohr, feuerverzinkter Stahl,

m EP ..... GP .....

1.022.02.0240 **Ablaufrohr, feuerverzinker Stahl, <DN80**
Ablaufrohr, feuerverzinker Stahl,

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

STANDROHRE
STANDROHRE

1.022.02.0250 **Standrohr, Stahl, verzinkt, DN70, 1,00m**
Standrohr, Stahl, verzinkt, DN70, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.022.02.0260 **Standrohr, Stahl, verzinkt, DN70, 2,00m**
Standrohr, Stahl, verzinkt, DN70, 2,00m

St EP ..... GP .....

1.022.02.0270 **Standrohr, Stahl, verzinkt, DN100, 1,00m**
Standrohr, Stahl, verzinkt, DN100, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.022.02.0280 **Standrohr, Stahl, verzinkt, DN100, 2,00m**
Standrohr, Stahl, verzinkt, DN100, 2,00m

St EP ..... GP .....

FORMTEILE
FORMTEILE

1.022.02.0290 **Bogen, feuerverzinkter Stahl, <DN50**
Bogen, feuerverzinkter Stahl,

St EP ..... GP .....

1.022.02.0300 **Bogen, feuerverzinkter Stahl, <DN80**
Bogen, feuerverzinkter Stahl,

St EP ..... GP .....

1.022.02.0310 **Abzweig, feuerverzinkter Stahl, <DN50**
Abzweig, feuerverzinkter Stahl,

St EP ..... GP .....

1.022.02.0320 **Abzweig, feuerverzinkter Stahl, <DN80**
Abzweig, feuerverzinkter Stahl,

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.02.0330 **Reinigungsöffnung ,<DN50**
Reinigungsöffnung ,

St EP ..... GP .....

1.022.02.0340 **Reinigungsöffnung, <DN80**
Reinigungsöffnung,

St EP ..... GP .....

1.022.02.0350 **Reduzierstück, <DN80**
Reduzierstück,

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.022.02 Balkonentwässerung .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.022 Gewerk Klempnerarbeiten
1.022.03 Titel Dachränder, Attiken

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.022.03	**Titel Dachränder, Attiken**		
1.022.03.0010	**Traufblech, Zn, Z=200mm** Traufblech, Zn, Z=200mm **m**	EP	GP .....
1.022.03.0020	**Traufblech, Zn, Z=250mm** Traufblech, Zn, Z=250mm **m**	EP	GP .....
1.022.03.0030	**Traufblech, Zn, Z=333mm** Traufblech, Zn, Z=333mm **m**	EP	GP .....
1.022.03.0040	**Traufblech, Zn, Z=400mm** Traufblech, Zn, Z=400mm **m**	EP	GP .....
1.022.03.0050	**Traufblech, Cu, Z=200mm** Traufblech, Cu, Z=200mm **m**	EP	GP .....
1.022.03.0060	**Traufblech, Cu, Z=250mm** Traufblech, Cu, Z=250mm **m**	EP	GP .....
1.022.03.0070	**Traufblech, Cu, Z=333mm** Traufblech, Cu, Z=333mm **m**	EP	GP .....
1.022.03.0080	**Traufblech, Cu, Z=400mm** Traufblech, Cu, Z=400mm **m**	EP	GP .....
1.022.03.0090	**Traufblech, Alu, Z=200mm** Traufblech, Alu, Z=200mm **m**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.03.0100 **Traufblech, Alu, Z=250mm**
Traufblech, Alu, Z=250mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0110 **Traufblech, Alu, Z=333mm**
Traufblech, Alu, Z=333mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0120 **Traufblech, Alu, Z=400mm**
Traufblech, Alu, Z=400mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0130 **Ortgangblech, Zn, Z=250mm**
Ortgangblech, Zn, Z=250mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0140 **Ortgangblech, Zn, Z=333mm**
Ortgangblech, Zn, Z=333mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0150 **Ortgangblech, Zn, Z=400mm**
Ortgangblech, Zn, Z=400mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0160 **Ortgangblech, Cu, Z=250mm**
Ortgangblech, Cu, Z=250mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0170 **Ortgangblech, Cu, Z=333mm**
Ortgangblech, Cu, Z=333mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0180 **Ortgangblech, Cu, Z=400mm**
Ortgangblech, Cu, Z=400mm

m EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.03.0190 **Ortgangblech, Alu, Z=250mm**
Ortgangblech, Alu, Z=250mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0200 **Ortgangblech, Alu, Z=333mm**
Ortgangblech, Alu, Z=333mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0210 **Ortgangblech, Alu, Z=400mm**
Ortgangblech, Alu, Z=400mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0220 **Kehlblech, eben, Zn, Z=500mm**
Kehlblech, eben, Zn, Z=500mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0230 **Kehlblech, vertieft, Zn, Z=666mm**
Kehlblech, vertieft, Zn, Z=666mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0240 **Kehlblech, eben, Cu, Z bis 500mm**
Kehlblech, eben, Cu, Z bis 500mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0250 **Kehlblech, vertieft, Cu, Z=666mm**
Kehlblech, vertieft, Cu, Z=666mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0260 **seitlicher Wandanschluss, flach, Zn, Z=666mm**
seitlicher Wandanschluss, flach, Zn, Z=666mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0270 **seitlicher Wandanschluss, vertieft, Zn, Z=1000mm**
seitlicher Wandanschluss, vertieft, Zn, Z=1000mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.03.0280 **seitlicher Wandanschluss, flach, Cu, Z=666mm**
seitlicher Wandanschluss, flach, Cu, Z=666mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0290 **seitlicher Wandanschluss, vertieft, Cu, Z=1000mm**
seitlicher Wandanschluss, vertieft, Cu, Z=1000mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0300 **Wandanschluss, Flachdachabdeckung, Zn, Z=750mm**
Wandanschluss, Flachdachabdeckung, Zn, Z=750mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0310 **Wandanschluss, Flachdachabdeckung, Cu, Z=750mm**
Wandanschluss, Flachdachabdeckung, Cu, Z=750mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0320 **Schleppblech Flachdach/Steildach, Z=500mm**
Schleppblech Flachdach/Steildach, Z=500mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0330 **Gesimsabdeckung, Zn, Z=200mm**
Gesimsabdeckung, Zn, Z=200mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0340 **Gesimsabdeckung, Zn, Z=333mm**
Gesimsabdeckung, Zn, Z=333mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0350 **Gesimsabdeckung, Cu, Z=200mm**
Gesimsabdeckung, Cu, Z=200mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0360 **Gesimsabdeckung, Cu, Z=333mm**
Gesimsabdeckung, Cu, Z=333mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.03.0370 **Dehnungsausgleich, Gesimsabdeckung**
Dehnungsausgleich, Gesimsabdeckung

St EP ..... GP .....

1.022.03.0380 **Eckausbildung, Gesimsabdeckung, Z=200mm**
Eckausbildung, Gesimsabdeckung, Z=200mm

St EP ..... GP .....

1.022.03.0390 **Eckausbildung, Gesimsabdeckung, Z=333mm**
Eckausbildung, Gesimsabdeckung, Z=333mm

St EP ..... GP .....

1.022.03.0400 **Eckausbildung, Attikablech, Z=666mm**
Eckausbildung, Attikablech, Z=666mm

St EP ..... GP .....

1.022.03.0410 **Gesimsabdeckung, rund**
Gesimsabdeckung, rund

m EP ..... GP .....

1.022.03.0420 **Attikaabdeckung, Zn, Z=666mm**
Attikaabdeckung, Zn, Z=666mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0430 **Attikaabdeckung, Zn, Z=1000mm**
Attikaabdeckung, Zn, Z=1000mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0440 **Attikaabdeckung, Cu, Z=666mm**
Attikaabdeckung, Cu, Z=666mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0450 **Attikaabdeckung, Cu, Z=1000mm**
Attikaabdeckung, Cu, Z=1000mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.03.0460 **Attikaabdeckung, Alu, Z=666mm**
Attikaabdeckung, Alu, Z=666mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0470 **Attikaabdeckung, Alu, Z=1000mm**
Attikaabdeckung, Alu, Z=1000mm

m EP ..... GP .....

1.022.03.0480 **Dehnungsausgleich, Attikablech, Z=666mm**
Dehnungsausgleich, Attikablech, Z=666mm

St EP ..... GP .....

1.022.03.0490 **Dehnungsausgleich, Attikablech, Z=1000mm**
Dehnungsausgleich, Attikablech, Z=1000mm

St EP ..... GP .....

1.022.03.0500 **Eckausbildung, Attikablech, Z=666mm**
Eckausbildung, Attikablech, Z=666mm

St EP ..... GP .....

1.022.03.0510 **Eckausbildung, Attikablech, Z=1000mm**
Eckausbildung, Attikablech, Z=1000mm

St EP ..... GP .....

1.022.03.0520 **T-Stoßausbildung, Attikablech, Z<666mm**
T-Stoßausbildung, Attikablech, Z<666mm

St EP ..... GP .....

1.022.03.0530 **T-Stoßausbildung, Attikablech, Z=1000mm**
T-Stoßausbildung, Attikablech, Z=1000mm

St EP ..... GP .....

1.022.03.0540 **Zulage Attikaabdeckung, rund**
Zulage Attikaabdeckung, rund

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.022.03 Dachränder, Attiken .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.022.04	**Titel Außenfensterbänke**		
1.022.04.0010	**Außenfensterbank, Zn, T= bis 200mm** Außenfensterbank, Zn, T= bis 200mm **m**	EP	GP .....
1.022.04.0020	**Außenfensterbank, Zn, T= bis 260mm** Außenfensterbank, Zn, T= bis 260mm **m**	EP	GP .....
1.022.04.0030	**Außenfensterbank, Cu, T= bis 200mm** Außenfensterbank, Cu, T= bis 200mm **m**	EP	GP .....
1.022.04.0040	**Außenfensterbank, Cu, T= bis 260mm** Außenfensterbank, Cu, T= bis 260mm **m**	EP	GP .....
1.022.04.0050	**Außenfensterbank, Alu, T= bis 200mm** Außenfensterbank, Alu, T= bis 200mm **m**	EP	GP .....
1.022.04.0060	**Außenfensterbank, Alu, T= bis 260mm** Außenfensterbank, Alu, T= bis 260mm **m**	EP	GP .....
1.022.04.0070	**Außenfensterbank, Alu, Kunststoff-Endkappen, T= bis 200mm** Außenfensterbank, Alu, Kunststoff-Endkappen, T= bis 200mm **m**	EP	GP .....
1.022.04.0080	**Außenfensterbank, Alu, Kunststoff-Endkappen, T= bis 260mm** Außenfensterbank, Alu, Kunststoff-Endkappen, T= bis 260mm **m**	EP	GP .....
1.022.04.0090	**Zulage Dehnungsausgleich, geteilte Fensterbank** Zulage Dehnungsausgleich, geteilte Fensterbank **St**	EP	GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.04.0100 **Zulage Außenfensterbank, rund**

Zulage Außenfensterbank, rund

m EP ..... GP .....

1.022.04.0110 **Schutzlackbeschichtung abziehbar**

Schutzlackbeschichtung abziehbar

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.022.04 Außenfensterbänke .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.022 Gewerk Klempnerarbeiten
1.022.05 Titel Metalldächer, Wandbekleidungen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.022.05	**Titel Metalldächer, Wandbekleidungen**		
	TRENNLAGEN		
	TRENNLAGEN		
1.022.05.0010	**Trennlage, strukturiert, diffussionsoffen**		
	Trennlage, strukturiert, diffussionsoffen		
	m2	EP	GP .....
1.022.05.0020	**Trennlage, Glasvliesbitumendachbahn**		
	Trennlage, Glasvliesbitumendachbahn		
	m2	EP	GP .....
	DÄCHER		
	DÄCHER		
1.022.05.0030	**Doppelstehfalzdeckung, Zn, 0,8mm**		
	Doppelstehfalzdeckung, Zn, 0,8mm		
	m2	EP	GP .....
1.022.05.0040	**Doppelstehfalzdeckung, Cu, 0,6mm**		
	Doppelstehfalzdeckung, Cu, 0,6mm		
	m2	EP	GP .....
1.022.05.0050	**Doppelstehfalzdeckung, Alu, 0,7mm**		
	Doppelstehfalzdeckung, Alu, 0,7mm		
	m2	EP	GP .....
1.022.05.0060	**Winkelstehfalzdeckung, Zn, 0,8mm**		
	Winkelstehfalzdeckung, Zn, 0,8mm		
	m2	EP	GP .....
1.022.05.0070	**Winkelstehfalzdeckung, Cu, 0,6mm**		
	Winkelstehfalzdeckung, Cu, 0,6mm		
	m2	EP	GP .....
1.022.05.0080	**Winkelstehfalzdeckung, Alu, 0,7mm**		
	Winkelstehfalzdeckung, Alu, 0,7mm		
	m2	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.05.0090 **Leistenfalzdeckung, dt. System, Zn, 0,8mm**
Leistenfalzdeckung, dt. System, Zn, 0,8mm

m2 EP ..... GP .....

1.022.05.0100 **Leistenfalzdeckung, dt. System, Cu, 0,6mm**
Leistenfalzdeckung, dt. System, Cu, 0,6mm

m2 EP ..... GP .....

1.022.05.0110 **Leistenfalzdeckung, dt. System, Alu, 0,7mm**
Leistenfalzdeckung, dt. System, Alu, 0,7mm

m2 EP ..... GP .....

1.022.05.0120 **Leistenfalzdeckung, Klick-System, Zn, 0,8mm**
Leistenfalzdeckung, Klick-System, Zn, 0,8mm

m2 EP ..... GP .....

1.022.05.0130 **Zulage konische Schare**
Zulage konische Schare

m2 EP ..... GP .....

1.022.05.0140 **Zulage gewölbte Schare**
Zulage gewölbte Schare

m2 EP ..... GP .....

1.022.05.0150 **Zulage Scharanpassung schräg**
Zulage Scharanpassung schräg

m EP ..... GP .....

1.022.05.0160 **Satteldachfirst mit Entlüftung**
Satteldachfirst mit Entlüftung

m EP ..... GP .....

1.022.05.0170 **Ortgang, Profilblende**
Ortgang, Profilblende

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.05.0180 **Traufstreifen, gekantet**
Traufstreifen, gekantet

m EP ..... GP .....

1.022.05.0190 **Gratausbildung mit Abdeckleiste**
Gratausbildung mit Abdeckleiste

m EP ..... GP .....

1.022.05.0200 **Kehlausbildung, vertieft, B=500mm**
Kehlausbildung, vertieft, B=500mm

m EP ..... GP .....

1.022.05.0210 **Kehlausbildung, Winkelblech, B=600mm**
Kehlausbildung, Winkelblech, B=600mm

m EP ..... GP .....

1.022.05.0220 **Anschluss aufgehendes Bauteil, Verwahrung**
Anschluss aufgehendes Bauteil, Verwahrung

m EP ..... GP .....

1.022.05.0230 **Durchdringung, Blechdach, <200cm2**
Durchdringung, Blechdach, <200cm2

St EP ..... GP .....

1.022.05.0240 **Durchdringung, Blechdach, <500cm2**
Durchdringung, Blechdach, <500cm2

St EP ..... GP .....

1.022.05.0250 **Zulage Durchdringung im Falzbereich**
Zulage Durchdringung im Falzbereich

St EP ..... GP .....

1.022.05.0260 **Einzellüfter, gewölbt, Zn, 0,8mm**
Einzellüfter, gewölbt, Zn, 0,8mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.05.0270 **Einzellüfter, gewölbt, Cu, 0,8mm**
Einzellüfter, gewölbt, Cu, 0,8mm

St EP ..... GP .....

1.022.05.0280 **Einzellüfter, gewölbt, Alu, 0,8mm**
Einzellüfter, gewölbt, Alu, 0,8mm

St EP ..... GP .....

1.022.05.0290 **Schneefangsystem, Stahlrohr, verzinkt**
Schneefangsystem, Stahlrohr, verzinkt

m EP ..... GP .....

1.022.05.0300 **Schneefangsystem, Kupferrohr**
Schneefangsystem, Kupferrohr

m EP ..... GP .....

1.022.05.0310 **Schneefangsystem, Alurohr**
Schneefangsystem, Alurohr

m EP ..... GP .....

WANDBEKLEIDUNGEN
WANDBEKLEIDUNGEN

1.022.05.0320 **Wandbekleidung, Winkelstehfalz, Zn, 0,8mm**
Wandbekleidung, Winkelstehfalz, Zn, 0,8mm

m2 EP ..... GP .....

1.022.05.0330 **Wandbekleidung, Winkelstehfalz, Cu, 0,8mm**
Wandbekleidung, Winkelstehfalz, Cu, 0,8mm

m2 EP ..... GP .....

1.022.05.0340 **Wandbekleidung, Winkelstehfalz, Alu, 0,7mm**
Wandbekleidung, Winkelstehfalz, Alu, 0,7mm

m2 EP ..... GP .....

1.022.05.0350 **Wandbekleidung, Doppelstehfalz, Zn, 0,8mm**
Wandbekleidung, Doppelstehfalz, Zn, 0,8mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.05.0360 **Wandbekleidung, Doppelstehfalz, Cu, 0,8mm**
Wandbekleidung, Doppelstehfalz, Cu, 0,8mm

m2 EP ..... GP .....

1.022.05.0370 **Wandbekleidung, Doppelstehfalz, Alu, 0,7mm**
Wandbekleidung, Doppelstehfalz, Alu, 0,7mm

m2 EP ..... GP .....

1.022.05.0380 **Wandbekleidung, Quadratraute, Zn, 0,7mm**
Wandbekleidung, Quadratraute, Zn, 0,7mm

m2 EP ..... GP .....

1.022.05.0390 **Wandbekleidung, Quadratraute, Cu, 0,7mm**
Wandbekleidung, Quadratraute, Cu, 0,7mm

m2 EP ..... GP .....

1.022.05.0400 **Wandbekleidung, Quadratraute, Alu, 0,7mm**
Wandbekleidung, Quadratraute, Alu, 0,7mm

m2 EP ..... GP .....

1.022.05.0410 **Unterer/Oberer Fassadenabschluss, Stehfalz**
Unterer/Oberer Fassadenabschluss, Stehfalz

m EP ..... GP .....

1.022.05.0420 **Fassadenabschluss, Rautenbekleidung**
Fassadenabschluss, Rautenbekleidung

m EP ..... GP .....

1.022.05.0430 **Laibungsbekleidung**
Laibungsbekleidung

m EP ..... GP .....

1.022.05.0440 **Außenecke, Stehfalzbekleidung**
Außenecke, Stehfalzbekleidung

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.022.05.0450 **Innenecke, Stehfalzbekleidung**
Innenecke, Stehfalzbekleidung

m EP ..... GP .....

1.022.05.0460 **Durchdringung, Wandbekleidung, <200cm2**
Durchdringung, Wandbekleidung, <200cm2

St EP ..... GP .....

1.022.05.0470 **Durchdringung, Wandbekleidung, <500cm2**
Durchdringung, Wandbekleidung, <500cm2

St EP ..... GP .....

1.022.05.0480 **Zulage Durchdringung im Falzbereich**
Zulage Durchdringung im Falzbereich

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.022.05 Metalldächer, Wandbekleidungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.022.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.022.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.022.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.022.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.022 Gewerk Klempnerarbeiten
1.022.99 Titel Kostenberechnungspauschale

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.022.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.022.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Klempnerarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Klempnerarbeiten		
	psch	EP	GP .....
Gesamtsumme			
	Titel 1.022.99 Kostenberechnungspauschale		**.....**
Gesamtsumme			
	Gewerk 1.022 Klempnerarbeiten		**.....**

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.023 Gewerk Putz-/Stuckarbeiten, WDVS

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.023	**Gewerk Putz-/Stuckarbeiten, WDVS**		
1.023.01	**Titel Vorbereitende Arbeiten**		
1.023.01.0010	**Grundierung, stark saugend** Grundierung, stark saugend **m2**	EP	GP .....
1.023.01.0020	**Haftgrundbeschichtung Beton** Haftgrundbeschichtung Beton **m2**	EP	GP .....
1.023.01.0030	**Spritzbewurf, nicht voll deckend** Spritzbewurf, nicht voll deckend **m2**	EP	GP .....
1.023.01.0040	**Unterputz, je 10mm** Unterputz, je 10mm **m2**	EP	GP .....
1.023.01.0050	**Vorputz, Laibungen bis 25cm** Vorputz, Laibungen bis 25cm **m**	EP	GP .....
1.023.01.0060	**Schutz durch Abkleben/Abziehlack** Schutz durch Abkleben/Abziehlack **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.023.01 Vorbereitende Arbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.023.02	**Titel Innenputz**		
	WÄNDE WÄNDE		
1.023.02.0010	**Wandputz, PII, Q2** Wandputz, PII, Q2		
	m2	EP	GP .....
1.023.02.0020	**Wandputz, PIII, Q2** Wandputz, PIII, Q2		
	m2	EP	GP .....
1.023.02.0030	**Wandputz, PIV, Q2** Wandputz, PIV, Q2		
	m2	EP	GP .....
1.023.02.0040	**Wandputz, PII, Q2 mit Untergrundvorbehandlung** Wandputz, PII, Q2 mit Untergrundvorbehandlung		
	m2	EP	GP .....
1.023.02.0050	**Wandputz, PIII, Q2 mit Untergrundvorbehandlung** Wandputz, PIII, Q2 mit Untergrundvorbehandlung		
	m2	EP	GP .....
1.023.02.0060	**Wandputz, PIV, Q2 mit Untergrundvorbehandlung** Wandputz, PIV, Q2 mit Untergrundvorbehandlung		
	m2	EP	GP .....
1.023.02.0070	**Dünnlagenputz, Wand, PII, Q2** Dünnlagenputz, Wand, PII, Q2		
	m2	EP	GP .....
1.023.02.0080	**Dünnlagenputz, Wand, PIV, Q2** Dünnlagenputz, Wand, PIV, Q2		
	m2	EP	GP .....
1.023.02.0090	**Wischputz/Rapputz bis 10mm, PII** Wischputz/Rapputz bis 10mm, PII		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.02.0100 **Laibungsputz, PIV bis 25cm**
Laibungsputz, PIV bis 25cm

m EP ..... GP .....

1.023.02.0110 **Laibungsputz, P IV bis 40cm**
Laibungsputz, P IV bis 40cm

m EP ..... GP .....

1.023.02.0120 **Laibungsputz, PI bis PIII, bis 25cm, VA**
Laibungsputz, PI bis PIII, bis 25cm, VA

m EP ..... GP .....

1.023.02.0130 **Laibungsputz, PI bis PIII, bis 40cm, VA**
Laibungsputz, PI bis PIII, bis 40cm, VA

m EP ..... GP .....

1.023.02.0140 **Laibungen, Dünnlagenputz, bis 25cm**
Laibungen, Dünnlagenputz, bis 25cm

m EP ..... GP .....

1.023.02.0150 **Laibungen, Dünnlagenputz, bis 40cm**
Laibungen, Dünnlagenputz, bis 40cm

m EP ..... GP .....

STÜTZEN
STÜTZEN

1.023.02.0160 **Putz, Stb-Stützen, eckig, PII, Q2**
Putz, Stb-Stützen, eckig, PII, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0170 **Putz, Stb-Stützen, eckig, PIII, Q2**
Putz, Stb-Stützen, eckig, PIII, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0180 **Putz, Stb-Stützen, eckig, PIV, Q2**
Putz, Stb-Stützen, eckig, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.02.0190 **Putz, Stb-Stützen, rund, PII, Q2**
Putz, Stb-Stützen, rund, PII, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0200 **Putz, Stb-Stützen, rund, PIV, Q2**
Putz, Stb-Stützen, rund, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0210 **Dünnlagenputz, Stb-Stützen, eckig, PII, Q2**
Dünnlagenputz, Stb-Stützen, eckig, PII, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0220 **Dünnlagenputz, Stb-Stützen, eckig, PIV, Q2**
Dünnlagenputz, Stb-Stützen, eckig, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0230 **Dünnlagenputz, Stb-Stützen, rund, PII, Q2**
Dünnlagenputz, Stb-Stützen, rund, PII, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0240 **Dünnlagenputz, Stb-Stützen, rund, PIV, Q2**
Dünnlagenputz, Stb-Stützen, rund, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

DECKEN/UNTERZÜGE
DECKEN/UNTERZÜGE

1.023.02.0250 **Deckenputz, PII, Q2**
Deckenputz, PII, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0260 **Deckenputz, PII, Q3, Kühldecke**
Deckenputz, PII, Q3, Kühldecke

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0270 **Deckenputz, PIV, Q2**
Deckenputz, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.02.0280 **Deckenputz, PII, Q2 mit Untergrundvorbehandlung**
Deckenputz, PII, Q2 mit Untergrundvorbehandlung

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0290 **Deckenputz, PIII, Q2, mit Untergrundvorbehandlung**
Deckenputz, PIII, Q2, mit Untergrundvorbehandlung

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0300 **Deckenputz, PIV, Q2 mit Untergrundvorbehandlung**
Deckenputz, PIV, Q2 mit Untergrundvorbehandlung

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0310 **Dünnlagenputz, Stb-Decken, PII, Q2**
Dünnlagenputz, Stb-Decken, PII, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0320 **Dünnlagenputz, Stb-Decken, PIV, Q2**
Dünnlagenputz, Stb-Decken, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0330 **Deckenputz Unterzüge, PII, Q2**
Deckenputz Unterzüge, PII, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0340 **Deckenputz Unterzüge, PIV, Q2**
Deckenputz Unterzüge, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0350 **Dünnlagenputz, Stb-Unterzüge, PII, Q2**
Dünnlagenputz, Stb-Unterzüge, PII, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0360 **Dünnlagenputz, Stb-Unterzüge, PIV, Q2**
Dünnlagenputz, Stb-Unterzüge, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.02.0370 **schallabsorbierender Deckenputz**
schallabsorbierender Deckenputz

m2 EP ..... GP .....

TREPPEN
TREPPEN

1.023.02.0380 **Putz, PII, Treppenuntersichten/-wangen**
Putz, PII, Treppenuntersichten/-wangen

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0390 **Putz, PIV, Treppenuntersichten/-wangen**
Putz, PIV, Treppenuntersichten/-wangen

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0400 **Dünnlagenputz, PII, Treppenuntersichten**
Dünnlagenputz, PII, Treppenuntersichten

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0410 **Dünnlagenputz, PIV, Treppenuntersichten**
Dünnlagenputz, PIV, Treppenuntersichten

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0420 **Treppenanschlussfuge**
Treppenanschlussfuge

m EP ..... GP .....

1.023.02.0430 **Wandanschlussfuge Treppenlauf-Wand**
Wandanschlussfuge Treppenlauf-Wand

m EP ..... GP .....

SCHLITZE/WD SCHLIESSEN
SCHLITZE/WD SCHLIESSEN

IM ZUGE PUTZARBEITEN
IM ZUGE PUTZARBEITEN

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.02.0440 **Schlitze schließen, Normalmörtel, <25cm2**
Schlitze schließen, Normalmörtel, <25cm2

m EP ..... GP .....

1.023.02.0450 **Schlitze schließen, Normalmörtel, <100cm2**
Schlitze schließen, Normalmörtel, <100cm2

m EP ..... GP .....

1.023.02.0460 **Schlitze schließen, Normalmörtel, <200cm2**
Schlitze schließen, Normalmörtel, <200cm2

m EP ..... GP .....

1.023.02.0470 **Schlitze schließen, Dämmmörtel, <25cm2**
Schlitze schließen, Dämmmörtel, <25cm2

m EP ..... GP .....

1.023.02.0480 **Schlitze schließen, Dämmmörtel, <100cm2**
Schlitze schließen, Dämmmörtel, <100cm2

m EP ..... GP .....

1.023.02.0490 **Schlitze schließen, Dämmmörtel, <200cm2**
Schlitze schließen, Dämmmörtel, <200cm2

m EP ..... GP .....

1.023.02.0500 **HK-Wandanbindung schließen, Normalmörtel**
HK-Wandanbindung schließen, Normalmörtel

m EP ..... GP .....

1.023.02.0510 **HK-Wandanbindung schließen, Dämmmörtel**
HK-Wandanbindung schließen, Dämmmörtel

m EP ..... GP .....

NACHTRÄGLICHE AUSFÜHRUNG
NACHTRÄGLICHE AUSFÜHRUNG

1.023.02.0520 **Schlitze nachträglich, Normalmörtel, <25cm2**
Schlitze nachträglich, Normalmörtel, <25cm2

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.02.0530 **Schlitze nachträglich, Normalmörtel, <100cm2**
Schlitze nachträglich, Normalmörtel, <100cm2

m EP ..... GP .....

1.023.02.0540 **Schlitze nachträglich, Normalmörtel, <200cm2**
Schlitze nachträglich, Normalmörtel, <200cm2

m EP ..... GP .....

1.023.02.0550 **Schlitze nachträglich, Dämmmörtel, <25cm2**
Schlitze nachträglich, Dämmmörtel, <25cm2

m EP ..... GP .....

1.023.02.0560 **Schlitze nachträglich, Dämmmörtel, <100cm2**
Schlitze nachträglich, Dämmmörtel, <100cm2

m EP ..... GP .....

1.023.02.0570 **Schlitze nachträglich, Dämmmörtel, <200cm2**
Schlitze nachträglich, Dämmmörtel, <200cm2

m EP ..... GP .....

1.023.02.0580 **HK-Wandanbindung nachträglich, Normalmörtel**
HK-Wandanbindung nachträglich, Normalmörtel

m EP ..... GP .....

1.023.02.0590 **HK-Wandanbindung nachträglich, Dämmmörtel**
HK-Wandanbindung nachträglich, Dämmmörtel

m EP ..... GP .....

1.023.02.0600 **Beiputz Kleinflächen nachträglich, Normalmörtel, <400cm2**
Beiputz Kleinflächen nachträglich, Normalmörtel, <400cm2

St EP ..... GP .....

1.023.02.0610 **Beiputz Kleinflächen nachträglich, Normalmörtel, <1000cm2**
Beiputz Kleinflächen nachträglich, Normalmörtel, <1000cm2

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.02.0620 **Beiputz Kleinflächen nachträglich, Normalmörtel, <1,00m2**
Beiputz Kleinflächen nachträglich, Normalmörtel, <1,00m2

St EP ..... GP .....

EINBAUTEILE
EINBAUTEILE

1.023.02.0630 **Eckschutzprofil, d=15mm**
Eckschutzprofil, d=15mm

m EP ..... GP .....

1.023.02.0640 **Eckschutzprofil, Dünnlagenputz, 3-5mm**
Eckschutzprofil, Dünnlagenputz, 3-5mm

m EP ..... GP .....

1.023.02.0650 **Eckschutzprofil, Edelstahl, d=15mm**
Eckschutzprofil, Edelstahl, d=15mm

m EP ..... GP .....

1.023.02.0660 **Schattenfugenprofil**
Schattenfugenprofil

m EP ..... GP .....

1.023.02.0670 **Putzabschlussprofil**
Putzabschlussprofil

m EP ..... GP .....

1.023.02.0680 **Putzabschlussprofil mit Dichtlippe**
Putzabschlussprofil mit Dichtlippe

m EP ..... GP .....

1.023.02.0690 **Dehnfugenprofil**
Dehnfugenprofil

m EP ..... GP .....

ZULAGEN, SONSTIGES
ZULAGEN, SONSTIGES

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.02.0700 **Zulage Wand, gekrümmt**
Zulage Wand, gekrümmt

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0710 **Zulage Lehrenputz**
Zulage Lehrenputz

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0720 **Zulage Lehrenputz, VA-Profile**
Zulage Lehrenputz, VA-Profile

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0730 **Fensterbank einputzen, innen**
Fensterbank einputzen, innen

m EP ..... GP .....

1.023.02.0740 **Unterschnitt, Wandputz**
Unterschnitt, Wandputz

m EP ..... GP .....

1.023.02.0750 **Zulage Putz PII/III, Q3 statt Q2**
Zulage Putz PII/III, Q3 statt Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0760 **Zulage Putz PII/III, Q4 statt Q2**
Zulage Putz PII/III, Q4 statt Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0770 **Zulage Putz PIV, Q3 statt Q2**
Zulage Putz PIV, Q3 statt Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.02.0780 **Zulage Putz PIV, Q4 statt Q2**
Zulage Putz PIV, Q4 statt Q2

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.023 Gewerk Putz-/Stuckarbeiten, WDVS
1.023.02 Titel Innenputz

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.023.02.0790	**Mehr-/Minderstärke, PII, 10mm** Mehr-/Minderstärke, PII, 10mm **m2**	EP	GP .....
1.023.02.0800	**Mehr-/Minderstärke, PIII, 10mm** Mehr-/Minderstärke, PIII, 10mm **m2**	EP	GP .....
1.023.02.0810	**Mehr-/Minderstärke, PIV, 10mm** Mehr-/Minderstärke, PIV, 10mm **m2**	EP	GP .....
1.023.02.0820	**Überspannung Glasfasergewebe** Überspannung Glasfasergewebe **m2**	EP	GP .....
1.023.02.0830	**Streckmetallgewebe, verzinkt** Streckmetallgewebe, verzinkt **m2**	EP	GP .....
1.023.02.0840	**Diagonalbewehrung Fensteröffnung** Diagonalbewehrung Fensteröffnung **St**	EP	GP .....
1.023.02.0850	**dauerelastische Verfugung** dauerelastische Verfugung **m**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.023.02 Innenputz .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.023.03	**Titel Außenputz**		
	SOCKEL SOCKEL		
1.023.03.0010	**Sperranstrich + Sockelputz, PIII, 2lg** Sperranstrich + Sockelputz, PIII, 2lg **m2**	EP	GP .....
1.023.03.0020	**Mehr-/Minderstärke, PIII, 10mm** Mehr-/Minderstärke, PIII, 10mm **m2**	EP	GP .....
	WÄNDE WÄNDE		
1.023.03.0030	**Außenwandputz, PII, 2lg** Außenwandputz, PII, 2lg **m2**	EP	GP .....
1.023.03.0040	**Außenwandputz, PII + Kunstharz, 2lg** Außenwandputz, PII + Kunstharz, 2lg **m2**	EP	GP .....
1.023.03.0050	**Zulage Sonderfarbton Außenputz** Zulage Sonderfarbton Außenputz **m2**	EP	GP .....
1.023.03.0060	**Egalisierungsanstrich** Egalisierungsanstrich **m2**	EP	GP .....
1.023.03.0070	**Mehr-/Minderstärke, PII, 10mm** Mehr-/Minderstärke, PII, 10mm **m2**	EP	GP .....
1.023.03.0080	**Außenwandsockelputz, PIII, 2lg** Außenwandsockelputz, PIII, 2lg **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.03.0090 **Laibungsputz, Profile, bis 25cm**
Laibungsputz, Profile, bis 25cm

m EP ..... GP .....

1.023.03.0100 **Laibungsputz, Profile, bis 55cm**
Laibungsputz, Profile, bis 55cm

m EP ..... GP .....

1.023.03.0110 **Faschenputz**
Faschenputz

m EP ..... GP .....

1.023.03.0120 **Anti-Graffiti-Oberfläche**
Anti-Graffiti-Oberfläche

m2 EP ..... GP .....

1.023.03.0130 **Fensterabwässerungen**
Fensterabwässerungen

m EP ..... GP .....

1.023.03.0140 **Diagonalbewehrung Fensteröffnung**
Diagonalbewehrung Fensteröffnung

St EP ..... GP .....

DECKEN
DECKEN

1.023.03.0150 **Außendeckenputz, PII, 2lg**
Außendeckenputz, PII, 2lg

m2 EP ..... GP .....

1.023.03.0160 **Mehr-/Minderstärke, PII, 10mm**
Mehr-/Minderstärke, PII, 10mm

m2 EP ..... GP .....

EINBAUTEILE
EINBAUTEILE

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.03.0170 **Eckschutzprofil, d=20mm**
Eckschutzprofil, d=20mm

m EP ..... GP .....

1.023.03.0180 **Putzabschlussprofil**
Putzabschlussprofil

m EP ..... GP .....

1.023.03.0190 **Putzabschlussprofil mit Dichtlippe**
Putzabschlussprofil mit Dichtlippe

m EP ..... GP .....

1.023.03.0200 **Dehnfugenprofil**
Dehnfugenprofil

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.023.03 Außenputz .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.023.04	**Titel Innendämmung**		
	WÄNDE WÄNDE		
1.023.04.0010	**Wanddämmung, Mineralschaum, A1, d=60mm, Putz** Wanddämmung, Mineralschaum, A1, d=60mm, Putz		
	m2	EP	GP .....
1.023.04.0020	**Wanddämmung, Mineralschaum, A1, d=80mm, Putz** Wanddämmung, Mineralschaum, A1, d=80mm, Putz		
	m2	EP	GP .....
1.023.04.0030	**Wanddämmung, Mineralschaum, A1, d=100mm, Putz** Wanddämmung, Mineralschaum, A1, d=100mm, Putz		
	m2	EP	GP .....
1.023.04.0040	**Wanddämmung, Mineralschaum, A1, d=120mm, Putz** Wanddämmung, Mineralschaum, A1, d=120mm, Putz		
	m2	EP	GP .....
1.023.04.0050	**Laibungen, Mineralschaum, 50mm, bis 25cm** Laibungen, Mineralschaum, 50mm, bis 25cm		
	m	EP	GP .....
1.023.04.0060	**Laibungen, Mineralschaum, 50mm, bis 40cm** Laibungen, Mineralschaum, 50mm, bis 40cm		
	m	EP	GP .....
1.023.04.0070	**Wanddämmung, HWL, A2, d=50mm** Wanddämmung, HWL, A2, d=50mm		
	m2	EP	GP .....
1.023.04.0080	**Wanddämmung, HWL, A2, d=60mm** Wanddämmung, HWL, A2, d=60mm		
	m2	EP	GP .....
1.023.04.0090	**Wanddämmung, HWL, A2, d=100mm** Wanddämmung, HWL, A2, d=100mm		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.023 Gewerk Putz-/Stuckarbeiten, WDVS
1.023.04 Titel Innendämmung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.04.0100 **Wandputz, armiert, auf HWL-Dämmplatten**
Wandputz, armiert, auf HWL-Dämmplatten

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0110 **Wanddämmung, Schaumglas, A1, d=60mm, Putz**
Wanddämmung, Schaumglas, A1, d=60mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0120 **Wanddämmung, Schaumglas, A1, d=80mm, Putz**
Wanddämmung, Schaumglas, A1, d=80mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0130 **Wanddämmung, Schaumglas, A1, d=100mm, Putz**
Wanddämmung, Schaumglas, A1, d=100mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0140 **Wanddämmung, Schaumglas, A1, d=120mm, Putz**
Wanddämmung, Schaumglas, A1, d=120mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0150 **Wanddämmung, Schaumglas, A1, d=140mm, Putz**
Wanddämmung, Schaumglas, A1, d=140mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0160 **Wanddämmung, Schaumglas, A1, d=160mm, Putz**
Wanddämmung, Schaumglas, A1, d=160mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0170 **Wanddämmung, Mineralwolle, A1, d=60mm, Putz**
Wanddämmung, Mineralwolle, A1, d=60mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0180 **Wanddämmung, Mineralwolle, A1, d=80mm, Putz**
Wanddämmung, Mineralwolle, A1, d=80mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.04.0190 **Wanddämmung, Mineralwolle, A1, d=100mm, Putz**
Wanddämmung, Mineralwolle, A1, d=100mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0200 **Wanddämmung, Mineralwolle, A1, d=120mm, Putz**
Wanddämmung, Mineralwolle, A1, d=120mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0210 **Wanddämmung, Hartschaum (XPS), d=100mm**
Wanddämmung, Hartschaum (XPS), d=100mm

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0220 **Wanddämmung, Hartschaum (XPS), d=200mm**
Wanddämmung, Hartschaum (XPS), d=200mm

m2 EP ..... GP .....

DECKEN
DECKEN

1.023.04.0230 **Deckendämmung, Mineralschaum, A1, d=60mm, Putz**
Deckendämmung, Mineralschaum, A1, d=60mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0240 **Deckendämmung, Mineralschaum, A1, d=80mm, Putz**
Deckendämmung, Mineralschaum, A1, d=80mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0250 **Deckendämmung, Mineralschaum, A1, d=100mm, Putz**
Deckendämmung, Mineralschaum, A1, d=100mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0260 **Deckendämmung, Mineralschaum, A1, d=120mm, Putz**
Deckendämmung, Mineralschaum, A1, d=120mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0270 **Deckendämmung, HWL, A2, d=50mm**
Deckendämmung, HWL, A2, d=50mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.04.0280 **Deckendämmung, HWL, A2, d=60mm**
Deckendämmung, HWL, A2, d=60mm

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0290 **Deckendämmung, HWL, A2, d=100mm**
Deckendämmung, HWL, A2, d=100mm

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0300 **Deckenputz, armiert, auf HWL-Dämmplatten**
Deckenputz, armiert, auf HWL-Dämmplatten

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0310 **Deckendämmung, Schaumglas, A1, d=60mm, Putz**
Deckendämmung, Schaumglas, A1, d=60mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0320 **Deckendämmung, Schaumglas, A1, d=80mm, Putz**
Deckendämmung, Schaumglas, A1, d=80mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0330 **Deckendämmung, Schaumglas, A1, d=100mm, Putz**
Deckendämmung, Schaumglas, A1, d=100mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0340 **Deckendämmung, Schaumglas, A1, d=120mm, Putz**
Deckendämmung, Schaumglas, A1, d=120mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0350 **Deckendämmung, Schaumglas, A1, d=140mm, Putz**
Deckendämmung, Schaumglas, A1, d=140mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0360 **Deckendämmung, Schaumglas, A1, d=160mm, Putz**
Deckendämmung, Schaumglas, A1, d=160mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.04.0370 **Deckendämmung, Mineralwolle, A1, d=60mm, Putz**
Deckendämmung, Mineralwolle, A1, d=60mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0380 **Deckendämmung, Mineralwolle, A1, d=80mm, Putz**
Deckendämmung, Mineralwolle, A1, d=80mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0390 **Deckendämmung, Mineralwolle, A1, d=100mm, Putz**
Deckendämmung, Mineralwolle, A1, d=100mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0400 **Deckendämmung, Mineralwolle, A1, d=120mm, Putz**
Deckendämmung, Mineralwolle, A1, d=120mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

UNTERZÜGE
UNTERZÜGE

1.023.04.0410 **Dämmung UZ, Mineralschaum, A1, d=60mm, Putz**
Dämmung UZ, Mineralschaum, A1, d=60mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0420 **Dämmung UZ, Mineralschaum, A1, d=80mm, Putz**
Dämmung UZ, Mineralschaum, A1, d=80mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0430 **Dämmung UZ, Mineralschaum, A1, d=100mm, Putz**
Dämmung UZ, Mineralschaum, A1, d=100mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0440 **Dämmung UZ, Mineralschaum, A1, d=120mm, Putz**
Dämmung UZ, Mineralschaum, A1, d=120mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0450 **Dämmung, Unterzüge, HWL, A2, d=50mm**
Dämmung, Unterzüge, HWL, A2, d=50mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.04.0460 **Dämmung, Unterzüge, HWL, A2, d=60mm**
Dämmung, Unterzüge, HWL, A2, d=60mm

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0470 **Dämmung, Unterzüge, HWL, A2, d=100mm**
Dämmung, Unterzüge, HWL, A2, d=100mm

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0480 **Putz auf UZ, armiert, auf HWL-Dämmplatten**
Putz auf UZ, armiert, auf HWL-Dämmplatten

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0490 **Dämmung UZ, Schaumglas, A1, d=60mm, Putz**
Dämmung UZ, Schaumglas, A1, d=60mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0500 **Dämmung UZ, Schaumglas, A1, d=80mm, Putz**
Dämmung UZ, Schaumglas, A1, d=80mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0510 **Dämmung UZ, Schaumglas, A1, d=100mm, Putz**
Dämmung UZ, Schaumglas, A1, d=100mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0520 **Dämmung UZ, Schaumglas, A1, d=120mm, Putz**
Dämmung UZ, Schaumglas, A1, d=120mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0530 **Dämmung UZ, Schaumglas, A1, d=140mm, Putz**
Dämmung UZ, Schaumglas, A1, d=140mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0540 **Dämmung UZ, Schaumglas, A1, d=160mm, Putz**
Dämmung UZ, Schaumglas, A1, d=160mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.04.0550 **Dämmung UZ, Mineralwolle, A1, d=60mm, Putz**
Dämmung UZ, Mineralwolle, A1, d=60mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0560 **Dämmung UZ, Mineralwolle, A1, d=80mm, Putz**
Dämmung UZ, Mineralwolle, A1, d=80mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0570 **Dämmung UZ, Mineralwolle, A1, d=100mm, Putz**
Dämmung UZ, Mineralwolle, A1, d=100mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

1.023.04.0580 **Dämmung UZ, Mineralwolle, A1, d=120mm, Putz**
Dämmung UZ, Mineralwolle, A1, d=120mm, Putz

m2 EP ..... GP .....

EINBAUTEILE
EINBAUTEILE

1.023.04.0590 **Kantenschutz, Gewebewinkel**
Kantenschutz, Gewebewinkel

m EP ..... GP .....

1.023.04.0600 **Kantenschutz, verzinktes Stahlblech, H=50mm**
Kantenschutz, verzinktes Stahlblech, H=50mm

m EP ..... GP .....

1.023.04.0610 **Kantenschutz, verzinktes Stahlblech, H=60mm**
Kantenschutz, verzinktes Stahlblech, H=60mm

m EP ..... GP .....

1.023.04.0620 **Kantenschutz, verzinktes Stahlblech, H=100mm**
Kantenschutz, verzinktes Stahlblech, H=100mm

m EP ..... GP .....

1.023.04.0630 **Kantenschutz, verzinktes Stahlblech, H=120mm**
Kantenschutz, verzinktes Stahlblech, H=120mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.023	Gewerk	Putz-/Stuckarbeiten, WDVS
1.023.04	Titel	Innendämmung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.023.04 Innendämmung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.023.05	**Titel WDVS**		
1.023.05.0010	**Dübelstatik, Werkstatt-/Montageplanung** Dübelstatik, Werkstatt-/Montageplanung **psch**	EP	GP .....
	MINERALISCHE DÄMMUNG MINERALISCHE DÄMMUNG		
1.023.05.0020	**WDVS, Wand, Miwo, A2, d=60mm** WDVS, Wand, Miwo, A2, d=60mm **m2**	EP	GP .....
1.023.05.0030	**WDVS, Wand, Miwo, A2, d=100mm** WDVS, Wand, Miwo, A2, d=100mm **m2**	EP	GP .....
1.023.05.0040	**WDVS, Wand, Miwo, A2, d=120mm** WDVS, Wand, Miwo, A2, d=120mm **m2**	EP	GP .....
1.023.05.0050	**WDVS, Wand, Miwo, A2, d=140mm** WDVS, Wand, Miwo, A2, d=140mm **m2**	EP	GP .....
1.023.05.0060	**WDVS, Wand, Miwo, A2, d=180mm** WDVS, Wand, Miwo, A2, d=180mm **m2**	EP	GP .....
1.023.05.0070	**WDVS, Decke, Miwo, A2, d=100mm** WDVS, Decke, Miwo, A2, d=100mm **m2**	EP	GP .....
1.023.05.0080	**WDVS, Decke, Miwo, A2, d=140mm** WDVS, Decke, Miwo, A2, d=140mm **m2**	EP	GP .....
1.023.05.0090	**WDVS, Bossenputz, MiWo, A2, d=180mm** WDVS, Bossenputz, MiWo, A2, d=180mm **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.05.0100 **WDVS, Bossendämmung, MIWO, A2, d=180+20mm**
WDVS, Bossendämmung, MIWO, A2, d=180+20mm

m2 EP ..... GP .....

POLYSTYROLDÄMMUNG
POLYSTYROLDÄMMUNG

1.023.05.0110 **WDVS, Wand, EPS, B1, d=60mm**
WDVS, Wand, EPS, B1, d=60mm

m2 EP ..... GP .....

1.023.05.0120 **WDVS, Wand, EPS, B1, d=100mm**
WDVS, Wand, EPS, B1, d=100mm

m2 EP ..... GP .....

1.023.05.0130 **WDVS, Wand, EPS, B1, d=120mm**
WDVS, Wand, EPS, B1, d=120mm

m2 EP ..... GP .....

1.023.05.0140 **WDVS, Wand, EPS, B1, d=140mm**
WDVS, Wand, EPS, B1, d=140mm

m2 EP ..... GP .....

1.023.05.0150 **WDVS, Wand, EPS, B1, d=180mm**
WDVS, Wand, EPS, B1, d=180mm

m2 EP ..... GP .....

1.023.05.0160 **Zulage A1-System, Streifen, B=1,00m**
Zulage A1-System, Streifen, B=1,00m

m2 EP ..... GP .....

1.023.05.0170 **Zulage Brandriegel, A1, horizontal**
Zulage Brandriegel, A1, horizontal

m EP ..... GP .....

1.023.05.0180 **Zulage Verdübelung, B2-System**
Zulage Verdübelung, B2-System

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.05.0190 **WDVS, Bossendämmung, EPS, B2, d=180+20mm**
WDVS, Bossendämmung, EPS, B2, d=180+20mm

m2 EP ..... GP .....

ZULAGEN, EINBAUTEILE
ZULAGEN, EINBAUTEILE

1.023.05.0200 **Zulage WDVS im Grundriss gerundet**
Zulage WDVS im Grundriss gerundet

m2 EP ..... GP .....

1.023.05.0210 **Zulage farbige Putzoberfläche**
Zulage farbige Putzoberfläche

m2 EP ..... GP .....

1.023.05.0220 **Außenecke Gewebeeckwinkel**
Außenecke Gewebeeckwinkel

m EP ..... GP .....

1.023.05.0230 **Kantenschutzprofil, Edelstahl, 50x50x1,5mm**
Kantenschutzprofil, Edelstahl, 50x50x1,5mm

m EP ..... GP .....

1.023.05.0240 **Gebäudebewegungsfugen, WDVS**
Gebäudebewegungsfugen, WDVS

m EP ..... GP .....

1.023.05.0250 **Zulage Putzträgerplatte**
Zulage Putzträgerplatte

m EP ..... GP .....

1.023.05.0260 **Zulage stoßfeste Oberfläche**
Zulage stoßfeste Oberfläche

m2 EP ..... GP .....

1.023.05.0270 **Anti-Graffiti-Oberfläche**
Anti-Graffiti-Oberfläche

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.05.0280 **Aussparung WDVS, <0,50m2**
Aussparung WDVS, <0,50m2

St EP ..... GP .....

1.023.05.0290 **Dauergerüstanker, Edelstahl, WDVS**
Dauergerüstanker, Edelstahl, WDVS

St EP ..... GP .....

ÖFFNUNGEN, LAIBUNGEN
ÖFFNUNGEN, LAIBUNGEN

1.023.05.0300 **Laibungen, WDVS, Profile, bis 15cm**
Laibungen, WDVS, Profile, bis 15cm

m EP ..... GP .....

1.023.05.0310 **Laibungen, WDVS, Profile, Fasche, bis 15cm**
Laibungen, WDVS, Profile, Fasche, bis 15cm

m EP ..... GP .....

1.023.05.0320 **Laibungen, WDVS, Profile, bis 25cm**
Laibungen, WDVS, Profile, bis 25cm

m EP ..... GP .....

1.023.05.0330 **Laibungen, WDVS, Profile, Fasche, bis 25cm**
Laibungen, WDVS, Profile, Fasche, bis 25cm

m EP ..... GP .....

1.023.05.0340 **Sohlbankdämmung, B=200mm**
Sohlbankdämmung, B=200mm

m EP ..... GP .....

1.023.05.0350 **Anschluss Fensterelemente**
Anschluss Fensterelemente

m EP ..... GP .....

1.023.05.0360 **Diagonalbewehrung Fensteröffnung**
Diagonalbewehrung Fensteröffnung

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.023 Gewerk Putz-/Stuckarbeiten, WDVS
1.023.05 Titel WDVS

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.023.05.0370	**ALD im WDVS mit baus. Formteil** ALD im WDVS mit baus. Formteil **St**	EP	GP .....
1.023.05.0380	**ALD im WDVS ohne baus. Formteil** ALD im WDVS ohne baus. Formteil **St**	EP	GP .....
1.023.05.0390	**Zulage Lisenen in WDVS** Zulage Lisenen in WDVS **m**	EP	GP .....
	WDVS-SOCKEL WDVS-SOCKEL		
1.023.05.0400	**WDVS, Sockel, XPS, B1, mit Abdichtung, d=100mm** WDVS, Sockel, XPS, B1, mit Abdichtung, d=100mm **m2**	EP	GP .....
1.023.05.0410	**WDVS, Sockel, CG, A1, d=100mm** WDVS, Sockel, CG, A1, d=100mm **m2**	EP	GP .....
1.023.05.0420	**WDVS, Sockel, XPS, B1, d=100mm** WDVS, Sockel, XPS, B1, d=100mm **m2**	EP	GP .....
1.023.05.0430	**Zulage WDVS, Sockel, unters. schräg** Zulage WDVS, Sockel, unters. schräg **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.023.05 WDVS .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.023 Gewerk Putz-/Stuckarbeiten, WDVS
1.023.06 Titel WDVS mit Klinkerriemchen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.023.06	**Titel WDVS mit Klinkerriemchen**		
1.023.06.0010	**WDVS, EPS, 035, 160mm, Klinkerriemchen, Normalformat** WDVS, EPS, 035, 160mm, Klinkerriemchen, Normalformat **m2**	EP	GP .....
1.023.06.0020	**WDVS, EPS, 035, 160mm, Klinkerriemchen, Dünnformat** WDVS, EPS, 035, 160mm, Klinkerriemchen, Dünnformat **m2**	EP	GP .....
1.023.06.0030	**WDVS, EPS, 035, 180mm, Klinkerriemchen, Normalformat** WDVS, EPS, 035, 180mm, Klinkerriemchen, Normalformat **m2**	EP	GP .....
1.023.06.0040	**WDVS, EPS, 035, 180mm, Klinkerriemchen, Dünnformat** WDVS, EPS, 035, 180mm, Klinkerriemchen, Dünnformat **m2**	EP	GP .....
1.023.06.0050	**Zulage Sockel, XPS, 035, 160mm, Klinkerriemchen** Zulage Sockel, XPS, 035, 160mm, Klinkerriemchen **m2**	EP	GP .....
1.023.06.0060	**Zulage Eckausbildung, 90°, Klinkerriemchen** Zulage Eckausbildung, 90°, Klinkerriemchen **m**	EP	GP .....
1.023.06.0070	**Zulage Brandriegel umlaufend, H=20cm** Zulage Brandriegel umlaufend, H=20cm **m**	EP	GP .....
1.023.06.0080	**Laibungen, WDVS, Klinkerriemchen, Eckformteile** Laibungen, WDVS, Klinkerriemchen, Eckformteile **m**	EP	GP .....
1.023.06.0090	**Laibungen, WDVS, Klinkerriemchen, Gehrung** Laibungen, WDVS, Klinkerriemchen, Gehrung **m**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.06.0100 **Laibungen, WDVS, Klinkerriemchen, Alublech**
Laibungen, WDVS, Klinkerriemchen, Alublech

m EP ..... GP .....

1.023.06.0110 **Bewegungsfuge, dauerelastisch**
Bewegungsfuge, dauerelastisch

m EP ..... GP .....

1.023.06.0120 **ALD in Riemchen-WDVS mit baus. Formteil**
ALD in Riemchen-WDVS mit baus. Formteil

St EP ..... GP .....

1.023.06.0130 **ALD in Riemchen-WDVS ohne baus. Formteil**
ALD in Riemchen-WDVS ohne baus. Formteil

St EP ..... GP .....

1.023.06.0140 **Anti-Graffiti-Oberfläche**
Anti-Graffiti-Oberfläche

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.023.06 WDVS mit Klinkerriemchen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.023.07	**Titel Instandsetzung, Abbruch**		
	INNENWÄNDE		
	INNENWÄNDE		
1.023.07.0010	**Innenwandputz abschlagen, Kleinflächen**		
	Innenwandputz abschlagen, Kleinflächen		
	m2	EP	GP .....
1.023.07.0020	**Innenwandputz abschlagen, großflächig**		
	Innenwandputz abschlagen, großflächig		
	m2	EP	GP .....
1.023.07.0030	**Putzausbesserung innen, Wände, Q2, <250cm2**		
	Putzausbesserung innen, Wände, Q2, <250cm2		
	m2	EP	GP .....
1.023.07.0040	**Putzausbesserung innen, Wände, Q2, <2500cm2**		
	Putzausbesserung innen, Wände, Q2, <2500cm2		
	m2	EP	GP .....
1.023.07.0050	**Putzstreifen ausbessern, Wände, Q2, <1,00m**		
	Putzstreifen ausbessern, Wände, Q2, <1,00m		
	m	EP	GP .....
1.023.07.0060	**Putzuntergrund, XPS-Platte, 20mm**		
	Putzuntergrund, XPS-Platte, 20mm		
	m2	EP	GP .....
1.023.07.0070	**Wandputz, nachträglich, Kleinflächen, <250cm2**		
	Wandputz, nachträglich, Kleinflächen, <250cm2		
	m2	EP	GP .....
1.023.07.0080	**Wandputz, nachträglich, Kleinflächen, <2500cm2**		
	Wandputz, nachträglich, Kleinflächen, <2500cm2		
	m2	EP	GP .....
1.023.07.0090	**Wandputz, nachträglich, Kleinflächen, <3,00m2**		
	Wandputz, nachträglich, Kleinflächen, <3,00m2		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.07.0100 **Sanierputz, 2lg, hohe Salzbelastung, d=>25mm**
Sanierputz, 2lg, hohe Salzbelastung, d=>25mm

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0110 **Sanierputz, 1lg, geringe Salzbelastung, d=>20mm**
Sanierputz, 1lg, geringe Salzbelastung, d=>20mm

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0120 **Altputzwandflächen spachteln**
Altputzwandflächen spachteln

m2 EP ..... GP .....

DECKEN
DECKEN

1.023.07.0130 **Innendeckenputz abschlagen, Kleinflächen**
Innendeckenputz abschlagen, Kleinflächen

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0140 **Innendeckenputz abschlagen, großflächig**
Innendeckenputz abschlagen, großflächig

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0150 **Deckenputz erneuern, Kleinflächen <250cm2**
Deckenputz erneuern, Kleinflächen <250cm2

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0160 **Deckenputz erneuern, Kleinflächen <2500cm2**
Deckenputz erneuern, Kleinflächen <2500cm2

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0170 **Deckenputz erneuern, Kleinflächen <3,00m2**
Deckenputz erneuern, Kleinflächen <3,00m2

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0180 **Deckenschlitz schließen, <25cm2**
Deckenschlitz schließen, <25cm2

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.07.0190 **Deckenputz, Gewölbedecke, PII, Q2**
Deckenputz, Gewölbedecke, PII, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0200 **Putzträgerdecke ausbessern, Q2, <1,00m2**
Putzträgerdecke ausbessern, Q2, <1,00m2

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0210 **Altputzdeckenflächen spachteln**
Altputzdeckenflächen spachteln

m2 EP ..... GP .....

SONSTIGES
SONSTIGES

1.023.07.0220 **Stahlumfassungszarge nachträglich einputzen**
Stahlumfassungszarge nachträglich einputzen

m EP ..... GP .....

1.023.07.0230 **Stahleckzarge nachträglich einputzen**
Stahleckzarge nachträglich einputzen

St EP ..... GP .....

1.023.07.0240 **Stahlrahmentüren nachträglich einputzen**
Stahlrahmentüren nachträglich einputzen

m EP ..... GP .....

1.023.07.0250 **Laibungsputz, nachträglich bis 25cm**
Laibungsputz, nachträglich bis 25cm

m EP ..... GP .....

1.023.07.0260 **Laibungsputz, nachträglich bis 45cm**
Laibungsputz, nachträglich bis 45cm

m EP ..... GP .....

1.023.07.0270 **Fenster nachträglich einputzen, innen**
Fenster nachträglich einputzen, innen

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.07.0280 **Fensterbank nachträglich einputzen, innen**
Fensterbank nachträglich einputzen, innen

m EP ..... GP .....

1.023.07.0290 **Unterschnitt, Wandputz für Abdichtung**
Unterschnitt, Wandputz für Abdichtung

m EP ..... GP .....

1.023.07.0300 **Unterschnitt, Wandputz für Sockelleiste**
Unterschnitt, Wandputz für Sockelleiste

m EP ..... GP .....

BRANDSCHUTZMASSNAHMEN
BRANDSCHUTZMASSNAHMEN

1.023.07.0310 **Ummantelung Stahlträger, 3seitig, F90, H=<250mm**
Ummantelung Stahlträger, 3seitig, F90, H=<250mm

m EP ..... GP .....

1.023.07.0320 **Ummantelung Stahlträger, 3seitig, F90, H=<400mm**
Ummantelung Stahlträger, 3seitig, F90, H=<400mm

m EP ..... GP .....

1.023.07.0330 **Putz, Hohlziegeldecke, F90-Ertüchtigung**
Putz, Hohlziegeldecke, F90-Ertüchtigung

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0340 **Putz, Hohlsteindecke, F90-Ertüchtigung**
Putz, Hohlsteindecke, F90-Ertüchtigung

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0350 **Brandschutzsanierung Stb-Decken, F90**
Brandschutzsanierung Stb-Decken, F90

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0360 **Brandschutzsanierung Stb-Unterzüge, F90**
Brandschutzsanierung Stb-Unterzüge, F90

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.023.07.0370 **Zulage Mehrstärke Brandschutzputz, je 5mm**
Zulage Mehrstärke Brandschutzputz, je 5mm

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0380 **Abdichtung Rissverfüllung, Polyurethanharz**
Abdichtung Rissverfüllung, Polyurethanharz

m EP ..... GP .....

AUSSENWÄNDE
AUSSENWÄNDE

1.023.07.0390 **Außenputz abschlagen, Wand, kleinflächig**
Außenputz abschlagen, Wand, kleinflächig

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0400 **Außenputz abschlagen, Wand, großflächig**
Außenputz abschlagen, Wand, großflächig

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0410 **Außenputz, PII, kleinflächig, Bestandswände**
Außenputz, PII, kleinflächig, Bestandswände

m2 EP ..... GP .....

1.023.07.0420 **Außenputz, PII, großflächig, Bestandswände**
Außenputz, PII, großflächig, Bestandswände

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.023.07 Instandsetzung, Abbruch .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.023.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.023.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.023.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.023.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.023.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.023.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Putz-/Stuckarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Putz-/Stuckarbeiten		
	psch	EP	GP .....
1.023.99.0020	**Kostenberechnungspauschale: WDVS** Kostenberechnungspauschale: WDVS		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.023.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.023 Putz-/Stuckarbeiten, WDVS .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.024	**Gewerk Fliesen-/Plattenarbeiten**		
1.024.01	**Titel Vorbereitende Arbeiten**		
	UNTERGRUNDVORBEREITUNG UNTERGRUNDVORBEREITUNG		
1.024.01.0010	**Messung, Estrichfeuchte** Messung, Estrichfeuchte		
	psch	EP	GP .....
1.024.01.0020	**Untergrundvorbereitung, Kugelstrahlen** Untergrundvorbereitung, Kugelstrahlen		
	m2	EP	GP .....
1.024.01.0030	**Untergrundvorbereitung, Fräsen** Untergrundvorbereitung, Fräsen		
	m2	EP	GP .....
1.024.01.0040	**Calciumsulfatestrich anschleifen** Calciumsulfatestrich anschleifen		
	m2	EP	GP .....
1.024.01.0050	**Haftgrund, nicht saugende Untergründe** Haftgrund, nicht saugende Untergründe		
	m2	EP	GP .....
1.024.01.0060	**Tiefgrund, saugende Untergründe** Tiefgrund, saugende Untergründe		
	m2	EP	GP .....
1.024.01.0070	**Risse im Estrich schließen** Risse im Estrich schließen		
	m	EP	GP .....
	UNTERGRUNDAUSGLEICH UNTERGRUNDAUSGLEICH		
1.024.01.0080	**Nivellierausgleich, bis 5mm** Nivellierausgleich, bis 5mm		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.01.0090 **Nivellierausgleich, 6-10mm**
Nivellierausgleich, 6-10mm

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0100 **Nivellierausgleich, 11-20mm**
Nivellierausgleich, 11-20mm

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0110 **Verbundestrich, 5kN, 50mm**
Verbundestrich, 5kN, 50mm

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0120 **Estrich auf Trennschicht, 5kN, 60mm, F5**
Estrich auf Trennschicht, 5kN, 60mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0130 **Gefällespachtel, außen, >1,5%, geschliffen**
Gefällespachtel, außen, >1,5%, geschliffen

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0140 **Gefällespachtel, außen, >2-3%, rau**
Gefällespachtel, außen, >2-3%, rau

m2 EP ..... GP .....

ABDICHTUNGEN AUF ROHBÖDEN
ABDICHTUNGEN AUF ROHBÖDEN

1.024.01.0150 **Bodenabdichtung Bahn, W2-I, innen**
Bodenabdichtung Bahn, W2-I, innen

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0160 **Bodenabdichtung Bahn, W3-I, innen**
Bodenabdichtung Bahn, W3-I, innen

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0170 **Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung**
Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.01.0180 **Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung**
Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung

St EP ..... GP .....

1.024.01.0190 **Gefälle in Türlaibung**
Gefälle in Türlaibung

St EP ..... GP .....

1.024.01.0200 **Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung**
Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung

St EP ..... GP .....

1.024.01.0210 **Durchdringung <DN50 Bahnenabdichtung**
Durchdringung

St EP ..... GP .....

1.024.01.0220 **Durchdringung <DN125 Bahnenabdichtung**
Durchdringung

St EP ..... GP .....

1.024.01.0230 **Rohrkasten <20/20cm auf Rohboden**
Rohrkasten <20/20cm auf Rohboden

St EP ..... GP .....

FLÜSSIGE ABDICHTUNGEN IM VERBUND (AIV-F)
FLÜSSIGE ABDICHTUNGEN IM VERBUND (AIV-F)

1.024.01.0240 **Bodenabdichtung flüssig W1-I (AIV-F)**
Bodenabdichtung flüssig W1-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0250 **Wandabdichtung flüssig W1-I (AIV-F)**
Wandabdichtung flüssig W1-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.01.0260 **Bodenabdichtung flüssig W2-I (AIV-F)**
Bodenabdichtung flüssig W2-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0270 **Wandabdichtung flüssig W2-I (AIV-F)**
Wandabdichtung flüssig W2-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0280 **Bodenabdichtung flüssig W3-I (AIV-F)**
Bodenabdichtung flüssig W3-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0290 **Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F)**
Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F)

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0300 **Bodenabdichtung flüssig W3-I(AIV-F) chem beansprucht**
Bodenabdichtung flüssig W3-I(AIV-F) chem beansprucht

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0310 **Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F) chem.beansprucht**
Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F) chem.beansprucht

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0320 **Bodenabdichtung flüssig W3-I(AIV-F) Fett-beansprucht**
Bodenabdichtung flüssig W3-I(AIV-F) Fett-beansprucht

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0330 **Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F) Fett-beansprucht**
Wandabdichtung flüssig W3-I (AIV-F) Fett-beansprucht

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0340 **Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung**
Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.01.0350 **Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung**
Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.024.01.0360 **Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung**
Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.024.01.0370 **Gefälle in Türlaibung**
Gefälle in Türlaibung

St EP ..... GP .....

1.024.01.0380 **Armatur/Wandauslass in Flüssigabdichtung**
Armatur/Wandauslass in Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.024.01.0390 **Durchdringung Einlauf Flüssigabdichtung**
Durchdringung Einlauf Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.024.01.0400 **Durchdringung Rinne Flüssigabdichtung**
Durchdringung Rinne Flüssigabdichtung

m EP ..... GP .....

1.024.01.0410 **Wannendichtungsprofil Flüssigabdichtung**
Wannendichtungsprofil Flüssigabdichtung

m EP ..... GP .....

1.024.01.0420 **Rohr <DN 50 Flüssigabdichtung**
Rohr

St EP ..... GP .....

1.024.01.0430 **Rohr <DN 125 Flüssigabdichtung**
Rohr

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.01.0440 **Rohrkasten <20/20cm auf Unterboden**
Rohrkasten <20/20cm auf Unterboden

m EP ..... GP .....

BAHNENABDICHTUNGEN IM VERBUND (AIV-B)
BAHNENABDICHTUNGEN IM VERBUND (AIV-B)

1.024.01.0450 **Bodenabdichtung Bahn W1-I (AIV-B)**
Bodenabdichtung Bahn W1-I (AIV-B)

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0460 **Wandabdichtung Bahn W1-I (AIV-B)**
Wandabdichtung Bahn W1-I (AIV-B)

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0470 **Bodenabdichtung Bahn W2-I (AIV-B)**
Bodenabdichtung Bahn W2-I (AIV-B)

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0480 **Wandabdichtung Bahn W2-I (AIV-B)**
Wandabdichtung Bahn W2-I (AIV-B)

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0490 **Wandabdichtung Bahn W3-I (AIV-B)**
Wandabdichtung Bahn W3-I (AIV-B)

m2 EP ..... GP .....

1.024.01.0500 **Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung**
Sockelaufkantung/Wandanschluss Bahnenabdichtung

m EP ..... GP .....

1.024.01.0510 **Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung**
Innenecke Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.01.0520 **Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung**
Türanschluss Sockelaufkantung/Wandanschluss Flüssigabdichtung

St EP ..... GP .....

1.024.01.0530 **Gefälle in Türlaibung**
Gefälle in Türlaibung

St EP ..... GP .....

1.024.01.0540 **Armatur/Wandauslass in Bahnenabdichtung**
Armatur/Wandauslass in Bahnenabdichtung

St EP ..... GP .....

1.024.01.0550 **Durchdringung Einlauf bahnenförmige Abdichtung**
Durchdringung Einlauf bahnenförmige Abdichtung

St EP ..... GP .....

1.024.01.0560 **Durchdringung Rinne bahnenförmige Abdichtung**
Durchdringung Rinne bahnenförmige Abdichtung

m EP ..... GP .....

1.024.01.0570 **Wannendichtungsprofil bahnenförmige Abdichtung**
Wannendichtungsprofil bahnenförmige Abdichtung

m EP ..... GP .....

1.024.01.0580 **Rohrkasten <20/20cm auf Unterboden**
Rohrkasten <20/20cm auf Unterboden

m EP ..... GP .....

TRITTSCHALLVERBESSERUNG
TRITTSCHALLVERBESSERUNG

1.024.01.0590 **Entkopplungsmatte**
Entkopplungsmatte

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.024.01 Vorbereitende Arbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.024.02	**Titel Bodenfliesen im Innenbereich**		
	FEINSTEINZEUG		
	FEINSTEINZEUG		
1.024.02.0010	**Bodenfliesen, 10x10cm, nicht kalibriert**		
	Bodenfliesen, 10x10cm, nicht kalibriert		
	m2	EP	GP .....
1.024.02.0020	**Bodenfliesen, 15x15cm, nicht kalibriert**		
	Bodenfliesen, 15x15cm, nicht kalibriert		
	m2	EP	GP .....
1.024.02.0030	**Bodenfliesen, 15x15cm, kalibriert, R12/V4**		
	Bodenfliesen, 15x15cm, kalibriert, R12/V4		
	m2	EP	GP .....
1.024.02.0040	**Bodenfliesen, 20x20cm, nicht kalibriert**		
	Bodenfliesen, 20x20cm, nicht kalibriert		
	m2	EP	GP .....
1.024.02.0050	**Bodenfliesen, 30x30cm, nicht kalibriert**		
	Bodenfliesen, 30x30cm, nicht kalibriert		
	m2	EP	GP .....
1.024.02.0060	**Bodenfliesen, 30x60cm, nicht kalibriert**		
	Bodenfliesen, 30x60cm, nicht kalibriert		
	m2	EP	GP .....
1.024.02.0070	**Bodenfliesen, 20x20cm, kalibriert**		
	Bodenfliesen, 20x20cm, kalibriert		
	m2	EP	GP .....
1.024.02.0080	**Bodenfliesen, 30x30cm, kalibriert**		
	Bodenfliesen, 30x30cm, kalibriert		
	m2	EP	GP .....
1.024.02.0090	**Bodenfliesen, 30x60cm, kalibriert**		
	Bodenfliesen, 30x60cm, kalibriert		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

SOCKEL
SOCKEL

1.024.02.0100 **Sockelleiste, Fliesen, H=10cm**
Sockelleiste, Fliesen, H=10cm

m EP ..... GP .....

SPALTPLATTEN, MOSAIK, TERRACOTTA
SPALTPLATTEN, MOSAIK, TERRACOTTA

1.024.02.0110 **Spaltplatten, 10x20cm, nicht kalibriert**
Spaltplatten, 10x20cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0120 **Spaltplatten, 6eckig, L=100mm, nicht kalibriert**
Spaltplatten, 6eckig, L=100mm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0130 **Keramikmosaik, 2x2cm, nicht kalibriert**
Keramikmosaik, 2x2cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0140 **Keramikmosaik, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert**
Keramikmosaik, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0150 **Keramikmosaik, 5x5cm, nicht kalibriert**
Keramikmosaik, 5x5cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0160 **Mosaikfliese, Metalloptik, 2x2cm, nicht kalibriert**
Mosaikfliese, Metalloptik, 2x2cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0170 **Mosaikfliese, Metalloptik, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert**
Mosaikfliese, Metalloptik, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.02.0180 **Terracottafliesen, 10x20cm, nicht kalibriert**
Terracottafliesen, 10x20cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0190 **Terracottafliesen, 20x20cm, nicht kalibriert**
Terracottafliesen, 20x20cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0200 **Terracottafliesen, 30x30cm, nicht kalibriert**
Terracottafliesen, 30x30cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

SOCKEL
SOCKEL

1.024.02.0210 **Sockelleiste, Terracotta, H=10cm**
Sockelleiste, Terracotta, H=10cm

m EP ..... GP .....

RÜTTELBODEN
RÜTTELBODEN

1.024.02.0220 **Rüttelboden, 300x300x15mm, Verbund, Gruppe II**
Rüttelboden, 300x300x15mm, Verbund, Gruppe II

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0230 **Rüttelboden, 300x300x15mm, Verbund, Gruppe I**
Rüttelboden, 300x300x15mm, Verbund, Gruppe I

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0240 **Rüttelboden, 300x300x14mm, Trennlage, Gruppe III**
Rüttelboden, 300x300x14mm, Trennlage, Gruppe III

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0250 **Rüttelboden, 300x300x15mm, Trennlage, Gruppe II**
Rüttelboden, 300x300x15mm, Trennlage, Gruppe II

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.02.0260 **Rüttelboden, 300x300x15mm, Trennlage, Gruppe I**
Rüttelboden, 300x300x15mm, Trennlage, Gruppe I

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0270 **Rüttelboden, 300x300x14mm, Wärmedämmung, Gruppe III**
Rüttelboden, 300x300x14mm, Wärmedämmung, Gruppe III

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0280 **Zulage Rüttelboden, Baustahlgitter**
Zulage Rüttelboden, Baustahlgitter

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0290 **Zulage Rüttelboden, Kunststofffaserbewehrung**
Zulage Rüttelboden, Kunststofffaserbewehrung

m2 EP ..... GP .....

SOCKEL
SOCKEL

1.024.02.0300 **Sockelleiste, Fliesen, H=10cm**
Sockelleiste, Fliesen, H=10cm

m EP ..... GP .....

STAHLANKERPLATTEN
STAHLANKERPLATTEN

1.024.02.0310 **Stahlblechplatten, verzinkt, 2reihig, 300x300x3mm**
Stahlblechplatten, verzinkt, 2reihig, 300x300x3mm

m EP ..... GP .....

1.024.02.0320 **Stahlblechplatten, V2A, 1reihig, 300x300x3mm**
Stahlblechplatten, V2A, 1reihig, 300x300x3mm

m EP ..... GP .....

1.024.02.0330 **Stahlblechplatten, Edelstahl, 2reihig, 300x300x3mm**
Stahlblechplatten, Edelstahl, 2reihig, 300x300x3mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.02.0340 **Stahlblechplatten, V4A, 1reihig, 300x300x3mm**
Stahlblechplatten, V4A, 1reihig, 300x300x3mm

m EP ..... GP .....

1.024.02.0350 **Zulage R11 anstelle R10**
Zulage R11 anstelle R10

m EP ..... GP .....

TREPPEN
TREPPEN

1.024.02.0360 **Tritt-/Setzstufen, R10/B, V2A-Schiene**
Tritt-/Setzstufen, R10/B, V2A-Schiene

m EP ..... GP .....

1.024.02.0370 **Tritt-/Setzstufen, R10/B, V2A-Schiene, geradläufig**
Tritt-/Setzstufen, R10/B, V2A-Schiene, geradläufig

m EP ..... GP .....

1.024.02.0380 **Tritt-/Setzstufen, R10/B, V2A-Schiene, gewendelt**
Tritt-/Setzstufen, R10/B, V2A-Schiene, gewendelt

m EP ..... GP .....

1.024.02.0390 **Tritt-/Setzstufen, R10/B, V2A-Schiene, Rille**
Tritt-/Setzstufen, R10/B, V2A-Schiene, Rille

m EP ..... GP .....

1.024.02.0400 **Trittstufen, R10/B, V2A-Schiene, Rille**
Trittstufen, R10/B, V2A-Schiene, Rille

m EP ..... GP .....

1.024.02.0410 **Sockelfliesen, H=7cm, Treppenstufen**
Sockelfliesen, H=7cm, Treppenstufen

m EP ..... GP .....

FORMSTÜCKE
FORMSTÜCKE

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.02.0420 **Formstückfliese, H=10-20mm**
Formstückfliese, H=10-20mm

m EP ..... GP .....

1.024.02.0430 **Hohlkehlsockel, H=10cm, 10x10cm**
Hohlkehlsockel, H=10cm, 10x10cm

m EP ..... GP .....

1.024.02.0440 **Hohlkehlsockel, H=10cm, 10x15cm**
Hohlkehlsockel, H=10cm, 10x15cm

m EP ..... GP .....

1.024.02.0450 **Hohlkehlsockel, H=10cm, 10x20cm**
Hohlkehlsockel, H=10cm, 10x20cm

m EP ..... GP .....

1.024.02.0460 **Hohlkehlsockel Innen-/Außenecke**
Hohlkehlsockel Innen-/Außenecke

St EP ..... GP .....

ZULAGEN
ZULAGEN

1.024.02.0470 **Zulage Verlegung Dickbett**
Zulage Verlegung Dickbett

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0480 **Zulage Verlegung Dickbett, Trennschicht**
Zulage Verlegung Dickbett, Trennschicht

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0490 **Zulage Verlegung Dickbett, Dämmschicht**
Zulage Verlegung Dickbett, Dämmschicht

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0500 **Zulage Diagonalverlegung**
Zulage Diagonalverlegung

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.024 Gewerk Fliesen-/Plattenarbeiten
1.024.02 Titel Bodenfliesen im Innenbereich

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.02.0510 **Zulage Verlegung Gefälle, 1seitig**
Zulage Verlegung Gefälle, 1seitig

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0520 **Zulage Verlegung Gefälle, 2seitig**
Zulage Verlegung Gefälle, 2seitig

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0530 **Zulage Gefälleschnitte, 1,00m2**
Zulage Gefälleschnitte, 1,00m2

St EP ..... GP .....

1.024.02.0540 **Zulage Mehrstärke Mörtelbett, 1cm**
Zulage Mehrstärke Mörtelbett, 1cm

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0550 **Zulage Epoxidharzverf, öl-, säure-, fettbest**
Zulage Epoxidharzverf, öl-, säure-, fettbest

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0560 **Zulage Epoxidharzverfugung, chemikalienbeständig**
Zulage Epoxidharzverfugung, chemikalienbeständig

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0570 **Zulage Ebenheitstoleranzen, 50%**
Zulage Ebenheitstoleranzen, 50%

m2 EP ..... GP .....

1.024.02.0580 **Reserve Bodenfliesen innen**
Reserve Bodenfliesen innen

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.024.02 Bodenfliesen im Innenbereich .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.03 **Titel Bodenfliesen im Außenbereich**

FEINSTEINZEUG
FEINSTEINZEUG

1.024.03.0010 **Bodenfliesen, außen, 20x20cm, R10**
Bodenfliesen, außen, 20x20cm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.024.03.0020 **Bodenfliesen, außen, 30x30cm, R10**
Bodenfliesen, außen, 30x30cm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.024.03.0030 **Bodenfliesen, außen, 40x40cm, R10**
Bodenfliesen, außen, 40x40cm, R10

m2 EP ..... GP .....

1.024.03.0040 **Sockelleiste, Fliesen, H=10cm**
Sockelleiste, Fliesen, H=10cm

m EP ..... GP .....

TREPPEN
TREPPEN

1.024.03.0050 **Tritt-/Setzstufen, R11/B, Rille**
Tritt-/Setzstufen, R11/B, Rille

m EP ..... GP .....

ZULAGEN
ZULAGEN

1.024.03.0060 **Zulage Verlegung Dickbett, Trennschicht**
Zulage Verlegung Dickbett, Trennschicht

m2 EP ..... GP .....

1.024.03.0070 **Zulage Verlegung Dickbett, Dämmschicht**
Zulage Verlegung Dickbett, Dämmschicht

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.03.0080 **Reserve Bodenfliesen außen**

Reserve Bodenfliesen außen

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.024.03 Bodenfliesen im Außenbereich .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.024.04	**Titel Wandfliesen im Innenbereich**		
	WANDFLIESEN		
	WANDFLIESEN		
1.024.04.0010	**Wandfliesen, 10x10cm, nicht kalibriert**		
	Wandfliesen, 10x10cm, nicht kalibriert		
	m2	EP	GP .....
1.024.04.0020	**Wandfliesen, 15x15cm, nicht kalibriert**		
	Wandfliesen, 15x15cm, nicht kalibriert		
	m2	EP	GP .....
1.024.04.0030	**Wandfliesen, 20x20cm, nicht kalibriert**		
	Wandfliesen, 20x20cm, nicht kalibriert		
	m2	EP	GP .....
1.024.04.0040	**Wandfliesen, 30x30cm, nicht kalibriert**		
	Wandfliesen, 30x30cm, nicht kalibriert		
	m2	EP	GP .....
1.024.04.0050	**Wandfliesen, 20x20cm, kalibriert**		
	Wandfliesen, 20x20cm, kalibriert		
	m2	EP	GP .....
1.024.04.0060	**Wandfliesen, 30x30cm, kalibriert**		
	Wandfliesen, 30x30cm, kalibriert		
	m2	EP	GP .....
1.024.04.0070	**Wandfliesen, 30x60cm, kalibriert**		
	Wandfliesen, 30x60cm, kalibriert		
	m2	EP	GP .....
1.024.04.0080	**Spaltplatte, 12x25cm, nicht kalibiert**		
	Spaltplatte, 12x25cm, nicht kalibiert		
	m2	EP	GP .....
1.024.04.0090	**Keramikmosaik, 2x2cm, nicht kalibriert**		
	Keramikmosaik, 2x2cm, nicht kalibriert		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.04.0100 **Keramikmosaik, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert**
Keramikmosaik, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.04.0110 **Keramikmosaik, 5x5cm, nicht kalibriert**
Keramikmosaik, 5x5cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.04.0120 **Glasmosaik, 2x2cm, nicht kalibriert**
Glasmosaik, 2x2cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.04.0130 **Glasmosaik, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert**
Glasmosaik, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.04.0140 **Mosaikfliese, Metalloptik, 2x2cm, nicht kalibriert**
Mosaikfliese, Metalloptik, 2x2cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.04.0150 **Mosaikfliese, Metalloptik, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert**
Mosaikfliese, Metalloptik, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

SONSTIGES - ZULAGEN, EINBAUTEILE, ANARBEITUNGEN
SONSTIGES - ZULAGEN, EINBAUTEILE, ANARBEITUNGEN

1.024.04.0160 **Reserve Wandfliesen innen**
Reserve Wandfliesen innen

St EP ..... GP .....

FLÄCHEN
FLÄCHEN

1.024.04.0170 **Zulage Verlegung Dickbett**
Zulage Verlegung Dickbett

m2 EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

BORDÜREN
BORDÜREN

1.024.04.0180 **Bordüre, H=3cm**
Bordüre, H=3cm

m EP ..... GP .....

1.024.04.0190 **Bordüre, H=6cm**
Bordüre, H=6cm

m EP ..... GP .....

1.024.04.0200 **Zulage Bordüre, H=10cm**
Zulage Bordüre, H=10cm

m EP ..... GP .....

LAIBUNGEN
LAIBUNGEN

1.024.04.0210 **Fensterlaibung, T=15cm**
Fensterlaibung, T=15cm

m EP ..... GP .....

1.024.04.0220 **Fensterlaibung, T=30cm**
Fensterlaibung, T=30cm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.024.04 Wandfliesen im Innenbereich .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.024 Gewerk Fliesen-/Plattenarbeiten
1.024.05 Titel Schwimmbecken

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.024.05	**Titel Schwimmbecken**		
	UNTERGRUNDVORBEREITUNG UNTERGRUNDVORBEREITUNG		
1.024.05.0010	**Ausgleichsspachtel Becken** Ausgleichsspachtel Becken **m2**	EP	GP .....
1.024.05.0020	**Zementverbundestrich, Schwimmbecken, 20-40mm** Zementverbundestrich, Schwimmbecken, 20-40mm **m2**	EP	GP .....
1.024.05.0030	**Abdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz** Abdichtung, Schwimmbecken, B, Reaktionsharz **m2**	EP	GP .....
	SCHWIMMBECKEN: BODEN-/WANDFLIESEN SCHWIMMBECKEN: BODEN-/WANDFLIESEN		
1.024.05.0040	**Beckenfliesen, Boden, R10/A, 25x12,5cm, nicht kalibriert** Beckenfliesen, Boden, R10/A, 25x12,5cm, nicht kalibriert **m2**	EP	GP .....
1.024.05.0050	**Beckenfliesen, Boden, R10/B, 25x12,5cm, nicht kalibriert** Beckenfliesen, Boden, R10/B, 25x12,5cm, nicht kalibriert **m2**	EP	GP .....
1.024.05.0060	**Beckenfliesen, Wand, 25x12,5cm, nicht kalibriert** Beckenfliesen, Wand, 25x12,5cm, nicht kalibriert **m2**	EP	GP .....
1.024.05.0070	**Tritt-/Setzstufe, Beckenfliese, R11/C** Tritt-/Setzstufe, Beckenfliese, R11/C **m**	EP	GP .....
1.024.05.0080	**Mosaikfliesen, Boden, R10/A, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert** Mosaikfliesen, Boden, R10/A, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.05.0090 **Mosaikfliesen, Boden, R10/B, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert**
Mosaikfliesen, Boden, R10/B, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.05.0100 **Mosaikfliesen, Wand, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert**
Mosaikfliesen, Wand, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.05.0110 **Tritt-/Setzstufe, Mosaikfliesen, R11/C**
Tritt-/Setzstufe, Mosaikfliesen, R11/C

m EP ..... GP .....

1.024.05.0120 **Glasmosaikfliesen, Boden, R10/A, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert**
Glasmosaikfliesen, Boden, R10/A, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.05.0130 **Glasmosaikfliesen, Boden, R10/B, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert**
Glasmosaikfliesen, Boden, R10/B, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.05.0140 **Glasmosaikfliesen, Wand, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert**
Glasmosaikfliesen, Wand, 2,5x2,5cm, nicht kalibriert

m2 EP ..... GP .....

1.024.05.0150 **Tritt-/Setzstufe, Glasmosaikfliesen, R11/C**
Tritt-/Setzstufe, Glasmosaikfliesen, R11/C

m EP ..... GP .....

1.024.05.0160 **Zulage Ebenheitstoleranzen, 50%**
Zulage Ebenheitstoleranzen, 50%

m2 EP ..... GP .....

FORMSTÜCKE, SONDERAUSFÜHRUNGEN
FORMSTÜCKE, SONDERAUSFÜHRUNGEN

1.024.05.0170 **Markierungssteine, linienförmig**
Markierungssteine, linienförmig

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.05.0180 **Markierungssteine, Einzelsteine**
Markierungssteine, Einzelsteine

St EP ..... GP .....

1.024.05.0190 **Beckenraststufe, bis 15cm**
Beckenraststufe, bis 15cm

m EP ..... GP .....

1.024.05.0200 **Rillenplatten, Trittstufen**
Rillenplatten, Trittstufen

m EP ..... GP .....

BECKENKOPFSYSTEME
BECKENKOPFSYSTEME

1.024.05.0210 **Beckenkopf, Finnland, B=75cm**
Beckenkopf, Finnland, B=75cm

m EP ..... GP .....

1.024.05.0220 **Rinnenschale mit Ablauf, Finnland**
Rinnenschale mit Ablauf, Finnland

St EP ..... GP .....

1.024.05.0230 **Beckenkopf, Finnland, Innen-/Außenecke**
Beckenkopf, Finnland, Innen-/Außenecke

St EP ..... GP .....

1.024.05.0240 **Zulage Beckenkopf, Finnland, rund**
Zulage Beckenkopf, Finnland, rund

m EP ..... GP .....

1.024.05.0250 **Beckenkopf, Wiesbaden, hochliegend, B=30cm**
Beckenkopf, Wiesbaden, hochliegend, B=30cm

m EP ..... GP .....

1.024.05.0260 **Rinnenschale mit Ablauföffnung, Wiesbaden hochliegend**
Rinnenschale mit Ablauföffnung, Wiesbaden hochliegend

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.05.0270 **Beckenkopf, Wiesbaden hochliegend, Innen-/Außenecke**
Beckenkopf, Wiesbaden hochliegend, Innen-/Außenecke

St EP ..... GP .....

1.024.05.0280 **Zulage Beckenkopf, Wiesbaden hochliegend, rund**
Zulage Beckenkopf, Wiesbaden hochliegend, rund

m EP ..... GP .....

1.024.05.0290 **Beckenkopf, Wiesbaden tiefliegend**
Beckenkopf, Wiesbaden tiefliegend

m EP ..... GP .....

1.024.05.0300 **Rinnenschale mit Ablauföffnung, Wiesbaden tiefliegend**
Rinnenschale mit Ablauföffnung, Wiesbaden tiefliegend

St EP ..... GP .....

1.024.05.0310 **Beckenkopf, Wiesbaden tiefliegend, Innen-/Außenecke**
Beckenkopf, Wiesbaden tiefliegend, Innen-/Außenecke

St EP ..... GP .....

1.024.05.0320 **Zulage Beckenkopf, Wiesbaden tiefliegend, rund**
Zulage Beckenkopf, Wiesbaden tiefliegend, rund

m EP ..... GP .....

1.024.05.0330 **Reserve Fliesen**
Reserve Fliesen

St EP ..... GP .....

ANARBEITUNGEN, DURCHDRINGUNGEN
ANARBEITUNGEN, DURCHDRINGUNGEN

1.024.05.0340 **Beckenfliesen, runde Wandflächen**
Beckenfliesen, runde Wandflächen

m EP ..... GP .....

1.024.05.0350 **Anarbeitung Schrägen**
Anarbeitung Schrägen

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.05.0360 **Anarbeitung Rundung, R=>2,00m**

Anarbeitung Rundung, R=>2,00m

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.024.05 Schwimmbecken .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.024.06	**Titel Anarbeitung, An-/Abschlüsse**		
	EINBAUTEILE		
	EINBAUTEILE		
1.024.06.0010	**Aufzugsbelag, Fliesen**		
	Aufzugsbelag, Fliesen		
	St	EP	GP .....
1.024.06.0020	**Bodentank belegen, eckig, 600x600mm**		
	Bodentank belegen, eckig, 600x600mm		
	St	EP	GP .....
1.024.06.0030	**Bodentank belegen, rund, bis 300mm**		
	Bodentank belegen, rund, bis 300mm		
	St	EP	GP .....
	ANARBEITUNGEN/AUSSPARUNGEN		
	ANARBEITUNGEN/AUSSPARUNGEN		
1.024.06.0040	**Anpassung an Rundstütze, Ø<40cm**		
	Anpassung an Rundstütze, Ø<40cm		
	St	EP	GP .....
1.024.06.0050	**Anpassung an Stütze, >0,10m2, 35x35cm**		
	Anpassung an Stütze, >0,10m2, 35x35cm		
	St	EP	GP .....
1.024.06.0060	**Anarbeitung an Bodeneinlauf**		
	Anarbeitung an Bodeneinlauf		
	St	EP	GP .....
1.024.06.0070	**Anarbeitung an Bodeneinlauf, Dickbett**		
	Anarbeitung an Bodeneinlauf, Dickbett		
	St	EP	GP .....
1.024.06.0080	**Anarbeitung an Bodenablaufrinne**		
	Anarbeitung an Bodenablaufrinne		
	m	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.06.0090 **Anpassung Schrägen**
Anpassung Schrägen

m EP ..... GP .....

1.024.06.0100 **Anpasung Rundung, R=>2,00m**
Anpasung Rundung, R=>2,00m

m EP ..... GP .....

1.024.06.0110 **Aussparung, eckig, >0,10m2, 35x35cm**
Aussparung, eckig, >0,10m2, 35x35cm

St EP ..... GP .....

1.024.06.0120 **Aussparung, rund, >0,10m2, Ø35cm**
Aussparung, rund, >0,10m2, Ø35cm

St EP ..... GP .....

1.024.06.0130 **Bohrung, Fliesen, Ø bis 20mm**
Bohrung, Fliesen, Ø bis 20mm

St EP ..... GP .....

1.024.06.0140 **Öffnung nachträglich, Ø bis 12cm**
Öffnung nachträglich, Ø bis 12cm

St EP ..... GP .....

1.024.06.0150 **Fliesen, Installationslöcher**
Fliesen, Installationslöcher

St EP ..... GP .....

1.024.06.0160 **Gehrungsschnitt, Außenecke**
Gehrungsschnitt, Außenecke

m EP ..... GP .....

1.024.06.0170 **Sockelleiste, Stütze, rechteckig, Fliesen, H=10cm**
Sockelleiste, Stütze, rechteckig, Fliesen, H=10cm

St EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.06.0180 **Sockelleiste, Rundstütze, Fliesen, H=10cm**

Sockelleiste, Rundstütze, Fliesen, H=10cm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.024.06 Anarbeitung, An-/Abschlüsse .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.024.07	**Titel Profile, Fugen**		
	PROFILE PROFILE		
1.024.07.0010	**Abschlussprofil, V2A, H=6-10mm** Abschlussprofil, V2A, H=6-10mm **m**	EP	GP .....
1.024.07.0020	**Abschlussprofil, Messing, H=6-10mm** Abschlussprofil, Messing, H=6-10mm **m**	EP	GP .....
1.024.07.0030	**Abschlussprofil, Alu, H=6-10mm** Abschlussprofil, Alu, H=6-10mm **m**	EP	GP .....
1.024.07.0040	**Abschlussprofil, PVC, H=6-10mm** Abschlussprofil, PVC, H=6-10mm **m**	EP	GP .....
1.024.07.0050	**Trennschiene/-winkel, V2A, H=6-10mm** Trennschiene/-winkel, V2A, H=6-10mm **m**	EP	GP .....
1.024.07.0060	**Trennschiene/-winkel, V2A, gebogen, H=6-10mm** Trennschiene/-winkel, V2A, gebogen, H=6-10mm **m**	EP	GP .....
1.024.07.0070	**Trennschiene/-winkel, Messing, H=6-10mm** Trennschiene/-winkel, Messing, H=6-10mm **m**	EP	GP .....
1.024.07.0080	**Trennschiene/-winkel, Messing, gebogen, H=6-10mm** Trennschiene/-winkel, Messing, gebogen, H=6-10mm **m**	EP	GP .....
1.024.07.0090	**Trennschiene/-winkel, Alu, H=6-10mm** Trennschiene/-winkel, Alu, H=6-10mm **m**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.07.0100 **L-Profil, Stahlblech, 110x90x4mm**
L-Profil, Stahlblech, 110x90x4mm

m EP ..... GP .....

1.024.07.0110 **Eckschutzprofil, V2A, 40x40mm**
Eckschutzprofil, V2A, 40x40mm

m EP ..... GP .....

1.024.07.0120 **Eckschutzprofil, Alu, 40x40mm**
Eckschutzprofil, Alu, 40x40mm

m EP ..... GP .....

1.024.07.0130 **Dehnungsfugenprofil, V2A, H=<90mm**
Dehnungsfugenprofil, V2A, H=<90mm

m EP ..... GP .....

1.024.07.0140 **Dehnungsfugenprofil, Messing, H=<90mm**
Dehnungsfugenprofil, Messing, H=<90mm

m EP ..... GP .....

1.024.07.0150 **Dehnungsfugenprofil, PVC, H=6-10mm**
Dehnungsfugenprofil, PVC, H=6-10mm

m EP ..... GP .....

1.024.07.0160 **Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, V2A**
Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, V2A

m EP ..... GP .....

1.024.07.0170 **Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, Alu**
Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, Alu

m EP ..... GP .....

1.024.07.0180 **Bauwerkstrennfuge, Schwerlastprofil, B=50mm, Alu**
Bauwerkstrennfuge, Schwerlastprofil, B=50mm, Alu

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.07.0190 **Bauwerkstrennfuge, PE-Rundschnur, dauerelastisch**
Bauwerkstrennfuge, PE-Rundschnur, dauerelastisch

m EP ..... GP .....

1.024.07.0200 **Bauwerkstrennfuge, wasserdicht, Profil, B=25mm, V2A**
Bauwerkstrennfuge, wasserdicht, Profil, B=25mm, V2A

m EP ..... GP .....

FUGEN
FUGEN

1.024.07.0210 **dauerelastische Verfugung, Fliesen**
dauerelastische Verfugung, Fliesen

m EP ..... GP .....

1.024.07.0220 **dauerelastische Verfugung, chemisch, hohe Beanspruchung**
dauerelastische Verfugung, chemisch, hohe Beanspruchung

m EP ..... GP .....

1.024.07.0230 **dauerelastische Verfugung, Schwimmbad**
dauerelastische Verfugung, Schwimmbad

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.024.07 Profile, Fugen **.....**

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.024 Gewerk Fliesen-/Plattenarbeiten
1.024.08 Titel Einbauteile

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.024.08	**Titel Einbauteile**		
	BADE-/DUSCHWANNEN		
	BADE-/DUSCHWANNEN		
1.024.08.0010	**Badewanne einmauern, 1seitig**		
	Badewanne einmauern, 1seitig		
	St	EP	GP .....
1.024.08.0020	**Badewanne einmauern, 2seitig**		
	Badewanne einmauern, 2seitig		
	St	EP	GP .....
1.024.08.0030	**Badewanne einmauern, 3seitig**		
	Badewanne einmauern, 3seitig		
	St	EP	GP .....
1.024.08.0040	**Duschwanne einmauern, 1seitig**		
	Duschwanne einmauern, 1seitig		
	St	EP	GP .....
1.024.08.0050	**Duschwanne einmauern, 2seitig**		
	Duschwanne einmauern, 2seitig		
	St	EP	GP .....
1.024.08.0060	**Duschwanne einmauern, 3seitig**		
	Duschwanne einmauern, 3seitig		
	St	EP	GP .....
	REVISIONSTÜREN (M)		
	REVISIONSTÜREN (M)		
1.024.08.0070	**Revisionsöffnung, magnetisch, 20x20cm**		
	Revisionsöffnung, magnetisch, 20x20cm		
	St	EP	GP .....
1.024.08.0080	**Revisionsöffnung, magnetisch, 40x40cm**		
	Revisionsöffnung, magnetisch, 40x40cm		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.08.0090 **Revisionsöffnung, magnetisch, 40x60cm**
Revisionsöffnung, magnetisch, 40x60cm

St EP ..... GP .....

KRISTIALLSPIEGEL
KRISTIALLSPIEGEL

1.024.08.0100 **Spiegelwandfläche, <2,00m2**
Spiegelwandfläche, <2,00m2

St EP ..... GP .....

1.024.08.0110 **Spiegelwandfläche, >2,00m2**
Spiegelwandfläche, >2,00m2

m2 EP ..... GP .....

1.024.08.0120 **Kippspiegel, 500x600mm**
Kippspiegel, 500x600mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0130 **Kristallspiegel, rechteckig, 600x400mm**
Kristallspiegel, rechteckig, 600x400mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0140 **Kristallspiegel, rechteckig, 600x800mm**
Kristallspiegel, rechteckig, 600x800mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0150 **Bohrung, Kristallspiegel, Ø bis 65mm**
Bohrung, Kristallspiegel, Ø bis 65mm

St EP ..... GP .....

SAUBERLAUFZONE
SAUBERLAUFZONE

1.024.08.0160 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=<12mm**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=<12mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.08.0170 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=<12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=<12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0180 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=<12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=<12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0190 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=<12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=<12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0200 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=<12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=<12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0210 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Gummiprofil, H=<12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Gummiprofil, H=<12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0220 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm,Gummiprofil, H=<12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm,Gummiprofil, H=<12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0230 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Gummiprofil, H=<12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Gummiprofil, H=<12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0240 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Gummiprofil, H=<12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Gummiprofil, H=<12mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.08.0250 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Gummiprofil, H=<12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Gummiprofil, H=<12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0260 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Bürstenprofil, H=<12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Bürstenprofil, H=<12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0270 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Bürstenprofil, H=<12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Bürstenprofil, H=<12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0280 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Bürstenprofil, H=<12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Bürstenprofil, H=<12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0290 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Bürstenprofil, H=<12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Bürstenprofil, H=<12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0300 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Bürstenprofil, H=<12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Bürstenprofil, H=<12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0310 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=>12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=>12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0320 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=>12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=>12mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.08.0330 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=>12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=>12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0340 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=>12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=>12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0350 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=>12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=>12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0360 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Gummiprofil, H=>12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Gummiprofil, H=>12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0370 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Gummiprofil, H=>12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Gummiprofil, H=>12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0380 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Gummiprofil, H=>12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Gummiprofil, H=>12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0390 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Gummiprofil, H=>12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Gummiprofil, H=>12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0400 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Gummiprofil, H=>12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Gummiprofil, H=>12mm

St EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.08.0410 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Bürstenprofil, H=>12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Bürstenprofil, H=>12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0420 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Bürstenprofil, H=>12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Bürstenprofil, H=>12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0430 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Bürstenprofil, H=>12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Bürstenprofil, H=>12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0440 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Bürstenprofil, H=>12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Bürstenprofil, H=>12mm

St EP ..... GP .....

1.024.08.0450 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Bürstenprofil, H=>12mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Bürstenprofil, H=>12mm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.024.08 Einbauteile .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.024 Gewerk Fliesen-/Plattenarbeiten
1.024.09 Titel Instandsetzungsarbeiten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.024.09	**Titel Instandsetzungsarbeiten**		
	UNTERGRUNDVORBEREITUNG		
	UNTERGRUNDVORBEREITUNG		
1.024.09.0010	**Verschluss Fußbodenentwässerung**		
	Verschluss Fußbodenentwässerung		
	St	EP	GP .....
1.024.09.0020	**Verschluss Rohrdurchführung**		
	Verschluss Rohrdurchführung		
	St	EP	GP .....
1.024.09.0030	**Verschluss Risse im Estrich**		
	Verschluss Risse im Estrich		
	m	EP	GP .....
	UNTERGRUNDAUSGLEICH		
	UNTERGRUNDAUSGLEICH		
1.024.09.0040	**Nivelliermasse, 3-15mm, planeben**		
	Nivelliermasse, 3-15mm, planeben		
	m2	EP	GP .....
1.024.09.0050	**Gefällespachtel, 1seitig, 0,5-1%**		
	Gefällespachtel, 1seitig, 0,5-1%		
	m2	EP	GP .....
1.024.09.0060	**Gefällespachtel, 2seitig, 0,5-1%**		
	Gefällespachtel, 2seitig, 0,5-1%		
	m2	EP	GP .....
1.024.09.0070	**Untergrundausgleich, spachteln, d= i. M. 15mm**		
	Untergrundausgleich, spachteln, d= i. M. 15mm		
	m2	EP	GP .....
1.024.09.0080	**Untergrundausgleich, Wand, XPS-Platte, d= bis 20mm**		
	Untergrundausgleich, Wand, XPS-Platte, d= bis 20mm		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.024.09.0090 **Untergrundausgleich, Wand, XPS-Platte, d= bis 30mm**
Untergrundausgleich, Wand, XPS-Platte, d= bis 30mm

m2 EP ..... GP .....

1.024.09.0100 **Wandputz, PII, Q2, Bestandswände**
Wandputz, PII, Q2, Bestandswände

m2 EP ..... GP .....

ABDICHTUNGSARBEITEN
ABDICHTUNGSARBEITEN

1.024.09.0110 **Abdichtung auf vorhandenen Fliesenboden, A**
Abdichtung auf vorhandenen Fliesenboden, A

m2 EP ..... GP .....

BELAGSARBEITEN
BELAGSARBEITEN

1.024.09.0120 **Austausch, Wandfliesen**
Austausch, Wandfliesen

m2 EP ..... GP .....

1.024.09.0130 **Austausch, Bodenfliesen**
Austausch, Bodenfliesen

m2 EP ..... GP .....

EINBAUTEILE
EINBAUTEILE

1.024.09.0140 **FE-Aufstockelement**
FE-Aufstockelement

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.024.09 Instandsetzungsarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.024.10	**Titel Schutzabdeckungen**		
1.024.10.0010	**Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB** Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB **m2**	EP	GP .....
1.024.10.0020	**Schutzabdeckung, Boden, Alukarton** Schutzabdeckung, Boden, Alukarton **m2**	EP	GP .....
1.024.10.0030	**Schutzabdeckung, Tritt-/Setzstufen, Vlies + OSB** Schutzabdeckung, Tritt-/Setzstufen, Vlies + OSB **m2**	EP	GP .....
1.024.10.0040	**Schutzabdeckung, Trittstufen, Karton** Schutzabdeckung, Trittstufen, Karton **m**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.024.10 Schutzabdeckungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.024.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.024.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.024.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.024.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.024 Gewerk Fliesen-/Plattenarbeiten
1.024.99 Titel Kostenberechnungspauschale

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.024.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.024.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Fliesen-/Plattenarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Fliesen-/Plattenarbeiten		
	psch	EP	GP .....
Gesamtsumme			
	Titel 1.024.99 Kostenberechnungspauschale		**.....**
Gesamtsumme			
	Gewerk 1.024 Fliesen-/Plattenarbeiten		**.....**

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.025	**Gewerk Estricharbeiten**		
1.025.01	**Titel Vorbereitende Arbeiten**		
	UNTERGRUNDVORBEREITUNG UNTERGRUNDVORBEREITUNG		
1.025.01.0010	**Untergrundvorbereitung, Kugelstrahlen** Untergrundvorbereitung, Kugelstrahlen **m2**	EP	GP .....
1.025.01.0020	**Untergrundvorbereitung, Fräsen** Untergrundvorbereitung, Fräsen **m2**	EP	GP .....
1.025.01.0030	**Haftgrund, nicht saugende Untergründe** Haftgrund, nicht saugende Untergründe **m2**	EP	GP .....
1.025.01.0040	**Schrenzlage, Natronkraftpapier, PE-beschichtet, 100g/m2** Schrenzlage, Natronkraftpapier, PE-beschichtet, 100g/m2 **m2**	EP	GP .....
	UNTERGRUNDAUSGLEICH UNTERGRUNDAUSGLEICH		
1.025.01.0050	**Nivellierausgleich, bis 5mm** Nivellierausgleich, bis 5mm **m2**	EP	GP .....
1.025.01.0060	**Nivellierausgleich, 6-10mm** Nivellierausgleich, 6-10mm **m2**	EP	GP .....
1.025.01.0070	**Nivellierausgleich, 11-20mm** Nivellierausgleich, 11-20mm **m2**	EP	GP .....
	AUSGLEICHSSCHÜTTUNG AUSGLEICHSSCHÜTTUNG		

Übertrag .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.025 Gewerk Estricharbeiten
1.025.01 Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.01.0080 **Gebundene Schüttung, 45-55mm**
Gebundene Schüttung, 45-55mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.01.0090 **Gebundene Schüttung, 55-65mm**
Gebundene Schüttung, 55-65mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.01.0100 **Gebundene Schüttung, 65-75mm**
Gebundene Schüttung, 65-75mm

m2 EP ..... GP .....

DAMPFBREMSE, DAMPFSPERRE, ABDICHTUNG
DAMPFBREMSE, DAMPFSPERRE, ABDICHTUNG

1.025.01.0110 **Dampfbremse, PE-Folie 0,2mm**
Dampfbremse, PE-Folie 0,2mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.01.0120 **Dampfsperre, PYPG 200 S4 Al 0,1**
Dampfsperre, PYPG 200 S4 Al 0,1

m2 EP ..... GP .....

1.025.01.0130 **Bodenabdichtung, 1lg, G 200 S4, mäßige Beanspruchung**
Bodenabdichtung, 1lg, G 200 S4, mäßige Beanspruchung

m2 EP ..... GP .....

1.025.01.0140 **Hohlkehle**
Hohlkehle

m EP ..... GP .....

1.025.01.0150 **Randaufkantung, Bitumenbahnenabdichtung**
Randaufkantung, Bitumenbahnenabdichtung

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.025.01 Vorbereitende Arbeiten .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.025 Gewerk Estricharbeiten
1.025.02 Titel Verbundestrich

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.025.02	**Titel Verbundestrich**		
	ZEMENTESTRICH (CT)		
	ZEMENTESTRICH (CT)		
1.025.02.0010	**Verbundestrich, CT, 5kN/m2, 35mm**		
	Verbundestrich, CT, 5kN/m2, 35mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.02.0020	**Verbundestrich, CT, >5kN/m2, 35mm**		
	Verbundestrich, CT, >5kN/m2, 35mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.02.0030	**Verbundestrich, CT, 5kN/m2, 50mm**		
	Verbundestrich, CT, 5kN/m2, 50mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.02.0040	**Verbundestrich, CT, >5kN/m2, 50mm**		
	Verbundestrich, CT, >5kN/m2, 50mm		
	m2	EP	GP .....
	CALCIUMSULFATESTRICH (CA)		
	CALCIUMSULFATESTRICH (CA)		
1.025.02.0050	**Verbundestrich, CA, 5kN/m2, 35mm**		
	Verbundestrich, CA, 5kN/m2, 35mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.02.0060	**Verbundestrich, CA, 5kN/m2, 50mm**		
	Verbundestrich, CA, 5kN/m2, 50mm		
	m2	EP	GP .....
	GUSSASPHALTESTRICH (AS)		
	GUSSASPHALTESTRICH (AS)		
1.025.02.0070	**Verbundestrich, AS, 5kN/m2, 40mm, innen**		
	Verbundestrich, AS, 5kN/m2, 40mm, innen		
	m2	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.02.0080 **Feldfuge Gussasphaltfläche**
Feldfuge Gussasphaltfläche

m EP ..... GP .....

1.025.02.0090 **Randfuge Gussasphalt**
Randfuge Gussasphalt

m EP ..... GP .....

GUSSASPHALT IN VERBINDUNG MIT ABDICHTUNG
GUSSASPHALT IN VERBINDUNG MIT ABDICHTUNG

1.025.02.0100 **Gussasphalt als TG-Abdichtung und -belag**
Gussasphalt als TG-Abdichtung und -belag

m2 EP ..... GP .....

1.025.02.0110 **Gussasphalt als Rampenabdichtung**
Gussasphalt als Rampenabdichtung

m2 EP ..... GP .....

1.025.02.0120 **Randaufkantung 15cm für Abdichtung**
Randaufkantung 15cm für Abdichtung

m EP ..... GP .....

1.025.02.0130 **Randaufkantung 50cm für Abdichtung/OS**
Randaufkantung 50cm für Abdichtung/OS

m EP ..... GP .....

1.025.02.0140 **Abdichtung Durchdringungen, Bitumen**
Abdichtung Durchdringungen, Bitumen

St EP ..... GP .....

1.025.02.0150 **Abdichtung Anschlüsse, Bitumen**
Abdichtung Anschlüsse, Bitumen

m EP ..... GP .....

1.025.02.0160 **Randfuge Gussasphalt**
Randfuge Gussasphalt

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.02.0170 **Feldfuge Gussasphalt**
Feldfuge Gussasphalt

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.025.02 Verbundestrich .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.025 Gewerk Estricharbeiten
1.025.03 Titel Estrich auf Trennlage

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.025.03	**Titel Estrich auf Trennlage**		
	ZEMENTESTRICH (CT)		
	ZEMENTESTRICH (CT)		
1.025.03.0010	**Estrich auf Trennlage, CT, 2kN/m2, 45mm**		
	Estrich auf Trennlage, CT, 2kN/m2, 45mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.03.0020	**Estrich auf Trennlage, CT, 2kN/m2, 40mm, F5**		
	Estrich auf Trennlage, CT, 2kN/m2, 40mm, F5		
	m2	EP	GP .....
1.025.03.0030	**Estrich auf Trennlage, CT, 3kN/m2, 65mm**		
	Estrich auf Trennlage, CT, 3kN/m2, 65mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.03.0040	**Estrich auf Trennlage, CT, 3kN/m2, 55mm, F5**		
	Estrich auf Trennlage, CT, 3kN/m2, 55mm, F5		
	m2	EP	GP .....
1.025.03.0050	**Estrich auf Trennlage, CT, 5kN/m2, 75mm**		
	Estrich auf Trennlage, CT, 5kN/m2, 75mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.03.0060	**Estrich auf Trennlage, CT, 5kN/m2, 65mm, F5**		
	Estrich auf Trennlage, CT, 5kN/m2, 65mm, F5		
	m2	EP	GP .....
	CALCIUMSULFATESTRICH (CA)		
	CALCIUMSULFATESTRICH (CA)		
1.025.03.0070	**Estrich auf Trennlage, CA, 2kN/m2, 45mm**		
	Estrich auf Trennlage, CA, 2kN/m2, 45mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.03.0080	**Estrich auf Trennlage, CA, 3kN/m2, 55mm**		
	Estrich auf Trennlage, CA, 3kN/m2, 55mm		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.03.0090 **Estrich auf Trennlage, CA, 3kN/m2, 60mm**
Estrich auf Trennlage, CA, 3kN/m2, 60mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.03.0100 **Estrich auf Trennlage, CA, 3kN/m2, 65mm**
Estrich auf Trennlage, CA, 3kN/m2, 65mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.03.0110 **Estrich auf Trennlage, CA, 5kN/m2, 65mm**
Estrich auf Trennlage, CA, 5kN/m2, 65mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.03.0120 **Estrich auf Trennlage, CA, 5kN/m2, 70mm**
Estrich auf Trennlage, CA, 5kN/m2, 70mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.03.0130 **Estrich auf Trennlage, CA, 5kN/m2, 80mm**
Estrich auf Trennlage, CA, 5kN/m2, 80mm

m2 EP ..... GP .....

GUSSASPHALTESTRICH (AS)
GUSSASPHALTESTRICH (AS)

1.025.03.0140 **Estrich auf Trennlage, AS, 3kN/m2, 30mm**
Estrich auf Trennlage, AS, 3kN/m2, 30mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.03.0150 **Estrich auf Trennlage, AS, 5kN/m2, 35mm**
Estrich auf Trennlage, AS, 5kN/m2, 35mm

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.025.03 Estrich auf Trennlage .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.025.04	**Titel Estrich auf Dämmung (schwimmend)**		
	ZEMENTESTRICH (CT) AUF WD		
	ZEMENTESTRICH (CT) AUF WD		
1.025.04.0010	**Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 100mm**		
	Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 100mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.04.0020	**Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 100mm, F5**		
	Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 100mm, F5		
	m2	EP	GP .....
1.025.04.0030	**Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 120mm**		
	Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 120mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.04.0040	**Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 120mm, F5**		
	Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 120mm, F5		
	m2	EP	GP .....
1.025.04.0050	**Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 150mm**		
	Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 150mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.04.0060	**Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 150mm, F5**		
	Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 150mm, F5		
	m2	EP	GP .....
1.025.04.0070	**Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 180mm**		
	Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 180mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.04.0080	**Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 180mm, F5**		
	Estrich auf WD, CT, 2kN/m2, 180mm, F5		
	m2	EP	GP .....
1.025.04.0090	**Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 120mm**		
	Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 120mm		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.025 Gewerk Estricharbeiten
1.025.04 Titel Estrich auf Dämmung (schwimmend)

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.04.0100 **Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 120mm, F5**
Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 120mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0110 **Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 140mm**
Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 140mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0120 **Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 140mm, F5**
Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 140mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0130 **Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 150mm**
Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 150mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0140 **Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 150mm, F5**
Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 150mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0150 **Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 160mm**
Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 160mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0160 **Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 160mm, F5**
Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 160mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0170 **Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 180mm**
Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 180mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0180 **Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 180mm, F5**
Estrich auf WD, CT, 3kN/m2, 180mm, F5

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.04.0190 **Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 120mm**
Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0200 **Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 120mm, F5**
Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 120mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0210 **Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 140mm**
Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 140mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0220 **Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 140mm, F5**
Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 140mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0230 **Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 150mm**
Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 150mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0240 **Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 150mm, F5**
Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 150mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0250 **Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 160mm**
Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 160mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0260 **Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 160mm, F5**
Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 160mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0270 **Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 180mm**
Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 180mm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.04.0280 **Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 180mm, F5**
Estrich auf WD, CT, 5kN/m2, 180mm, F5

m2 EP ..... GP .....

ZEMENTESTRICH (CT) AUF TSD + WD
ZEMENTESTRICH (CT) AUF TSD + WD

1.025.04.0290 **Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 100mm**
Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 100mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0300 **Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 100mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 100mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0310 **Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 120mm**
Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0320 **Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 120mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 120mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0330 **Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 150mm**
Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 150mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0340 **Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 150mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 150mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0350 **Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 180mm**
Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 180mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0360 **Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 180mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 180mm, F5

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.04.0370 **Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 120mm**
Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0380 **Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 120mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 120mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0390 **Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 140mm**
Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 140mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0400 **Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 140mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 140mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0410 **Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 150mm**
Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 150mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0420 **Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 150mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 150mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0430 **Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 160mm**
Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 160mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0440 **Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 160mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 160mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0450 **Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 180mm**
Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 180mm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.04.0460 **Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 180mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CT, 3kN/m2, 180mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0470 **Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 120mm**
Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0480 **Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 120mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 120mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0490 **Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 140mm**
Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 140mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0500 **Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 140mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 140mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0510 **Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 150mm**
Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 150mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0520 **Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 150mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 150mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0530 **Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 160mm**
Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 160mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0540 **Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 160mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 160mm, F5

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.04.0550 **Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 180mm**
Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 180mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0560 **Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 180mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CT, 5kN/m2, 180mm, F5

m2 EP ..... GP .....

CALCIUMSULFATESTRICH (CA) AUF TSD + WD
CALCIUMSULFATESTRICH (CA) AUF TSD + WD

1.025.04.0570 **Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 100mm**
Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 100mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0580 **Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 100mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 100mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0590 **Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 120mm**
Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0600 **Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 120mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 120mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0610 **Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 150mm**
Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 150mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0620 **Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 150mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 150mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0630 **Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 180mm**
Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 180mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.04.0640 **Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 180mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CA, 2kN/m2, 180mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0650 **Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 120mm**
Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0660 **Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 120mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 120mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0670 **Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 140mm**
Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 140mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0680 **Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 140mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 140mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0690 **Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 150mm**
Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 150mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0700 **Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 150mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 150mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0710 **Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 160mm**
Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 160mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0720 **Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 160mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 160mm, F5

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.04.0730 **Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 180mm**
Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 180mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0740 **Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 180mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CA, 3kN/m2, 180mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0750 **Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 120mm**
Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0760 **Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 120mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 120mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0770 **Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 140mm**
Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 140mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0780 **Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 140mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 140mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0790 **Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 150mm**
Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 150mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0800 **Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 150mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 150mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0810 **Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 160mm**
Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 160mm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.04.0820 **Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 160mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 160mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0830 **Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 180mm**
Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 180mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0840 **Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 180mm, F5**
Estrich auf TSD/WD, CA, 5kN/m2, 180mm, F5

m2 EP ..... GP .....

GUSSASPHALTESTRICH (AS) AUF TSD +WD
GUSSASPHALTESTRICH (AS) AUF TSD +WD

1.025.04.0850 **Estrich auf TSD/WD, AS, 2kN/m2, 80mm**
Estrich auf TSD/WD, AS, 2kN/m2, 80mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0860 **Estrich auf TSD/WD, AS, 2kN/m2, 100mm**
Estrich auf TSD/WD, AS, 2kN/m2, 100mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0870 **Estrich auf TSD/WD, AS, 2kN/m2, 120mm**
Estrich auf TSD/WD, AS, 2kN/m2, 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.025.04.0880 **Estrich auf TSD/WD, AS, 5kN/m2, 100mm**
Estrich auf TSD/WD, AS, 5kN/m2, 100mm

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.025.04 Estrich auf Dämmung (schwimmend) .....

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.025 Gewerk Estricharbeiten
1.025.05 Titel Heizestrich

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.025.05	**Titel Heizestrich**		
	ZEMENTHEIZESTRICH (CT) BAUART A		
	ZEMENTHEIZESTRICH (CT) BAUART A		
1.025.05.0010	**Heizestrich, Bauart A, CT, 2kN/m2, 65mm**		
	Heizestrich, Bauart A, CT, 2kN/m2, 65mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.05.0020	**Heizestrich, Bauart A, CT, 3kN/m2, 70mm**		
	Heizestrich, Bauart A, CT, 3kN/m2, 70mm		
	m2	EP	GP .....
	ZEMENTHEIZESTRICH (CT) BAUART B		
	ZEMENTHEIZESTRICH (CT) BAUART B		
1.025.05.0030	**Heizestrich, Bauart B, CT, 2kN/m2, 50mm**		
	Heizestrich, Bauart B, CT, 2kN/m2, 50mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.05.0040	**Heizestrich, Bauart B, CT, 3kN/m2, 65mm**		
	Heizestrich, Bauart B, CT, 3kN/m2, 65mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.05.0050	**Heizestrich, Bauart B, CT, 3kN/m2, 85mm**		
	Heizestrich, Bauart B, CT, 3kN/m2, 85mm		
	m2	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.025.05 Heizestrich .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.025.06	**Titel Fließestrich**		
	ZEMENTFLIESSETSRICH (CTF) ZEMENTFLIESSETSRICH (CTF)		
1.025.06.0010	**Fließestrich auf TSD/WD, CTF, 3kN/m2, 185mm, F4** Fließestrich auf TSD/WD, CTF, 3kN/m2, 185mm, F4 **m2**	EP	GP .....
1.025.06.0020	**Fließestrich auf TSD/WD, CTF, 5kN/m2, 140mm, F4** Fließestrich auf TSD/WD, CTF, 5kN/m2, 140mm, F4 **m2**	EP	GP .....
1.025.06.0030	**Fließestrich auf TSD/WD, CTF, 5kN/m2, 195mm, F4** Fließestrich auf TSD/WD, CTF, 5kN/m2, 195mm, F4 **m2**	EP	GP .....
	CALCIUMSULFATFLIESSESTRICH (CAF) CALCIUMSULFATFLIESSESTRICH (CAF)		
1.025.06.0040	**Fließestrich im Verbund, CAF, 2kN/m2, 45mm, F4** Fließestrich im Verbund, CAF, 2kN/m2, 45mm, F4 **m2**	EP	GP .....
1.025.06.0050	**Fließestrich im Verbund, CAF, 3kN/m2, 50mm, F4** Fließestrich im Verbund, CAF, 3kN/m2, 50mm, F4 **m2**	EP	GP .....
1.025.06.0060	**Fließestrich im Verbund, CAF, 5kN/m2, 60mm, F4** Fließestrich im Verbund, CAF, 5kN/m2, 60mm, F4 **m2**	EP	GP .....
1.025.06.0070	**Fließestrich im Verbund, CAF, 5kN/m2, 60mm, F5** Fließestrich im Verbund, CAF, 5kN/m2, 60mm, F5 **m2**	EP	GP .....
1.025.06.0080	**Fließestrich auf TSD, CAF, 2kN/m2, 70mm, F4** Fließestrich auf TSD, CAF, 2kN/m2, 70mm, F4 **m2**	EP	GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.025	Gewerk	Estricharbeiten
1.025.06	Titel	Fließestrich

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.025.06 Fließestrich .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.025 Gewerk Estricharbeiten
1.025.07 Titel Industrieestrich

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.025.07	**Titel Industrieestrich**		
	EINSCHICHTIG		
	EINSCHICHTIG		
1.025.07.0010	**Hartstoffestrich, nachträglich CT-C70-F9-A1,5, 30mm**		
	Hartstoffestrich, nachträglich CT-C70-F9-A1,5, 30mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.07.0020	**Hartstoffestrich, frisch, CT-C70-F9-A3, 15mm**		
	Hartstoffestrich, frisch, CT-C70-F9-A3, 15mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.07.0030	**Hartstoffestrich, frisch, CT-C70-F9-A1,5, 15mm**		
	Hartstoffestrich, frisch, CT-C70-F9-A1,5, 15mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.07.0040	**Hartstoff-Schnellestrich, frisch, CT-C60-F8-A3, 15mm**		
	Hartstoff-Schnellestrich, frisch, CT-C60-F8-A3, 15mm		
	m2	EP	GP .....
	ZWEISCHICHTIG		
	ZWEISCHICHTIG		
1.025.07.0050	**Hartstoffestrich, frisch CT-C70-F9-A1,5, 30mm**		
	Hartstoffestrich, frisch CT-C70-F9-A1,5, 30mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.07.0060	**Hartstoffestrich, erstarrt CT-C70-F9-A1,5, 30mm**		
	Hartstoffestrich, erstarrt CT-C70-F9-A1,5, 30mm		
	m2	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.025.07 Industrieestrich .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.025 Gewerk Estricharbeiten
1.025.08 Titel Fertigteilestrich

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.025.08	**Titel Fertigteilestrich**		
1.025.08.0010	**Gipsfaserplatten auf TSD, 2kN/m2, 30mm** Gipsfaserplatten auf TSD, 2kN/m2, 30mm **m2**	EP	GP .....
1.025.08.0020	**Holzspanplatte auf TSD, 2kN/m2, 35mm** Holzspanplatte auf TSD, 2kN/m2, 35mm **m2**	EP	GP .....
1.025.08.0030	**Zementestrichplatte auf TSD, 2kN/m2, 50mm** Zementestrichplatte auf TSD, 2kN/m2, 50mm **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.025.08 Fertigteilestrich .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.025.09	**Titel Zulagen, Profile, Einbauteile, Sonstiges**		
	ZULAGEN		
	ZULAGEN		
1.025.09.0010	**Mehrstärken, CT, d=5mm**		
	Mehrstärken, CT, d=5mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.09.0020	**Mehrstärken, CT, d=10mm**		
	Mehrstärken, CT, d=10mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.09.0030	**Mehrstärken, CAF, d=5mm**		
	Mehrstärken, CAF, d=5mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.09.0040	**Mehrstärken, CAF, d=10mm**		
	Mehrstärken, CAF, d=10mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.09.0050	**Mehrstärken, AS-IC, d=5mm**		
	Mehrstärken, AS-IC, d=5mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.09.0060	**Mehrstärken, AS-IC, d=10mm**		
	Mehrstärken, AS-IC, d=10mm		
	m2	EP	GP .....
1.025.09.0070	**Zulage Ebenheitstoleranzen, 50%**		
	Zulage Ebenheitstoleranzen, 50%		
	m2	EP	GP .....
1.025.09.0080	**Zulage Estrichbewehrung, kunststoffvergütete Glasfaser**		
	Zulage Estrichbewehrung, kunststoffvergütete Glasfaser		
	m2	EP	GP .....
1.025.09.0090	**Zulage Estrichbewehrung, Stahlfasern**		
	Zulage Estrichbewehrung, Stahlfasern		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.09.0100 **Zulage Estrich-Schnellhärter**
Zulage Estrich-Schnellhärter

m2 EP ..... GP .....

1.025.09.0110 **Zulage Estrich im Gefälle, 1-D**
Zulage Estrich im Gefälle, 1-D

m2 EP ..... GP .....

1.025.09.0120 **Zulage Estrich im Gefälle, 2-D**
Zulage Estrich im Gefälle, 2-D

m2 EP ..... GP .....

1.025.09.0130 **Zulage Estrichoberflächen glätten**
Zulage Estrichoberflächen glätten

m2 EP ..... GP .....

1.025.09.0140 **Zulage Heizelemente in Rampen, AS**
Zulage Heizelemente in Rampen, AS

m2 EP ..... GP .....

1.025.09.0150 **Zulage Rampe, AS**
Zulage Rampe, AS

m2 EP ..... GP .....

1.025.09.0160 **Zulage Randdämmstreifen Mineralwolle**
Zulage Randdämmstreifen Mineralwolle

m2 EP ..... GP .....

1.025.09.0170 **Zulage organische Haftbrücke**
Zulage organische Haftbrücke

m2 EP ..... GP .....

1.025.09.0180 **Zulage Fertigstellung in mehreren Arbeitsgängen**
Zulage Fertigstellung in mehreren Arbeitsgängen

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.09.0190 **Zulage händischer Anschliff**
Zulage händischer Anschliff

m2 EP ..... GP .....

1.025.09.0200 **Anarbeitung Kabel/Leitungen**
Anarbeitung Kabel/Leitungen

m2 EP ..... GP .....

1.025.09.0210 **Aussparung, <0,50m2, Estrich**
Aussparung, <0,50m2, Estrich

St EP ..... GP .....

1.025.09.0220 **Aussparung, <0,10m2, Estrich**
Aussparung, <0,10m2, Estrich

St EP ..... GP .....

1.025.09.0230 **Bodeneinlauf anarbeiten, nachträglich**
Bodeneinlauf anarbeiten, nachträglich

St EP ..... GP .....

PROFILE
PROFILE

1.025.09.0240 **Schallschutztrennfuge mit Profil**
Schallschutztrennfuge mit Profil

m EP ..... GP .....

1.025.09.0250 **Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, V2A**
Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, V2A

m EP ..... GP .....

1.025.09.0260 **Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, Messing**
Bauwerkstrennfuge, Profil, B=30mm, Messing

m EP ..... GP .....

1.025.09.0270 **Abstellwinkel, Stahl, H= bis 50mm**
Abstellwinkel, Stahl, H= bis 50mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.09.0280 **Abstellwinkel, Stahl, H= bis 100mm**
Abstellwinkel, Stahl, H= bis 100mm

m EP ..... GP .....

1.025.09.0290 **Abstellwinkel, Stahl, H= bis 150mm**
Abstellwinkel, Stahl, H= bis 150mm

m EP ..... GP .....

1.025.09.0300 **Abstellwinkel, Stahl, H= bis 180mm**
Abstellwinkel, Stahl, H= bis 180mm

m EP ..... GP .....

1.025.09.0310 **Dehnfugenprofil, PVC, H=50mm**
Dehnfugenprofil, PVC, H=50mm

m EP ..... GP .....

EINBAUTEILE
EINBAUTEILE

1.025.09.0320 **Schalungskörper, quadratisch, 25x25cm**
Schalungskörper, quadratisch, 25x25cm

St EP ..... GP .....

1.025.09.0330 **Schalungskörper, rund, Ø<30cm**
Schalungskörper, rund, Ø<30cm

St EP ..... GP .....

1.025.09.0340 **Anarbeitung an Bodeneinlauf**
Anarbeitung an Bodeneinlauf

St EP ..... GP .....

1.025.09.0350 **Anarbeitung an Bodenablaufrinne**
Anarbeitung an Bodenablaufrinne

St EP ..... GP .....

SONSTIGES
SONSTIGES

Übertrag .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.025 Gewerk Estricharbeiten
1.025.09 Titel Zulagen, Profile, Einbauteile, Sonstiges

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.09.0360 **Randabstellung Estrich, H= bis 20cm**
Randabstellung Estrich, H= bis 20cm

m EP ..... GP .....

1.025.09.0370 **Abschnitt Randdämmstreifenüberstand**
Abschnitt Randdämmstreifenüberstand

m EP ..... GP .....

1.025.09.0380 **Hartstoffeinstreuung, leichte Beanspruchung**
Hartstoffeinstreuung, leichte Beanspruchung

m2 EP ..... GP .....

1.025.09.0390 **Hartstoffeinstreuung, mittlere Beanspruchung**
Hartstoffeinstreuung, mittlere Beanspruchung

m2 EP ..... GP .....

1.025.09.0400 **Hartstoffeinstreuung, schwere Beanspruchung**
Hartstoffeinstreuung, schwere Beanspruchung

m2 EP ..... GP .....

1.025.09.0410 **Edelsplitteinstreuung, AS**
Edelsplitteinstreuung, AS

m2 EP ..... GP .....

1.025.09.0420 **Fugen einschneiden, verfüllen, AS**
Fugen einschneiden, verfüllen, AS

m EP ..... GP .....

1.025.09.0430 **Trennfuge für mobile Trennwand, >/=38dB**
Trennfuge für mobile Trennwand, >/=38dB

m EP ..... GP .....

1.025.09.0440 **Estrichgefälle in Türlaibung**
Estrichgefälle in Türlaibung

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.025.09 Zulagen, Profile, Einbauteile, Sonstiges .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.025 Gewerk Estricharbeiten
1.025.10 Titel Instandsetzungsarbeiten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.025.10	**Titel Instandsetzungsarbeiten**		
1.025.10.0010	**Verbundestrich abbrechen, d=40-60mm** Verbundestrich abbrechen, d=40-60mm **m2**	EP	GP .....
1.025.10.0020	**Zementestrich instandsetzen, mittlere Schäden** Zementestrich instandsetzen, mittlere Schäden **m2**	EP	GP .....
1.025.10.0030	**Zementestrich ausbessern, <2,00m2** Zementestrich ausbessern, <2,00m2 **m2**	EP	GP .....
1.025.10.0040	**Zementestrich ausbessern, >2,00m2** Zementestrich ausbessern, >2,00m2 **m2**	EP	GP .....
1.025.10.0050	**Estrichfehlstellen schließen** Estrichfehlstellen schließen **St**	EP	GP .....
1.025.10.0060	**Zementestrich austauschen, bis 40mm** Zementestrich austauschen, bis 40mm **m2**	EP	GP .....
1.025.10.0070	**Bodenschlitze schließen, B=150-300mm** Bodenschlitze schließen, B=150-300mm **m**	EP	GP .....
1.025.10.0080	**Bodenschlitze schließen, B= bis 550mm** Bodenschlitze schließen, B= bis 550mm **m**	EP	GP .....
1.025.10.0090	**Estrichhöhen angleichen, Streifen bis 1,00m** Estrichhöhen angleichen, Streifen bis 1,00m **m**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.025.10.0100 **Rissaufweitung und -verdübelung**

Rissaufweitung und -verdübelung

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.025.10 Instandsetzungsarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.025.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.025.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.025.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.025.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.025.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.025.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Estrich-/Gussasphaltarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Estrich-/Gussasphaltarbeiten		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.025.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.025 Estricharbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.026	**Gewerk Fenster, Außentüren**		
1.026.01	**Titel Werkstatt- und Montageplanung**		
1.026.01.0010	**Technische Bearbeitung Außentüren und Fenster** Technische Bearbeitung Außentüren und Fenster		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.026.01 Werkstatt- und Montageplanung .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.026 Gewerk Fenster, Außentüren
1.026.02 Titel Holzfenster und -türen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.026.02	**Titel Holzfenster und -türen**		
	Ausführungsbeschreibung Holzfenster Ausführungsbeschreibung Holzfenster		
1.026.02.0010	**Holzfenster, 1flg, 88,5x138,5cm, U=1,26** Holzfenster, 1flg, 88,5x138,5cm, U=1,26 **St**	EP	GP .....
1.026.02.0020	**Holzfenster, 1flg, 88,5x138,5cm, U=0,93** Holzfenster, 1flg, 88,5x138,5cm, U=0,93 **St**	EP	GP .....
1.026.02.0030	**Holzfenster, 2flg, 163,5x138,5cm, U=1,26** Holzfenster, 2flg, 163,5x138,5cm, U=1,26 **St**	EP	GP .....
1.026.02.0040	**Holzfenster, 2flg, 163,5x138,5cm, U=0,93** Holzfenster, 2flg, 163,5x138,5cm, U=0,93 **St**	EP	GP .....
1.026.02.0050	**Holzfenster, 5tlg, 451x138,5cm, U=1,26** Holzfenster, 5tlg, 451x138,5cm, U=1,26 **St**	EP	GP .....
1.026.02.0060	**Holzfenster, 5tlg, 451x138,5cm, U=0,93** Holzfenster, 5tlg, 451x138,5cm, U=0,93 **St**	EP	GP .....
1.026.02.0070	**Holzfenstertür, 1flg, 113,5x226cm, U=1,26** Holzfenstertür, 1flg, 113,5x226cm, U=1,26 **St**	EP	GP .....
1.026.02.0080	**Holzfenstertür, 1flg, 113,5x226cm, U=0,93** Holzfenstertür, 1flg, 113,5x226cm, U=0,93 **St**	EP	GP .....
1.026.02.0090	**Holzfenstertür, 2tlg, 163,5x226cm, U=1,26** Holzfenstertür, 2tlg, 163,5x226cm, U=1,26 **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.02.0100 **Holzfenstertür, 2tlg, 163,5x226cm, U=0,93**
Holzfenstertür, 2tlg, 163,5x226cm, U=0,93

St EP ..... GP .....

1.026.02.0110 **Holz-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, U=1,26**
Holz-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, U=1,26

St EP ..... GP .....

1.026.02.0120 **Holz-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, U=0,93**
Holz-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, U=0,93

St EP ..... GP .....

1.026.02.0130 **Holz-Hauseingangstür, 113,5x226cm**
Holz-Hauseingangstür, 113,5x226cm

St EP ..... GP .....

1.026.02.0140 **Holz-Hauseingangstür, SL, 163,5x226cm**
Holz-Hauseingangstür, SL, 163,5x226cm

St EP ..... GP .....

1.026.02.0150 **Holz-Hauseingangstür, SL + OL, 163,5x251cm**
Holz-Hauseingangstür, SL + OL, 163,5x251cm

St EP ..... GP .....

ZULAGEN FÜR HOLZFENSTER
ZULAGEN FÜR HOLZFENSTER

1.026.02.0160 **Zulage 30mm Holz-Rahmenverbreiterung**
Zulage 30mm Holz-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

1.026.02.0170 **Zulage 60mm Holz-Rahmenverbreiterung**
Zulage 60mm Holz-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

1.026.02.0180 **Zulage 100mm Holz-Rahmenverbreiterung**
Zulage 100mm Holz-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.02.0190 **Zulage 150mm Holz-Rahmenverbreiterung**
Zulage 150mm Holz-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

1.026.02.0200 **Zulage barrierefreie Systemtürschwelle**
Zulage barrierefreie Systemtürschwelle

m EP ..... GP .....

1.026.02.0210 **Zulage hochdämmende Vorbau-Montagezarge**
Zulage hochdämmende Vorbau-Montagezarge

m EP ..... GP .....

1.026.02.0220 **Zulage Lüftungsfangschere**
Zulage Lüftungsfangschere

St EP ..... GP .....

1.026.02.0230 **Zulage Montage Reedkontakt**
Zulage Montage Reedkontakt

St EP ..... GP .....

1.026.02.0240 **Zulage Schallschutz R'w>35dB**
Zulage Schallschutz R'w>35dB

m2 EP ..... GP .....

1.026.02.0250 **Zulage Beschläge, RC2N**
Zulage Beschläge, RC2N

St EP ..... GP .....

1.026.02.0260 **Kalkulationsposition RC2**
Kalkulationsposition RC2

m2 EP ..... GP .....

1.026.02.0270 **Zulage Elemente in RC3**
Zulage Elemente in RC3

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.02.0280 **Zulage Schallschutz R'w>40dB**

Zulage Schallschutz R'w>40dB

m2 EP ..... GP .....

1.026.02.0290 **Zulage Nullschwelle Holz-Rahmentür**

Zulage Nullschwelle Holz-Rahmentür

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.026.02 Holzfenster und -türen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.026.03	**Titel Holzfenster und -türen, Überarbeitung/Reparatur**		
	ÜBERARBEITUNG NACH AUFWANDSKLASSEN		
	ÜBERARBEITUNG NACH AUFWANDSKLASSEN		
1.026.03.0010	**Holzeinfachfenster, Klasse A, <2,00m2**		
	Holzeinfachfenster, Klasse A, <2,00m2		
	St	EP	GP .....
1.026.03.0020	**Holzkastenfenster, Klasse B, <2,00m2**		
	Holzkastenfenster, Klasse B, <2,00m2		
	St	EP	GP .....
1.026.03.0030	**Holzverbundfenster, Klasse C, <2,00m2**		
	Holzverbundfenster, Klasse C, <2,00m2		
	St	EP	GP .....
	ÜBERARBEITUNG FLÜGEL EINZELLEISTUNGEN		
	ÜBERARBEITUNG FLÜGEL EINZELLEISTUNGEN		
1.026.03.0040	**Flügelfehlstellen Runddübelplättchen**		
	Flügelfehlstellen Runddübelplättchen		
	St	EP	GP .....
1.026.03.0050	**Flügelfehlstellen Passtück**		
	Flügelfehlstellen Passtück		
	St	EP	GP .....
1.026.03.0060	**Wasserschenkel erneuern**		
	Wasserschenkel erneuern		
	St	EP	GP .....
1.026.03.0070	**Schlagleiste erneuern**		
	Schlagleiste erneuern		
	St	EP	GP .....
1.026.03.0080	**Flügelunterstück erneuern**		
	Flügelunterstück erneuern		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.03.0090 **Flügelsprosse erneuern**
Flügelsprosse erneuern

St EP ..... GP .....

1.026.03.0100 **Einfachflügel <1,00m2 erneuern**
Einfachflügel <1,00m2 erneuern

St EP ..... GP .....

1.026.03.0110 **Verbundflügel <1,00m2 erneuern**
Verbundflügel <1,00m2 erneuern

St EP ..... GP .....

ÜBERARBEITUNG FESTRAHMEN EINZELLEISTUNGEN
ÜBERARBEITUNG FESTRAHMEN EINZELLEISTUNGEN

1.026.03.0120 **Festrahmenfehlstellen Runddübelplättchen**
Festrahmenfehlstellen Runddübelplättchen

St EP ..... GP .....

1.026.03.0130 **Festrahmenfehlstellen Passtück**
Festrahmenfehlstellen Passtück

St EP ..... GP .....

1.026.03.0140 **Festrahmenunterstück erneuern**
Festrahmenunterstück erneuern

St EP ..... GP .....

1.026.03.0150 **Kämpfer erneuern**
Kämpfer erneuern

St EP ..... GP .....

1.026.03.0160 **Festrahmensprosse erneuern**
Festrahmensprosse erneuern

St EP ..... GP .....

NACHBAU FENSTER
NACHBAU FENSTER

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.03.0170 **Nachbau Kastenfenster, 2flg, <2,25m2**
Nachbau Kastenfenster, 2flg, <2,25m2

St EP ..... GP .....

1.026.03.0180 **Nachbau Kastenfenster, 4flg, <2,75m2**
Nachbau Kastenfenster, 4flg, <2,75m2

St EP ..... GP .....

1.026.03.0190 **Nachbau Kastenfenster, 6flg, <5,75m2**
Nachbau Kastenfenster, 6flg, <5,75m2

St EP ..... GP .....

1.026.03.0200 **Nachbau Verbundfenster, 2flg, <2,25m2**
Nachbau Verbundfenster, 2flg, <2,25m2

St EP ..... GP .....

1.026.03.0210 **Nachbau Verbundfenster, 4flg, <2,75m2**
Nachbau Verbundfenster, 4flg, <2,75m2

St EP ..... GP .....

1.026.03.0220 **Nachbau Verbundfenster, 6flg, <5,75m2**
Nachbau Verbundfenster, 6flg, <5,75m2

St EP ..... GP .....

BESCHLÄGE
BESCHLÄGE

1.026.03.0230 **Instandsetzung Beschläge, 2flg-Kastenfenster**
Instandsetzung Beschläge, 2flg-Kastenfenster

St EP ..... GP .....

1.026.03.0240 **Instandsetzung Beschläge, 4flg-Kastenfenster**
Instandsetzung Beschläge, 4flg-Kastenfenster

St EP ..... GP .....

1.026.03.0250 **Instandsetzung Beschläge, 6flg-Kastenfenster**
Instandsetzung Beschläge, 6flg-Kastenfenster

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.03.0260 **Instandsetzung Beschläge, 2flg-Verbundfenster**
Instandsetzung Beschläge, 2flg-Verbundfenster

St EP ..... GP .....

1.026.03.0270 **Instandsetzung Beschläge, 4flg-Verbundfenster**
Instandsetzung Beschläge, 4flg-Verbundfenster

St EP ..... GP .....

1.026.03.0280 **Instandsetzung Beschläge, 6flg-Verbundfenster**
Instandsetzung Beschläge, 6flg-Verbundfenster

St EP ..... GP .....

1.026.03.0290 **Erneuerung Beschlag Vorreiber**
Erneuerung Beschlag Vorreiber

St EP ..... GP .....

1.026.03.0300 **Erneuerung Beschlag Olive**
Erneuerung Beschlag Olive

St EP ..... GP .....

1.026.03.0310 **Erneuerung Beschlag aufliegender Stangenbeschlag**
Erneuerung Beschlag aufliegender Stangenbeschlag

St EP ..... GP .....

1.026.03.0320 **Erneuerung Beschlag innliegender Stangenbeschlag**
Erneuerung Beschlag innliegender Stangenbeschlag

St EP ..... GP .....

1.026.03.0330 **Erneuerung Beschlag Dreh-Oberlichtbeschlag**
Erneuerung Beschlag Dreh-Oberlichtbeschlag

St EP ..... GP .....

1.026.03.0340 **Erneuerung Beschlag Kipp-Oberlichtbeschlag**
Erneuerung Beschlag Kipp-Oberlichtbeschlag

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.03.0350 **Erneuerung Beschlag Fitschenband**
Erneuerung Beschlag Fitschenband

St EP ..... GP .....

1.026.03.0360 **Erneuerung Beschlag Einbohrband**
Erneuerung Beschlag Einbohrband

St EP ..... GP .....

1.026.03.0370 **Erneuerung Beschlag Holzknauf Griffolive**
Erneuerung Beschlag Holzknauf Griffolive

St EP ..... GP .....

1.026.03.0380 **Erneuerung Sturmhaken und Öse**
Erneuerung Sturmhaken und Öse

St EP ..... GP .....

VERGLASUNG
VERGLASUNG

1.026.03.0390 **Erneuerung Flügelverglasung <1,00m2**
Erneuerung Flügelverglasung <1,00m2

St EP ..... GP .....

1.026.03.0400 **Erneuerung Flügelverglasung <2,00m2**
Erneuerung Flügelverglasung <2,00m2

St EP ..... GP .....

1.026.03.0410 **Erneuerung Festverglasung <1,00m2**
Erneuerung Festverglasung <1,00m2

St EP ..... GP .....

1.026.03.0420 **Erneuerung Festverglasung <2,00m2**
Erneuerung Festverglasung <2,00m2

St EP ..... GP .....

ENTLACKEN, LACKIERUNG
ENTLACKEN, LACKIERUNG

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.03.0430 **entlacken 2flg, <2,25m2, eingebautes Kastenfenster**
entlacken 2flg, <2,25m2, eingebautes Kastenfenster

St EP ..... GP .....

1.026.03.0440 **entlacken 4flg, <2,75m2, eingebautes Kastenfenster**
entlacken 4flg, <2,75m2, eingebautes Kastenfenster

St EP ..... GP .....

1.026.03.0450 **entlacken 6flg, <5,75m2, eingebautes Kastenfenster**
entlacken 6flg, <5,75m2, eingebautes Kastenfenster

St EP ..... GP .....

1.026.03.0460 **entlacken 2flg, <2,25m2, ausgebautes Kastenfenster**
entlacken 2flg, <2,25m2, ausgebautes Kastenfenster

St EP ..... GP .....

1.026.03.0470 **entlacken 4flg, <2,75m2, ausgebautes Kastenfenster**
entlacken 4flg, <2,75m2, ausgebautes Kastenfenster

St EP ..... GP .....

1.026.03.0480 **entlacken 6flg, <5,75m, ausgebautes Kastenfenster**
entlacken 6flg, <5,75m, ausgebautes Kastenfenster

St EP ..... GP .....

1.026.03.0490 **Lackerneuerung 2flg, <2,25m2, eingebautes Kastenfenster**
Lackerneuerung 2flg, <2,25m2, eingebautes Kastenfenster

St EP ..... GP .....

1.026.03.0500 **Lackerneuerung 4flg, <2,75m2, eingebautes Kastenfenster**
Lackerneuerung 4flg, <2,75m2, eingebautes Kastenfenster

St EP ..... GP .....

1.026.03.0510 **Lackerneuerung 6flg, <5,75m2, eingebautes Kastenfenster**
Lackerneuerung 6flg, <5,75m2, eingebautes Kastenfenster

St EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.03.0520 **Lackerneuerung 2flg, <2,25m2, ausgebautes Kastenfenster**
Lackerneuerung 2flg, <2,25m2, ausgebautes Kastenfenster

St EP ..... GP .....

1.026.03.0530 **Lackerneuerung 4flg, <2,75m2, ausgebautes Kastenfenster**
Lackerneuerung 4flg, <2,75m2, ausgebautes Kastenfenster

St EP ..... GP .....

1.026.03.0540 **Lackerneuerung 6flg, <5,75m2, ausgebautes Kastenfenster**
Lackerneuerung 6flg, <5,75m2, ausgebautes Kastenfenster

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.026.03 Holzfenster und -türen, Überarbeitung/Reparatur .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.026 Gewerk Fenster, Außentüren
1.026.04 Titel Kunststofffenster und -türen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.026.04	**Titel Kunststofffenster und -türen**		
	Ausführungsbeschreibung Kunststofffenster Ausführungsbeschreibung Kunststofffenster		
1.026.04.0010	**PVC-Fenster, 1flg, 88,5x138,5cm, U=1,27** PVC-Fenster, 1flg, 88,5x138,5cm, U=1,27 **St**	EP	GP .....
1.026.04.0020	**PVC-Fenster, 1flg, 88,5x138,5cm, U=0,86** PVC-Fenster, 1flg, 88,5x138,5cm, U=0,86 **St**	EP	GP .....
1.026.04.0030	**PVC-Fenster, 2flg, 163,5x138,5cm, U=1,27** PVC-Fenster, 2flg, 163,5x138,5cm, U=1,27 **St**	EP	GP .....
1.026.04.0040	**PVC-Fenster, 2flg, 163,5x138,5cm, U=0,86** PVC-Fenster, 2flg, 163,5x138,5cm, U=0,86 **St**	EP	GP .....
1.026.04.0050	**PVC-Fenster, 5tlg, 451x138,5cm, U=1,27** PVC-Fenster, 5tlg, 451x138,5cm, U=1,27 **St**	EP	GP .....
1.026.04.0060	**PVC-Fenster, 5tlg, 451x138,5cm, U=0,86** PVC-Fenster, 5tlg, 451x138,5cm, U=0,86 **St**	EP	GP .....
1.026.04.0070	**PVC-Fenstertür, 1flg, 113,5x226cm, U=1,27** PVC-Fenstertür, 1flg, 113,5x226cm, U=1,27 **St**	EP	GP .....
1.026.04.0080	**PVC-Fenstertür, 1flg, 113,5x226cm, U=0,86** PVC-Fenstertür, 1flg, 113,5x226cm, U=0,86 **St**	EP	GP .....
1.026.04.0090	**PVC-Fenstertür, 2tlg, 163,5x226cm, U=1,27** PVC-Fenstertür, 2tlg, 163,5x226cm, U=1,27 **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.04.0100 **PVC-Fenstertür, 2tlg, 163,5x226cm, U=0,86**
PVC-Fenstertür, 2tlg, 163,5x226cm, U=0,86

St EP ..... GP .....

1.026.04.0110 **PVC-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, U=1,27**
PVC-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, U=1,27

St EP ..... GP .....

1.026.04.0120 **PVC-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, U=0,86**
PVC-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, U=0,86

St EP ..... GP .....

1.026.04.0130 **PVC-Hauseingangstür, 113,5x226cm**
PVC-Hauseingangstür, 113,5x226cm

St EP ..... GP .....

1.026.04.0140 **PVC-Hauseingangstür, SL, 163,5x226cm**
PVC-Hauseingangstür, SL, 163,5x226cm

St EP ..... GP .....

1.026.04.0150 **PVC-Hauseingangstür, SL + OL, 163,5x251cm**
PVC-Hauseingangstür, SL + OL, 163,5x251cm

St EP ..... GP .....

ZULAGEN FÜR KUNSTSTOFFFENSTER
ZULAGEN FÜR KUNSTSTOFFFENSTER

1.026.04.0160 **Zulage 30mm PVC-Rahmenverbreiterung**
Zulage 30mm PVC-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

1.026.04.0170 **Zulage 60mm PVC-Rahmenverbreiterung**
Zulage 60mm PVC-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

1.026.04.0180 **Zulage 100mm PVC-Rahmenverbreiterung**
Zulage 100mm PVC-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.04.0190 **Zulage 150mm PVC-Rahmenverbreiterung**
Zulage 150mm PVC-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

1.026.04.0200 **Zulage barrierefreie Systemtürschwelle**
Zulage barrierefreie Systemtürschwelle

m EP ..... GP .....

1.026.04.0210 **Zulage hochdämmende Vorbau-Montagezarge**
Zulage hochdämmende Vorbau-Montagezarge

m EP ..... GP .....

1.026.04.0220 **Zulage Lüftungsfangschere**
Zulage Lüftungsfangschere

St EP ..... GP .....

1.026.04.0230 **Zulage Montage Reedkontakt**
Zulage Montage Reedkontakt

St EP ..... GP .....

1.026.04.0240 **Zulage Schallschutz R'w>35dB**
Zulage Schallschutz R'w>35dB

m2 EP ..... GP .....

1.026.04.0250 **Zulage Beschläge, RC2N**
Zulage Beschläge, RC2N

St EP ..... GP .....

1.026.04.0260 **Kalkulationsposition RC2**
Kalkulationsposition RC2

m2 EP ..... GP .....

1.026.04.0270 **Zulage Elemente in RC3**
Zulage Elemente in RC3

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.04.0280 **Zulage Schallschutz R'w>40dB**

Zulage Schallschutz R'w>40dB

m2 EP ..... GP .....

1.026.04.0290 **Zulage Nullschwelle PVC-Rahmentür**

Zulage Nullschwelle PVC-Rahmentür

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.026.04 Kunststofffenster und -türen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.026.05	**Titel Alu-Fenster und -Türen**		
	Ausführungsbeschreibung Alufenster Ausführungsbeschreibung Alufenster		
1.026.05.0010	**Alu-Fenster, 1flg, 88,5x138,5cm, Uw=1,3** Alu-Fenster, 1flg, 88,5x138,5cm, Uw=1,3		
	St	EP	GP .....
1.026.05.0020	**Alu-Fenster, 1flg, 88,5x138,5cm, Uw=0,9** Alu-Fenster, 1flg, 88,5x138,5cm, Uw=0,9		
	St	EP	GP .....
1.026.05.0030	**Alu-Fenster, 2flg, 163,5x138,5cm, Uw=1,3** Alu-Fenster, 2flg, 163,5x138,5cm, Uw=1,3		
	St	EP	GP .....
1.026.05.0040	**Alu-Fenster, 2flg, 163,5x138,5cm, Uw=0,9** Alu-Fenster, 2flg, 163,5x138,5cm, Uw=0,9		
	St	EP	GP .....
1.026.05.0050	**Alu-Fenster, 5tlg, 451x138,5cm, Uw=1,3** Alu-Fenster, 5tlg, 451x138,5cm, Uw=1,3		
	St	EP	GP .....
1.026.05.0060	**Alu-Fenster, 5tlg, 451x138,5cm, Uw=0,9** Alu-Fenster, 5tlg, 451x138,5cm, Uw=0,9		
	St	EP	GP .....
1.026.05.0070	**Alu-Verbundfenster, 1flg, 88,5x138,5cm** Alu-Verbundfenster, 1flg, 88,5x138,5cm		
	St	EP	GP .....
1.026.05.0080	**Alu-Verbundfenster, 2flg, 163,5x138,5cm** Alu-Verbundfenster, 2flg, 163,5x138,5cm		
	St	EP	GP .....
1.026.05.0090	**Alu-Verbundfenster, 5tlg, 451x138,5cm** Alu-Verbundfenster, 5tlg, 451x138,5cm		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.05.0100 **Alu-Fenstertür, 1flg, 113,5x226cm, Uw=1,3**
Alu-Fenstertür, 1flg, 113,5x226cm, Uw=1,3

St EP ..... GP .....

1.026.05.0110 **Alu-Fenstertür, 1flg, 113,5x226cm, Uw=0,9**
Alu-Fenstertür, 1flg, 113,5x226cm, Uw=0,9

St EP ..... GP .....

1.026.05.0120 **Alu-Fenstertür, 2flg, 163,5x226cm, Uw=1,3**
Alu-Fenstertür, 2flg, 163,5x226cm, Uw=1,3

St EP ..... GP .....

1.026.05.0130 **Alu-Fenstertür, 2flg, 163,5x226cm, Uw=0,9**
Alu-Fenstertür, 2flg, 163,5x226cm, Uw=0,9

St EP ..... GP .....

1.026.05.0140 **Alu-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, Uw=1,3**
Alu-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, Uw=1,3

St EP ..... GP .....

1.026.05.0150 **Alu-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, Uw=0,9**
Alu-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, Uw=0,9

St EP ..... GP .....

1.026.05.0160 **Alu-Hauseingangstür, 113,5x226cm**
Alu-Hauseingangstür, 113,5x226cm

St EP ..... GP .....

1.026.05.0170 **Alu-Hauseingangstür, SL, 163,5x226cm**
Alu-Hauseingangstür, SL, 163,5x226cm

St EP ..... GP .....

1.026.05.0180 **Alu-Hauseingangstür, SL + OL, 163,5x251cm**
Alu-Hauseingangstür, SL + OL, 163,5x251cm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

ZULAGEN FÜR ALUFENSTER/-TÜREN
ZULAGEN FÜR ALUFENSTER/-TÜREN

1.026.05.0190 **Zulage 30mm Alu-Rahmenverbreiterung**
Zulage 30mm Alu-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

1.026.05.0200 **Zulage 60mm Alu-Rahmenverbreiterung**
Zulage 60mm Alu-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

1.026.05.0210 **Zulage 100mm Alu-Rahmenverbreiterung**
Zulage 100mm Alu-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

1.026.05.0220 **Zulage 150mm Alu-Rahmenverbreiterung**
Zulage 150mm Alu-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

1.026.05.0230 **Zulage hochdämmende Vorbau-Montagezarge**
Zulage hochdämmende Vorbau-Montagezarge

m EP ..... GP .....

1.026.05.0240 **Zulage barrierefreie Systemtürschwelle**
Zulage barrierefreie Systemtürschwelle

m EP ..... GP .....

1.026.05.0250 **Zulage Montage Reedkontakt**
Zulage Montage Reedkontakt

St EP ..... GP .....

1.026.05.0260 **Zulage Lüftungsfangschere**
Zulage Lüftungsfangschere

St EP ..... GP .....

1.026.05.0270 **Zulage Beschläge, RC2N**
Zulage Beschläge, RC2N

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.05.0280 **Zulage Elemente in RC2**
Zulage Elemente in RC2

m2 EP ..... GP .....

1.026.05.0290 **Zulage Elemente in RC3**
Zulage Elemente in RC3

m2 EP ..... GP .....

1.026.05.0300 **Zulage erhöhte Schallschutzanforderung R'w>35dB**
Zulage erhöhte Schallschutzanforderung R'w>35dB

m2 EP ..... GP .....

1.026.05.0310 **Zulage erhöhte Schallschutzanforderung R'w>40dB**
Zulage erhöhte Schallschutzanforderung R'w>40dB

m2 EP ..... GP .....

1.026.05.0320 **Zulage Nullschwelle Alu-Rahmentür**
Zulage Nullschwelle Alu-Rahmentür

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.026.05 Alu-Fenster und -Türen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.026.06	**Titel Holz-Alu-Fenster und -Türen**		
	Ausführungsbeschreibung Holz-Alufenster Ausführungsbeschreibung Holz-Alufenster		
1.026.06.0010	**Holz/Alu-Fenster, 1flg, 88,5x138,5cm, Uw=1,24** Holz/Alu-Fenster, 1flg, 88,5x138,5cm, Uw=1,24		
	St	EP	GP .....
1.026.06.0020	**Holz/Alu-Fenster, 1flg, 88,5x138,5cm, Uw=0,85** Holz/Alu-Fenster, 1flg, 88,5x138,5cm, Uw=0,85		
	St	EP	GP .....
1.026.06.0030	**Holz/Alu-Fenster, 2flg, 163,5x138,5cm, Uw=1,24** Holz/Alu-Fenster, 2flg, 163,5x138,5cm, Uw=1,24		
	St	EP	GP .....
1.026.06.0040	**Holz/Alu-Fenster, 2flg, 163,5x138,5cm, Uw=0,85** Holz/Alu-Fenster, 2flg, 163,5x138,5cm, Uw=0,85		
	St	EP	GP .....
1.026.06.0050	**Holz/Alu-Fenster, 5tlg, 451x138,5cm, Uw=1,24** Holz/Alu-Fenster, 5tlg, 451x138,5cm, Uw=1,24		
	St	EP	GP .....
1.026.06.0060	**Holz/Alu-Fenster, 5tlg, 451x138,5cm, Uw=0,85** Holz/Alu-Fenster, 5tlg, 451x138,5cm, Uw=0,85		
	St	EP	GP .....
1.026.06.0070	**Holz/Alu-Fenstertür, 113,5x226cm, Uw=1,24** Holz/Alu-Fenstertür, 113,5x226cm, Uw=1,24		
	St	EP	GP .....
1.026.06.0080	**Holz/Alu-Fenstertür, 113,5x226cm, Uw=0,85** Holz/Alu-Fenstertür, 113,5x226cm, Uw=0,85		
	St	EP	GP .....
1.026.06.0090	**Holz/Alu-Fenstertür, 2tlg, 163,5x226cm, Uw=1,24** Holz/Alu-Fenstertür, 2tlg, 163,5x226cm, Uw=1,24		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.06.0100 **Holz/Alu-Fenstertür, 2tlg, 163,5x226cm, Uw=0,85**
Holz/Alu-Fenstertür, 2tlg, 163,5x226cm, Uw=0,85

St EP ..... GP .....

1.026.06.0110 **Holz/Alu-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, Uw=1,24**
Holz/Alu-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, Uw=1,24

St EP ..... GP .....

1.026.06.0120 **Holz/Alu-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, Uw=0,85**
Holz/Alu-Hebe-/Schiebetür, 351x226cm, Uw=0,85

St EP ..... GP .....

1.026.06.0130 **Holz/Alu-Hauseingangstür, 113,5x226cm**
Holz/Alu-Hauseingangstür, 113,5x226cm

St EP ..... GP .....

1.026.06.0140 **Holz/Alu-Hauseingangstür, SL, 163,5x226cm**
Holz/Alu-Hauseingangstür, SL, 163,5x226cm

St EP ..... GP .....

1.026.06.0150 **Holz/Alu-Hauseingangstür, SL + OL, 163,5x251cm**
Holz/Alu-Hauseingangstür, SL + OL, 163,5x251cm

St EP ..... GP .....

ZULAGEN FÜR HOLZ-/ALUFENSTER
ZULAGEN FÜR HOLZ-/ALUFENSTER

1.026.06.0160 **Zulage 30mm Holz-Alu-Rahmenverbreiterung**
Zulage 30mm Holz-Alu-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

1.026.06.0170 **Zulage 60mm Holz-Alu-Rahmenverbreiterung**
Zulage 60mm Holz-Alu-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

1.026.06.0180 **Zulage 100mm Holz-Alu-Rahmenverbreiterung**
Zulage 100mm Holz-Alu-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.06.0190 **Zulage 150mm Holz-Alu-Rahmenverbreiterung**
Zulage 150mm Holz-Alu-Rahmenverbreiterung

m EP ..... GP .....

1.026.06.0200 **Zulage hochdämmende Vorbau-Montagezarge**
Zulage hochdämmende Vorbau-Montagezarge

m EP ..... GP .....

1.026.06.0210 **Zulage barrierefreie Systemtürschwelle**
Zulage barrierefreie Systemtürschwelle

m EP ..... GP .....

1.026.06.0220 **Zulage Lüftungsfangschere**
Zulage Lüftungsfangschere

St EP ..... GP .....

1.026.06.0230 **Zulage Montage Reedkontakt**
Zulage Montage Reedkontakt

St EP ..... GP .....

1.026.06.0240 **Zulage Beschläge, RC2N**
Zulage Beschläge, RC2N

St EP ..... GP .....

1.026.06.0250 **Zulage Elemente in RC2**
Zulage Elemente in RC2

m2 EP ..... GP .....

1.026.06.0260 **Zulage Elemente in RC3**
Zulage Elemente in RC3

m2 EP ..... GP .....

1.026.06.0270 **Zulage erhöhte Schallschutzanforderung R'w>35dB**
Zulage erhöhte Schallschutzanforderung R'w>35dB

m2 EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.06.0280 **Zulage erhöhte Schallschutzanforderung R'w>40dB**

Zulage erhöhte Schallschutzanforderung R'w>40dB

m2 EP ..... GP .....

1.026.06.0290 **Zulage Nullschwelle Holz-Alu-Rahmentür**

Zulage Nullschwelle Holz-Alu-Rahmentür

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.026.06 Holz-Alu-Fenster und -Türen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.026 Gewerk Fenster, Außentüren
1.026.07 Titel Pfosten-Riegel-Fassade

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.026.07	**Titel Pfosten-Riegel-Fassade**		
	Ausführungsbeschreibung Alu-PR-Fassade Ausführungsbeschreibung Alu-PR-Fassade		
1.026.07.0010	**Alu-PR-Fassade, Profilbreite 60mm** Alu-PR-Fassade, Profilbreite 60mm		
	m2	EP	GP .....
1.026.07.0020	**Alu-PR-Fassade, Profilbreite 35mm** Alu-PR-Fassade, Profilbreite 35mm		
	m2	EP	GP .....
1.026.07.0030	**Zulage Alu-Fensterelement, 1flg, 88,5x138,5cm** Zulage Alu-Fensterelement, 1flg, 88,5x138,5cm		
	St	EP	GP .....
1.026.07.0040	**Zulage Alu-Glastürelement, 1flg, 113,5x251cm** Zulage Alu-Glastürelement, 1flg, 113,5x251cm		
	St	EP	GP .....
1.026.07.0050	**Zulage Alu-Glastürelement, 2flg, 210x251cm** Zulage Alu-Glastürelement, 2flg, 210x251cm		
	St	EP	GP .....
1.026.07.0060	**Außenfensterbank, Alu, T=<260mm** Außenfensterbank, Alu, T=<260mm		
	m	EP	GP .....
1.026.07.0070	**Mehrkosten, Alublech, Blindpaneel** Mehrkosten, Alublech, Blindpaneel		
	m2	EP	GP .....
1.026.07.0080	**Zulage Öffnungsdämpfer/-begrenzer** Zulage Öffnungsdämpfer/-begrenzer		
	St	EP	GP .....
1.026.07.0090	**Zulage elektromotorische Kippbetätigung** Zulage elektromotorische Kippbetätigung		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.07.0100 **Zulage Verglasung in VSG**
Zulage Verglasung in VSG

m2 EP ..... GP .....

1.026.07.0110 **Zulage 3fach-Verglasung**
Zulage 3fach-Verglasung

m2 EP ..... GP .....

1.026.07.0120 **Zulage Drücker EN1125, 1flg**
Zulage Drücker EN1125, 1flg

St EP ..... GP .....

1.026.07.0130 **Zulage Drücker EN1125, 2flg**
Zulage Drücker EN1125, 2flg

St EP ..... GP .....

1.026.07.0140 **Zulage Montage Reedkontakt**
Zulage Montage Reedkontakt

St EP ..... GP .....

1.026.07.0150 **Zulage RC2, 1flg**
Zulage RC2, 1flg

St EP ..... GP .....

1.026.07.0160 **Zulage RC2, 2flg**
Zulage RC2, 2flg

St EP ..... GP .....

1.026.07.0170 **Zulage RC3, 1flg**
Zulage RC3, 1flg

St EP ..... GP .....

1.026.07.0180 **Zulage RC3, 2flg**
Zulage RC3, 2flg

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.07.0190 **Zulage durchwurfhemmende Verglasung, P4A**
Zulage durchwurfhemmende Verglasung, P4A

m2 EP ..... GP .....

1.026.07.0200 **Zulage Schallschutz R'w>35dB**
Zulage Schallschutz R'w>35dB

m2 EP ..... GP .....

1.026.07.0210 **Zulage Schallschutz R'w>40dB**
Zulage Schallschutz R'w>40dB

m2 EP ..... GP .....

1.026.07.0220 **Zulage Lüftungsfangschere**
Zulage Lüftungsfangschere

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.026.07 Pfosten-Riegel-Fassade .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.026.08	**Titel Allgemeine Zulagen, Beschläge, materialunabhängig**		
1.026.08.0010	**einseitige Rollladenführungsschiene** einseitige Rollladenführungsschiene **m**	EP	GP .....
1.026.08.0020	**beidseitige Rollladenführungsschiene** beidseitige Rollladenführungsschiene **m**	EP	GP .....
1.026.08.0030	**Zulage barrierefreie Schwelle** Zulage barrierefreie Schwelle **St**	EP	GP .....
1.026.08.0040	**Zulage Beschlag Olive abschließbar** Zulage Beschlag Olive abschließbar **St**	EP	GP .....
1.026.08.0050	**Zulage Beschlag Olive abnehmbar** Zulage Beschlag Olive abnehmbar **St**	EP	GP .....
1.026.08.0060	**Zulage Beschlag Kipp-vor-Dreh abschließbar** Zulage Beschlag Kipp-vor-Dreh abschließbar **St**	EP	GP .....
1.026.08.0070	**Zulage DK-Beschlag vollständigverdeckt** Zulage DK-Beschlag vollständigverdeckt **St**	EP	GP .....
1.026.08.0080	**Zulage Öffnungsdämpfer/-begrenzer** Zulage Öffnungsdämpfer/-begrenzer **St**	EP	GP .....
1.026.08.0090	**Fensterfalzlüfter** Fensterfalzlüfter **St**	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.08.0100 **Fensterrahmen-/Aufsatzlüfter**
Fensterrahmen-/Aufsatzlüfter

m EP ..... GP .....

1.026.08.0110 **Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 4, 1flg**
Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 4, 1flg

St EP ..... GP .....

1.026.08.0120 **Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 4, 2flg**
Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 4, 2flg

St EP ..... GP .....

1.026.08.0130 **Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 5, 1flg**
Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 5, 1flg

St EP ..... GP .....

1.026.08.0140 **Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 5, 2flg**
Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 5, 2flg

St EP ..... GP .....

1.026.08.0150 **Zulage Bodentürschließer, Gr. 4, 1flg**
Zulage Bodentürschließer, Gr. 4, 1flg

St EP ..... GP .....

1.026.08.0160 **Zulage Bodentürschließer, Gr. 5, 1flg**
Zulage Bodentürschließer, Gr. 5, 1flg

St EP ..... GP .....

1.026.08.0170 **Drehflügeltürantrieb, 1flg**
Drehflügeltürantrieb, 1flg

St EP ..... GP .....

1.026.08.0180 **Drehflügeltürantrieb, 2flg**
Drehflügeltürantrieb, 2flg

St EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.026.08.0190 **Zulage Motorschloss, 3-Punktverriegelung**
Zulage Motorschloss, 3-Punktverriegelung

St EP ..... GP .....

1.026.08.0200 **Zulage Drücker EN1125, 1flg**
Zulage Drücker EN1125, 1flg

St EP ..... GP .....

1.026.08.0210 **Zulage Drücker EN1125, 2flg**
Zulage Drücker EN1125, 2flg

St EP ..... GP .....

1.026.08.0220 **Zulage Vorrüstung elektrischer Türöffner**
Zulage Vorrüstung elektrischer Türöffner

St EP ..... GP .....

1.026.08.0230 **Zulage Vorrüstung elektrischer Türantrieb**
Zulage Vorrüstung elektrischer Türantrieb

St EP ..... GP .....

1.026.08.0240 **Fingerklemmschutz, Nebenschließkante**
Fingerklemmschutz, Nebenschließkante

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.026.08 Allgemeine Zulagen, Beschläge, materialunabhängig .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.026.09	**Titel Wartung**		
	HINWEIS zu LV-Erstellung Wartung HINWEIS zu LV-Erstellung Wartung		
1.026.09.0010	**Wartung elektr. gesteuerte Türtechnik** Wartung elektr. gesteuerte Türtechnik		
	St	EP	GP .....
1.026.09.0020	**Wartung manuelle Türtechnik** Wartung manuelle Türtechnik		
	St	EP	GP .....
1.026.09.0030	**Wartung manuelle Fenstertechnik** Wartung manuelle Fenstertechnik		
	psch	EP	GP .....
1.026.09.0040	**Wartung dauerelastische Anschlussfugen** Wartung dauerelastische Anschlussfugen		
	psch	EP	GP .....
Gesamtsumme			
		Titel 1.026.09 Wartung	.....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.026.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.026.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.026.90.0020	**Stundensatz: Helfer** Stundensatz: Helfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.026.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.026.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.026.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Fenster-/Außentürenarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Fenster-/Außentürenarbeiten		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.026.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.026 Fenster, Außentüren .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027	**Gewerk Tischlerarbeiten**		
1.027.01	**Titel Fensterbänke, innen**		
1.027.01.01	**Untertitel Holz**		
1.027.01.01.0010	**Innenfensterbank, Eiche, 30x300mm** Innenfensterbank, Eiche, 30x300mm **m**	EP	GP .....
1.027.01.01.0020	**Innenfensterbank, Eiche, 40x400mm** Innenfensterbank, Eiche, 40x400mm **m**	EP	GP .....
1.027.01.01.0030	**Innenfensterbank mit Rinne, Eiche, 40x400mm** Innenfensterbank mit Rinne, Eiche, 40x400mm **m**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.027.01.01 Holz .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.027 Gewerk Tischlerarbeiten
1.027.01 Titel Fensterbänke, innen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.01.02	**Untertitel MDF**		
1.027.01.02.0010	**Innenfensterbank, MDF/HPL, 25x150mm** Innenfensterbank, MDF/HPL, 25x150mm **m**	EP	GP .....
1.027.01.02.0020	**Innenfensterbank, MDF/HPL, 25x250mm** Innenfensterbank, MDF/HPL, 25x250mm **m**	EP	GP .....
1.027.01.02.0030	**Innenfensterbank, MDF/HPL, 25x350mm** Innenfensterbank, MDF/HPL, 25x350mm **m**	EP	GP .....
1.027.01.02.0040	**Innenfensterbank, MDF/HPL, 25x500mm** Innenfensterbank, MDF/HPL, 25x500mm **m**	EP	GP .....
1.027.01.02.0050	**Innenfensterbank, L-Form, MDF/HPL, 25x150mm** Innenfensterbank, L-Form, MDF/HPL, 25x150mm **m**	EP	GP .....
1.027.01.02.0060	**Innenfensterbank, L-Form, MDF/HPL, 25x250mm** Innenfensterbank, L-Form, MDF/HPL, 25x250mm **m**	EP	GP .....
1.027.01.02.0070	**Innenfensterbank, L-Form, MDF/HPL, 25x350mm** Innenfensterbank, L-Form, MDF/HPL, 25x350mm **m**	EP	GP .....
1.027.01.02.0080	**Innenfensterbank, L-Form, MDF/HPL, 25x500mm** Innenfensterbank, L-Form, MDF/HPL, 25x500mm **m**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.027.01.02 MDF .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.01.03	**Untertitel Zulagen**		
1.027.01.03.0010	**Zulage Eckausbildung Fensterbank** Zulage Eckausbildung Fensterbank **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.027.01.03 Zulagen .....

Gesamtsumme

Titel 1.027.01 Fensterbänke, innen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.02	**Titel Treppen**		
1.027.02.01	**Untertitel Holzwangentreppen**		
	EINGESTEMMT		
	EINGESTEMMT		
1.027.02.01.0010	**Treppe, 1lfg, eingestemmt, Eiche, 7Stg, 1,00m**		
	Treppe, 1lfg, eingestemmt, Eiche, 7Stg, 1,00m		
	St	EP	GP .....
1.027.02.01.0020	**Treppe, 1lfg, eingestemmt, Kiefer, 7Stg, 1,00m**		
	Treppe, 1lfg, eingestemmt, Kiefer, 7Stg, 1,00m		
	St	EP	GP .....
1.027.02.01.0030	**Treppe, 1lfg, eingestemmt, Rüster, 7Stg, 1,00m**		
	Treppe, 1lfg, eingestemmt, Rüster, 7Stg, 1,00m		
	St	EP	GP .....
1.027.02.01.0040	**Treppe, 2lfg, eingestemmt, Eiche, 15Stg, 1,00m**		
	Treppe, 2lfg, eingestemmt, Eiche, 15Stg, 1,00m		
	St	EP	GP .....
1.027.02.01.0050	**Treppe, 2lfg, eingestemmt, Kiefer, 15Stg, 1,00m**		
	Treppe, 2lfg, eingestemmt, Kiefer, 15Stg, 1,00m		
	St	EP	GP .....
1.027.02.01.0060	**Treppe, 2lfg, eingestemmt, Rüster, 15Stg, 1,00m**		
	Treppe, 2lfg, eingestemmt, Rüster, 15Stg, 1,00m		
	St	EP	GP .....
1.027.02.01.0070	**Treppe, 1/4gewendelt, eingestemmt, Eiche, 15Stg, 1,00m**		
	Treppe, 1/4gewendelt, eingestemmt, Eiche, 15Stg, 1,00m		
	St	EP	GP .....
1.027.02.01.0080	**Treppe, 1/4gewendelt, eingestemmt, Kiefer, 15Stg, 1,00m**		
	Treppe, 1/4gewendelt, eingestemmt, Kiefer, 15Stg, 1,00m		
	St	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.027.02.01.0090 **Treppe, 1/4gewendelt, eingestemmt, Rüster, 15Stg, 1,00m**
Treppe, 1/4gewendelt, eingestemmt, Rüster, 15Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.027.02.01.0100 **Treppe, 1/2gewendelt, eingestemmt, Eiche, 15Stg, 1,00m**
Treppe, 1/2gewendelt, eingestemmt, Eiche, 15Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.027.02.01.0110 **Treppe, 1/2gewendelt, eingestemmt, Kiefer, 15Stg, 1,00m**
Treppe, 1/2gewendelt, eingestemmt, Kiefer, 15Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.027.02.01.0120 **Treppe, 1/2gewendelt, eingestemmt, Rüster, 15Stg, 1,00m**
Treppe, 1/2gewendelt, eingestemmt, Rüster, 15Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

AUFGESATTELT
AUFGESATTELT

1.027.02.01.0130 **Treppe, 1lfg, aufgesattelt, Eiche, 7Stg, 1,00m**
Treppe, 1lfg, aufgesattelt, Eiche, 7Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.027.02.01.0140 **Treppe, 1lfg, aufgesattelt, Kiefer, 7Stg, 1,00m**
Treppe, 1lfg, aufgesattelt, Kiefer, 7Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.027.02.01.0150 **Treppe, 1lfg, aufgesattelt, Rüster, 7Stg, 1,00m**
Treppe, 1lfg, aufgesattelt, Rüster, 7Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.027.02.01.0160 **Treppe, 2lfg, aufgesattelt, Eiche, 15Stg, 1,00m**
Treppe, 2lfg, aufgesattelt, Eiche, 15Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.027.02.01.0170 **Treppe, 2lfg, aufgesattelt, Kiefer, 15Stg, 1,00m**
Treppe, 2lfg, aufgesattelt, Kiefer, 15Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.027.02.01.0180 **Treppe, 2lfg, aufgesattelt, Rüster, 15Stg, 1,00m**
Treppe, 2lfg, aufgesattelt, Rüster, 15Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.027.02.01.0190 **Treppe, 1/4gewendelt, aufgesattelt, Eiche, 15Stg, 1,00m**
Treppe, 1/4gewendelt, aufgesattelt, Eiche, 15Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.027.02.01.0200 **Treppe, 1/4gewendelt, aufgesattelt, Kiefer, 15Stg, 1,00m**
Treppe, 1/4gewendelt, aufgesattelt, Kiefer, 15Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.027.02.01.0210 **Treppe, 1/4gewendelt, aufgesattelt, Rüster, 15Stg, 1,00m**
Treppe, 1/4gewendelt, aufgesattelt, Rüster, 15Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.027.02.01.0220 **Treppe, 1/2gewendelt, aufgesattelt, Eiche, 15Stg, 1,00m**
Treppe, 1/2gewendelt, aufgesattelt, Eiche, 15Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.027.02.01.0230 **Treppe, 1/2gewendelt, aufgesattelt, Kiefer, 15Stg, 1,00m**
Treppe, 1/2gewendelt, aufgesattelt, Kiefer, 15Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

1.027.02.01.0240 **Treppe, 1/2gewendelt, aufgesattelt, Rüster, 15Stg, 1,00m**
Treppe, 1/2gewendelt, aufgesattelt, Rüster, 15Stg, 1,00m

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.027.02.01 Holzwangentreppen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.027 Gewerk Tischlerarbeiten
1.027.02 Titel Treppen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.02.02	**Untertitel Faltwerkstreppen**		
1.027.02.02.0010	**Treppe, 1lfg, Faltwerk, Eiche, 7Stg, 80cm** Treppe, 1lfg, Faltwerk, Eiche, 7Stg, 80cm **St**	EP	GP .....
1.027.02.02.0020	**Treppe, 1lfg, Faltwerk, Rüster, 7Stg, 80cm** Treppe, 1lfg, Faltwerk, Rüster, 7Stg, 80cm **St**	EP	GP .....
1.027.02.02.0030	**Treppe, 1lfg, Faltwerk, Eiche, 15Stg, 80cm** Treppe, 1lfg, Faltwerk, Eiche, 15Stg, 80cm **St**	EP	GP .....
1.027.02.02.0040	**Treppe, 1lfg, Faltwerk, Rüster, 15Stg, 80cm** Treppe, 1lfg, Faltwerk, Rüster, 15Stg, 80cm **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.027.02.02 Faltwerkstreppen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.02.03	**Untertitel Raumspartreppen**		
1.027.02.03.0010	**Raumsparvollholztreppe, Fichte, 12Stg** Raumsparvollholztreppe, Fichte, 12Stg **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.027.02.03 Raumspartreppen .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.027 Gewerk Tischlerarbeiten
1.027.02 Titel Treppen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.02.04	**Untertitel Beläge**		
1.027.02.04.0010	**Tritt-/Setzstufe, gerade, Eiche, B=1,00m** Tritt-/Setzstufe, gerade, Eiche, B=1,00m **St**	EP	GP .....
1.027.02.04.0020	**Tritt-/Setzstufe, gerade, Kiefer, B=1,00m** Tritt-/Setzstufe, gerade, Kiefer, B=1,00m **St**	EP	GP .....
1.027.02.04.0030	**Tritt-/Setzstufe, gerade, Rüster, B=1,00m** Tritt-/Setzstufe, gerade, Rüster, B=1,00m **St**	EP	GP .....
1.027.02.04.0040	**Tritt-/Setzstufe, gewendelt, Eiche, B=1,00m** Tritt-/Setzstufe, gewendelt, Eiche, B=1,00m **St**	EP	GP .....
1.027.02.04.0050	**Tritt-/Setzstufe, gewendelt, Kiefer, B=1,00m** Tritt-/Setzstufe, gewendelt, Kiefer, B=1,00m **St**	EP	GP .....
1.027.02.04.0060	**Tritt-/Setzstufe, gewendelt, Rüster, B=1,00m** Tritt-/Setzstufe, gewendelt, Rüster, B=1,00m **St**	EP	GP .....
1.027.02.04.0070	**Podestbelag, Eiche, d=40mm** Podestbelag, Eiche, d=40mm **m2**	EP	GP .....
1.027.02.04.0080	**Podestbelag, Kiefer, d=40mm** Podestbelag, Kiefer, d=40mm **m2**	EP	GP .....
1.027.02.04.0090	**Podestbelag, Rüster, d=40mm** Podestbelag, Rüster, d=40mm **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.027.02.04.0100 **Sockelleiste, Eiche, 10x65mm**
Sockelleiste, Eiche, 10x65mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.04.0110 **Sockelleiste, Eiche, 16x120mm**
Sockelleiste, Eiche, 16x120mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.04.0120 **Sockelleiste, Eiche, 22x200mm**
Sockelleiste, Eiche, 22x200mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.04.0130 **Sockelleiste, Kiefer, 10x65mm**
Sockelleiste, Kiefer, 10x65mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.04.0140 **Sockelleiste, Kiefer, 16x120mm**
Sockelleiste, Kiefer, 16x120mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.04.0150 **Sockelleiste, Kiefer, 22x200mm**
Sockelleiste, Kiefer, 22x200mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.04.0160 **Sockelleiste, Rüster, 10x65mm**
Sockelleiste, Rüster, 10x65mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.04.0170 **Sockelleiste, Rüster, 16x120mm**
Sockelleiste, Rüster, 16x120mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.04.0180 **Sockelleiste, Rüster, 22x200mm**
Sockelleiste, Rüster, 22x200mm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.027.02.04 Beläge .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.02.05	**Untertitel Handläufe**		
1.027.02.05.0010	**Handlauf, gerade, Eiche, rechteckig, 60x20mm** Handlauf, gerade, Eiche, rechteckig, 60x20mm **m**	EP	GP .....
1.027.02.05.0020	**Handlauf, gerade, Kiefer, rechteckig, 60x20mm** Handlauf, gerade, Kiefer, rechteckig, 60x20mm **m**	EP	GP .....
1.027.02.05.0030	**Handlauf, gerade, Rüster, rechteckig, 60x20mm** Handlauf, gerade, Rüster, rechteckig, 60x20mm **m**	EP	GP .....
1.027.02.05.0040	**Handlauf, gerade, Eiche, rund, 42mm** Handlauf, gerade, Eiche, rund, 42mm **m**	EP	GP .....
1.027.02.05.0050	**Handlauf, gerade, Kiefer, rund, 42mm** Handlauf, gerade, Kiefer, rund, 42mm **m**	EP	GP .....
1.027.02.05.0060	**Handlauf, gerade, Rüster, rund, 42mm** Handlauf, gerade, Rüster, rund, 42mm **m**	EP	GP .....
1.027.02.05.0070	**Handlauf, gerade, Eiche, profiliert, 45x80mm** Handlauf, gerade, Eiche, profiliert, 45x80mm **m**	EP	GP .....
1.027.02.05.0080	**Handlauf, gerade, Kiefer, profiliert, 45x80mm** Handlauf, gerade, Kiefer, profiliert, 45x80mm **m**	EP	GP .....
1.027.02.05.0090	**Handlauf, gerade, Rüster, profiliert, 45x80mm** Handlauf, gerade, Rüster, profiliert, 45x80mm **m**	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.027.02.05.0100 **Handlauf, geschwungen, Eiche, rechteckig, 60x20mm**
Handlauf, geschwungen, Eiche, rechteckig, 60x20mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.05.0110 **Handlauf, geschwungen, Kiefer, rechteckig, 60x20mm**
Handlauf, geschwungen, Kiefer, rechteckig, 60x20mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.05.0120 **Handlauf, geschwungen, Rüster, rechteckig, 60x20mm**
Handlauf, geschwungen, Rüster, rechteckig, 60x20mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.05.0130 **Handlauf, geschwungen, Eiche, rund, 42mm**
Handlauf, geschwungen, Eiche, rund, 42mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.05.0140 **Handlauf, geschwungen, Kiefer, rund, 42mm**
Handlauf, geschwungen, Kiefer, rund, 42mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.05.0150 **Handlauf, geschwungen, Rüster, rund, 42mm**
Handlauf, geschwungen, Rüster, rund, 42mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.05.0160 **Handlauf, geschwungen, Eiche, profiliert, 45x80mm**
Handlauf, geschwungen, Eiche, profiliert, 45x80mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.05.0170 **Handlauf, geschwungen, Kiefer, profiliert, 45x80mm**
Handlauf, geschwungen, Kiefer, profiliert, 45x80mm

m EP ..... GP .....

1.027.02.05.0180 **Handlauf, geschwungen, Rüster, profiliert, 45x80mm**
Handlauf, geschwungen, Rüster, profiliert, 45x80mm

m EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.027.02.05.0190 **Zulage Krümmling, Holzhandlauf**
Zulage Krümmling, Holzhandlauf

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.027.02.05 Handläufe .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.02.06	**Untertitel Treppengeländer**		
1.027.02.06.0010	**Geländer, gerade, Eiche, Rechteckhandlauf** Geländer, gerade, Eiche, Rechteckhandlauf **m**	EP	GP .....
1.027.02.06.0020	**Geländer, gerade, Eiche, Rundhandlauf** Geländer, gerade, Eiche, Rundhandlauf **m**	EP	GP .....
1.027.02.06.0030	**Geländer ,gerade ,Eiche, profilierter Handlauf** Geländer ,gerade ,Eiche, profilierter Handlauf **m**	EP	GP .....
1.027.02.06.0040	**Geländer, gerade, Kiefer, Rechteckhandlauf** Geländer, gerade, Kiefer, Rechteckhandlauf **m**	EP	GP .....
1.027.02.06.0050	**Geländer, gerade, Kiefer, Rundhandlauf** Geländer, gerade, Kiefer, Rundhandlauf **m**	EP	GP .....
1.027.02.06.0060	**Geländer ,gerade, Kiefer, profilierter Handlauf** Geländer ,gerade, Kiefer, profilierter Handlauf **m**	EP	GP .....
1.027.02.06.0070	**Geländer, gerade, Rüster, Rechteckhandlauf** Geländer, gerade, Rüster, Rechteckhandlauf **m**	EP	GP .....
1.027.02.06.0080	**Geländer, gerade, Rüster, Rundhandlauf** Geländer, gerade, Rüster, Rundhandlauf **m**	EP	GP .....
1.027.02.06.0090	**Geländer, gerade, Rüster, profilierter Handlauf** Geländer, gerade, Rüster, profilierter Handlauf **m**	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.027.02.06.0100 **Geländer, geschwungen, Eiche, Rechteckhandlauf**
Geländer, geschwungen, Eiche, Rechteckhandlauf

m EP ..... GP .....

1.027.02.06.0110 **Geländer, geschwungen, Eiche, Rundhandlauf**
Geländer, geschwungen, Eiche, Rundhandlauf

m EP ..... GP .....

1.027.02.06.0120 **Geländer, geschwungen, Eiche, profilierter Handlauf**
Geländer, geschwungen, Eiche, profilierter Handlauf

m EP ..... GP .....

1.027.02.06.0130 **Geländer, geschwungen, Kiefer, Rechteckhandlauf**
Geländer, geschwungen, Kiefer, Rechteckhandlauf

m EP ..... GP .....

1.027.02.06.0140 **Geländer, geschwungen, Kiefer, Rundhandlauf**
Geländer, geschwungen, Kiefer, Rundhandlauf

m EP ..... GP .....

1.027.02.06.0150 **Geländer, geschwungen, Kiefer, profilierter Handlauf**
Geländer, geschwungen, Kiefer, profilierter Handlauf

m EP ..... GP .....

1.027.02.06.0160 **Geländer, geschwungen, Rüster, Rechteckhandlauf**
Geländer, geschwungen, Rüster, Rechteckhandlauf

m EP ..... GP .....

1.027.02.06.0170 **Geländer, geschwungen, Rüster, Rundhandlauf**
Geländer, geschwungen, Rüster, Rundhandlauf

m EP ..... GP .....

1.027.02.06.0180 **Geländer, geschwungen, Rüster, profilierter Handlauf**
Geländer, geschwungen, Rüster, profilierter Handlauf

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.027.02.06 Treppengeländer .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV		VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.027	Gewerk	Tischlerarbeiten
1.027.02	Titel	Treppen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.027.02 Treppen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.03	**Titel Wandbekleidungen**		
1.027.03.0010	**Wandbekleidung, MDF, Furnier, Holz-UK, H=<1,20m** Wandbekleidung, MDF, Furnier, Holz-UK, H=<1,20m **m2**	EP	GP .....
1.027.03.0020	**Wandbekleidung, MDF, Furnier, Holz-UK, H=<2,50m** Wandbekleidung, MDF, Furnier, Holz-UK, H=<2,50m **m2**	EP	GP .....
1.027.03.0030	**Wandbekleidung, CPL, Holz-UK, H=<1,20m** Wandbekleidung, CPL, Holz-UK, H=<1,20m **m2**	EP	GP .....
1.027.03.0040	**Wandbekleidung, CPL, Holz-UK, H=<3,00m** Wandbekleidung, CPL, Holz-UK, H=<3,00m **m2**	EP	GP .....
1.027.03.0050	**Akustikwandbekleidung, MDF, lackiert, Holz-UK, H=<4,00m** Akustikwandbekleidung, MDF, lackiert, Holz-UK, H=<4,00m **m2**	EP	GP .....
1.027.03.0060	**Laibung Wandbekleidung, <30cm** Laibung Wandbekleidung, <30cm **m**	EP	GP .....
1.027.03.0070	**Wandbekleidung, Glas, ESG, matt foliert, d=4mm** Wandbekleidung, Glas, ESG, matt foliert, d=4mm **m2**	EP	GP .....
1.027.03.0080	**Wandbekleidung, Glaspaneel, bedruckt** Wandbekleidung, Glaspaneel, bedruckt **m2**	EP	GP .....
1.027.03.0090	**Wandbekleidung, V2A-Blechpaneel, MDF, Holz-UK** Wandbekleidung, V2A-Blechpaneel, MDF, Holz-UK **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.03.0100	**Bohrung in Glasbekleidung** Bohrung in Glasbekleidung **St**	EP	GP .....
1.027.03.0110	**Bohrung in V2A-Blechbekleidung** Bohrung in V2A-Blechbekleidung **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.027.03 Wandbekleidungen .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.027 Gewerk Tischlerarbeiten
1.027.04 Titel Umkleideeinrichtungen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.04	**Titel Umkleideeinrichtungen**		
	GARDEROBENSCHRANK GARDEROBENSCHRANK		
1.027.04.0010	**Garderobenschrank, Stahl, 300x2000mm** Garderobenschrank, Stahl, 300x2000mm **St**	EP	GP .....
1.027.04.0020	**Garderobenschrank, Stahl, 400x2000mm** Garderobenschrank, Stahl, 400x2000mm **St**	EP	GP .....
1.027.04.0030	**Garderobenschrank, Z-Form, Stahl, 400x2000mm** Garderobenschrank, Z-Form, Stahl, 400x2000mm **St**	EP	GP .....
1.027.04.0040	**Garderobenschrank, MDF/HPL, 300x2000mm** Garderobenschrank, MDF/HPL, 300x2000mm **St**	EP	GP .....
1.027.04.0050	**Garderobenschrank, MDF/HPL, 400x2000mm** Garderobenschrank, MDF/HPL, 400x2000mm **St**	EP	GP .....
1.027.04.0060	**Garderobenschrank, Z-Form, MDF/HPL, 400x2000mm** Garderobenschrank, Z-Form, MDF/HPL, 400x2000mm **St**	EP	GP .....
1.027.04.0070	**Garderobenschrank, Stahl/MDF, 300x2000mm** Garderobenschrank, Stahl/MDF, 300x2000mm **St**	EP	GP .....
1.027.04.0080	**Garderobenschrank, Stahl/MDF, 400x2000mm** Garderobenschrank, Stahl/MDF, 400x2000mm **St**	EP	GP .....
1.027.04.0090	**Garderobenschrank, Z-Form, Stahl/MDF, 400x2000mm** Garderobenschrank, Z-Form, Stahl/MDF, 400x2000mm **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

SITZBÄNKE
SITZBÄNKE

1.027.04.0100 **Garderobensitzbank, B=350mm, L=1,00m**
Garderobensitzbank, B=350mm, L=1,00m

St EP ..... GP .....

1.027.04.0110 **Umkleidebänke, doppelseitig, Stahl, L=1,60m**
Umkleidebänke, doppelseitig, Stahl, L=1,60m

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.027.04 Umkleideeinrichtungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.05	**Titel Wickeltische**		
1.027.05.0010	**Wickeltisch, 125x75x105cm, MDF/HPL** Wickeltisch, 125x75x105cm, MDF/HPL		
	St	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.027.05 Wickeltische .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.027 Gewerk Tischlerarbeiten
1.027.06 Titel Teeküchen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.06	**Titel Teeküchen**		
1.027.06.0010	**Teeküche, MDF/CPL, Standard, ca. 240cm** Teeküche, MDF/CPL, Standard, ca. 240cm **St**	EP	GP .....
1.027.06.0020	**Teeküche, MDF/CPL, Standard, ca. 300cm** Teeküche, MDF/CPL, Standard, ca. 300cm **St**	EP	GP .....
1.027.06.0030	**Teeküche, MDF/Furnier, hochwertig, ca. 240cm** Teeküche, MDF/Furnier, hochwertig, ca. 240cm **St**	EP	GP .....
1.027.06.0040	**Teeküche, MDF/Furnier, hochwertig, ca. 300cm** Teeküche, MDF/Furnier, hochwertig, ca. 300cm **St**	EP	GP .....
	SONSTIGES SONSTIGES		
1.027.06.0050	**Spritzschutz, HPL-Laminat, 2mm, 50x60cm** Spritzschutz, HPL-Laminat, 2mm, 50x60cm **St**	EP	GP .....
1.027.06.0060	**Spritzschutz, Glas, 4mm, 50x60cm** Spritzschutz, Glas, 4mm, 50x60cm **St**	EP	GP .....
1.027.06.0070	**Aussparung Spritzschutz HPL** Aussparung Spritzschutz HPL **St**	EP	GP .....
1.027.06.0080	**Aussparung Spritzschutz Glas** Aussparung Spritzschutz Glas **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.027.06 Teeküchen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.027.07 Titel Einbauschränke

BÜROSCHRÄNKE
BÜROSCHRÄNKE

1.027.07.0010 **Schrank, MDF lackiert, 100x240x60cm, Fachböden, ohne Tür**
Schrank, MDF lackiert, 100x240x60cm, Fachböden, ohne Tür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0020 **Schrank, MDF lackiert, 120x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Tür**
Schrank, MDF lackiert, 120x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Tür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0030 **Schrank, MDF lackiert, 180x240x60cm, Fachböden, Tür**
Schrank, MDF lackiert, 180x240x60cm, Fachböden, Tür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0040 **Schrank, MDF/HPL, 100x240x60cm, Fachböden, ohne Tür**
Schrank, MDF/HPL, 100x240x60cm, Fachböden, ohne Tür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0050 **Schrank, MDF/HPL, 120x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Tür**
Schrank, MDF/HPL, 120x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Tür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0060 **Schrank, MDF/HPL, 180x240x60cm, Fachböden, Tür**
Schrank, MDF/HPL, 180x240x60cm, Fachböden, Tür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0070 **Schrank, Furnier, 100x240x60cm, Fachböden, ohne Tür**
Schrank, Furnier, 100x240x60cm, Fachböden, ohne Tür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0080 **Schrank, Furnier, 120x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Tür**
Schrank, Furnier, 120x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Tür

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.027.07.0090 **Schrank, Furnier, 180x240x60cm, Fachböden, Tür**
Schrank, Furnier, 180x240x60cm, Fachböden, Tür

St EP ..... GP .....

AKTENREGAL/AKTENSCHRANK
AKTENREGAL/AKTENSCHRANK

1.027.07.0100 **Schrank, MDF lackiert, 100x240x40cm, Fachböden, ohne Tür**
Schrank, MDF lackiert, 100x240x40cm, Fachböden, ohne Tür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0110 **Schrank, MDF lackiert, 120x240x40cm, Fachböden, Schubkästen, Tür**
Schrank, MDF lackiert, 120x240x40cm, Fachböden, Schubkästen, Tür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0120 **Schrank, MDF lackiert, 180x240x40cm, Fachböden, Tür**
Schrank, MDF lackiert, 180x240x40cm, Fachböden, Tür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0130 **Schrank, MDF/HPL, 100x240x40cm, Fachböden, ohne Tür**
Schrank, MDF/HPL, 100x240x40cm, Fachböden, ohne Tür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0140 **Schrank, MDF/HPL, 120x240x40cm, Fachböden, Schubkästen, Tür**
Schrank, MDF/HPL, 120x240x40cm, Fachböden, Schubkästen, Tür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0150 **Schrank, MDF/HPL, 180x240x40cm, Fachböden, Tür**
Schrank, MDF/HPL, 180x240x40cm, Fachböden, Tür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0160 **Schrank, Furnier, 100x240x40cm, Fachböden, ohne Tür**
Schrank, Furnier, 100x240x40cm, Fachböden, ohne Tür

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.027.07.0170 **Schrank, Furnier, 120x240x40cm, Fachböden, Schubkästen, Tür**

Schrank, Furnier, 120x240x40cm, Fachböden, Schubkästen, Tür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0180 **Schrank, Furnier, 180x240x40cm, Fachböden, Tür**

Schrank, Furnier, 180x240x40cm, Fachböden, Tür

St EP ..... GP .....

KLEIDERSCHRÄNKE

KLEIDERSCHRÄNKE

1.027.07.0190 **Schrank, MDF lackiert, 100x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür**

Schrank, MDF lackiert, 100x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0200 **Schrank, MDF lackiert, 120x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür**

Schrank, MDF lackiert, 120x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0210 **Schrank, MDF lackiert, 180x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür**

Schrank, MDF lackiert, 180x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0220 **Schrank, MDF lackiert, 200x240x60cm, Fachböden, Schiebetür**

Schrank, MDF lackiert, 200x240x60cm, Fachböden, Schiebetür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0230 **Schrank, MDF lackiert, 240x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Schiebetür**

Schrank, MDF lackiert, 240x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Schiebetür

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.027.07.0240 **Schrank, MDF lackiert, 300x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Schiebetür**

Schrank, MDF lackiert, 300x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Schiebetür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0250 **Schrank, MDF/HPL, 100x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür**

Schrank, MDF/HPL, 100x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0260 **Schrank, MDF/HPL, 120x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür**

Schrank, MDF/HPL, 120x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0270 **Schrank, MDF/HPL, 180x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür**

Schrank, MDF/HPL, 180x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0280 **Schrank, MDF/HPL, 200x240x60cm, Fachböden, Schiebetür**

Schrank, MDF/HPL, 200x240x60cm, Fachböden, Schiebetür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0290 **Schrank, MDF/HPL, 240x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Schiebetür**

Schrank, MDF/HPL, 240x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Schiebetür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0300 **Schrank, MDF/HPL, 300x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Schiebetür**

Schrank, MDF/HPL, 300x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Schiebetür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0310 **Schrank, Furnier, 100x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür**

Schrank, Furnier, 100x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.027.07.0320 **Schrank, Furnier, 120x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür**

Schrank, Furnier, 120x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0330 **Schrank, Furnier, 180x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür**

Schrank, Furnier, 180x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0340 **Schrank, Furnier, 200x240x60cm, Fachböden, Schiebetür**

Schrank, Furnier, 200x240x60cm, Fachböden, Schiebetür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0350 **Schrank, Furnier, 240x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Schiebetür**

Schrank, Furnier, 240x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Schiebetür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0360 **Schrank, Furnier, 300x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Schiebetür**

Schrank, Furnier, 300x240x60cm, Fachböden, Schubkästen, Schiebetür

St EP ..... GP .....

SCHUHSCHRÄNKE

SCHUHSCHRÄNKE

1.027.07.0370 **Schrank, MDF lackiert, 100x130x40cm, Fachböden, Drehtür**

Schrank, MDF lackiert, 100x130x40cm, Fachböden, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0380 **Schrank, MDF lackiert, 140x130x40cm, Fachböden, Drehtür**

Schrank, MDF lackiert, 140x130x40cm, Fachböden, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0390 **Schrank, MDF lackiert, 140x180x40cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür**

Schrank, MDF lackiert, 140x180x40cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.027.07.0400 **Schrank, MDF lackiert, 180x180x40cm, Fachböden, Drehtür**
Schrank, MDF lackiert, 180x180x40cm, Fachböden, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0410 **Schrank, MDF/HPL, 100x130x40cm, Fachböden, Drehtür**
Schrank, MDF/HPL, 100x130x40cm, Fachböden, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0420 **Schrank, MDF/HPL, 140x130x40cm, Fachböden, Drehtür**
Schrank, MDF/HPL, 140x130x40cm, Fachböden, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0430 **Schrank, MDF/HPL, 140x180x40cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür**
Schrank, MDF/HPL, 140x180x40cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0440 **Schrank, MDF/HPL, 180x180x40cm, Fachböden, Drehtür**
Schrank, MDF/HPL, 180x180x40cm, Fachböden, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0450 **Schrank, Furnier, 100x130x40cm, Fachböden, Drehtür**
Schrank, Furnier, 100x130x40cm, Fachböden, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0460 **Schrank, Furnier, 140x130x40cm, Fachböden, Drehtür**
Schrank, Furnier, 140x130x40cm, Fachböden, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0470 **Schrank, Furnier, 140x180x40cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür**
Schrank, Furnier, 140x180x40cm, Fachböden, Schubkästen, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0480 **Schrank, Furnier, 180x180x40cm, Fachböden, Drehtür**
Schrank, Furnier, 180x180x40cm, Fachböden, Drehtür

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

VORRATSSCHRÄNKE
VORRATSSCHRÄNKE

1.027.07.0490 **Schrank, MDF lackiert, 30x240x60cm, Fachböden, Drehtür**
Schrank, MDF lackiert, 30x240x60cm, Fachböden, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0500 **Schrank, MDF lackiert, 60x240x60cm, Fachböden, Drehtür**
Schrank, MDF lackiert, 60x240x60cm, Fachböden, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0510 **Schrank, MDF lackiert, 30x240x60cm, Fachböden, Auszug, Drehtür**
Schrank, MDF lackiert, 30x240x60cm, Fachböden, Auszug, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0520 **Schrank, MDF lackiert, 60x240x60cm, Fachböden, Auszug, Drehtür**
Schrank, MDF lackiert, 60x240x60cm, Fachböden, Auszug, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0530 **Schrank, MDF/HPL, 30x240x60cm, Fachböden, Drehtür**
Schrank, MDF/HPL, 30x240x60cm, Fachböden, Drehtür

m3 EP ..... GP .....

1.027.07.0540 **Schrank, MDF/HPL, 60x240x60cm, Fachböden, Drehtür**
Schrank, MDF/HPL, 60x240x60cm, Fachböden, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0550 **Schrank, MDF/HPL, 30x240x60cm, Fachböden, Auszug, Drehtür**
Schrank, MDF/HPL, 30x240x60cm, Fachböden, Auszug, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0560 **Schrank, MDF/HPL, 60x240x60cm, Fachböden, Auszug, Drehtür**
Schrank, MDF/HPL, 60x240x60cm, Fachböden, Auszug, Drehtür

St EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.027.07.0570 **Schrank, Furnier, 30x240x60cm, Fachböden, Drehtür**
Schrank, Furnier, 30x240x60cm, Fachböden, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0580 **Schrank, Furnier, 60x240x60cm, Fachböden, Drehtür**
Schrank, Furnier, 60x240x60cm, Fachböden, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0590 **Schrank, Furnier, 30x240x60cm, Fachböden, Auszug, Drehtür**
Schrank, Furnier, 30x240x60cm, Fachböden, Auszug, Drehtür

St EP ..... GP .....

1.027.07.0600 **Schrank, Furnier, 60x240x60cm, Fachböden, Auszug, Drehtür**
Schrank, Furnier, 60x240x60cm, Fachböden, Auszug, Drehtür

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.027.07 Einbauschränke .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.08	**Titel Sonstige Tischlerarbeiten**		
	RAMMSCHUTZ, WAND RAMMSCHUTZ, WAND		
1.027.08.0010	**Bohlen auf Wand, Nadelholz, 240x28mm** Bohlen auf Wand, Nadelholz, 240x28mm		
	m	EP	GP .....
1.027.08.0020	**Bohlen auf Wand, PE, 240x28mm** Bohlen auf Wand, PE, 240x28mm		
	m	EP	GP .....
1.027.08.0030	**Bohlen auf Wand, Vollkunststoff, 240x28mm** Bohlen auf Wand, Vollkunststoff, 240x28mm		
	m	EP	GP .....
1.027.08.0040	**Bohlen auf Wand, Holz, 140x18mm** Bohlen auf Wand, Holz, 140x18mm		
	m2	EP	GP .....
	RAMMSCHUTZ, SOCKEL RAMMSCHUTZ, SOCKEL		
1.027.08.0050	**Bohlen, Sockel, Nadelholz, 240x40mm, geölt** Bohlen, Sockel, Nadelholz, 240x40mm, geölt		
	m	EP	GP .....
1.027.08.0060	**Bohlen, Sockel, Nadelholz, 240x40mm, lackiert** Bohlen, Sockel, Nadelholz, 240x40mm, lackiert		
	m	EP	GP .....
1.027.08.0070	**Bohlen, Sockel, PE, 240x40mm** Bohlen, Sockel, PE, 240x40mm		
	m	EP	GP .....
	RAMMSCHUTZ, BODEN RAMMSCHUTZ, BODEN		

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.027.08.0080 **Bohlen Boden, Nadelholz, 120x160mm, geölt**
Bohlen Boden, Nadelholz, 120x160mm, geölt

m EP ..... GP .....

1.027.08.0090 **Bohlen Boden, Nadelholz, 120x160mm, lackiert**
Bohlen Boden, Nadelholz, 120x160mm, lackiert

m EP ..... GP .....

ZULAGEN RAMM-/WANDSCHUTZ
ZULAGEN RAMM-/WANDSCHUTZ

1.027.08.0100 **Zulage Innen-/Außenecke**
Zulage Innen-/Außenecke

St EP ..... GP .....

1.027.08.0110 **Zulage Kantenausbildung, freie Enden**
Zulage Kantenausbildung, freie Enden

St EP ..... GP .....

WANDSCHUTZ, FLÄCHIG
WANDSCHUTZ, FLÄCHIG

1.027.08.0120 **Wandschutz, flächig, Acryl-Vinyl, 2mm**
Wandschutz, flächig, Acryl-Vinyl, 2mm

m2 EP ..... GP .....

1.027.08.0130 **Wandschutz, flächig, HPL-Laminat, 9mm**
Wandschutz, flächig, HPL-Laminat, 9mm

m2 EP ..... GP .....

TÜRSCHWELLE
TÜRSCHWELLE

1.027.08.0140 **Türschwelle, innen, MDF, d=32mm, B=200mm**
Türschwelle, innen, MDF, d=32mm, B=200mm

m EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

TRESEN
TRESEN

1.027.08.0150 **Empfangstresen, 2,60x0,80m**
Empfangstresen, 2,60x0,80m

m EP ..... GP .....

SITZBANKKONSTRUKTION
SITZBANKKONSTRUKTION

1.027.08.0160 **Sitzbankkonstruktion, Eiche**
Sitzbankkonstruktion, Eiche

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.027.08 Sonstige Tischlerarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.027.09 **Titel Instandsetzungen/Abbruch**

1.027.09.01 **Untertitel Fensterbänke, innen**

HOLZ
HOLZ

1.027.09.01.0010 **Fensterbank erneuern, d=28mm, T=<100mm**
Fensterbank erneuern, d=28mm, T=<100mm

m EP ..... GP .....

1.027.09.01.0020 **Fensterbank erneuern, d=28mm, T=<100mm, Kondensatrinne**
Fensterbank erneuern, d=28mm, T=<100mm, Kondensatrinne

m EP ..... GP .....

1.027.09.01.0030 **Fensterbank erneuern, d=28mm, T=<200mm**
Fensterbank erneuern, d=28mm, T=<200mm

m EP ..... GP .....

1.027.09.01.0040 **Fensterbank erneuern, d=28mm, T=<200mm, Kondensatrinne**
Fensterbank erneuern, d=28mm, T=<200mm, Kondensatrinne

m EP ..... GP .....

1.027.09.01.0050 **Fensterbank erneuern, d=28mm, T=<300mm**
Fensterbank erneuern, d=28mm, T=<300mm

m EP ..... GP .....

1.027.09.01.0060 **Fensterbank erneuern, d=28mm, T=<300mm, Kondensatrinne**
Fensterbank erneuern, d=28mm, T=<300mm, Kondensatrinne

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.027.09.01 Fensterbänke, innen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.09.02	**Untertitel Treppen**		
1.027.09.02.0010	**Treppenstufen, Holz, überarbeiten** Treppenstufen, Holz, überarbeiten **m**	EP	GP .....
1.027.09.02.0020	**Treppenpodest, Holz, überarbeiten** Treppenpodest, Holz, überarbeiten **m2**	EP	GP .....
1.027.09.02.0030	**Treppenhandlauf, Holz, überarbeiten** Treppenhandlauf, Holz, überarbeiten **m**	EP	GP .....
1.027.09.02.0040	**Holzflächen beizen, lackieren** Holzflächen beizen, lackieren **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.027.09.02 Treppen .....

Gesamtsumme

Titel 1.027.09 Instandsetzungen/Abbruch .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.027.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.027.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.027.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.027 Gewerk Tischlerarbeiten
1.027.99 Titel Kostenberechnungspauschale

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.027.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.027.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Tischlerarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Tischlerarbeiten **psch**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.027.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.027 Tischlerarbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.028	**Gewerk Parkett-/Holzpflasterarbeiten**		
1.028.01	**Titel Vorbereitende Arbeiten**		
	VERLEGUNG GEKLEBT VERLEGUNG GEKLEBT		
1.028.01.0010	**Messung, Estrichfeuchte** Messung, Estrichfeuchte **psch**	EP	GP .....
1.028.01.0020	**Rissaufweitung und -verdübelung** Rissaufweitung und -verdübelung **m**	EP	GP .....
1.028.01.0030	**Haftgrund, nicht saugende Untergründe** Haftgrund, nicht saugende Untergründe **m2**	EP	GP .....
1.028.01.0040	**Tiefgrund, saugende Untergründe** Tiefgrund, saugende Untergründe **m2**	EP	GP .....
1.028.01.0050	**Nivellierausgleich, bis 3mm** Nivellierausgleich, bis 3mm **m2**	EP	GP .....
1.028.01.0060	**Nivellierausgleich, bis 8mm** Nivellierausgleich, bis 8mm **m2**	EP	GP .....
1.028.01.0070	**Nivellierausgleich, bis 12mm** Nivellierausgleich, bis 12mm **m2**	EP	GP .....
	VERLEGUNG AUF UNTERKONSTRUKTION VERLEGUNG AUF UNTERKONSTRUKTION		
1.028.01.0080	**Entkopplungsmatte** Entkopplungsmatte **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.028.01.0090 **Feuchtigkeitsbremse Epoxybeschichtung**
Feuchtigkeitsbremse Epoxybeschichtung

m2 EP ..... GP .....

1.028.01.0100 **Bodenabdichtung, 1lg, V60S4, mäßige Beanspruchung**
Bodenabdichtung, 1lg, V60S4, mäßige Beanspruchung

m2 EP ..... GP .....

1.028.01.0110 **Unterkonstruktion als Querkonstruktion**
Unterkonstruktion als Querkonstruktion

m2 EP ..... GP .....

1.028.01.0120 **Unterkonstruktion, OSB, d=22mm**
Unterkonstruktion, OSB, d=22mm

m2 EP ..... GP .....

1.028.01.0130 **Unterkonstruktion, Rauspund, d=22mm**
Unterkonstruktion, Rauspund, d=22mm

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.028.01 Vorbereitende Arbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.028.02	**Titel Massivholzdielen**		
	MASSIVHOLZDIELEN - EICHE		
	MASSIVHOLZDIELEN - EICHE		
1.028.02.0010	**Massivholzdiele, Eiche, astfrei, 18x120x2400mm**		
	Massivholzdiele, Eiche, astfrei, 18x120x2400mm		
	m2	EP	GP .....
1.028.02.0020	**Massivholzdiele, Eiche, astfrei, 18x150x2400mm**		
	Massivholzdiele, Eiche, astfrei, 18x150x2400mm		
	m2	EP	GP .....
1.028.02.0030	**Massivholzdiele, Eiche, astfrei, 20x180x2400mm**		
	Massivholzdiele, Eiche, astfrei, 20x180x2400mm		
	m2	EP	GP .....
1.028.02.0040	**Massivholzdiele, Eiche, astfrei, 20x220x2400mm**		
	Massivholzdiele, Eiche, astfrei, 20x220x2400mm		
	m2	EP	GP .....
1.028.02.0050	**Massivholzdiele, Eiche, mit Ast, 18x120x2400mm**		
	Massivholzdiele, Eiche, mit Ast, 18x120x2400mm		
	m2	EP	GP .....
1.028.02.0060	**Massivholzdiele, Eiche, mit Ast, 18x150x2400mm**		
	Massivholzdiele, Eiche, mit Ast, 18x150x2400mm		
	m2	EP	GP .....
1.028.02.0070	**Massivholzdiele, Eiche, mit Ast, 20x180x2400mm**		
	Massivholzdiele, Eiche, mit Ast, 20x180x2400mm		
	m2	EP	GP .....
1.028.02.0080	**Massivholzdiele, Eiche, mit Ast, 20x220x2400mm**		
	Massivholzdiele, Eiche, mit Ast, 20x220x2400mm		
	m2	EP	GP .....
1.028.02.0090	**Massivholzdiele, Eiche, Risse, 18x120x2400mm**		
	Massivholzdiele, Eiche, Risse, 18x120x2400mm		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.028.02.0100 **Massivholzdiele, Eiche, Risse, 18x150x2400mm**
Massivholzdiele, Eiche, Risse, 18x150x2400mm

m2 EP ..... GP .....

1.028.02.0110 **Massivholzdiele, Eiche, Risse, 20x180x2400mm**
Massivholzdiele, Eiche, Risse, 20x180x2400mm

m2 EP ..... GP .....

1.028.02.0120 **Massivholzdiele, Eiche, Risse, 20x220x2400mm**
Massivholzdiele, Eiche, Risse, 20x220x2400mm

m2 EP ..... GP .....

MASSIVHOLZDIELEN - LÄRCHE
MASSIVHOLZDIELEN - LÄRCHE

1.028.02.0130 **Massivholzdiele, Lärche, astfrei, 18x120x2400mm**
Massivholzdiele, Lärche, astfrei, 18x120x2400mm

m2 EP ..... GP .....

1.028.02.0140 **Massivholzdiele, Lärche, astfrei, 18x150x2400mm**
Massivholzdiele, Lärche, astfrei, 18x150x2400mm

m2 EP ..... GP .....

1.028.02.0150 **Massivholzdiele, Lärche, astfrei, 20x180x2400mm**
Massivholzdiele, Lärche, astfrei, 20x180x2400mm

m2 EP ..... GP .....

1.028.02.0160 **Massivholzdiele, Lärche, astfrei, 20x220x2400mm**
Massivholzdiele, Lärche, astfrei, 20x220x2400mm

m2 EP ..... GP .....

1.028.02.0170 **Massivholzdiele, Lärche, mit Ast, 18x120x2400mm**
Massivholzdiele, Lärche, mit Ast, 18x120x2400mm

m2 EP ..... GP .....

1.028.02.0180 **Massivholzdiele, Lärche, mit Ast, 18x150x2400mm**
Massivholzdiele, Lärche, mit Ast, 18x150x2400mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.028.02.0190 **Massivholzdiele, Lärche, mit Ast, 20x180x2400mm**
Massivholzdiele, Lärche, mit Ast, 20x180x2400mm

m2 EP ..... GP .....

1.028.02.0200 **Massivholzdiele, Lärche, mit Ast, 20x220x2400mm**
Massivholzdiele, Lärche, mit Ast, 20x220x2400mm

m2 EP ..... GP .....

MASSIVHOLZDIELEN - AHORN
MASSIVHOLZDIELEN - AHORN

1.028.02.0210 **Massivholzdiele, Ahorn, astfrei, 20x240x4000mm**
Massivholzdiele, Ahorn, astfrei, 20x240x4000mm

m2 EP ..... GP .....

1.028.02.0220 **Massivholzdiele, Ahorn, astfrei, 20x300x4000mm**
Massivholzdiele, Ahorn, astfrei, 20x300x4000mm

m2 EP ..... GP .....

OBERFLÄCHENVERGÜTUNG
OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

1.028.02.0230 **Erstpflege Massivholzdielen**
Erstpflege Massivholzdielen

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.028.02 Massivholzdielen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.028.03 **Titel Parkett**

MOSAIK-/STÄBCHENPARKETT
MOSAIK-/STÄBCHENPARKETT

1.028.03.0010 **Mosaikparkett, Eiche, geräuchert, 8x18x180mm**
Mosaikparkett, Eiche, geräuchert, 8x18x180mm

m2 EP ..... GP .....

1.028.03.0020 **Mosaikparkett, Eiche, geräuchert, 10x25x180mm**
Mosaikparkett, Eiche, geräuchert, 10x25x180mm

m2 EP ..... GP .....

STABPARKETT
STABPARKETT

1.028.03.0030 **Stabparkett, Eiche, astfrei, 15x70x400mm**
Stabparkett, Eiche, astfrei, 15x70x400mm

m2 EP ..... GP .....

1.028.03.0040 **Stabparkett, Eiche, rustikal, 15x70x400mm**
Stabparkett, Eiche, rustikal, 15x70x400mm

m2 EP ..... GP .....

1.028.03.0050 **Stabparkett, Ahorn, 15x70x400mm**
Stabparkett, Ahorn, 15x70x400mm

m2 EP ..... GP .....

1.028.03.0060 **Stabparkett, Nussbaum, 15x70x400mm**
Stabparkett, Nussbaum, 15x70x400mm

m2 EP ..... GP .....

HOCHKANTLAMELLENPARKETT (INDUSTRIEPARKETT)
HOCHKANTLAMELLENPARKETT (INDUSTRIEPARKETT)

1.028.03.0070 **Hochkantlamellenparkett, Eiche, geräuchert, 20x6x115mm**
Hochkantlamellenparkett, Eiche, geräuchert, 20x6x115mm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.028.03.0080 **Hochkantlamellenparkett, Eiche, geräuchert, 35x8,5x165mm**
Hochkantlamellenparkett, Eiche, geräuchert, 35x8,5x165mm

m2 EP ..... GP .....

STIRNHOLZPARKETT (HOLZPFLASTER)
STIRNHOLZPARKETT (HOLZPFLASTER)

1.028.03.0090 **Stirnholzparkett, Kiefer, 40x40x40-120mm, RE/WE**
Stirnholzparkett, Kiefer, 40x40x40-120mm, RE/WE

m2 EP ..... GP .....

1.028.03.0100 **Stirnholzparkett, Kiefer, 60x60x60-120mm, WE**
Stirnholzparkett, Kiefer, 60x60x60-120mm, WE

m2 EP ..... GP .....

1.028.03.0110 **Stirnholzparkett, Kiefer, 80x80x80-140mm, GE**
Stirnholzparkett, Kiefer, 80x80x80-140mm, GE

m2 EP ..... GP .....

FERTIGPARKETT
FERTIGPARKETT

1.028.03.0120 **Fertigparkett, Eiche, 2schichtig, d=10mm, verklebt**
Fertigparkett, Eiche, 2schichtig, d=10mm, verklebt

m2 EP ..... GP .....

1.028.03.0130 **Fertigparkett, Eiche, 3schichtig, d=15mm, schwimmend**
Fertigparkett, Eiche, 3schichtig, d=15mm, schwimmend

m2 EP ..... GP .....

1.028.03.0140 **Fertigparkett, Ahorn, 2schichtig, d=10mm, verklebt**
Fertigparkett, Ahorn, 2schichtig, d=10mm, verklebt

m2 EP ..... GP .....

1.028.03.0150 **Fertigparkett, Ahorn, 3schichtig, d=15mm, schwimmend**
Fertigparkett, Ahorn, 3schichtig, d=15mm, schwimmend

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.028.03.0160 **Fertigparkett, Lärche, 2schichtig, d=10mm, verklebt**
Fertigparkett, Lärche, 2schichtig, d=10mm, verklebt

m2 EP ..... GP .....

1.028.03.0170 **Fertigparkett, Lärche, 3schichtig, d=15mm, schwimmend**
Fertigparkett, Lärche, 3schichtig, d=15mm, schwimmend

m2 EP ..... GP .....

KORKPARKETT
KORKPARKETT

1.028.03.0180 **Korkparkett, 300x300mm, d=6mm**
Korkparkett, 300x300mm, d=6mm

m2 EP ..... GP .....

SONSTIGES
SONSTIGES

1.028.03.0190 **Zulage Oberfläche lackiert anstelle geölt**
Zulage Oberfläche lackiert anstelle geölt

m2 EP ..... GP .....

1.028.03.0200 **Zulage Fischgrät, anstelle Würfel**
Zulage Fischgrät, anstelle Würfel

m EP ..... GP .....

1.028.03.0210 **Zulage Fischgrät, anstelle Schiffboden**
Zulage Fischgrät, anstelle Schiffboden

m2 EP ..... GP .....

1.028.03.0220 **Zulage Randfries Fischgrät, B=30cm**
Zulage Randfries Fischgrät, B=30cm

m EP ..... GP .....

OBERFLÄCHENVERGÜTUNG
OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.028.03.0230 **Erstpflege Parkettboden**

Erstpflege Parkettboden

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.028.03 Parkett .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.028 Gewerk Parkett-/Holzpflasterarbeiten
1.028.04 Titel Anarbeitung, An-/Abschlüsse

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.028.04	**Titel Anarbeitung, An-/Abschlüsse**		
	EINBAUTEILE		
	EINBAUTEILE		
1.028.04.0010	**Revisionsdeckel belegen, 600x600mm**		
	Revisionsdeckel belegen, 600x600mm		
	St	EP	GP .....
1.028.04.0020	**Bodentank belegen, eckig, 300x300mm**		
	Bodentank belegen, eckig, 300x300mm		
	St	EP	GP .....
1.028.04.0030	**Bodentank belegen, rund, bis 300mm**		
	Bodentank belegen, rund, bis 300mm		
	St	EP	GP .....
	ANARBEITUNGEN/AUSSPARUNGEN		
	ANARBEITUNGEN/AUSSPARUNGEN		
1.028.04.0040	**Korkstreifen, B=10mm**		
	Korkstreifen, B=10mm		
	m	EP	GP .....
1.028.04.0050	**Anpassung an Rundstütze, Ø40cm**		
	Anpassung an Rundstütze, Ø40cm		
	St	EP	GP .....
1.028.04.0060	**Anpassung an Stütze, 35x35cm**		
	Anpassung an Stütze, 35x35cm		
	St	EP	GP .....
1.028.04.0070	**Anpassung an Rundung, R=>2,00m**		
	Anpassung an Rundung, R=>2,00m		
	m	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.028.04 Anarbeitung, An-/Abschlüsse .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.028 Gewerk Parkett-/Holzpflasterarbeiten
1.028.05 Titel Sockel-/Abdeckleisten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.028.05	**Titel Sockel-/Abdeckleisten**		
1.028.05.0010	**Sockelleiste, Eiche, 10x60mm** Sockelleiste, Eiche, 10x60mm **m**	EP	GP .....
1.028.05.0020	**Sockelleiste, Eiche, 15x120mm** Sockelleiste, Eiche, 15x120mm **m**	EP	GP .....
1.028.05.0030	**Sockelleiste, Eiche, 22x200mm** Sockelleiste, Eiche, 22x200mm **m**	EP	GP .....
1.028.05.0040	**Sockelleiste, Lärche, 10x60mm** Sockelleiste, Lärche, 10x60mm **m**	EP	GP .....
1.028.05.0050	**Sockelleiste, Lärche, 15x120mm** Sockelleiste, Lärche, 15x120mm **m**	EP	GP .....
1.028.05.0060	**Sockelleiste, Lärche, 22x200mm** Sockelleiste, Lärche, 22x200mm **m**	EP	GP .....
1.028.05.0070	**Sockelleiste, Rüster, 10x60mm** Sockelleiste, Rüster, 10x60mm **m**	EP	GP .....
1.028.05.0080	**Sockelleiste, Rüster, 15x120mm** Sockelleiste, Rüster, 15x120mm **m**	EP	GP .....
1.028.05.0090	**Sockelleiste, Rüster, 22x200mm** Sockelleiste, Rüster, 22x200mm **m**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.028 Gewerk Parkett-/Holzpflasterarbeiten
1.028.05 Titel Sockel-/Abdeckleisten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.028.05.0100 **Sockelleiste, Ahorn, 10x60mm**
Sockelleiste, Ahorn, 10x60mm

m EP ..... GP .....

1.028.05.0110 **Sockelleiste, Ahorn, 15x120mm**
Sockelleiste, Ahorn, 15x120mm

m EP ..... GP .....

1.028.05.0120 **Sockelleiste, Ahorn, 22x200mm**
Sockelleiste, Ahorn, 22x200mm

m EP ..... GP .....

1.028.05.0130 **Sockelleiste, Nussbaum, 10x60mm**
Sockelleiste, Nussbaum, 10x60mm

m EP ..... GP .....

1.028.05.0140 **Sockelleiste, Nussbaum, 15x120mm**
Sockelleiste, Nussbaum, 15x120mm

m EP ..... GP .....

1.028.05.0150 **Sockelleiste, Nussbaum, 22x200mm**
Sockelleiste, Nussbaum, 22x200mm

m EP ..... GP .....

1.028.05.0160 **Sockelleiste, Kiefer, 10x60mm**
Sockelleiste, Kiefer, 10x60mm

m EP ..... GP .....

1.028.05.0170 **Sockelleiste, Kiefer, 15x120mm**
Sockelleiste, Kiefer, 15x120mm

m EP ..... GP .....

1.028.05.0180 **Sockelleiste, Kiefer, 22x200mm**
Sockelleiste, Kiefer, 22x200mm

m EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

ZULAGEN
ZULAGEN

1.028.05.0190 **Zulage Oberfläche lackiert**
Zulage Oberfläche lackiert

m EP ..... GP .....

1.028.05.0200 **Zulage Sockel, Edelstahl, Stütze, Ø<400mm, H=6cm**
Zulage Sockel, Edelstahl, Stütze, Ø<400mm, H=6cm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.028.05 Sockel-/Abdeckleisten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.028.06	**Titel Einbauteile**		
	SAUBERLAUFZONE SAUBERLAUFZONE		
1.028.06.0010	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Ripsprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Ripsprofil **St**	EP	GP .....
1.028.06.0020	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Ripsprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Ripsprofil **St**	EP	GP .....
1.028.06.0030	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Ripsprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Ripsprofil **St**	EP	GP .....
1.028.06.0040	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Ripsprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Ripsprofil **St**	EP	GP .....
1.028.06.0050	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Ripsprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Ripsprofil **St**	EP	GP .....
1.028.06.0060	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Gummiprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Gummiprofil **St**	EP	GP .....
1.028.06.0070	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Gummiprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Gummiprofil **St**	EP	GP .....
1.028.06.0080	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Gummiprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Gummiprofil **km**	EP	GP .....
1.028.06.0090	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Gummiprofil** Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Gummiprofil **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.028.06.0100 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Gummiprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Gummiprofil

St EP ..... GP .....

1.028.06.0110 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Bürstenprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Bürstenprofil

St EP ..... GP .....

1.028.06.0120 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Bürstenprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Bürstenprofil

St EP ..... GP .....

1.028.06.0130 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Bürstenprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Bürstenprofil

St EP ..... GP .....

1.028.06.0140 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Bürstenprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Bürstenprofil

St EP ..... GP .....

1.028.06.0150 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Bürstenprofil**
Sauberlaufzone, Edelstahl, 200x300cm, Bürstenprofil

St EP ..... GP .....

TÜRSTOPPER
TÜRSTOPPER

1.028.06.0160 **Bodentürstopper, Alu, Ø45mm**
Bodentürstopper, Alu, Ø45mm

St EP ..... GP .....

1.028.06.0170 **Bodentürstopper, Alu, Ø100mm**
Bodentürstopper, Alu, Ø100mm

St EP ..... GP .....

1.028.06.0180 **Bodentürstopper, Edelstahl, Ø45mm**
Bodentürstopper, Edelstahl, Ø45mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.028.06.0190 **Bodentürstopper, Edelstahl, Ø100mm**
Bodentürstopper, Edelstahl, Ø100mm

St EP ..... GP .....

1.028.06.0200 **Bodentürstopper, Messing, Ø45mm**
Bodentürstopper, Messing, Ø45mm

St EP ..... GP .....

1.028.06.0210 **Bodentürstopper, Messing, Ø100mm**
Bodentürstopper, Messing, Ø100mm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.028.06 Einbauteile .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.028.07	**Titel Instandsetzungsarbeiten**		
	INSTANDSETZUNGSARBEITEN		
	INSTANDSETZUNGSARBEITEN		
1.028.07.0010	**Bestandparkettboden schleifen**		
	Bestandparkettboden schleifen		
	m2	EP	GP .....
	OBERFLÄCHENVERGÜTUNG		
	OBERFLÄCHENVERGÜTUNG		
1.028.07.0020	**Endbehandlung, Parkett, Hartöl**		
	Endbehandlung, Parkett, Hartöl		
	m2	EP	GP .....
1.028.07.0030	**Endbehandlung, Parkett wachsen**		
	Endbehandlung, Parkett wachsen		
	m2	EP	GP .....
1.028.07.0040	**Parkett schleifen/versiegeln, Wasserlack**		
	Parkett schleifen/versiegeln, Wasserlack		
	m2	EP	GP .....
1.028.07.0050	**Parkett schleifen/versiegeln, PUR-Basis**		
	Parkett schleifen/versiegeln, PUR-Basis		
	m2	EP	GP .....
1.028.07.0060	**Endbehandlung Dielen, Hart-Öl-Wachs**		
	Endbehandlung Dielen, Hart-Öl-Wachs		
	m2	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.028.07 Instandsetzungsarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.028 Gewerk Parkett-/Holzpflasterarbeiten
1.028.08 Titel Schutzabdeckung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.028.08	**Titel Schutzabdeckung**		
1.028.08.0010	**Schutzabdeckung, Boden, Vlies+OSB** Schutzabdeckung, Boden, Vlies+OSB **m2**	EP	GP .....
1.028.08.0020	**Schutzabdeckung, Boden, Alukarton** Schutzabdeckung, Boden, Alukarton **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.028.08 Schutzabdeckung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.028.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.028.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.028.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.028.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.028.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.028.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Parkett-/Holzpflasterarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Parkett-/Holzpflasterarbeiten		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.028.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.028 Parkett-/Holzpflasterarbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.029	**Gewerk Beschlagarbeiten**		
1.029.01	**Titel Z-Zentralschließanlage (mech.)**		
	DOPPELSCHLIESSZYLINDER DOPPELSCHLIESSZYLINDER		
1.029.01.0010	**Z-Zylinder, 135mm, Außentür** Z-Zylinder, 135mm, Außentür		
	St	EP	GP .....
1.029.01.0020	**Z-Zylinder, 95mm, RR-Innentür** Z-Zylinder, 95mm, RR-Innentür		
	St	EP	GP .....
1.029.01.0030	**Z-Zylinder, 85mm, RR-Tür, innen** Z-Zylinder, 85mm, RR-Tür, innen		
	St	EP	GP .....
1.029.01.0040	**Z-Zylinder, 65mm, BS/SS-Tür, innen** Z-Zylinder, 65mm, BS/SS-Tür, innen		
	St	EP	GP .....
1.029.01.0050	**Z-Zylinder, 55mm, Zimmertür** Z-Zylinder, 55mm, Zimmertür		
	St	EP	GP .....
1.029.01.0060	**Mehr-/Minderlänge Z-Zylinder 5mm** Mehr-/Minderlänge Z-Zylinder 5mm		
	St	EP	GP .....
	HALBZYLINDER HALBZYLINDER		
1.029.01.0070	**Z-Zylinder, 35mm** Z-Zylinder, 35mm		
	St	EP	GP .....
1.029.01.0080	**Z-Zylinder, 25mm, Briefkasten** Z-Zylinder, 25mm, Briefkasten		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.01.0090 **Mehr-/Minderlänge Z-Halbzylinder 5mm**
Mehr-/Minderlänge Z-Halbzylinder 5mm

St EP ..... GP .....

VORHÄNGESCHLÖSSER
VORHÄNGESCHLÖSSER

1.029.01.0100 **Vorhängeschloss, 50mm**
Vorhängeschloss, 50mm

St EP ..... GP .....

1.029.01.0110 **Vorhängeschloss, 70mm**
Vorhängeschloss, 70mm

St EP ..... GP .....

ZULAGEN, SONSTIGES
ZULAGEN, SONSTIGES

1.029.01.0120 **Zulage Not-/Gefahrfunktion**
Zulage Not-/Gefahrfunktion

St EP ..... GP .....

1.029.01.0130 **Zulage Knauf für Profilzylinder**
Zulage Knauf für Profilzylinder

St EP ..... GP .....

1.029.01.0140 **Knaufzylinder mit Fluchttüreignung**
Knaufzylinder mit Fluchttüreignung

St EP ..... GP .....

1.029.01.0150 **Zulage Angriffswiderstandsklasse 2 für RC2**
Zulage Angriffswiderstandsklasse 2 für RC2

St EP ..... GP .....

1.029.01.0160 **Zusatz-Schlüssel bei Erstbestellung**
Zusatz-Schlüssel bei Erstbestellung

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.01.0170 **Zusatz-Schlüssel als Nachlieferung**
Zusatz-Schlüssel als Nachlieferung

St EP ..... GP .....

BLINDZYLINDER
BLINDZYLINDER

1.029.01.0180 **Blindzylinder, L=<135mm**
Blindzylinder, L=<135mm

St EP ..... GP .....

1.029.01.0190 **Blindzylinder, L=<65mm**
Blindzylinder, L=<65mm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.029.01 Z-Zentralschließanlage (mech.) .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.029.02	**Titel HS-Hauptschließanlage (mech.)**		
	DOPPELSCHLIESSZYLINDER DOPPELSCHLIESSZYLINDER		
1.029.02.0010	**HS-Zylinder, 135mm, Außentür** HS-Zylinder, 135mm, Außentür		
	St	EP	GP .....
1.029.02.0020	**HS-Zylinder, 95mm, RR-Innentür** HS-Zylinder, 95mm, RR-Innentür		
	St	EP	GP .....
1.029.02.0030	**HS-Zylinder, 85mm, RR-Tür, innen** HS-Zylinder, 85mm, RR-Tür, innen		
	St	EP	GP .....
1.029.02.0040	**HS-Zylinder, 65mm, BS/SS-Tür, innen** HS-Zylinder, 65mm, BS/SS-Tür, innen		
	St	EP	GP .....
1.029.02.0050	**HS-Zylinder, 55mm, Zimmertür** HS-Zylinder, 55mm, Zimmertür		
	St	EP	GP .....
1.029.02.0060	**Mehr-/Minderlänge HS-Zylinder 5mm** Mehr-/Minderlänge HS-Zylinder 5mm		
	St	EP	GP .....
	HALBZYLINDER HALBZYLINDER		
1.029.02.0070	**HS-Zylinder, 35mm** HS-Zylinder, 35mm		
	St	EP	GP .....
1.029.02.0080	**HS-Zylinder, 25mm, Briefkasten** HS-Zylinder, 25mm, Briefkasten		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.02.0090 **Mehr-/Minderlänge HS-Halbzylinder 5mm**
Mehr-/Minderlänge HS-Halbzylinder 5mm

St EP ..... GP .....

VORHÄNGESCHLÖSSER
VORHÄNGESCHLÖSSER

1.029.02.0100 **Vorhängeschloss, 50mm**
Vorhängeschloss, 50mm

St EP ..... GP .....

1.029.02.0110 **Vorhängeschloss, 70mm**
Vorhängeschloss, 70mm

St EP ..... GP .....

ZULAGEN, SONSTIGES
ZULAGEN, SONSTIGES

1.029.02.0120 **Zulage Not-/Gefahrfunktion**
Zulage Not-/Gefahrfunktion

St EP ..... GP .....

1.029.02.0130 **Zulage Knauf für Profilzylinder**
Zulage Knauf für Profilzylinder

St EP ..... GP .....

1.029.02.0140 **Knaufzylinder mit Fluchttüreignung**
Knaufzylinder mit Fluchttüreignung

St EP ..... GP .....

1.029.02.0150 **Zulage Angriffswiderstandsklasse 2 für RC2**
Zulage Angriffswiderstandsklasse 2 für RC2

St EP ..... GP .....

1.029.02.0160 **Zusatz-Schlüssel bei Erstbestellung**
Zusatz-Schlüssel bei Erstbestellung

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.02.0170 **Zusatz-Schlüssel als Nachlieferung**
Zusatz-Schlüssel als Nachlieferung

St EP ..... GP .....

BLINDZYLINDER
BLINDZYLINDER

1.029.02.0180 **Blindzylinder, L=<135mm**
Blindzylinder, L=<135mm

St EP ..... GP .....

1.029.02.0190 **Blindzylinder, L=<65mm**
Blindzylinder, L=<65mm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.029.02 HS-Hauptschließanlage (mech.) .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.029.03	**Titel GHS-General-Hauptschließanlage (mech.)**		
	DOPPELSCHLIESSZYLINDER DOPPELSCHLIESSZYLINDER		
1.029.03.0010	**GHS-Zylinder, 135mm, Außentür** GHS-Zylinder, 135mm, Außentür		
	St	EP	GP .....
1.029.03.0020	**GHS-Zylinder, 95mm, RR-Innentür** GHS-Zylinder, 95mm, RR-Innentür		
	St	EP	GP .....
1.029.03.0030	**GHS-Zylinder, 85mm, RR-Tür, innen** GHS-Zylinder, 85mm, RR-Tür, innen		
	St	EP	GP .....
1.029.03.0040	**GHS-Zylinder, 65mm, BS/SS-Tür, innen** GHS-Zylinder, 65mm, BS/SS-Tür, innen		
	St	EP	GP .....
1.029.03.0050	**GHS-Zylinder, 55mm, Zimmertür** GHS-Zylinder, 55mm, Zimmertür		
	St	EP	GP .....
1.029.03.0060	**Mehr-/Minderlänge GHS-Zylinder 5mm** Mehr-/Minderlänge GHS-Zylinder 5mm		
	St	EP	GP .....
	HALBZYLINDER HALBZYLINDER		
1.029.03.0070	**GHS-Zylinder, 35mm** GHS-Zylinder, 35mm		
	St	EP	GP .....
1.029.03.0080	**GHS-Zylinder, 25mm, Briefkasten** GHS-Zylinder, 25mm, Briefkasten		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.03.0090 **Mehr-/Minderlänge GHS-Halbzylinder 5mm**
Mehr-/Minderlänge GHS-Halbzylinder 5mm

St EP ..... GP .....

VORHÄNGESCHLÖSSER
VORHÄNGESCHLÖSSER

1.029.03.0100 **Vorhängeschloss, 50mm**
Vorhängeschloss, 50mm

St EP ..... GP .....

1.029.03.0110 **Vorhängeschloss, 70mm**
Vorhängeschloss, 70mm

St EP ..... GP .....

ZULAGEN, SONSTIGES
ZULAGEN, SONSTIGES

1.029.03.0120 **Zulage Not-/Gefahrfunktion**
Zulage Not-/Gefahrfunktion

St EP ..... GP .....

1.029.03.0130 **Zulage Knauf für Profilzylinder**
Zulage Knauf für Profilzylinder

St EP ..... GP .....

1.029.03.0140 **Knaufzylinder mit Fluchttüreignung**
Knaufzylinder mit Fluchttüreignung

St EP ..... GP .....

1.029.03.0150 **Zulage Angriffswiderstandsklasse 2 für RC2**
Zulage Angriffswiderstandsklasse 2 für RC2

St EP ..... GP .....

1.029.03.0160 **Zusatz-Schlüssel bei Erstbestellung**
Zusatz-Schlüssel bei Erstbestellung

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.03.0170 **Zusatz-Schlüssel als Nachlieferung**
Zusatz-Schlüssel als Nachlieferung

St EP ..... GP .....

BLINDZYLINDER
BLINDZYLINDER

1.029.03.0180 **Blindzylinder, L=<135mm**
Blindzylinder, L=<135mm

St EP ..... GP .....

1.029.03.0190 **Blindzylinder, L=<65mm**
Blindzylinder, L=<65mm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.029.03 GHS-General-Hauptschließanlage (mech.) .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.04 **Titel Mechatronische Schließanlage**

VERWALTUNGSPROGRAMM
VERWALTUNGSPROGRAMM

1.029.04.0010 **Programmier-, Verwaltungsprogramm**
Programmier-, Verwaltungsprogramm

St EP ..... GP .....

1.029.04.0020 **Programmiersystem/-medien**
Programmiersystem/-medien

St EP ..... GP .....

1.029.04.0030 **Notbestromung**
Notbestromung

St EP ..... GP .....

ZYLINDER MIT ELEKTRONISCHER FREIGABEEBENE
ZYLINDER MIT ELEKTRONISCHER FREIGABEEBENE

1.029.04.0040 **Profildoppelzylinder, beidseitig mechatronisch, 30x30mm**
Profildoppelzylinder, beidseitig mechatronisch, 30x30mm

St EP ..... GP .....

1.029.04.0050 **Profildoppelzylinder, einseitig mechatronisch, 30x30mm**
Profildoppelzylinder, einseitig mechatronisch, 30x30mm

St EP ..... GP .....

1.029.04.0060 **Profilhalbzylinder, mechatronisch, 30mm**
Profilhalbzylinder, mechatronisch, 30mm

St EP ..... GP .....

1.029.04.0070 **mechatronischer Knaufzylinder mit Fluchttüreignung**
mechatronischer Knaufzylinder mit Fluchttüreignung

St EP ..... GP .....

ZYLINDER OHNE ELEKTRONISCHE FREIGABEEBENE
ZYLINDER OHNE ELEKTRONISCHE FREIGABEEBENE

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.04.0080 **Profildoppelzylinder, mechatronisch, 60mm**
Profildoppelzylinder, mechatronisch, 60mm

St EP ..... GP .....

1.029.04.0090 **Profilhalbzylinder, mechatronisch, 30mm**
Profilhalbzylinder, mechatronisch, 30mm

St EP ..... GP .....

ZULAGEN, SONSTIGES
ZULAGEN, SONSTIGES

1.029.04.0100 **Zulage Mehrlänge je 10mm**
Zulage Mehrlänge je 10mm

St EP ..... GP .....

1.029.04.0110 **Schlüssel, mechatronisch, mit elektronischer Freigabeebene**
Schlüssel, mechatronisch, mit elektronischer Freigabeebene

St EP ..... GP .....

1.029.04.0120 **Schlüssel, mechatronisch, ohne elektronischer Freigabeebene**
Schlüssel, mechatronisch, ohne elektronischer Freigabeebene

St EP ..... GP .....

1.029.04.0130 **Gastschlüssel, umprogrammierbar**
Gastschlüssel, umprogrammierbar

St EP ..... GP .....

1.029.04.0140 **Feuerwehrschlüssel, nicht umprogrammierbar**
Feuerwehrschlüssel, nicht umprogrammierbar

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.029.04 Mechatronische Schließanlage .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.029 Gewerk Beschlagarbeiten
1.029.05 Titel Elektronische Schließanlage

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.029.05	**Titel Elektronische Schließanlage**		
	VERWALTUNGSPROGRAMM VERWALTUNGSPROGRAMM		
1.029.05.0010	**Programmier-, Verwaltungsprogramm** Programmier-, Verwaltungsprogramm		
	St	EP	GP .....
1.029.05.0020	**Programmiersystem/-medien** Programmiersystem/-medien		
	St	EP	GP .....
1.029.05.0030	**Notbestromung** Notbestromung		
	St	EP	GP .....
	ELEKTRONISCHE ZYLINDER ELEKTRONISCHE ZYLINDER		
1.029.05.0040	**elektronischer Doppelknaufzylinder, 40x40mm** elektronischer Doppelknaufzylinder, 40x40mm		
	St	EP	GP .....
1.029.05.0050	**elektronischer Knaufzylinder, 40x40mm** elektronischer Knaufzylinder, 40x40mm		
	St	EP	GP .....
1.029.05.0060	**elektronischer Halbzylinder** elektronischer Halbzylinder		
	St	EP	GP .....
	SCHLIESSMEDIEN SCHLIESSMEDIEN		
1.029.05.0070	**Aktivtransponder, Schlüsselanhänger** Aktivtransponder, Schlüsselanhänger		
	St	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.05.0080 **Passivtransponder, Schlüsselanhänger**
Passivtransponder, Schlüsselanhänger

St EP ..... GP .....

1.029.05.0090 **Passivtransponder, Scheckkarte**
Passivtransponder, Scheckkarte

St EP ..... GP .....

ZULAGEN, SONSTIGES
ZULAGEN, SONSTIGES

1.029.05.0100 **Zulage Mehrlänge je 10mm**
Zulage Mehrlänge je 10mm

St EP ..... GP .....

1.029.05.0110 **Zulage Eignung Außenbereich**
Zulage Eignung Außenbereich

St EP ..... GP .....

1.029.05.0120 **Zulage Einbau in Panikschlösser**
Zulage Einbau in Panikschlösser

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.029.05 Elektronische Schließanlage .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.029 Gewerk Beschlagarbeiten
1.029.06 Titel Sonstiges (schließanlagenübergreifend)

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.029.06	**Titel Sonstiges (schließanlagenübergreifend)**		
1.029.06.0010	**Schließplan, mechanische Schließanlage, 100St** Schließplan, mechanische Schließanlage, 100St **psch**	EP	GP .....
1.029.06.0020	**Schließplan, mechanische Schließanlage, 500St** Schließplan, mechanische Schließanlage, 500St **psch**	EP	GP .....
1.029.06.0030	**Schließplan, digitale Schließanlage, 100St** Schließplan, digitale Schließanlage, 100St **psch**	EP	GP .....
1.029.06.0040	**Schließplan, digitale Schließanlage, 500St** Schließplan, digitale Schließanlage, 500St **psch**	EP	GP .....
1.029.06.0050	**Schlüsselanhänger** Schlüsselanhänger **St**	EP	GP .....
1.029.06.0060	**Schlüsselschrank, 70 Haken** Schlüsselschrank, 70 Haken **St**	EP	GP .....
1.029.06.0070	**Schlüsselschrank, 140 Haken** Schlüsselschrank, 140 Haken **St**	EP	GP .....
1.029.06.0080	**Notschlüsselkasten, verglast, 120x160x50mm** Notschlüsselkasten, verglast, 120x160x50mm **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.029.06 Sonstiges (schließanlagenübergreifend) .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.029.07	**Titel Briefkastenanlage**		
1.029.07.0010	**Briefkastenanlage, freistehend, Alu, 6 Kästen, stehend** Briefkastenanlage, freistehend, Alu, 6 Kästen, stehend **St**	EP	GP .....
1.029.07.0020	**Briefkastenanlage, freistehend, V4A, 6 Kästen, stehend** Briefkastenanlage, freistehend, V4A, 6 Kästen, stehend **St**	EP	GP .....
1.029.07.0030	**Briefkastenanlage, freistehend, Alu, 6 Kästen, liegend** Briefkastenanlage, freistehend, Alu, 6 Kästen, liegend **St**	EP	GP .....
1.029.07.0040	**Briefkastenanlage, freistehend, V4A, 6 Kästen, liegend** Briefkastenanlage, freistehend, V4A, 6 Kästen, liegend **St**	EP	GP .....
1.029.07.0050	**Briefkastenanlage, wandhängend, Alu, 6 Kästen, stehend** Briefkastenanlage, wandhängend, Alu, 6 Kästen, stehend **St**	EP	GP .....
1.029.07.0060	**Briefkastenanlage, wandhängend, V4A, 6 Kästen, stehend** Briefkastenanlage, wandhängend, V4A, 6 Kästen, stehend **St**	EP	GP .....
1.029.07.0070	**Briefkastenanlage, Durchwurf, Alu, 6 Kästen, liegend** Briefkastenanlage, Durchwurf, Alu, 6 Kästen, liegend **St**	EP	GP .....
1.029.07.0080	**Briefkastenanlage, Durchwurf, V4A, 6 Kästen, liegend** Briefkastenanlage, Durchwurf, V4A, 6 Kästen, liegend **St**	EP	GP .....
1.029.07.0090	**Briefkastenanlage, Haustür, Alu, 6 Kästen, stehend** Briefkastenanlage, Haustür, Alu, 6 Kästen, stehend **St**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.07.0100 **Briefkastenanlage, Haustür, V4A, 6 Kästen, stehend**
Briefkastenanlage, Haustür, V4A, 6 Kästen, stehend

St EP ..... GP .....

1.029.07.0110 **Zulage Kommunikationsmodul**
Zulage Kommunikationsmodul

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.029.07 Briefkastenanlage .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.029.08	**Titel Drücker, Türschließer etc.**		
	INNENTÜRSCHLÖSSER INNENTÜRSCHLÖSSER		
1.029.08.0010	**Austausch BB-Schloss** Austausch BB-Schloss		
	St	EP	GP .....
1.029.08.0020	**Austausch BB-Schloss mit Garnitur + Rosetten** Austausch BB-Schloss mit Garnitur + Rosetten		
	St	EP	GP .....
1.029.08.0030	**Austausch Bad-Schloss** Austausch Bad-Schloss		
	St	EP	GP .....
1.029.08.0040	**Austausch Badschloss mit Garnitur + Kurzschild** Austausch Badschloss mit Garnitur + Kurzschild		
	St	EP	GP .....
1.029.08.0050	**Austausch Badschloss mit Garnitur + Rosetten** Austausch Badschloss mit Garnitur + Rosetten		
	St	EP	GP .....
1.029.08.0060	**Austausch PZ-Schloss** Austausch PZ-Schloss		
	St	EP	GP .....
1.029.08.0070	**Austausch PZ-Schloss mit Garnitur + Kurzschild** Austausch PZ-Schloss mit Garnitur + Kurzschild		
	St	EP	GP .....
1.029.08.0080	**Austausch PZ-Schloss mit Garnitur + Rosetten** Austausch PZ-Schloss mit Garnitur + Rosetten		
	St	EP	GP .....
1.029.08.0090	**Austausch Sicherheitsschloss** Austausch Sicherheitsschloss		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.08.0100 **Austausch Sicherheitsschloss mit Garnitur + Langschild**
Austausch Sicherheitsschloss mit Garnitur + Langschild

St EP ..... GP .....

1.029.08.0110 **Austausch Glastürschloss**
Austausch Glastürschloss

St EP ..... GP .....

1.029.08.0120 **Austausch RR-Schloss Flachstulp**
Austausch RR-Schloss Flachstulp

St EP ..... GP .....

1.029.08.0130 **Austausch RR-Schloss U-Stulp**
Austausch RR-Schloss U-Stulp

St EP ..... GP .....

1.029.08.0140 **Austausch Anti-Panik-Schloss**
Austausch Anti-Panik-Schloss

St EP ..... GP .....

1.029.08.0150 **Austausch BB-Möbel-Schloss**
Austausch BB-Möbel-Schloss

St EP ..... GP .....

MÖBELSCHLÖSSER
MÖBELSCHLÖSSER

1.029.08.0160 **Austausch BB-Möbel-Stangenschloss**
Austausch BB-Möbel-Stangenschloss

St EP ..... GP .....

1.029.08.0170 **Austausch PZ-Möbel-Schloss**
Austausch PZ-Möbel-Schloss

St EP ..... GP .....

1.029.08.0180 **Austausch PZ-Möbel-Stangenschloss**
Austausch PZ-Möbel-Stangenschloss

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.08.0190 **Vorhängeschloss, klein**
Vorhängeschloss, klein

St EP ..... GP .....

1.029.08.0200 **Vorhängeschloss, mittel**
Vorhängeschloss, mittel

St EP ..... GP .....

1.029.08.0210 **Vorhängeschloss, PZ-Schließsystem-passend**
Vorhängeschloss, PZ-Schließsystem-passend

St EP ..... GP .....

1.029.08.0220 **Überwurf Kellertür**
Überwurf Kellertür

St EP ..... GP .....

TÜRDRÜCKER UND -GARNITUREN
TÜRDRÜCKER UND -GARNITUREN

1.029.08.0230 **Drückergarnitur DD, Alu, Rosette**
Drückergarnitur DD, Alu, Rosette

St EP ..... GP .....

1.029.08.0240 **Drückergarnitur DD, Alu, Kurzschild**
Drückergarnitur DD, Alu, Kurzschild

St EP ..... GP .....

1.029.08.0250 **Drückergarnitur DD, Alu, Langschild**
Drückergarnitur DD, Alu, Langschild

St EP ..... GP .....

1.029.08.0260 **Drückergarnitur DK, Alu, Rosette**
Drückergarnitur DK, Alu, Rosette

St EP ..... GP .....

1.029.08.0270 **Drückergarnitur DK, Alu, Kurzschild**
Drückergarnitur DK, Alu, Kurzschild

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.08.0280 **Drückergarnitur DK, Alu, Langschild**
Drückergarnitur DK, Alu, Langschild

St EP ..... GP .....

1.029.08.0290 **Drückergarnitur Bad, Alu, Rosette**
Drückergarnitur Bad, Alu, Rosette

St EP ..... GP .....

1.029.08.0300 **Drückergarnitur Bad, Alu, Kurzschild**
Drückergarnitur Bad, Alu, Kurzschild

St EP ..... GP .....

1.029.08.0310 **Sicherheitsgarnitur DK, Alu, Langschild**
Sicherheitsgarnitur DK, Alu, Langschild

St EP ..... GP .....

1.029.08.0320 **Drückergarnitur DD, V2A, Rosette**
Drückergarnitur DD, V2A, Rosette

St EP ..... GP .....

1.029.08.0330 **Drückergarnitur DD, V2A, Kurzschild**
Drückergarnitur DD, V2A, Kurzschild

St EP ..... GP .....

1.029.08.0340 **Drückergarnitur DD, V2A, Langschild**
Drückergarnitur DD, V2A, Langschild

St EP ..... GP .....

1.029.08.0350 **Drückergarnitur DK, V2A, Rosette**
Drückergarnitur DK, V2A, Rosette

St EP ..... GP .....

1.029.08.0360 **Drückergarnitur DK, V2A, Kurzschild**
Drückergarnitur DK, V2A, Kurzschild

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.08.0370 **Drückergarnitur DK, V2A, Langschild**
Drückergarnitur DK, V2A, Langschild

St EP ..... GP .....

1.029.08.0380 **Drückergarnitur Bad, V2A, Rosette**
Drückergarnitur Bad, V2A, Rosette

St EP ..... GP .....

1.029.08.0390 **Drückergarnitur Bad, V2A, Kurzschild**
Drückergarnitur Bad, V2A, Kurzschild

St EP ..... GP .....

1.029.08.0400 **Sicherheitsgarnitur DK, V2A, Langschild**
Sicherheitsgarnitur DK, V2A, Langschild

St EP ..... GP .....

TÜRÖFFNER, -SCHLIESSER, -PUFFER und -FESTSTELLER
TÜRÖFFNER, -SCHLIESSER, -PUFFER und -FESTSTELLER

1.029.08.0410 **Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 4, 1flg**
Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 4, 1flg

St EP ..... GP .....

1.029.08.0420 **Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 4, 2flg**
Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 4, 2flg

St EP ..... GP .....

1.029.08.0430 **Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 5, 1flg**
Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 5, 1flg

St EP ..... GP .....

1.029.08.0440 **Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 5, 2flg**
Zulage OTS, Gleitschiene, Gr. 5, 2flg

St EP ..... GP .....

1.029.08.0450 **Zulage Bodentürschließer, Gr. 4, 1flg**
Zulage Bodentürschließer, Gr. 4, 1flg

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.08.0460 **Zulage Bodentürschließer, Gr. 5, 1flg**
Zulage Bodentürschließer, Gr. 5, 1flg

St EP ..... GP .....

1.029.08.0470 **Drehflügeltürantrieb, 1flg**
Drehflügeltürantrieb, 1flg

St EP ..... GP .....

1.029.08.0480 **Drehflügeltürantrieb, 2flg**
Drehflügeltürantrieb, 2flg

St EP ..... GP .....

1.029.08.0490 **Zulage Motorschloss, 3-Punktverriegelung**
Zulage Motorschloss, 3-Punktverriegelung

St EP ..... GP .....

1.029.08.0500 **Zulage Drücker EN1125, 1flg**
Zulage Drücker EN1125, 1flg

St EP ..... GP .....

1.029.08.0510 **Zulage Drücker EN1125, 2flg**
Zulage Drücker EN1125, 2flg

St EP ..... GP .....

1.029.08.0520 **Zulage Vorrüstung elektrischer Türöffner**
Zulage Vorrüstung elektrischer Türöffner

St EP ..... GP .....

1.029.08.0530 **Fingerklemmschutz, Nebenschließkante**
Fingerklemmschutz, Nebenschließkante

St EP ..... GP .....

ZULAGEN, SONSTIGES
ZULAGEN, SONSTIGES

1.029.08.0540 **Zulage Arretierungsmöglichkeit für GLS**
Zulage Arretierungsmöglichkeit für GLS

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.08.0550 **Türschließer einstellen**
Türschließer einstellen

St EP ..... GP .....

1.029.08.0560 **Türschließerarm oder Gleitschiene erneuern**
Türschließerarm oder Gleitschiene erneuern

St EP ..... GP .....

1.029.08.0570 **Türschließer Schließfeder erneuern**
Türschließer Schließfeder erneuern

St EP ..... GP .....

1.029.08.0580 **Reparatur elektrischer Türöffner**
Reparatur elektrischer Türöffner

St EP ..... GP .....

1.029.08.0590 **Austausch elektrischer Türöffner**
Austausch elektrischer Türöffner

St EP ..... GP .....

1.029.08.0600 **Türbodenfeststeller**
Türbodenfeststeller

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.029.08 Drücker, Türschließer etc. .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.029.09	**Titel Aufkleber, Piktogramme**		
1.029.09.0010	**Fluchtwegschild, Folie, selbstklebend** Fluchtwegschild, Folie, selbstklebend **St**	EP	GP .....
1.029.09.0020	**Sicherheitssymbol, Folie, selbstklebend** Sicherheitssymbol, Folie, selbstklebend **St**	EP	GP .....
1.029.09.0030	**Sicherheitssymbol, Kunststoff, gedübelt** Sicherheitssymbol, Kunststoff, gedübelt **St**	EP	GP .....
1.029.09.0040	**Aufkleber Freitext** Aufkleber Freitext **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.029.09 Aufkleber, Piktogramme .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.029.10	**Titel Flucht-/Rettungswegepläne**		
1.029.10.0010	**Datenaufbereitung digital + Gebäudebegehung** Datenaufbereitung digital + Gebäudebegehung **psch**	EP	GP .....
1.029.10.0020	**Datenaufbereitung analog + Gebäudebegehung** Datenaufbereitung analog + Gebäudebegehung **psch**	EP	GP .....
1.029.10.0030	**Fluchtwegplan, Rahmen, DINA2** Fluchtwegplan, Rahmen, DINA2 **St**	EP	GP .....
1.029.10.0040	**Fluchtwegplan, Rahmen, DINA3** Fluchtwegplan, Rahmen, DINA3 **St**	EP	GP .....
1.029.10.0050	**Fluchtwegplan, Rahmen, DINA4** Fluchtwegplan, Rahmen, DINA4 **St**	EP	GP .....
1.029.10.0060	**Fluchtwegplan nachleuchtend, DINA2, Rahmen** Fluchtwegplan nachleuchtend, DINA2, Rahmen **St**	EP	GP .....
1.029.10.0070	**Fluchtwegplan nachleuchtend, DINA3, Rahmen** Fluchtwegplan nachleuchtend, DINA3, Rahmen **St**	EP	GP .....
1.029.10.0080	**Fluchtwegplan nachleuchtend, DINA4, Rahmen** Fluchtwegplan nachleuchtend, DINA4, Rahmen **St**	EP	GP .....
1.029.10.0090	**Brandschutzordnung Rahmen, DINA4** Brandschutzordnung Rahmen, DINA4 **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.029.10 Flucht-/Rettungswegepläne .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.029 Gewerk Beschlagarbeiten
1.029.11 Titel Gebäudeleitsystem

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.029.11	**Titel Gebäudeleitsystem**		
1.029.11.0010	**Deckenschild, abgehängt, 420x150mm** Deckenschild, abgehängt, 420x150mm **St**	EP	GP .....
1.029.11.0020	**Deckenschild, abgehängt, 595x150mm** Deckenschild, abgehängt, 595x150mm **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.029.11 Gebäudeleitsystem .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.029.12	**Titel Türbeschilderung**		
	PIKTOGRAMME		
	PIKTOGRAMME		
1.029.12.0010	**Plexiglasschild, Piktogramm, 150x150mm**		
	Plexiglasschild, Piktogramm, 150x150mm		
	St	EP	GP .....
1.029.12.0020	**Edelstahlschild, Piktogramm, 100x100mm**		
	Edelstahlschild, Piktogramm, 100x100mm		
	St	EP	GP .....
	WECHSELSYSTEME		
	WECHSELSYSTEME		
1.029.12.0030	**Türschild, rahmenlos, Acrylglas, 150x150mm**		
	Türschild, rahmenlos, Acrylglas, 150x150mm		
	St	EP	GP .....
1.029.12.0040	**Türschild, Stecksystem, Acryglas, 150x150mm**		
	Türschild, Stecksystem, Acryglas, 150x150mm		
	St	EP	GP .....
1.029.12.0050	**Beschriftungsinlett, Türschildstecksystem**		
	Beschriftungsinlett, Türschildstecksystem		
	St	EP	GP .....
1.029.12.0060	**Türschild mit Wechseleinlage, 175x110mm**		
	Türschild mit Wechseleinlage, 175x110mm		
	St	EP	GP .....
1.029.12.0070	**Beschriftung Türschildwechseleinlage**		
	Beschriftung Türschildwechseleinlage		
	St	EP	GP .....
	KLEMMLEISTENSYSTEM - GLAS		
	KLEMMLEISTENSYSTEM - GLAS		

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.029.12.0080 **Türschild, Glas, 1x Alu-Klemmschiene, 100x150mm**
Türschild, Glas, 1x Alu-Klemmschiene, 100x150mm

St EP ..... GP .....

1.029.12.0090 **Türschild, Glas, 1x Alu-Klemmschiene, 130x160mm**
Türschild, Glas, 1x Alu-Klemmschiene, 130x160mm

St EP ..... GP .....

1.029.12.0100 **Türschild, Glas, 1x Alu-Klemmschiene, 150x150mm**
Türschild, Glas, 1x Alu-Klemmschiene, 150x150mm

St EP ..... GP .....

1.029.12.0110 **Türschild, Glas, 2x Alu-Klemmschiene, 130x200mm**
Türschild, Glas, 2x Alu-Klemmschiene, 130x200mm

St EP ..... GP .....

1.029.12.0120 **Türschild, Glas, 2x Alu-Klemmschiene, 210x210mm**
Türschild, Glas, 2x Alu-Klemmschiene, 210x210mm

St EP ..... GP .....

1.029.12.0130 **Beschriftung Türschild Klemmeinlage**
Beschriftung Türschild Klemmeinlage

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.029.12 Türbeschilderung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.029.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.029.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.029.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.029.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.029 Gewerk Beschlagarbeiten
1.029.99 Titel Kostenberechnungspauschale

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.029.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.029.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Schließanlage** Kostenberechnungspauschale: Schließanlage **psch**	EP	GP .....
1.029.99.0020	**Kostenberechnungspauschale: Beschilderung** Kostenberechnungspauschale: Beschilderung **psch**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.029.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.029 Beschlagarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.030	**Gewerk Rollladenarbeiten**		
1.030.01	**Titel Außenliegender Sonnenschutz**		
	RAFFSTORE, ELEKTRISCH RAFFSTORE, ELEKTRISCH		
1.030.01.0010	**Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,00x1,50m** Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,00x1,50m		
	St	EP	GP .....
1.030.01.0020	**Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,00x2,50m** Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,00x2,50m		
	St	EP	GP .....
1.030.01.0030	**Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,00x3,50m** Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,00x3,50m		
	St	EP	GP .....
1.030.01.0040	**Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,35x1,50m** Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,35x1,50m		
	St	EP	GP .....
1.030.01.0050	**Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,35x2,50m** Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,35x2,50m		
	St	EP	GP .....
1.030.01.0060	**Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,35x3,50m** Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,35x3,50m		
	St	EP	GP .....
1.030.01.0070	**Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,75x1,50m** Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,75x1,50m		
	St	EP	GP .....
1.030.01.0080	**Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,75x2,50m** Raffstore, elektrisch, Aufsatz-Raffstore, 1,75x2,50m		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.030.01.0090 **Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,00x1,50m**
Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,00x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0100 **Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,00x2,50m**
Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,00x2,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0110 **Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,00x3,50m**
Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,00x3,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0120 **Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,35x1,50m**
Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,35x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0130 **Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,35x2,50m**
Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,35x2,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0140 **Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,35x3,50m**
Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,35x3,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0150 **Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,75x1,50m**
Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,75x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0160 **Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,75x2,50m**
Raffstore, elektrisch, Vorbau-Raffstore, 1,75x2,50m

St EP ..... GP .....

RAFFSTORE, MANUELL
RAFFSTORE, MANUELL

1.030.01.0170 **Raffstore, manuell, Aufsatz-Raffstore, 1,00x1,50m**
Raffstore, manuell, Aufsatz-Raffstore, 1,00x1,50m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.030.01.0180 **Raffstore, manuell, Aufsatz-Raffstore, 1,00x2,50m**
Raffstore, manuell, Aufsatz-Raffstore, 1,00x2,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0190 **Raffstore, manuell, Aufsatz-Raffstore, 1,35x1,50m**
Raffstore, manuell, Aufsatz-Raffstore, 1,35x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0200 **Raffstore, manuell, Aufsatz-Raffstore, 1,35x2,50m**
Raffstore, manuell, Aufsatz-Raffstore, 1,35x2,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0210 **Raffstore, manuell, Aufsatz-Raffstore, 1,75x1,50m**
Raffstore, manuell, Aufsatz-Raffstore, 1,75x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0220 **Raffstore, manuell, Vorbau-Raffstore, 1,00x1,50m**
Raffstore, manuell, Vorbau-Raffstore, 1,00x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0230 **Raffstore, manuell, Vorbau-Raffstore, 1,00x2,50m**
Raffstore, manuell, Vorbau-Raffstore, 1,00x2,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0240 **Raffstore, manuell, Vorbau-Raffstore, 1,35x1,50m**
Raffstore, manuell, Vorbau-Raffstore, 1,35x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0250 **Raffstore, manuell, Vorbau-Raffstore, 1,35x2,50m**
Raffstore, manuell, Vorbau-Raffstore, 1,35x2,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0260 **Raffstore, manuell, Vorbau-Raffstore, 1,75x1,50m**
Raffstore, manuell, Vorbau-Raffstore, 1,75x1,50m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

FALLARMMARKISE, ELEKTRISCH
FALLARMMARKISE, ELEKTRISCH

1.030.01.0270 **Fallarmmarkise, elektrisch, 1,00x1,50m**
Fallarmmarkise, elektrisch, 1,00x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0280 **Fallarmmarkise, elektrisch, 1,00x2,50m**
Fallarmmarkise, elektrisch, 1,00x2,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0290 **Fallarmmarkise, elektrisch, 1,00x3,50m**
Fallarmmarkise, elektrisch, 1,00x3,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0300 **Fallarmmarkise, elektrisch, 1,35x1,50m**
Fallarmmarkise, elektrisch, 1,35x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0310 **Fallarmmarkise, elektrisch, 1,35x2,50m**
Fallarmmarkise, elektrisch, 1,35x2,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0320 **Fallarmmarkise, elektrisch, 1,35x3,50m**
Fallarmmarkise, elektrisch, 1,35x3,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0330 **Fallarmmarkise, elektrisch, 1,75x1,50m**
Fallarmmarkise, elektrisch, 1,75x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0340 **Fallarmmarkise, elektrisch, 1,75x2,50m**
Fallarmmarkise, elektrisch, 1,75x2,50m

St EP ..... GP .....

EINBAUROLLLADEN, ELEKTRISCH
EINBAUROLLLADEN, ELEKTRISCH

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.030.01.0350 **Einbaurollladen, elektrisch, 1,00x1,50m**
Einbaurollladen, elektrisch, 1,00x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0360 **Einbaurollladen, elektrisch, 1,00x2,50m**
Einbaurollladen, elektrisch, 1,00x2,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0370 **Einbaurollladen, elektrisch, 1,35x1,50m**
Einbaurollladen, elektrisch, 1,35x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0380 **Einbaurollladen, elektrisch, 1,35x2,50m**
Einbaurollladen, elektrisch, 1,35x2,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0390 **Einbaurollladen, elektrisch, 1,75x1,50m**
Einbaurollladen, elektrisch, 1,75x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0400 **Einbaurollladen, elektrisch, 1,75x2,50m**
Einbaurollladen, elektrisch, 1,75x2,50m

St EP ..... GP .....

VORBAUROLLLADEN, ELEKTRISCH
VORBAUROLLLADEN, ELEKTRISCH

1.030.01.0410 **Vorbaurollladen, elektrisch, 1,00x1,50m**
Vorbaurollladen, elektrisch, 1,00x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0420 **Vorbaurollladen, elektrisch, 1,00x2,50m**
Vorbaurollladen, elektrisch, 1,00x2,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0430 **Vorbaurollladen, elektrisch, 1,35x1,50m**
Vorbaurollladen, elektrisch, 1,35x1,50m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.030.01.0440 **Vorbaurollladen, elektrisch, 1,35x2,50m**
Vorbaurollladen, elektrisch, 1,35x2,50m

St EP ..... GP .....

SENKRECHTMARKISE, ELEKTRISCH
SENKRECHTMARKISE, ELEKTRISCH

1.030.01.0450 **Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,00x1,50m**
Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,00x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0460 **Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,00x2,50m**
Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,00x2,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0470 **Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,00x3,50m**
Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,00x3,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0480 **Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,35x1,50m**
Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,35x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0490 **Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,35x2,50m**
Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,35x2,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0500 **Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,35x3,50m**
Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,35x3,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0510 **Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,75x1,50m**
Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,75x1,50m

St EP ..... GP .....

1.030.01.0520 **Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,75x2,50m**
Senkrechtmarkise, elektrisch, Vorbau, 1,75x2,50m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.030 Gewerk Rollladenarbeiten
1.030.01 Titel Außenliegender Sonnenschutz

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

STEUERUNGEN, SONSTIGES
STEUERUNGEN, SONSTIGES

1.030.01.0530 **Verkleidungskasten, Vorbau**
Verkleidungskasten, Vorbau

m EP ..... GP .....

1.030.01.0540 **Fluchtwegsicherung, Motorsteuereinheit**
Fluchtwegsicherung, Motorsteuereinheit

St EP ..... GP .....

1.030.01.0550 **Steuerungszentrale (Sonnenschutz)**
Steuerungszentrale (Sonnenschutz)

St EP ..... GP .....

1.030.01.0560 **Messwertgeber (Wetterstation)**
Messwertgeber (Wetterstation)

St EP ..... GP .....

1.030.01.0570 **Motorsteuereinheit, 1 Antriebsmotor**
Motorsteuereinheit, 1 Antriebsmotor

St EP ..... GP .....

1.030.01.0580 **Motorsteuereinheit, 4 Antriebsmotoren**
Motorsteuereinheit, 4 Antriebsmotoren

St EP ..... GP .....

1.030.01.0590 **Motorsteuereinheit, 6 Antriebsmotoren**
Motorsteuereinheit, 6 Antriebsmotoren

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.030.01 Außenliegender Sonnenschutz .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.030.02	**Titel Innenliegender Blendschutz**		
	BLENDSCHUTZ VERTIKALLAMELLEN BLENDSCHUTZ VERTIKALLAMELLEN		
1.030.02.0010	**1lfg-Schiene für Vertikallamellen, weiß** 1lfg-Schiene für Vertikallamellen, weiß **m**	EP	GP .....
1.030.02.0020	**1lfg-Schiene für Vertikallamellen, eloxiert** 1lfg-Schiene für Vertikallamellen, eloxiert **m**	EP	GP .....
1.030.02.0030	**Zulage Wandbefestigung Vertikallamellen Schiene** Zulage Wandbefestigung Vertikallamellen Schiene **m**	EP	GP .....
1.030.02.0040	**Vertikallamellen, 2,00x2,00m, 1tlg** Vertikallamellen, 2,00x2,00m, 1tlg **St**	EP	GP .....
1.030.02.0050	**Vertikallamellen, 2,00x3,50m, 1tlg** Vertikallamellen, 2,00x3,50m, 1tlg **St**	EP	GP .....
1.030.02.0060	**Vertikallamellen, 5,00x2,00m, 2tlg** Vertikallamellen, 5,00x2,00m, 2tlg **St**	EP	GP .....
1.030.02.0070	**Vertikallamellen, 2,00x3,50m, 2tlg** Vertikallamellen, 2,00x3,50m, 2tlg **St**	EP	GP .....
1.030.02.0080	**Vertikallamellen, 3,50x3,50m, 2tlg** Vertikallamellen, 3,50x3,50m, 2tlg **St**	EP	GP .....
1.030.02.0090	**Vertikallamellen, 5,00x3,50m, 2tlg** Vertikallamellen, 5,00x3,50m, 2tlg **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

BLENDSCHUTZ SENKRECHTE FALTEN (GARDINEN)
BLENDSCHUTZ SENKRECHTE FALTEN (GARDINEN)

1.030.02.0100 **1lfg-Schiene für Faltenvorhang, weiß**
1lfg-Schiene für Faltenvorhang, weiß

m EP ..... GP .....

1.030.02.0110 **2lfg-Schiene für Faltenvorhang, weiß**
2lfg-Schiene für Faltenvorhang, weiß

m EP ..... GP .....

1.030.02.0120 **4lfg-Schiene für Faltenvorhang, weiß**
4lfg-Schiene für Faltenvorhang, weiß

m EP ..... GP .....

1.030.02.0130 **1lfg-Schiene für Faltenvorhang, eloxiert**
1lfg-Schiene für Faltenvorhang, eloxiert

m EP ..... GP .....

1.030.02.0140 **2lfg-Schiene für Faltenvorhang, eloxiert**
2lfg-Schiene für Faltenvorhang, eloxiert

m EP ..... GP .....

1.030.02.0150 **4lfg-Schiene für Faltenvorhang, eloxiert**
4lfg-Schiene für Faltenvorhang, eloxiert

m EP ..... GP .....

1.030.02.0160 **Zulage Wandbefestigung für 1lfg Schiene Faltenvorhang**
Zulage Wandbefestigung für 1lfg Schiene Faltenvorhang

m EP ..... GP .....

1.030.02.0170 **Zulage Wandbefestigung für 2lfg Schiene Faltenvorhang**
Zulage Wandbefestigung für 2lfg Schiene Faltenvorhang

m EP ..... GP .....

1.030.02.0180 **Zulage Wandbefestigung für 4lfg Schiene Faltenvorhang**
Zulage Wandbefestigung für 4lfg Schiene Faltenvorhang

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.030.02.0190 **Blendschutzvorhang, senkrechte Falten, 2tlg, 2,00x2,00m**
Blendschutzvorhang, senkrechte Falten, 2tlg, 2,00x2,00m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0200 **Blendschutzvorhang, senkrechte Falten, 2tlg, 3,50x2,00m**
Blendschutzvorhang, senkrechte Falten, 2tlg, 3,50x2,00m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0210 **Blendschutzvorhang, senkrechte Falten, 2tlg, 5,00x2,00m**
Blendschutzvorhang, senkrechte Falten, 2tlg, 5,00x2,00m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0220 **Blendschutzvorhang, senkrechte Falten, 2tlg, 2,00x3,50m**
Blendschutzvorhang, senkrechte Falten, 2tlg, 2,00x3,50m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0230 **Blendschutzvorhang, senkrechte Falten, 2tlg, 3,50x3,50m**
Blendschutzvorhang, senkrechte Falten, 2tlg, 3,50x3,50m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0240 **Blendschutzvorhang, senkrechte Falten, 2tlg, 5,00x3,50m**
Blendschutzvorhang, senkrechte Falten, 2tlg, 5,00x3,50m

St EP ..... GP .....

BLENDSCHUTZROLLOS
BLENDSCHUTZROLLOS

1.030.02.0250 **Blendschutz-Trägerrollo, 1,00x1,70m**
Blendschutz-Trägerrollo, 1,00x1,70m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0260 **Blendschutz-Trägerrollo, 2,00x1,70m**
Blendschutz-Trägerrollo, 2,00x1,70m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0270 **Blendschutz-Trägerrollo, 1,00x2,30m**
Blendschutz-Trägerrollo, 1,00x2,30m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.030.02.0280 **Blendschutz-Trägerrollo, 2,00x2,30m**
Blendschutz-Trägerrollo, 2,00x2,30m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0290 **Blendschutz-Trägerrollo, 1,00x3,50m**
Blendschutz-Trägerrollo, 1,00x3,50m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0300 **Blendschutz-Trägerrollo, 2,00x3,50m**
Blendschutz-Trägerrollo, 2,00x3,50m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0310 **Blendschutz-Kassettenrollo, 1,00x1,70m**
Blendschutz-Kassettenrollo, 1,00x1,70m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0320 **Blendschutz-Kassettenrollo, 2,00x1,70m**
Blendschutz-Kassettenrollo, 2,00x1,70m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0330 **Blendschutz-Kassettenrollo, 1,00x2,30m**
Blendschutz-Kassettenrollo, 1,00x2,30m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0340 **Blendschutz-Kassettenrollo, 2,00x2,30m**
Blendschutz-Kassettenrollo, 2,00x2,30m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0350 **Blendschutz-Kassettenrollo, 1,00x3,50m**
Blendschutz-Kassettenrollo, 1,00x3,50m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0360 **Blendschutz-Kassettenrollo, 2,00x3,50m**
Blendschutz-Kassettenrollo, 2,00x3,50m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

BLENDSCHUTZ-FLÄCHENVORHÄNGE
BLENDSCHUTZ-FLÄCHENVORHÄNGE

1.030.02.0370 **1lfg-Schiene für Flächenvorhang, weiß**
1lfg-Schiene für Flächenvorhang, weiß

m EP ..... GP .....

1.030.02.0380 **2lfg-Schiene für Flächenvorhang, weiß**
2lfg-Schiene für Flächenvorhang, weiß

m EP ..... GP .....

1.030.02.0390 **1lfg-Schiene für Flächenvorhang, eloxiert**
1lfg-Schiene für Flächenvorhang, eloxiert

m EP ..... GP .....

1.030.02.0400 **2lfg-Schiene für Flächenvorhang, eloxiert**
2lfg-Schiene für Flächenvorhang, eloxiert

m EP ..... GP .....

1.030.02.0410 **Zulage Wandbefestigung Flächenvorhang**
Zulage Wandbefestigung Flächenvorhang

m EP ..... GP .....

1.030.02.0420 **Flächenvorhang 1tlg, 1,00x1,70m**
Flächenvorhang 1tlg, 1,00x1,70m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0430 **Flächenvorhang 2tlg, 2,00x1,70m**
Flächenvorhang 2tlg, 2,00x1,70m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0440 **Flächenvorhang 1tlg, 1,00x2,30m**
Flächenvorhang 1tlg, 1,00x2,30m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0450 **Flächenvorhang 2tlg, 2,00x2,30m**
Flächenvorhang 2tlg, 2,00x2,30m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.030.02.0460 **Flächenvorhang 1tlg, 1,00x3,50m**
Flächenvorhang 1tlg, 1,00x3,50m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0470 **Flächenvorhang 2tlg, 2,00x3,50m**
Flächenvorhang 2tlg, 2,00x3,50m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0480 **Flächenvorhang 4tlg, 3,50x3,50m**
Flächenvorhang 4tlg, 3,50x3,50m

St EP ..... GP .....

1.030.02.0490 **Flächenvorhang 5tlg, 3,50x4,50m**
Flächenvorhang 5tlg, 3,50x4,50m

St EP ..... GP .....

ZULAGEN/SONSTIGES
ZULAGEN/SONSTIGES

1.030.02.0500 **Zulage außenliegendes Beschwerungsprofil, 600-1250mm**
Zulage außenliegendes Beschwerungsprofil, 600-1250mm

m EP ..... GP .....

1.030.02.0510 **Zulage Vorhangschiene oberflächenbündig in GK-Decke**
Zulage Vorhangschiene oberflächenbündig in GK-Decke

m EP ..... GP .....

1.030.02.0520 **Zulage Flächenvorhang schalldämmend, aw=0.45-0.60**
Zulage Flächenvorhang schalldämmend, aw=0.45-0.60

m2 EP ..... GP .....

1.030.02.0530 **Zulage Montage Stb-Decke**
Zulage Montage Stb-Decke

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.030.02 Innenliegender Blendschutz .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.030.03 Titel Innenliegende Verdunklung

VERDUNKLUNGSROLLOS MANUELL INNENLIEGEND
VERDUNKLUNGSROLLOS MANUELL INNENLIEGEND

1.030.03.0010 Verdunklungs-Kassettenrollo, 1,00x1,70m, manuell
Verdunklungs-Kassettenrollo, 1,00x1,70m, manuell

St EP ..... GP .....

1.030.03.0020 Verdunklungs-Kassettenrollo, 2,00x1,70m, manuell
Verdunklungs-Kassettenrollo, 2,00x1,70m, manuell

St EP ..... GP .....

1.030.03.0030 Verdunklungs-Kassettenrollo, 1,00x2,30m, manuell
Verdunklungs-Kassettenrollo, 1,00x2,30m, manuell

St EP ..... GP .....

1.030.03.0040 Verdunklungs-Kassettenrollo, 2,00x2,30m, manuell
Verdunklungs-Kassettenrollo, 2,00x2,30m, manuell

St EP ..... GP .....

1.030.03.0050 Verdunklungs-Kassettenrollo, 1,00x3,50m, manuell
Verdunklungs-Kassettenrollo, 1,00x3,50m, manuell

St EP ..... GP .....

1.030.03.0060 Verdunklungs-Kassettenrollo, 2,00x3,50m, manuell
Verdunklungs-Kassettenrollo, 2,00x3,50m, manuell

St EP ..... GP .....

VERDUNKLUNGSROLLOS ELEKTRISCH INNENLIEGEND
VERDUNKLUNGSROLLOS ELEKTRISCH INNENLIEGEND

1.030.03.0070 elektrisches Verdunklungs-Kassettenrollo, 1,00x1,70m
elektrisches Verdunklungs-Kassettenrollo, 1,00x1,70m

St EP ..... GP .....

1.030.03.0080 elektrisches Verdunklungs-Kassettenrollo, 2,00x1,70m
elektrisches Verdunklungs-Kassettenrollo, 2,00x1,70m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.030.03.0090 **elektrisches Verdunklungs-Kassettenrollo, 1,00x2,30m**
elektrisches Verdunklungs-Kassettenrollo, 1,00x2,30m

St EP ..... GP .....

1.030.03.0100 **elektrisches Verdunklungs-Kassettenrollo, 2,00x2,30m**
elektrisches Verdunklungs-Kassettenrollo, 2,00x2,30m

St EP ..... GP .....

1.030.03.0110 **elektrisches Verdunklungs-Kassettenrollo, 1,00x3,50m**
elektrisches Verdunklungs-Kassettenrollo, 1,00x3,50m

St EP ..... GP .....

1.030.03.0120 **elektrisches Verdunklungs-Kassettenrollo, 2,00x3,50m**
elektrisches Verdunklungs-Kassettenrollo, 2,00x3,50m

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.030.03 Innenliegende Verdunklung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.030.04	**Titel Inbetriebnahme, Wartung**		
1.030.04.0010	**Erstinbetriebnahme Sonnenschutz** Erstinbetriebnahme Sonnenschutz		
	psch	EP	GP .....
	HINWEIS zu Wartungsposition HINWEIS zu Wartungsposition		
1.030.04.0020	**Wartung Sonnenschutz** Wartung Sonnenschutz		
	St	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.030.04 Inbetriebnahme, Wartung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.030.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.030.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.030.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.030.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.030.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.030.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Rollladen-/Sonnenschutzarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Rollladen-/Sonnenschutzarbeiten		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.030.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.030 Rollladenarbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031	**Gewerk Metallbauarbeiten**		
1.031.01	**Titel Stahlgeländer**		
	SENKRECHTE FÜLLSTÄBE, OHNE HANDLAUF SENKRECHTE FÜLLSTÄBE, OHNE HANDLAUF		
1.031.01.0010	**Geländer, Füllstäbe, grundiert, H=1,10m** Geländer, Füllstäbe, grundiert, H=1,10m		
	m	EP	GP .....
1.031.01.0020	**Geländer, Füllstäbe, verzinkt, H=1,10m** Geländer, Füllstäbe, verzinkt, H=1,10m		
	m	EP	GP .....
1.031.01.0025	**Geländer, Füllstäbe, verzinkt+gepulvert, H=1,10m** Geländer, Füllstäbe, verzinkt+gepulvert, H=1,10m		
	m	EP	GP .....
1.031.01.0030	**Eckausbildung/Verkröpfung** Eckausbildung/Verkröpfung		
	St	EP	GP .....
1.031.01.0040	**Zulage Stahlgeländer, gerundet** Zulage Stahlgeländer, gerundet		
	m	EP	GP .....
	WAAGERECHTE FÜLLSTÄBE, OHNE HANDLAUF WAAGERECHTE FÜLLSTÄBE, OHNE HANDLAUF		
1.031.01.0050	**Geländer, Füllstäbe, grundiert, H=1,10m** Geländer, Füllstäbe, grundiert, H=1,10m		
	m	EP	GP .....
1.031.01.0060	**Geländer, Füllstäbe, verzinkt, H=1,10m** Geländer, Füllstäbe, verzinkt, H=1,10m		
	m	EP	GP .....
1.031.01.0065	**Geländer, Füllstäbe, verzinkt+gepulvert, H=1,10m** Geländer, Füllstäbe, verzinkt+gepulvert, H=1,10m		
	m	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.031.01.0070 **Eckausbildung/Verkröpfung**
Eckausbildung/Verkröpfung

St EP ..... GP .....

1.031.01.0080 **Zulage Stahlgeländer, gerundet**
Zulage Stahlgeländer, gerundet

m EP ..... GP .....

SENKRECHTE FÜLLSTÄBE, STAHLHANDLAUF
SENKRECHTE FÜLLSTÄBE, STAHLHANDLAUF

1.031.01.0090 **Geländer, Füllstäbe, Handlauf, grundiert, H=1,10m**
Geländer, Füllstäbe, Handlauf, grundiert, H=1,10m

m EP ..... GP .....

1.031.01.0100 **Geländer, Füllstäbe, Handlauf, verzinkt, H=1,10m**
Geländer, Füllstäbe, Handlauf, verzinkt, H=1,10m

m EP ..... GP .....

1.031.01.0105 **Geländer, Füllstäbe, Handlauf, verzinkt+gepulvert, H=1,10m**
Geländer, Füllstäbe, Handlauf, verzinkt+gepulvert, H=1,10m

m EP ..... GP .....

1.031.01.0110 **Eckausbildung/Verkröpfung**
Eckausbildung/Verkröpfung

St EP ..... GP .....

1.031.01.0120 **Zulage Stahlgeländer, gerundet**
Zulage Stahlgeländer, gerundet

m EP ..... GP .....

SENKRECHTE FÜLLSTÄBE, EDELSTAHLHANDLAUF
SENKRECHTE FÜLLSTÄBE, EDELSTAHLHANDLAUF

1.031.01.0130 **Geländer, Füllstäbe, VA-Handlauf, grundiert, H=1,10m**
Geländer, Füllstäbe, VA-Handlauf, grundiert, H=1,10m

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.031.01.0140 **Geländer, Füllstäbe, VA-Handlauf, verzinkt, H=1,10m**
Geländer, Füllstäbe, VA-Handlauf, verzinkt, H=1,10m

m EP ..... GP .....

1.031.01.0145 **Geländer, Füllstäbe, VA-Handlauf, verzinkt+gepulvert, H=1,10m**
Geländer, Füllstäbe, VA-Handlauf, verzinkt+gepulvert, H=1,10m

m EP ..... GP .....

1.031.01.0150 **Eckausbildung/Verkröpfung**
Eckausbildung/Verkröpfung

St EP ..... GP .....

1.031.01.0160 **Zulage Stahlgeländer, gerundet**
Zulage Stahlgeländer, gerundet

m EP ..... GP .....

WAAGERECHTE FÜLLSTÄBE, STAHLHANDLAUF
WAAGERECHTE FÜLLSTÄBE, STAHLHANDLAUF

1.031.01.0170 **Geländer, Füllstäbe, Handlauf, grundiert, H=1,10m**
Geländer, Füllstäbe, Handlauf, grundiert, H=1,10m

m EP ..... GP .....

1.031.01.0180 **Geländer, Füllstäbe, Handlauf, verzinkt, H=1,10m**
Geländer, Füllstäbe, Handlauf, verzinkt, H=1,10m

m EP ..... GP .....

1.031.01.0185 **Geländer, Füllstäbe, Handlauf, verzinkt+gepulvert, H=1,10m**
Geländer, Füllstäbe, Handlauf, verzinkt+gepulvert, H=1,10m

m EP ..... GP .....

1.031.01.0190 **Eckausbildung/Verkröpfung**
Eckausbildung/Verkröpfung

St EP ..... GP .....

1.031.01.0200 **Zulage Stahlgeländer, gerundet**
Zulage Stahlgeländer, gerundet

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

WAAGERECHTE FÜLLSTÄBE, EDELSTAHLHANDLAUF
WAAGERECHTE FÜLLSTÄBE, EDELSTAHLHANDLAUF

1.031.01.0210 **Geländer, Füllstäbe, VA-Handlauf, grundiert, H=1,10m**
Geländer, Füllstäbe, VA-Handlauf, grundiert, H=1,10m

m EP ..... GP .....

1.031.01.0220 **Geländer, Füllstäbe, VA-Handlauf, verzinkt, H=1,10m**
Geländer, Füllstäbe, VA-Handlauf, verzinkt, H=1,10m

m EP ..... GP .....

1.031.01.0225 **Geländer, Füllstäbe, VA-Handlauf, verzinkt+gepulvert, H=1,10m**
Geländer, Füllstäbe, VA-Handlauf, verzinkt+gepulvert, H=1,10m

m EP ..... GP .....

1.031.01.0230 **Eckausbildung/Verkröpfung**
Eckausbildung/Verkröpfung

St EP ..... GP .....

1.031.01.0240 **Zulage Stahlgeländer, gerundet**
Zulage Stahlgeländer, gerundet

m EP ..... GP .....

ZULAGEN, ALLGEMEIN
ZULAGEN, ALLGEMEIN

1.031.01.0250 **Zulage 2. Handlauf, grundiert**
Zulage 2. Handlauf, grundiert

m EP ..... GP .....

1.031.01.0260 **Zulage 2. Handlauf, verzinkt**
Zulage 2. Handlauf, verzinkt

m EP ..... GP .....

1.031.01.0265 **Zulage 2. Handlauf, verzinkt + pulverbeschichtet**
Zulage 2. Handlauf, verzinkt + pulverbeschichtet

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.031.01.0270 **Zulage 2. Handlauf, VA**
Zulage 2. Handlauf, VA

m EP ..... GP .....

1.031.01.0280 **Umlaufender Handlauf, grundiert**
Umlaufender Handlauf, grundiert

m EP ..... GP .....

1.031.01.0290 **Umlaufender Handlauf, verzinkt**
Umlaufender Handlauf, verzinkt

m EP ..... GP .....

1.031.01.0295 **Umlaufender Handlauf, verzinkt+pulerbeschichtet**
Umlaufender Handlauf, verzinkt+pulerbeschichtet

m EP ..... GP .....

1.031.01.0300 **Umlaufender Handlauf, VA**
Umlaufender Handlauf, VA

m EP ..... GP .....

1.031.01.0310 **Zulage Stahl-Handlaufenden abgerundet**
Zulage Stahl-Handlaufenden abgerundet

St EP ..... GP .....

1.031.01.0320 **Zulage VA-Handlaufenden abgerundet**
Zulage VA-Handlaufenden abgerundet

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.01 Stahlgeländer .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.031.02 **Titel Ganzglasgeländer**

MIT EDELSTAHLHANDLAUF
MIT EDELSTAHLHANDLAUF

1.031.02.0010 **Ganzglasgeländer, eingespannt, VA-Handlauf, H=1,10m**
Ganzglasgeländer, eingespannt, VA-Handlauf, H=1,10m

m EP ..... GP .....

1.031.02.0020 **Eckausbildung/Verkröpfung**
Eckausbildung/Verkröpfung

St EP ..... GP .....

1.031.02.0030 **Zulage Ganzglasgeländer, gerundet**
Zulage Ganzglasgeländer, gerundet

m EP ..... GP .....

MIT HOLZHANDLAUF
MIT HOLZHANDLAUF

1.031.02.0040 **Ganzglasgeländer, eingespannt, Holz-Handlauf, H=1,10m**
Ganzglasgeländer, eingespannt, Holz-Handlauf, H=1,10m

m EP ..... GP .....

1.031.02.0050 **Eckausbildung/Verkröpfung**
Eckausbildung/Verkröpfung

St EP ..... GP .....

1.031.02.0060 **Zulage Ganzglasgeländer, gerundet**
Zulage Ganzglasgeländer, gerundet

m EP ..... GP .....

ZULAGEN, ALLGEMEIN
ZULAGEN, ALLGEMEIN

1.031.02.0070 **Zulage 2. Handlauf, VA**
Zulage 2. Handlauf, VA

m EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.02.0080	**Umlaufender Handlauf, VA** Umlaufender Handlauf, VA **m**	EP	GP .....
1.031.02.0090	**Zulage VA-Handlaufenden abgerundet** Zulage VA-Handlaufenden abgerundet **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.02 Ganzglasgeländer .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.03	**Titel Industriegeländer**		
	KNIESTABGELÄNDER		
	KNIESTABGELÄNDER		
1.031.03.0010	**Geländer, Kniestab, Handlauf, verzinkt, H=1,10m**		
	Geländer, Kniestab, Handlauf, verzinkt, H=1,10m		
	m	EP	GP .....
1.031.03.0020	**Tor, 1flg, B=1,00m**		
	Tor, 1flg, B=1,00m		
	St	EP	GP .....
1.031.03.0030	**Eckausbildung/Verkröpfung**		
	Eckausbildung/Verkröpfung		
	St	EP	GP .....
1.031.03.0040	**Zulage Stahlgeländer, gerundet**		
	Zulage Stahlgeländer, gerundet		
	m	EP	GP .....
	STECKGELÄNDER		
	STECKGELÄNDER		
1.031.03.0050	**Steckgeländer, Kniestab, Handlauf, verzinkt, H=1,10m**		
	Steckgeländer, Kniestab, Handlauf, verzinkt, H=1,10m		
	m	EP	GP .....
1.031.03.0060	**Verkröpfung/Verzüge**		
	Verkröpfung/Verzüge		
	St	EP	GP .....
1.031.03.0070	**Zulage Steckgeländer, gerundet**		
	Zulage Steckgeländer, gerundet		
	m	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.03 Industriegeländer .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.031 Gewerk Metallbauarbeiten
1.031.04 Titel Sichtschutzwände

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.04	**Titel Sichtschutzwände**		
1.031.04.0010	**Sichtschutzwand, Alu, eloxiert, VSG, 1,50x2,00m** Sichtschutzwand, Alu, eloxiert, VSG, 1,50x2,00m **St**	EP	GP .....
1.031.04.0020	**Sichtschutzwand, Alu, pulverbeschichtet, VSG, 1,50x2,00m** Sichtschutzwand, Alu, pulverbeschichtet, VSG, 1,50x2,00m **St**	EP	GP .....
1.031.04.0030	**Sichtschutzwand, Stahl, verzinkt, VSG, 1,50x2,00m** Sichtschutzwand, Stahl, verzinkt, VSG, 1,50x2,00m **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.04 Sichtschutzwände .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.031 Gewerk Metallbauarbeiten
1.031.05 Titel Absturzsicherungen, Fenstergitter

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.031.05 Titel Absturzsicherungen, Fenstergitter

ABSTURZSICHERUNGEN
ABSTURZSICHERUNGEN

1.031.05.0010 Absturzsicherung, Rundstahl, verzinkt
Absturzsicherung, Rundstahl, verzinkt

m EP ..... GP .....

1.031.05.0020 Absturzsicherung, Rundstahl, VA
Absturzsicherung, Rundstahl, VA

m EP ..... GP .....

FENSTERGELÄNDER
FENSTERGELÄNDER

1.031.05.0030 Fenstergeländer, verzinkter Stahl, 1,00x1,00m
Fenstergeländer, verzinkter Stahl, 1,00x1,00m

St EP ..... GP .....

1.031.05.0040 Fenstergeländer, VA, Seilnetz, 1,00x1,00m
Fenstergeländer, VA, Seilnetz, 1,00x1,00m

St EP ..... GP .....

1.031.05.0050 Fenstergeländer, verzinkter Stahl, Lochblech, 1,00x1,00m
Fenstergeländer, verzinkter Stahl, Lochblech, 1,00x1,00m

St EP ..... GP .....

1.031.05.0060 Fenstergeländer, VA, Ganzglas, 1,00x1,00m
Fenstergeländer, VA, Ganzglas, 1,00x1,00m

St EP ..... GP .....

FENSTERGITTER
FENSTERGITTER

1.031.05.0070 Fenstergitter, verzinkter Stahl, 1,385x1,385m
Fenstergitter, verzinkter Stahl, 1,385x1,385m

St EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.031.05.0080 **Fenstergitter, verzinkter Stahl, 1,20x0,50m**

Fenstergitter, verzinkter Stahl, 1,20x0,50m

St EP ..... GP .....

1.031.05.0090 **Gittertür, verzinkter Stahl, 1,00x2,20m**

Gittertür, verzinkter Stahl, 1,00x2,20m

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.05 Absturzsicherungen, Fenstergitter .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.06	**Titel Handläufe**		
	STAHLHANDLÄUFE		
	STAHLHANDLÄUFE		
1.031.06.0010	**Handlauf, Rundstahl, grundiert, d=42,4mm**		
	Handlauf, Rundstahl, grundiert, d=42,4mm		
	m	EP	GP .....
1.031.06.0020	**Handlauf, Rundstahl, verzinkt, d=42,4mm**		
	Handlauf, Rundstahl, verzinkt, d=42,4mm		
	m	EP	GP .....
1.031.06.0030	**Eckausbildung/Verkröpfung**		
	Eckausbildung/Verkröpfung		
	St	EP	GP .....
1.031.06.0040	**Zulage Handlauf, gerundet**		
	Zulage Handlauf, gerundet		
	m	EP	GP .....
1.031.06.0050	**Zulage Handlaufenden abgerundet**		
	Zulage Handlaufenden abgerundet		
	St	EP	GP .....
	EDELSTAHLHANDLÄUFE		
	EDELSTAHLHANDLÄUFE		
1.031.06.0060	**Stahlhandlauf, Rundstahl, V2A, d=42,4mm**		
	Stahlhandlauf, Rundstahl, V2A, d=42,4mm		
	m	EP	GP .....
1.031.06.0070	**Stahlhandlauf, Rundstahl, V4A, d=42,4mm**		
	Stahlhandlauf, Rundstahl, V4A, d=42,4mm		
	m	EP	GP .....
1.031.06.0080	**Eckausbildung/Verkröpfung**		
	Eckausbildung/Verkröpfung		
	St	EP	GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.031.06.0090 **Zulage Handlauf, gerundet**
Zulage Handlauf, gerundet

m EP ..... GP .....

1.031.06.0100 **Zulage Handlaufenden abgerundet**
Zulage Handlaufenden abgerundet

St EP ..... GP .....

HOLZHANDLÄUFE
HOLZHANDLÄUFE

1.031.06.0110 **Holzhandlauf, rund, Eiche, d=45mm**
Holzhandlauf, rund, Eiche, d=45mm

m EP ..... GP .....

1.031.06.0120 **Eckausbildung/Verkröpfung**
Eckausbildung/Verkröpfung

St EP ..... GP .....

1.031.06.0130 **Zulage Handlauf, gerundet**
Zulage Handlauf, gerundet

m EP ..... GP .....

1.031.06.0140 **Zulage Handlaufenden abgerundet**
Zulage Handlaufenden abgerundet

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.06 Handläufe .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.07	**Titel Treppen**		
	GERADE TREPPEN - GITTERROSTBELAG		
	GERADE TREPPEN - GITTERROSTBELAG		
1.031.07.0010	**Treppe, 3 Stg, Gitterrost, Geländer, B=1,00m**		
	Treppe, 3 Stg, Gitterrost, Geländer, B=1,00m		
	St	EP	GP .....
1.031.07.0020	**Treppe, 5 Stg, Gitterrost, Geländer, B=1,00m**		
	Treppe, 5 Stg, Gitterrost, Geländer, B=1,00m		
	St	EP	GP .....
1.031.07.0030	**Treppe, 5 Stg, Gitterrost, Podest, Geländer, B=1,00m**		
	Treppe, 5 Stg, Gitterrost, Podest, Geländer, B=1,00m		
	St	EP	GP .....
1.031.07.0040	**Treppe, 14 Stg, Gitterrost, Podest, Geländer, B=1,00m**		
	Treppe, 14 Stg, Gitterrost, Podest, Geländer, B=1,00m		
	St	EP	GP .....
1.031.07.0050	**Treppe, 24 Stg, Gitterrost, Podest, Geländer, B=1,00m**		
	Treppe, 24 Stg, Gitterrost, Podest, Geländer, B=1,00m		
	St	EP	GP .....
	WENDELTREPPEN - GITTERROSTBELAG		
	WENDELTREPPEN - GITTERROSTBELAG		
1.031.07.0060	**Treppe, gewendelt, 14 Stg, Gitterrost, Podest, Geländer, B=1,00m**		
	Treppe, gewendelt, 14 Stg, Gitterrost, Podest, Geländer, B=1,00m		
	St	EP	GP .....
	SPINDELTREPPEN - GITTERROSTBELAG		
	SPINDELTREPPEN - GITTERROSTBELAG		
1.031.07.0070	**Spindeltreppe, Gitterrost Geländer, Ø2,20m**		
	Spindeltreppe, Gitterrost Geländer, Ø2,20m		
	Stg	EP	GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.031.07.0080 **Zulage Podest, Gitterrost, <45°**
Zulage Podest, Gitterrost, <45°

St EP ..... GP .....

1.031.07.0090 **Zulage Podest, Gitterrost, <90°**
Zulage Podest, Gitterrost, <90°

St EP ..... GP .....

1.031.07.0100 **Zulage Podest, Gitterrost, <135°**
Zulage Podest, Gitterrost, <135°

St EP ..... GP .....

1.031.07.0110 **Zulage Podestanbindung, Gitterrost, <2,50m2**
Zulage Podestanbindung, Gitterrost, <2,50m2

m2 EP ..... GP .....

1.031.07.0120 **Zulage Gittereinhausung, Spindeltreppe**
Zulage Gittereinhausung, Spindeltreppe

St EP ..... GP .....

GERADE TREPPEN - BAUSEITIGER BELAG
GERADE TREPPEN - BAUSEITIGER BELAG

1.031.07.0130 **Zweiholmtreppe, gerade, Stahl, MSH 100x60mm**
Zweiholmtreppe, gerade, Stahl, MSH 100x60mm

Stg EP ..... GP .....

1.031.07.0140 **Zweiholmtreppe, gerade, Stahl, IPE120**
Zweiholmtreppe, gerade, Stahl, IPE120

Stg EP ..... GP .....

1.031.07.0150 **Wangentreppe, gerade, Flachstahl, 240x15mm**
Wangentreppe, gerade, Flachstahl, 240x15mm

Stg EP ..... GP .....

1.031.07.0160 **Wangentreppe, gerade, Stahl, U200**
Wangentreppe, gerade, Stahl, U200

Stg EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

GEWENDELTE TREPPEN - BAUSEITIGER BELAG
GEWENDELTE TREPPEN - BAUSEITIGER BELAG

1.031.07.0170 **Zweiholmtreppe, gewendelt, Stahl, MSH 100x60mm**
Zweiholmtreppe, gewendelt, Stahl, MSH 100x60mm

Stg EP ..... GP .....

1.031.07.0180 **Zweiholmtreppe, gewendelt, Stahl, IPE 120**
Zweiholmtreppe, gewendelt, Stahl, IPE 120

Stg EP ..... GP .....

1.031.07.0190 **Wangentreppe, gerade, Flachstahl, 240x15mm**
Wangentreppe, gerade, Flachstahl, 240x15mm

Stg EP ..... GP .....

1.031.07.0200 **Wangentreppe, gerade, Stahl, U200**
Wangentreppe, gerade, Stahl, U200

Stg EP ..... GP .....

PODESTE - BAUSEITIGER BELAG
PODESTE - BAUSEITIGER BELAG

1.031.07.0210 **Treppenpodest, MSH 100x60mm**
Treppenpodest, MSH 100x60mm

m EP ..... GP .....

1.031.07.0220 **Treppenpodest, IPE 120**
Treppenpodest, IPE 120

m EP ..... GP .....

1.031.07.0230 **Treppenpodest, Flachstahl, 240x15mm**
Treppenpodest, Flachstahl, 240x15mm

m EP ..... GP .....

1.031.07.0240 **Treppenpodest, Stahl, U200**
Treppenpodest, Stahl, U200

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.031.07 Treppen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.08	**Titel Gitterroste, Blechabdeckungen**		
	GITTERROSTE		
	GITTERROSTE		
1.031.08.0010	**Gitterrost, begehbar, MW 30x10mm**		
	Gitterrost, begehbar, MW 30x10mm		
	m2	EP	GP .....
1.031.08.0020	**Gitterrost, Pkw befahrbar, MW 30x10mm**		
	Gitterrost, Pkw befahrbar, MW 30x10mm		
	m2	EP	GP .....
1.031.08.0030	**Gitterrost, Lkw befahrbar, MW 30x10mm**		
	Gitterrost, Lkw befahrbar, MW 30x10mm		
	m2	EP	GP .....
1.031.08.0040	**begehbare Installationsschachtebene, Gitterrost**		
	begehbare Installationsschachtebene, Gitterrost		
	m2	EP	GP .....
	LICHTSCHACHTABDECKUNGEN		
	LICHTSCHACHTABDECKUNGEN		
1.031.08.0050	**Lichtschachtgitterrost, begehbar, 90x120cm**		
	Lichtschachtgitterrost, begehbar, 90x120cm		
	St	EP	GP .....
1.031.08.0060	**Lichtschachtgitterrost, Pkw befahrbar, 90x120cm**		
	Lichtschachtgitterrost, Pkw befahrbar, 90x120cm		
	St	EP	GP .....
1.031.08.0070	**Lichtschachtgitterrost, Lkw befahrbar, 90x120cm**		
	Lichtschachtgitterrost, Lkw befahrbar, 90x120cm		
	St	EP	GP .....
1.031.08.0080	**Sicherungsvorrichtung Gitterrost**		
	Sicherungsvorrichtung Gitterrost		
	St	EP	GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.031.08.0090 **Klappeinrichtung Gitterroste**
Klappeinrichtung Gitterroste

St EP ..... GP .....

BLECHABDECKUNGEN
BLECHABDECKUNGEN

1.031.08.0100 **Riffelblechabdeckung, begehbar, 60x60cm**
Riffelblechabdeckung, begehbar, 60x60cm

St EP ..... GP .....

1.031.08.0110 **Riffelblechabdeckung, begehbar, 80x80cm**
Riffelblechabdeckung, begehbar, 80x80cm

St EP ..... GP .....

1.031.08.0120 **Riffelblechabdeckung, begehbar, 100x100cm**
Riffelblechabdeckung, begehbar, 100x100cm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.08 Gitterroste, Blechabdeckungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.031 Gewerk Metallbauarbeiten
1.031.09 Titel Lüftungsgitter

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.09	**Titel Lüftungsgitter**		
	LÜFTUNGSGITTER - STAHLLAMELLEN		
	LÜFTUNGSGITTER - STAHLLAMELLEN		
1.031.09.0010	**Lüftungsgitter, Lamellen, <0,50m2**		
	Lüftungsgitter, Lamellen, <0,50m2		
	m2	EP	GP .....
1.031.09.0020	**Lüftungsgitter, Lamellen, <1,00m2**		
	Lüftungsgitter, Lamellen, <1,00m2		
	m2	EP	GP .....
1.031.09.0030	**Lüftungsgitter, Lamellen, >1,00m2**		
	Lüftungsgitter, Lamellen, >1,00m2		
	m2	EP	GP .....
	LÜFTUNGSGITTER - ALULAMELLEN		
	LÜFTUNGSGITTER - ALULAMELLEN		
1.031.09.0040	**Lüftungsgitter, Alu-Lamellen, <0,50m2**		
	Lüftungsgitter, Alu-Lamellen, <0,50m2		
	m2	EP	GP .....
1.031.09.0050	**Lüftungsgitter, Alu-Lamellen, <1,00m2**		
	Lüftungsgitter, Alu-Lamellen, <1,00m2		
	m2	EP	GP .....
1.031.09.0060	**Lüftungsgitter, Alu-Lamellen, >1,00m2**		
	Lüftungsgitter, Alu-Lamellen, >1,00m2		
	m2	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.09 Lüftungsgitter .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.031.10 Titel Sichtschutzwände, Geräte und Leitungen

SICHTSCHUTZ - ALU-LAMELLEN
SICHTSCHUTZ - ALU-LAMELLEN

1.031.10.0010 Sichtschutz, Alu-Lamelle, Tragkonstruktion
Sichtschutz, Alu-Lamelle, Tragkonstruktion

m2 EP ..... GP .....

1.031.10.0020 Tür, 1flg, 1,00x2,15m
Tür, 1flg, 1,00x2,15m

St EP ..... GP .....

1.031.10.0030 Anarbeitung Geräte/Leitungen
Anarbeitung Geräte/Leitungen

St EP ..... GP .....

SICHTSCHUTZ - GITTERROST
SICHTSCHUTZ - GITTERROST

1.031.10.0040 Sichtschutz, Gitterrost, MW 30x30mm
Sichtschutz, Gitterrost, MW 30x30mm

m2 EP ..... GP .....

1.031.10.0050 Tür, 1flg, 1,00x2,15m
Tür, 1flg, 1,00x2,15m

St EP ..... GP .....

1.031.10.0060 Anarbeitung Geräte/Leitungen
Anarbeitung Geräte/Leitungen

St EP ..... GP .....

SICHTSCHUTZ - ALU-WELLBLECH
SICHTSCHUTZ - ALU-WELLBLECH

1.031.10.0070 Sichtschutz, Alu-Wellblech, Tragkonstruktion
Sichtschutz, Alu-Wellblech, Tragkonstruktion

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.031.10.0080 **Tür, 1flg, 1,00x2,15m**
Tür, 1flg, 1,00x2,15m

St EP ..... GP .....

1.031.10.0090 **Anarbeitung Geräte/Leitungen**
Anarbeitung Geräte/Leitungen

St EP ..... GP .....

SICHTSCHUTZ - TRAPEZBLECH
SICHTSCHUTZ - TRAPEZBLECH

1.031.10.0100 **Sichtschutz, Trapezblech, Tragkonstruktion**
Sichtschutz, Trapezblech, Tragkonstruktion

m2 EP ..... GP .....

1.031.10.0110 **Tür, 1flg, 1,00x2,15m**
Tür, 1flg, 1,00x2,15m

St EP ..... GP .....

1.031.10.0120 **Anarbeitung Geräte/Leitungen**
Anarbeitung Geräte/Leitungen

St EP ..... GP .....

FUßPUNKTAUSBILDUNG
FUßPUNKTAUSBILDUNG

1.031.10.0130 **Fußpunktausbildung, Unterkonstruktion**
Fußpunktausbildung, Unterkonstruktion

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.10 Sichtschutzwände, Geräte und Leitungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.031 Gewerk Metallbauarbeiten
1.031.11 Titel Vordächer

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.11	**Titel Vordächer**		
1.031.11.0010	**Glasvordach, rahmenlos, Edelstahl, t=1,50m** Glasvordach, rahmenlos, Edelstahl, t=1,50m **m**	EP	GP .....
1.031.11.0020	**Glasvordach, Stahl, pulverbeschichtet, t=1,50m** Glasvordach, Stahl, pulverbeschichtet, t=1,50m **m**	EP	GP .....
1.031.11.0030	**Glasvordach, Stahl, pulverbeschichtet, t=2,50m** Glasvordach, Stahl, pulverbeschichtet, t=2,50m **m**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.11 Vordächer .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.031 Gewerk Metallbauarbeiten
1.031.12 Titel Stoßabweiser und Eckschutz

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.12	**Titel Stoßabweiser und Eckschutz**		
1.031.12.0010	**Stahlpoller, H=60cm** Stahlpoller, H=60cm **St**	EP	GP .....
1.031.12.0020	**Stahlpoller, H=100cm** Stahlpoller, H=100cm **St**	EP	GP .....
1.031.12.0030	**Stahlpoller, ausbetoniert, Fundament, H=120cm** Stahlpoller, ausbetoniert, Fundament, H=120cm **St**	EP	GP .....
1.031.12.0040	**Einfahrhilfen, beidseitig, Stahlrundrohr** Einfahrhilfen, beidseitig, Stahlrundrohr **St**	EP	GP .....
1.031.12.0050	**Anfahrschutz, Quadratrohr, H=100cm, lackiert** Anfahrschutz, Quadratrohr, H=100cm, lackiert **St**	EP	GP .....
1.031.12.0060	**Stahlschutzbügel, BxH=135x80cm** Stahlschutzbügel, BxH=135x80cm **St**	EP	GP .....
1.031.12.0070	**Stahlschutzbügel, BxH=100x100cm** Stahlschutzbügel, BxH=100x100cm **St**	EP	GP .....
1.031.12.0080	**Eckschutzschienen, Edelstahl, 50x50x4mm** Eckschutzschienen, Edelstahl, 50x50x4mm **m**	EP	GP .....
1.031.12.0090	**Eckschutzschienen, Stahl, verzinkt, 50x50x4mm** Eckschutzschienen, Stahl, verzinkt, 50x50x4mm **m**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.12 Stoßabweiser und Eckschutz .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.031 Gewerk Metallbauarbeiten
1.031.13 Titel Randwinkel und Kleineisenteile

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.13	**Titel Randwinkel und Kleineisenteile**		
1.031.13.0010	**Kleineisenteile, grundiert, <10kg** Kleineisenteile, grundiert, <10kg **kg**	EP	GP .....
1.031.13.0020	**Kleineisenteile, feuerverzinkt, <10kg** Kleineisenteile, feuerverzinkt, <10kg **kg**	EP	GP .....
1.031.13.0030	**Walzprofilstahl, grundiert** Walzprofilstahl, grundiert **kg**	EP	GP .....
1.031.13.0040	**Walzprofilstahl, feuerverzinkt** Walzprofilstahl, feuerverzinkt **kg**	EP	GP .....
1.031.13.0050	**Hohl-/Schweißprofile, Stahl, grundiert** Hohl-/Schweißprofile, Stahl, grundiert **kg**	EP	GP .....
1.031.13.0060	**Hohl-/Schweißprofile, Stahl, feuerverzinkt** Hohl-/Schweißprofile, Stahl, feuerverzinkt **kg**	EP	GP .....
1.031.13.0070	**Hohlprofile, Edelstahl, V2A** Hohlprofile, Edelstahl, V2A **kg**	EP	GP .....
1.031.13.0080	**Hohlprofile, Edelstahl, V4A** Hohlprofile, Edelstahl, V4A **kg**	EP	GP .....
1.031.13.0090	**Winkelstahl, feuerverzinkt, 50x50x4mm** Winkelstahl, feuerverzinkt, 50x50x4mm **m**	EP	GP .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 **LV** **LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.031 Gewerk Metallbauarbeiten
1.031.13 Titel Randwinkel und Kleineisenteile

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.031.13.0100 **Winkelstahl, feuerverzinkt, 80x80x8mm**
Winkelstahl, feuerverzinkt, 80x80x8mm

m EP ..... GP .....

1.031.13.0110 **Winkelstahl, feuerverzinkt, 100x100x5mm**
Winkelstahl, feuerverzinkt, 100x100x5mm

m EP ..... GP .....

1.031.13.0120 **Winkelstahl, feuerverzinkt, 100x50x6mm**
Winkelstahl, feuerverzinkt, 100x50x6mm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.13 Randwinkel und Kleineisenteile .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.031 Gewerk Metallbauarbeiten
1.031.14 Titel Leitern

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.14	**Titel Leitern**		
	STEIGLEITERN STEIGLEITERN		
1.031.14.0010	**Steigleiter mit Rückenschutz, Ø=700mm** Steigleiter mit Rückenschutz, Ø=700mm **m**	EP	GP .....
1.031.14.0020	**Ausstiegsgeländer und -sicherung** Ausstiegsgeländer und -sicherung **St**	EP	GP .....
1.031.14.0030	**Ausstiegstritt** Ausstiegstritt **St**	EP	GP .....
1.031.14.0040	**Umsteigebühne** Umsteigebühne **St**	EP	GP .....
1.031.14.0050	**Umsteige-/Austrittspodest, 1,00x1,00m** Umsteige-/Austrittspodest, 1,00x1,00m **St**	EP	GP .....
1.031.14.0060	**Aufstiegsschutz, Sicherungstür** Aufstiegsschutz, Sicherungstür **St**	EP	GP .....
	ALULEITERN ALULEITERN		
1.031.14.0070	**Leiter, Alu, H=6,00m** Leiter, Alu, H=6,00m **St**	EP	GP .....
1.031.14.0080	**Leiter, Alu, H=3,50m** Leiter, Alu, H=3,50m **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

STEIGEISEN
STEIGEISEN

1.031.14.0090 **Steigeisen, Stahl, feuerverzinkt**
Steigeisen, Stahl, feuerverzinkt

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.14 Leitern .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.031 Gewerk Metallbauarbeiten
1.031.15 Titel Schiebetore

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.15	**Titel Schiebetore**		
1.031.15.0010	**Schiebetor, Laufschiene, elektrisch, 3,00x2,00m** Schiebetor, Laufschiene, elektrisch, 3,00x2,00m **St**	EP	GP .....
1.031.15.0020	**Schiebetor, Laufschiene, elektrisch, 4,00x2,00m** Schiebetor, Laufschiene, elektrisch, 4,00x2,00m **St**	EP	GP .....
1.031.15.0030	**Schiebetor, Laufschiene, elektrisch, 5,00x2,00m** Schiebetor, Laufschiene, elektrisch, 5,00x2,00m **St**	EP	GP .....
1.031.15.0040	**Induktionsschleife zur Fahrzeugerkennung** Induktionsschleife zur Fahrzeugerkennung **St**	EP	GP .....
1.031.15.0050	**Stele mit Schlüsselschalter** Stele mit Schlüsselschalter **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.15 Schiebetore .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.031 Gewerk Metallbauarbeiten
1.031.16 Titel Technikaufbauten/Wartungsstege

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.16	**Titel Technikaufbauten/Wartungsstege**		
1.031.16.0010	**Tragkonstruktion Profilstahl, verzinkt** Tragkonstruktion Profilstahl, verzinkt **t**	EP	GP .....
1.031.16.0020	**Gitterroste Wartungsstege, MW 30x30mm** Gitterroste Wartungsstege, MW 30x30mm **m2**	EP	GP .....
1.031.16.0030	**Stützenfuß Aufständerung, Rohrprofil 150x8mm, H=50cm** Stützenfuß Aufständerung, Rohrprofil 150x8mm, H=50cm **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.16 Technikaufbauten/Wartungsstege .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.031 Gewerk Metallbauarbeiten
1.031.17 Titel Einbauteile, Anschlagpunkte

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.17	**Titel Einbauteile, Anschlagpunkte**		
1.031.17.0010	**Fensteranschlagpunkt, Personensicherung** Fensteranschlagpunkt, Personensicherung **St**	EP	GP .....
1.031.17.0020	**Fensteranschlagpunkt, abnehmbar, AHD** Fensteranschlagpunkt, abnehmbar, AHD **St**	EP	GP .....
1.031.17.0030	**Unterkonstruktion Waschtischanlagen** Unterkonstruktion Waschtischanlagen **St**	EP	GP .....
1.031.17.0040	**Blechwanne, Sauberlauf, VA, 400x350x6cm** Blechwanne, Sauberlauf, VA, 400x350x6cm **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.17 Einbauteile, Anschlagpunkte .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.031 Gewerk Metallbauarbeiten
1.031.18 Titel Kellertrennwände

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.18	**Titel Kellertrennwände**		
1.031.18.0010	**Kellertrennwand, Stahlblechlamellen** Kellertrennwand, Stahlblechlamellen **m**	EP	GP .....
1.031.18.0020	**Anpassen Stahlblech, Lamellenwand** Anpassen Stahlblech, Lamellenwand **St**	EP	GP .....
1.031.18.0030	**Stahlblech, Tür, 1flg, 0,80x2,20m** Stahlblech, Tür, 1flg, 0,80x2,20m **St**	EP	GP .....
1.031.18.0040	**Kellertrennwand, Holzlatten, Stahl-UK** Kellertrennwand, Holzlatten, Stahl-UK **m**	EP	GP .....
1.031.18.0050	**Anpassen Holz** Anpassen Holz **St**	EP	GP .....
1.031.18.0060	**Holz, Tür, 1flg, 0,80x2,20m** Holz, Tür, 1flg, 0,80x2,20m **St**	EP	GP .....
1.031.18.0070	**Kellertrennwand, Maschendrahtelemente** Kellertrennwand, Maschendrahtelemente **m**	EP	GP .....
1.031.18.0080	**Anpassen Maschendraht, Kellertrennwand** Anpassen Maschendraht, Kellertrennwand **St**	EP	GP .....
1.031.18.0090	**Maschendraht, Tür, 1flg, 0,90x2,00m** Maschendraht, Tür, 1flg, 0,90x2,00m **St**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.031.18.0100 **Kellertrennwand, Stahlgittermatten**
Kellertrennwand, Stahlgittermatten

m EP ..... GP .....

1.031.18.0110 **Anpassen Stahlgitter**
Anpassen Stahlgitter

St EP ..... GP .....

1.031.18.0120 **Stahlgitter, Tür, 1flg, 0,80x2,20m**
Stahlgitter, Tür, 1flg, 0,80x2,20m

St EP ..... GP .....

1.031.18.0130 **Installationskonsole, HPL-Spanplatte**
Installationskonsole, HPL-Spanplatte

St EP ..... GP .....

1.031.18.0140 **Systemtür in Massivwand, 1flg, Stahlblechlamelle, 0,80x1,95m**
Systemtür in Massivwand, 1flg, Stahlblechlamelle, 0,80x1,95m

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.18 Kellertrennwände .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.031.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.031.90.0020	**Stundensatz: Helfer** Stundensatz: Helfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.031.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.031.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.031.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Metallbauarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Metallbauarbeiten **psch**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.031.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.031 Metallbauarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.032	**Gewerk Verglasungsarbeiten**		
1.032.01	**Titel Profilbauglasfassade**		
1.032.01.0010	**technische Bearbeitung, W+M** technische Bearbeitung, W+M **psch**	EP	GP .....
1.032.01.0020	**PBG-Fassade, einschalig** PBG-Fassade, einschalig **m2**	EP	GP .....
1.032.01.0030	**Zulage PBG-Fassade, einschalig gerundet** Zulage PBG-Fassade, einschalig gerundet **m2**	EP	GP .....
1.032.01.0040	**PBG-Fassade, zweischalig** PBG-Fassade, zweischalig **m2**	EP	GP .....
1.032.01.0050	**Zulage PBG-Fassade, zweischalig, gerundet** Zulage PBG-Fassade, zweischalig, gerundet **m2**	EP	GP .....
1.032.01.0060	**An-/Abschlussprofile, Alu** An-/Abschlussprofile, Alu **m**	EP	GP .....
1.032.01.0070	**Transluzente Wärmedämmung** Transluzente Wärmedämmung **m2**	EP	GP .....
1.032.01.0080	**Zulage Sicherheitsverglasung, einschalig** Zulage Sicherheitsverglasung, einschalig **m2**	EP	GP .....
1.032.01.0090	**Zulage Sicherheitsverglasung, zweischalig** Zulage Sicherheitsverglasung, zweischalig **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.032.01.0100 **Zulage Wärmeschutzverglasung, einschalig**
Zulage Wärmeschutzverglasung, einschalig

m2 EP ..... GP .....

1.032.01.0110 **Zulage Wärmeschutzverglasung, zweischalig**
Zulage Wärmeschutzverglasung, zweischalig

m2 EP ..... GP .....

1.032.01.0120 **Zulage Sonnenschutzverglasung, einschalig**
Zulage Sonnenschutzverglasung, einschalig

m2 EP ..... GP .....

1.032.01.0130 **Zulage Sonnenschutzverglasung, zweischalig**
Zulage Sonnenschutzverglasung, zweischalig

m2 EP ..... GP .....

1.032.01.0140 **Zulage schräger An-/Abschluss**
Zulage schräger An-/Abschluss

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.032.01 Profilbauglasfassade .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.032 Gewerk Verglasungsarbeiten
1.032.02 Titel Verglasungen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.032.02	**Titel Verglasungen**		
1.032.02.01	**Untertitel Einfachverglasungen**		
1.032.02.01.0010	**Einfachverglasung, Floatglas, klar, 4mm** Einfachverglasung, Floatglas, klar, 4mm **m2**	EP	GP .....
1.032.02.01.0020	**Einfachverglasung, Floatglas, klar, 6mm** Einfachverglasung, Floatglas, klar, 6mm **m2**	EP	GP .....
1.032.02.01.0030	**Einfachverglasung, Floatglas, klar, 8mm** Einfachverglasung, Floatglas, klar, 8mm **m2**	EP	GP .....
1.032.02.01.0040	**ESG-H Verglasung, klar, 8mm** ESG-H Verglasung, klar, 8mm **m2**	EP	GP .....
1.032.02.01.0050	**VSG-Verglasung, klar, 2x4mm** VSG-Verglasung, klar, 2x4mm **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.032.02.01 Einfachverglasungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.032.02.02	**Untertitel Wärmeschutzverglasungen**		
1.032.02.02.0010	**Isolierverglasung, 2fach, Ug=1,1** Isolierverglasung, 2fach, Ug=1,1 **m2**	EP	GP .....
1.032.02.02.0020	**Isolierverglasung, 2fach, Ug=0,9** Isolierverglasung, 2fach, Ug=0,9 **m2**	EP	GP .....
1.032.02.02.0030	**Isolierverglasung, 3fach, Ug=0,7** Isolierverglasung, 3fach, Ug=0,7 **m2**	EP	GP .....
1.032.02.02.0040	**Zulage Sonnenschutzverglasung** Zulage Sonnenschutzverglasung **m2**	EP	GP .....
1.032.02.02.0050	**Zulage ESG-H, 4mm** Zulage ESG-H, 4mm **m2**	EP	GP .....
1.032.02.02.0060	**Zulage 2-fach ISO aus VSG+ESG** Zulage 2-fach ISO aus VSG+ESG **m2**	EP	GP .....
1.032.02.02.0070	**Zulage 2-fach ISO aus 2xVSG** Zulage 2-fach ISO aus 2xVSG **m2**	EP	GP .....
1.032.02.02.0080	**Zulage 3-fach ISO aus VSG+ESG** Zulage 3-fach ISO aus VSG+ESG **m2**	EP	GP .....
1.032.02.02.0090	**Zulage 3-fach ISO aus 2xVSG** Zulage 3-fach ISO aus 2xVSG **m2**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.032.02.02.0100 **Zulage VSG aus 2x4mm ESG-H**
Zulage VSG aus 2x4mm ESG-H

m2 EP ..... GP .....

1.032.02.02.0110 **Zulage durchwurfhemmende Verglasung, P4A/RC2**
Zulage durchwurfhemmende Verglasung, P4A/RC2

m2 EP ..... GP .....

1.032.02.02.0120 **Zulage durchwurfhemmende Verglasung, P5A/RC3**
Zulage durchwurfhemmende Verglasung, P5A/RC3

m2 EP ..... GP .....

1.032.02.02.0130 **Zulage durchbruchhemmende Verglasung, P6B/RC4**
Zulage durchbruchhemmende Verglasung, P6B/RC4

m2 EP ..... GP .....

1.032.02.02.0140 **Zulage Türen PC-Verglasung, RC2 o.BS**
Zulage Türen PC-Verglasung, RC2 o.BS

m2 EP ..... GP .....

1.032.02.02.0150 **Zulage Türen PC-Verglasung, RC2, EI30**
Zulage Türen PC-Verglasung, RC2, EI30

m2 EP ..... GP .....

1.032.02.02.0160 **Zulage Türen PC-Verglasung, RC2, EI90**
Zulage Türen PC-Verglasung, RC2, EI90

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.032.02.02 Wärmeschutzverglasungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.032.02.03	**Untertitel Brandschutzverglasungen**		
1.032.02.03.0010	**Brandschutzverglasung, F30/EI30** Brandschutzverglasung, F30/EI30 **m2**	EP	GP .....
1.032.02.03.0020	**Brandschutz-Isolierverglasung, F30/EI30** Brandschutz-Isolierverglasung, F30/EI30 **m2**	EP	GP .....
1.032.02.03.0030	**Brandschutzverglasung, G30** Brandschutzverglasung, G30 **m2**	EP	GP .....
1.032.02.03.0040	**Brandschutzverglasung, F90/EI90** Brandschutzverglasung, F90/EI90 **m2**	EP	GP .....
1.032.02.03.0050	**Brandschutzisolierglas, F90/EI90** Brandschutzisolierglas, F90/EI90 **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.032.02.03 Brandschutzverglasungen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.032.02.04 Untertitel Duschabtrennungen

1.032.02.04.0010 Duschabtrennung, 1tlg, ESG-H, 90x200cm
Duschabtrennung, 1tlg, ESG-H, 90x200cm

St EP ..... GP .....

1.032.02.04.0020 Duschabtrennung Badewannenaufsatz, 1tlg, ESG-H, 90x150cm
Duschabtrennung Badewannenaufsatz, 1tlg, ESG-H, 90x150cm

St EP ..... GP .....

1.032.02.04.0030 Duschtür, 1flg, ESG-H, 90x200cm
Duschtür, 1flg, ESG-H, 90x200cm

St EP ..... GP .....

1.032.02.04.0040 Duschabtrennung, 2tlg, ESG-H, 90/90x200cm
Duschabtrennung, 2tlg, ESG-H, 90/90x200cm

St EP ..... GP .....

1.032.02.04.0050 Duschabtrennung, 2tlg, ESG-H, 90x150/75x150cm
Duschabtrennung, 2tlg, ESG-H, 90x150/75x150cm

St EP ..... GP .....

1.032.02.04.0060 Duschabtrennung, 3tlg, ESG-H, 80/90/80x200cm
Duschabtrennung, 3tlg, ESG-H, 80/90/80x200cm

St EP ..... GP .....

1.032.02.04.0070 Duschtür, 2flg, ESG-H, klar, 120x200cm
Duschtür, 2flg, ESG-H, klar, 120x200cm

St EP ..... GP .....

1.032.02.04.0080 Duschabtrennung, 2tlg, ESG-H, 120/90x200cm
Duschabtrennung, 2tlg, ESG-H, 120/90x200cm

St EP ..... GP .....

1.032.02.04.0090 Duschabtrennung, 4tlg, ESG-H, 75/170/75x150cm
Duschabtrennung, 4tlg, ESG-H, 75/170/75x150cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.032.02.04.0100 **Zulage Türbänder 1seitig eingelassen**

Zulage Türbänder 1seitig eingelassen

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.032.02.04 Duschabtrennungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.032 Gewerk Verglasungsarbeiten
1.032.02 Titel Verglasungen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.032.02.05	**Untertitel Spiegel**		
1.032.02.05.0010	**Kristallspiegel, 40x60cm** Kristallspiegel, 40x60cm **St**	EP	GP .....
1.032.02.05.0020	**Kristallspiegel, 60x80cm** Kristallspiegel, 60x80cm **St**	EP	GP .....
1.032.02.05.0030	**Kristallspiegel, 80x120cm** Kristallspiegel, 80x120cm **St**	EP	GP .....
1.032.02.05.0040	**Kristallspiegelverglasung, flächig, >1,00m2** Kristallspiegelverglasung, flächig, >1,00m2 **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.032.02.05 Spiegel .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.032.02.06 Untertitel Zulagen, Allgemein

HINWEIS
HINWEIS

1.032.02.06.0010 Zulage Floatglas, satiniert
Zulage Floatglas, satiniert

m2 EP ..... GP .....

1.032.02.06.0020 Zulage Floatglas, foliert
Zulage Floatglas, foliert

m2 EP ..... GP .....

1.032.02.06.0030 Zulage Floatglas, bedruckt/emalliert
Zulage Floatglas, bedruckt/emalliert

m2 EP ..... GP .....

1.032.02.06.0040 Zulage Floatglas strukturiert, Masterglas
Zulage Floatglas strukturiert, Masterglas

m2 EP ..... GP .....

1.032.02.06.0050 Zulage Floatglas strukturiert, Ornament
Zulage Floatglas strukturiert, Ornament

m2 EP ..... GP .....

1.032.02.06.0060 Zulage Bohrung, Floatglas, Ø<20mm
Zulage Bohrung, Floatglas, Ø<20mm

St EP ..... GP .....

1.032.02.06.0070 Zulage Bohrung, Floatglas, Ø>20mm
Zulage Bohrung, Floatglas, Ø>20mm

St EP ..... GP .....

1.032.02.06.0080 Ausschnitte, Floatglas
Ausschnitte, Floatglas

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.032.02.06 Zulagen, Allgemein .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.032	Gewerk	Verglasungsarbeiten
1.032.02	Titel	Verglasungen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.032.02 Verglasungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.032.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.032.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.032.90.0020	**Stundensatz: Helfer** Stundensatz: Helfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.032.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.032.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.032.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Verglasungsarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Verglasungsarbeiten **psch**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.032.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.032 Verglasungsarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.033	**Gewerk Baureinigungsarbeiten**		
1.033.01	**Titel Grobreinigung Komplettleistung**		
1.033.01.0010	**Grobreinigung, innen** Grobreinigung, innen		
	m2	EP	GP .....
1.033.01.0020	**Grobreinigung, außen** Grobreinigung, außen		
	m2	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.033.01 Grobreinigung Komplettleistung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.033 Gewerk Baureinigungsarbeiten
1.033.02 Titel Baufeinreinigung Komplettleistung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.033.02	**Titel Baufeinreinigung Komplettleistung**		
1.033.02.0010	**Feinreinigung (kompl. m. Fassadenelemente und Sanitärber.)** Feinreinigung (kompl. m. Fassadenelemente und Sanitärber.) **m2**	EP	GP .....
1.033.02.0020	**Feinreinigung unterirdische Flächen** Feinreinigung unterirdische Flächen **m2**	EP	GP .....
1.033.02.0030	**Feinreinigung Außenflächen** Feinreinigung Außenflächen **m2**	EP	GP .....
1.033.02.0040	**Nachreinigungsgang, NF OG komplett** Nachreinigungsgang, NF OG komplett **m2**	EP	GP .....
1.033.02.0050	**Zwischenreinigung, innen, während Bauzeit** Zwischenreinigung, innen, während Bauzeit **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.033.02 Baufeinreinigung Komplettleistung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.033.03	**Titel Baufeinreinigung Bereiche (Einheiten)**		
1.033.03.0010	**Baufeinreinigung Sanitäreinheiten** Baufeinreinigung Sanitäreinheiten **m2**	EP	GP .....
1.033.03.0020	**Baufeinreinigung Büroeinheiten** Baufeinreinigung Büroeinheiten **m2**	EP	GP .....
1.033.03.0030	**Baufeinreinigung Wohneinheiten** Baufeinreinigung Wohneinheiten **m2**	EP	GP .....
1.033.03.0040	**Baufeinreinigung Verkehrsflächen** Baufeinreinigung Verkehrsflächen **m2**	EP	GP .....
1.033.03.0050	**Baufeinreinigung Technikflächen** Baufeinreinigung Technikflächen **m2**	EP	GP .....
1.033.03.0060	**Baufeinreinigung Aufzugskabine, 1,10x2,10x2,20m** Baufeinreinigung Aufzugskabine, 1,10x2,10x2,20m **St**	EP	GP .....
1.033.03.0070	**Baufeinreinigung verglaste Fassaden** Baufeinreinigung verglaste Fassaden **m2**	EP	GP .....
1.033.03.0080	**Baufeinreinigung Dach** Baufeinreinigung Dach **m2**	EP	GP .....
1.033.03.0090	**Baufeinreinigung Garagen** Baufeinreinigung Garagen **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.033.03 Baufeinreinigung Bereiche (Einheiten) .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.033.04	**Titel Sonstige besondere Leistungen**		
	DOKUMENTATION/KONZEPTE DOKUMENTATION/KONZEPTE		
1.033.04.0010	**Reinigungsbuch** Reinigungsbuch **psch**	EP	GP .....
1.033.04.0020	**Reinigungskonzept** Reinigungskonzept **psch**	EP	GP .....
	GERÜSTE/HILFSMITTEL GERÜSTE/HILFSMITTEL		
1.033.04.0030	**Sky-Lift, 15,00m** Sky-Lift, 15,00m **St**	EP	GP .....
1.033.04.0040	**Gebrauchsüberlassung, Sky-Lift je Tag** Gebrauchsüberlassung, Sky-Lift je Tag **StD**	EP	GP .....
1.033.04.0050	**fahrbare Arbeitsbühne, Gr. 2** fahrbare Arbeitsbühne, Gr. 2 **St**	EP	GP .....
1.033.04.0060	**Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne, Gr. 2** Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne, Gr. 2 **StD**	EP	GP .....
1.033.04.0070	**Steh-/Anlegeleitern, H=>4,00m** Steh-/Anlegeleitern, H=>4,00m **St**	EP	GP .....
1.033.04.0080	**Gebrauchsüberlassung Leiter je Tag** Gebrauchsüberlassung Leiter je Tag **StD**	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

CONTAINER/ENTSORGUNG
CONTAINER/ENTSORGUNG

1.033.04.0090 **Absetzcontainer, 7,00m3**
Absetzcontainer, 7,00m3

St EP ..... GP .....

1.033.04.0100 **Absetzcontainer, Deckel, 7,00m3**
Absetzcontainer, Deckel, 7,00m3

St EP ..... GP .....

1.033.04.0110 **Abrollcontainer, 10,00m3, An- und Abfuhr, Grundstandzeit**
Abrollcontainer, 10,00m3, An- und Abfuhr, Grundstandzeit

St EP ..... GP .....

1.033.04.0120 **Abrollcontainer, 30,00m3, An- und Abfuhr, Grundstandzeit**
Abrollcontainer, 30,00m3, An- und Abfuhr, Grundstandzeit

St EP ..... GP .....

1.033.04.0130 **Sortierung/Entsorgung, Baumisch, mineralisch, AVV 170107**
Sortierung/Entsorgung, Baumisch, mineralisch, AVV 170107

t EP ..... GP .....

1.033.04.0140 **Sortierung/Entsorgung, Kunststoff, AVV 170203**
Sortierung/Entsorgung, Kunststoff, AVV 170203

t EP ..... GP .....

1.033.04.0150 **Sortierung/Entsorgung, Bitumen, AVV 170302**
Sortierung/Entsorgung, Bitumen, AVV 170302

t EP ..... GP .....

1.033.04.0160 **Sortierung/Entsorgung, Gips, AVV 170802**
Sortierung/Entsorgung, Gips, AVV 170802

t EP ..... GP .....

1.033.04.0170 **Sortierung/Entsorgung, Baumisch, AVV 170904**
Sortierung/Entsorgung, Baumisch, AVV 170904

t EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.033.04.0180 **Sortierung/Entsorgung, Holz, AVV 170201**
Sortierung/Entsorgung, Holz, AVV 170201

t EP ..... GP .....

1.033.04.0190 **Sortierung/Entsorgung, Dämmung (neu), AVV 170604**
Sortierung/Entsorgung, Dämmung (neu), AVV 170604

t EP ..... GP .....

1.033.04.0200 **Sortierung/Entsorgung, Eisen + Stahl, AVV 170405**
Sortierung/Entsorgung, Eisen + Stahl, AVV 170405

t EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.033.04 Sonstige besondere Leistungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.033.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.033.90.0010	**Stundensatz: Reinigungskraft** Stundensatz: Reinigungskraft		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.033.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.033.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.033.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Bauendreinigung** Kostenberechnungspauschale: Bauendreinigung		
	psch	EP	GP .....
Gesamtsumme			
	Titel 1.033.99 Kostenberechnungspauschale		**.....**
Gesamtsumme			
	Gewerk 1.033 Baureinigungsarbeiten		**.....**

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034	**Gewerk Maler-/Lackierarbeiten, Beschichtungen**		
1.034.01	**Titel Vorbereitende Arbeiten**		
	EINDICHTEN/VORBEREITEN EINDICHTEN/VORBEREITEN		
1.034.01.0010	**Bodenschutz, PE-Folie** Bodenschutz, PE-Folie		
	m2	EP	GP .....
1.034.01.0020	**Bodenschutz, Filzvlies** Bodenschutz, Filzvlies		
	m2	EP	GP .....
1.034.01.0030	**Bodenschutz, Filzvlies + Hartfaserplatte** Bodenschutz, Filzvlies + Hartfaserplatte		
	m2	EP	GP .....
1.034.01.0040	**Schutz durch Abkleben** Schutz durch Abkleben		
	m2	EP	GP .....
1.034.01.0050	**Schutz Einrichtungsgegenstände, PE-Folie** Schutz Einrichtungsgegenstände, PE-Folie		
	m2	EP	GP .....
1.034.01.0060	**Demontage Sockelleisten** Demontage Sockelleisten		
	m	EP	GP .....
	REINIGEN REINIGEN		
1.034.01.0070	**Tapeten ablösen** Tapeten ablösen		
	m2	EP	GP .....
1.034.01.0080	**Druckwasserstrahlen, Reinigung** Druckwasserstrahlen, Reinigung		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.01.0090 **Trockenstrahlen, Reinigung**
Trockenstrahlen, Reinigung

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0100 **Oberflächen entlacken, abbeizen**
Oberflächen entlacken, abbeizen

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0110 **Oberflächen entlacken, Heißluft**
Oberflächen entlacken, Heißluft

m2 EP ..... GP .....

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1.034.01.0120 **Grundierung, Tiefgrund**
Grundierung, Tiefgrund

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0130 **Grundierung, Sperr-/Isoliergrund**
Grundierung, Sperr-/Isoliergrund

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0140 **Grundierung, Haftgrund**
Grundierung, Haftgrund

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0150 **Grundierung, Flüssig-Makulatur**
Grundierung, Flüssig-Makulatur

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0160 **Risse in Putzfläche schließen, vollflächig**
Risse in Putzfläche schließen, vollflächig

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0170 **Risse in Putzfläche schließen, teilflächig**
Risse in Putzfläche schließen, teilflächig

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.01.0180 **Putzschlitze schließen, bis 15cm2**
Putzschlitze schließen, bis 15cm2

m EP ..... GP .....

1.034.01.0190 **größere Löcher und Fehlstellen schließen**
größere Löcher und Fehlstellen schließen

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0200 **Glas-/Malervlies, vollflächig**
Glas-/Malervlies, vollflächig

m2 EP ..... GP .....

AUSGLEICHEN
AUSGLEICHEN

1.034.01.0210 **Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q2**
Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0220 **Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q3**
Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0230 **Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q4**
Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q4

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0240 **Wandspachtelung, teilflächig, PIV, Q2**
Wandspachtelung, teilflächig, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0250 **Wandspachtelung, teilflächig, PIV, Q3**
Wandspachtelung, teilflächig, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0260 **Zulage Untergrundausgleich, >5-15mm**
Zulage Untergrundausgleich, >5-15mm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.01.0270 **Laibungsspachtelung, vollflächig, PIV, Q2**
Laibungsspachtelung, vollflächig, PIV, Q2

m EP ..... GP .....

1.034.01.0280 **Laibungsspachtelung, vollflächig, PIV, Q3**
Laibungsspachtelung, vollflächig, PIV, Q3

m EP ..... GP .....

1.034.01.0290 **Laibungsspachtelung, vollflächig, PIV, Q4**
Laibungsspachtelung, vollflächig, PIV, Q4

m EP ..... GP .....

1.034.01.0300 **Stützenspachtelung, eckig, vollflächig, PIV, Q2**
Stützenspachtelung, eckig, vollflächig, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0310 **Stützenspachtelung, eckig, vollflächig, PIV, Q3**
Stützenspachtelung, eckig, vollflächig, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0320 **Stützenspachtelung, eckig, vollflächig, PIV, Q4**
Stützenspachtelung, eckig, vollflächig, PIV, Q4

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0330 **Stützenspachtelung, rund, vollflächig, PIV, Q2**
Stützenspachtelung, rund, vollflächig, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0340 **Stützenspachtelung, rund, vollflächig, PIV, Q3**
Stützenspachtelung, rund, vollflächig, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0350 **Stützenspachtelung, rund, vollflächig, PIV, Q4**
Stützenspachtelung, rund, vollflächig, PIV, Q4

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.01.0360 **Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q2**
Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0370 **Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q3**
Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0380 **Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q4**
Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q4

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0390 **Deckenspachtelung, teilflächig, PIV, Q2**
Deckenspachtelung, teilflächig, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0400 **Deckenspachtelung, teilflächig, PIV, Q3**
Deckenspachtelung, teilflächig, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0410 **Fugenspachtelung, Filigrandecke**
Fugenspachtelung, Filigrandecke

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0420 **Treppenspachtelung, vollflächig, PIV, Q3**
Treppenspachtelung, vollflächig, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0430 **Treppenspachtelung, teilflächig, PIV, Q2**
Treppenspachtelung, teilflächig, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0440 **Treppenwangen, Spachtelung, vollflächig, PIV, Q3**
Treppenwangen, Spachtelung, vollflächig, PIV, Q3

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.01.0450 **Stb-FT, Spachtelung, teilflächig, PIV, Q2**
Stb-FT, Spachtelung, teilflächig, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0460 **Stb-FT, Spachtelung, teilflächig, zementgebunden, Q2**
Stb-FT, Spachtelung, teilflächig, zementgebunden, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0470 **Wandputz, PIV, Q2**
Wandputz, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0480 **Wandputz, PIV, Q3**
Wandputz, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0490 **Wandputz, PIV, Q4**
Wandputz, PIV, Q4

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0500 **Laibungsputz, PIV, Q2**
Laibungsputz, PIV, Q2

m EP ..... GP .....

1.034.01.0510 **Laibungsputz, PIV, Q3**
Laibungsputz, PIV, Q3

m EP ..... GP .....

1.034.01.0520 **Laibungsputz, PIV, Q4**
Laibungsputz, PIV, Q4

m EP ..... GP .....

1.034.01.0530 **Putz, Stb-Stützen, eckig, PIV, Q2**
Putz, Stb-Stützen, eckig, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.01.0540 **Putz, Stb-Stützen, eckig, PIV, Q3**
Putz, Stb-Stützen, eckig, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0550 **Putz, Stb-Stützen, eckig, PIV, Q4**
Putz, Stb-Stützen, eckig, PIV, Q4

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0560 **Putz, Stb-Stützen, rund, PIV, Q2**
Putz, Stb-Stützen, rund, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0570 **Putz, Stb-Stützen, rund, PIV, Q3**
Putz, Stb-Stützen, rund, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0580 **Putz, Stb-Stützen, rund, PIV, Q4**
Putz, Stb-Stützen, rund, PIV, Q4

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0590 **Deckenputz, PIV, Q2**
Deckenputz, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0600 **Deckenputz, PIV, Q3**
Deckenputz, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0610 **Deckenputz, PIV, Q4**
Deckenputz, PIV, Q4

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0620 **Deckenputz Unterzüge, PIV, Q2**
Deckenputz Unterzüge, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.01.0630 **Deckenputz Unterzüge, PIV, Q3**
Deckenputz Unterzüge, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0640 **Deckenputz Unterzüge, PIV, Q4**
Deckenputz Unterzüge, PIV, Q4

m2 EP ..... GP .....

1.034.01.0650 **Überspannung Putz, Glasfasergewebe**
Überspannung Putz, Glasfasergewebe

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.01 Vorbereitende Arbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034.02	**Titel Beschichtungen, Innenbereich**		
	WÄNDE WÄNDE		
1.034.02.0010	**Dispersionsbeschichtung, Wand, NAK3** Dispersionsbeschichtung, Wand, NAK3		
	m2	EP	GP .....
1.034.02.0020	**Dispersionsbeschichtung, Wand, NAK2** Dispersionsbeschichtung, Wand, NAK2		
	m2	EP	GP .....
1.034.02.0030	**Dispersionsbeschichtung, Wand, NAK1** Dispersionsbeschichtung, Wand, NAK1		
	m2	EP	GP .....
1.034.02.0040	**2K-Silikat-Beschichtung, Wand** 2K-Silikat-Beschichtung, Wand		
	m2	EP	GP .....
1.034.02.0050	**Silikat-Dispersionsbeschichtung, Wand, NAK3** Silikat-Dispersionsbeschichtung, Wand, NAK3		
	m2	EP	GP .....
1.034.02.0060	**Silikat-Dispersionsbeschichtung, Wand, NAK2** Silikat-Dispersionsbeschichtung, Wand, NAK2		
	m2	EP	GP .....
1.034.02.0070	**2K-Polyacrylatbeschichtung, Wand, NAK1** 2K-Polyacrylatbeschichtung, Wand, NAK1		
	m2	EP	GP .....
	LAIBUNGEN LAIBUNGEN		
1.034.02.0080	**Laibungsbeschichtung, Dispersion, NAK3** Laibungsbeschichtung, Dispersion, NAK3		
	m	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.02.0090 **Laibungsbeschichtung, Dispersion, NAK2**
Laibungsbeschichtung, Dispersion, NAK2

m EP ..... GP .....

1.034.02.0100 **Laibungsbeschichtung, Dispersion, NAK1**
Laibungsbeschichtung, Dispersion, NAK1

m EP ..... GP .....

1.034.02.0110 **Laibungsbeschichtung, 2K-Silikat, NAK3**
Laibungsbeschichtung, 2K-Silikat, NAK3

m EP ..... GP .....

1.034.02.0120 **Laibungsbeschichtung, Silikat-Dispersion, NAK3**
Laibungsbeschichtung, Silikat-Dispersion, NAK3

m EP ..... GP .....

1.034.02.0130 **Laibungsbeschichtung, Silikat-Dispersion, NAK2**
Laibungsbeschichtung, Silikat-Dispersion, NAK2

m EP ..... GP .....

1.034.02.0140 **Laibungsbeschichtung, 2K-Polyacrylat, NAK1**
Laibungsbeschichtung, 2K-Polyacrylat, NAK1

m EP ..... GP .....

STÜTZEN
STÜTZEN

1.034.02.0150 **Dispersionsbeschichtung, Stützen, NAK3**
Dispersionsbeschichtung, Stützen, NAK3

m2 EP ..... GP .....

1.034.02.0160 **Dispersionsbeschichtung, Stützen, NAK2**
Dispersionsbeschichtung, Stützen, NAK2

m2 EP ..... GP .....

1.034.02.0170 **Dispersionsbeschichtung, Stützen, NAK1**
Dispersionsbeschichtung, Stützen, NAK1

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.02.0180 **2K-Silikat-Beschichtung, Stützen**
2K-Silikat-Beschichtung, Stützen

m2 EP ..... GP .....

1.034.02.0190 **Silikat-Dispersionsbeschichtung, Stützen, NAK3**
Silikat-Dispersionsbeschichtung, Stützen, NAK3

m2 EP ..... GP .....

1.034.02.0200 **Silikat-Dispersionsbeschichtung, Stützen, NAK2**
Silikat-Dispersionsbeschichtung, Stützen, NAK2

m2 EP ..... GP .....

1.034.02.0210 **2K-Polyacrylatbeschichtung, Stützen, NAK1**
2K-Polyacrylatbeschichtung, Stützen, NAK1

m2 EP ..... GP .....

DECKEN/UNTERZÜGE
DECKEN/UNTERZÜGE

1.034.02.0220 **Dispersionsbeschichtung, Decken/UZ, NAK3**
Dispersionsbeschichtung, Decken/UZ, NAK3

m2 EP ..... GP .....

1.034.02.0230 **Dispersionsbeschichtung, Decken/UZ, NAK2**
Dispersionsbeschichtung, Decken/UZ, NAK2

m2 EP ..... GP .....

1.034.02.0240 **Dispersionsbeschichtung, Decken/UZ, NAK1**
Dispersionsbeschichtung, Decken/UZ, NAK1

m2 EP ..... GP .....

1.034.02.0250 **2K-Silikat-Beschichtung, Decken/UZ**
2K-Silikat-Beschichtung, Decken/UZ

m2 EP ..... GP .....

1.034.02.0260 **Silikat-Dispersionsbeschichtung, Decken/UZ, NAK3**
Silikat-Dispersionsbeschichtung, Decken/UZ, NAK3

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.02.0270 **Silikat-Dispersionsbeschichtung, Decken/UZ, NAK2**
Silikat-Dispersionsbeschichtung, Decken/UZ, NAK2

m2 EP ..... GP .....

TREPPENLÄUFE
TREPPENLÄUFE

1.034.02.0280 **Dispersionsbeschichtung, Treppen, NAK3**
Dispersionsbeschichtung, Treppen, NAK3

m2 EP ..... GP .....

1.034.02.0290 **Dispersionsbeschichtung, Treppen, NAK2**
Dispersionsbeschichtung, Treppen, NAK2

m2 EP ..... GP .....

1.034.02.0300 **Dispersionsbeschichtung, Treppen, NAK1**
Dispersionsbeschichtung, Treppen, NAK1

m2 EP ..... GP .....

1.034.02.0310 **2K-Silikat-Beschichtung, Treppen**
2K-Silikat-Beschichtung, Treppen

m2 EP ..... GP .....

1.034.02.0320 **Silikat-Dispersionsbeschichtung, Treppen, NAK3**
Silikat-Dispersionsbeschichtung, Treppen, NAK3

m2 EP ..... GP .....

1.034.02.0330 **Silikat-Dispersionsbeschichtung, Treppen, NAK2**
Silikat-Dispersionsbeschichtung, Treppen, NAK2

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.02 Beschichtungen, Innenbereich .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034.03	**Titel Beschichtungen, Außenbereich**		
	WÄNDE, STÜTZEN		
	WÄNDE, STÜTZEN		
1.034.03.0010	**Außenbeschichtung, Acrylat-Dispersion**		
	Außenbeschichtung, Acrylat-Dispersion		
	m2	EP	GP .....
1.034.03.0020	**Außenbeschichtung, Siliconharzfarbe**		
	Außenbeschichtung, Siliconharzfarbe		
	m2	EP	GP .....
1.034.03.0030	**Außenbeschichtung, Silikat-Dispersion**		
	Außenbeschichtung, Silikat-Dispersion		
	m2	EP	GP .....
	LAIBUNGEN		
	LAIBUNGEN		
1.034.03.0040	**Laibungsbeschichtung, Acrylat-Dispersion**		
	Laibungsbeschichtung, Acrylat-Dispersion		
	m	EP	GP .....
1.034.03.0050	**Laibungsbeschichtung, Siliconharzfarbe**		
	Laibungsbeschichtung, Siliconharzfarbe		
	m	EP	GP .....
1.034.03.0060	**Laibungsbeschichtung, Silikat-Dispersion**		
	Laibungsbeschichtung, Silikat-Dispersion		
	m	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.03 Beschichtungen, Außenbereich .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034.04	**Titel Zulagen, Beschichtungen**		
1.034.04.0010	**Zulage stark getönt, Hellbezugswert <20** Zulage stark getönt, Hellbezugswert <20		
	m2	EP	GP .....
1.034.04.0020	**Höhenzulage Wandbeschichtungen** Höhenzulage Wandbeschichtungen		
	m2	EP	GP .....
1.034.04.0030	**Höhenzulage Deckenbeschichtungen** Höhenzulage Deckenbeschichtungen		
	m2	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.04 Zulagen, Beschichtungen .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.034 Gewerk Maler-/Lackierarbeiten, Beschichtungen
1.034.05 Titel Beschichtungen, komplett

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034.05	**Titel Beschichtungen, komplett**		
	HINWEIS HINWEIS		
1.034.05.0010	**Wandbeschichtung, Dispersion, Putz, NAK3** Wandbeschichtung, Dispersion, Putz, NAK3		
	m2	EP	GP .....
1.034.05.0020	**Deckenbeschichtung, Dispersion, Putz, NAK3** Deckenbeschichtung, Dispersion, Putz, NAK3		
	m2	EP	GP .....
1.034.05.0030	**Laibungsbeschichtung, Dispersion, Putz, NAK3** Laibungsbeschichtung, Dispersion, Putz, NAK3		
	m	EP	GP .....
1.034.05.0040	**Wandbeschichtung, Dispersion, MW/Beton, NAK2** Wandbeschichtung, Dispersion, MW/Beton, NAK2		
	m2	EP	GP .....
1.034.05.0050	**Deckenbeschichtung, Dispersion, Beton, NAK2** Deckenbeschichtung, Dispersion, Beton, NAK2		
	m2	EP	GP .....
1.034.05.0060	**Laibungsbeschichtung, Dispersion, Beton, NAK2** Laibungsbeschichtung, Dispersion, Beton, NAK2		
	m	EP	GP .....
1.034.05.0070	**Wandbeschichtung, Vlies, Dispersion, GK, NAK3** Wandbeschichtung, Vlies, Dispersion, GK, NAK3		
	m2	EP	GP .....
1.034.05.0080	**Deckenbeschichtung, Vlies, Dispersion, GK, NAK3** Deckenbeschichtung, Vlies, Dispersion, GK, NAK3		
	m2	EP	GP .....
1.034.05.0090	**Laibungsbeschichtung, Vlies, Dispersion, GK, NAK3** Laibungsbeschichtung, Vlies, Dispersion, GK, NAK3		
	m	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.05.0100 **Wandbeschichtung, Glasfaser Dispersion, NAK1**
Wandbeschichtung, Glasfaser Dispersion, NAK1

m2 EP ..... GP .....

1.034.05.0110 **Laibungsbeschichtung, Glasfaser, Dispersion, NAK1**
Laibungsbeschichtung, Glasfaser, Dispersion, NAK1

m EP ..... GP .....

1.034.05.0120 **Wandbeschichtung, Vlies, Dispersion, NAK1**
Wandbeschichtung, Vlies, Dispersion, NAK1

m2 EP ..... GP .....

1.034.05.0130 **Deckenbeschichtung, Vlies, Dispersion, NAK1**
Deckenbeschichtung, Vlies, Dispersion, NAK1

m2 EP ..... GP .....

1.034.05.0140 **Laibungsbeschichtung, Vlies, Dispersion, NAK1**
Laibungsbeschichtung, Vlies, Dispersion, NAK1

m EP ..... GP .....

1.034.05.0150 **Beschichtung, Wand, Dispersion, Putz, NAK1**
Beschichtung, Wand, Dispersion, Putz, NAK1

m2 EP ..... GP .....

1.034.05.0160 **Deckenbeschichtung, Dispersion, Putz, NAK1**
Deckenbeschichtung, Dispersion, Putz, NAK1

m2 EP ..... GP .....

1.034.05.0170 **Laibungsbeschichtung, Dispersion, Putz, NAK1**
Laibungsbeschichtung, Dispersion, Putz, NAK1

m EP ..... GP .....

1.034.05.0180 **Wandbeschichtung, 2K-Polyacrylat, Putz, NAK1**
Wandbeschichtung, 2K-Polyacrylat, Putz, NAK1

m2 EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.05.0190 **Laibungsbeschichtung, 2K-Polyacrylat, Putz, NAK1**

Laibungsbeschichtung, 2K-Polyacrylat, Putz, NAK1

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.05 Beschichtungen, komplett .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034.06	**Titel Dekorative Wandgestaltung**		
1.034.06.0010	**Stucco Lustro, Wand** Stucco Lustro, Wand **m2**	EP	GP .....
1.034.06.0020	**Sichtbetonkosmetik, Betonspachtel** Sichtbetonkosmetik, Betonspachtel **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.06 Dekorative Wandgestaltung .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034.07	**Titel Lackierarbeiten**		
	TÜREN UND ZARGEN TÜREN UND ZARGEN		
1.034.07.0010	**Vorbereitung Lack Holz-Bestandstür** Vorbereitung Lack Holz-Bestandstür **St**	EP	GP .....
1.034.07.0020	**Vorbereitung Lack Stahl-Bestandstür** Vorbereitung Lack Stahl-Bestandstür **St**	EP	GP .....
1.034.07.0030	**Vorbereitung Lack Bestandszargen, OL** Vorbereitung Lack Bestandszargen, OL **St**	EP	GP .....
1.034.07.0040	**Vorbereitung Lack Bestandszargen, SL** Vorbereitung Lack Bestandszargen, SL **St**	EP	GP .....
1.034.07.0050	**Lackierung, Innentürblatt, <1,01x2,135m** Lackierung, Innentürblatt, <1,01x2,135m **St**	EP	GP .....
1.034.07.0060	**Lackierung, Umfassungszarge, <0,175m** Lackierung, Umfassungszarge, <0,175m **St**	EP	GP .....
1.034.07.0070	**Lackierung, Umfassungszarge + OL, <0,175m** Lackierung, Umfassungszarge + OL, <0,175m **St**	EP	GP .....
1.034.07.0080	**Lackierung, Umfassungszarge + SL, <0,175m** Lackierung, Umfassungszarge + SL, <0,175m **St**	EP	GP .....
1.034.07.0090	**Lackierung, Umfassungszarge + OL + SL, <0,175m** Lackierung, Umfassungszarge + OL + SL, <0,175m **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.07.0100 **Lackierung, Umfassungszarge, >0,175m**
Lackierung, Umfassungszarge, >0,175m

St EP ..... GP .....

1.034.07.0110 **Lackierung, Umfassungszarge + OL, >0,175m**
Lackierung, Umfassungszarge + OL, >0,175m

St EP ..... GP .....

1.034.07.0120 **Lackierung, Umfassungszarge, 2flg + OL, >0,175m**
Lackierung, Umfassungszarge, 2flg + OL, >0,175m

St EP ..... GP .....

1.034.07.0130 **Lackierung, Eckzarge, Standard**
Lackierung, Eckzarge, Standard

St EP ..... GP .....

1.034.07.0140 **Lackierung, Rohrrahmentür, <2,50m2**
Lackierung, Rohrrahmentür, <2,50m2

St EP ..... GP .....

1.034.07.0150 **Lackierung, Rohrrahmentür, <4,00m2**
Lackierung, Rohrrahmentür, <4,00m2

St EP ..... GP .....

1.034.07.0160 **Lackierung, Rohrrahmentür, <7,50m2**
Lackierung, Rohrrahmentür, <7,50m2

St EP ..... GP .....

GELÄNDER UND HANDLÄUFE
GELÄNDER UND HANDLÄUFE

1.034.07.0170 **Lackierung, Stahlgeländer, Handlauf, Füllstab, grundiert**
Lackierung, Stahlgeländer, Handlauf, Füllstab, grundiert

m EP ..... GP .....

1.034.07.0180 **Lackierung, Stahlgeländer, ohne Handlauf, Füllstab, grundiert**
Lackierung, Stahlgeländer, ohne Handlauf, Füllstab, grundiert

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.07.0190 **Lackierung, Stahlgeländer, Handlauf, flächig, grundiert**
Lackierung, Stahlgeländer, Handlauf, flächig, grundiert

m EP ..... GP .....

1.034.07.0200 **Lackierung, Stahlgeländer, ohne Handlauf, flächig, grundiert**
Lackierung, Stahlgeländer, ohne Handlauf, flächig, grundiert

m EP ..... GP .....

1.034.07.0210 **Lackierung, Stahlgeländer, Handlauf, Füllstab, verzinkt**
Lackierung, Stahlgeländer, Handlauf, Füllstab, verzinkt

m EP ..... GP .....

1.034.07.0220 **Lackierung, Stahlgeländer, ohne Handlauf, Füllstab, verzinkt**
Lackierung, Stahlgeländer, ohne Handlauf, Füllstab, verzinkt

m EP ..... GP .....

1.034.07.0230 **Lackierung, Stahlgeländer, Handlauf, flächig, verzinkt**
Lackierung, Stahlgeländer, Handlauf, flächig, verzinkt

m EP ..... GP .....

1.034.07.0240 **Lackierung, Stahlgeländer, ohne Handlauf, flächig, verzinkt**
Lackierung, Stahlgeländer, ohne Handlauf, flächig, verzinkt

m EP ..... GP .....

1.034.07.0250 **Lackierung, Stahlhandlauf, grundiert, <Ø50mm**
Lackierung, Stahlhandlauf, grundiert, <Ø50mm

m EP ..... GP .....

1.034.07.0260 **Lackierung, Stahlhandlauf, verzinkt, <Ø50mm**
Lackierung, Stahlhandlauf, verzinkt, <Ø50mm

m EP ..... GP .....

STAHLTREPPEN
STAHLTREPPEN

1.034.07.0270 **Lackierung, Stahltreppe, ohne Podest, <7Stg, grundiert**
Lackierung, Stahltreppe, ohne Podest, <7Stg, grundiert

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.07.0280 **Lackierung, Stahltreppe,ohne Podest, <7Stg, verzinkt**
Lackierung, Stahltreppe,ohne Podest, <7Stg, verzinkt

St EP ..... GP .....

1.034.07.0290 **Lackierung, Stahltreppe, mit Podest, <18Stg, grundiert**
Lackierung, Stahltreppe, mit Podest, <18Stg, grundiert

St EP ..... GP .....

1.034.07.0300 **Lackierung, Stahltreppe, mit Podest, <18Stg, verzinkt**
Lackierung, Stahltreppe, mit Podest, <18Stg, verzinkt

St EP ..... GP .....

PROFILSTAHL, ROHRE, EINBAUTEILE
PROFILSTAHL, ROHRE, EINBAUTEILE

1.034.07.0310 **Lackierung, Profilstahl, Abwicklung, <75cm**
Lackierung, Profilstahl, Abwicklung, <75cm

m2 EP ..... GP .....

1.034.07.0320 **Lackierung, Profilstahl, Abwicklung, <125cm**
Lackierung, Profilstahl, Abwicklung, <125cm

m2 EP ..... GP .....

1.034.07.0330 **Lackierung, Profilstahl, Abwicklung, <175cm**
Lackierung, Profilstahl, Abwicklung, <175cm

m2 EP ..... GP .....

1.034.07.0340 **Lackierung, Profilstahl, Abwicklung, >175cm**
Lackierung, Profilstahl, Abwicklung, >175cm

m2 EP ..... GP .....

1.034.07.0350 **Lackierung, Stahlrohre, <DN40**
Lackierung, Stahlrohre,

m EP ..... GP .....

1.034.07.0360 **Lackierung, Stahlrohre, <DN80**
Lackierung, Stahlrohre,

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.07.0370 **Lackierung, Stahlrohre, <DN125**
Lackierung, Stahlrohre,

m EP ..... GP .....

1.034.07.0380 **Lackierung, Stahlrohre, <DN200**
Lackierung, Stahlrohre,

m EP ..... GP .....

1.034.07.0390 **Lackierung, Stahlrohre, >DN200**
Lackierung, Stahlrohre, >DN200

m2 EP ..... GP .....

1.034.07.0400 **Lackierung, HK-Anbindung, 2x <DN40, L=<1,00m**
Lackierung, HK-Anbindung, 2x

St EP ..... GP .....

1.034.07.0410 **Lackierung, Stahleinbauteile, <1,00m2**
Lackierung, Stahleinbauteile, <1,00m2

m2 EP ..... GP .....

1.034.07.0420 **Lackierung, Stahleinbauteile, >1,00m2**
Lackierung, Stahleinbauteile, >1,00m2

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.07 Lackierarbeiten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.08 **Titel Instandsetzung, Renovierung**

HOLZTÜREN
HOLZTÜREN

1.034.08.0010 **Renovierungsanstrich, Holzplattentür, 1flg, <2,50m2**
Renovierungsanstrich, Holzplattentür, 1flg, <2,50m2

St EP ..... GP .....

1.034.08.0020 **Renovierungsanstrich, Holzplattentür, 2flg, <5,00m2**
Renovierungsanstrich, Holzplattentür, 2flg, <5,00m2

St EP ..... GP .....

1.034.08.0030 **Renovierungsanstrich, Holzrahmentür, 1flg, <3,50m2**
Renovierungsanstrich, Holzrahmentür, 1flg, <3,50m2

St EP ..... GP .....

1.034.08.0040 **Renovierungsanstrich, Holzrahmentür, 2flg, <7,50m2**
Renovierungsanstrich, Holzrahmentür, 2flg, <7,50m2

St EP ..... GP .....

HOLZBAUTEILE, SONSTIGES
HOLZBAUTEILE, SONSTIGES

1.034.08.0050 **Renovierungsanstrich, Holztreppe, <15Stg**
Renovierungsanstrich, Holztreppe, <15Stg

St EP ..... GP .....

1.034.08.0060 **Renovierungsanstrich, Holzfensterbänke, B=<25cm**
Renovierungsanstrich, Holzfensterbänke, B=<25cm

m EP ..... GP .....

1.034.08.0070 **Renovierungsanstrich, Holzsockelleisten, H=<20cm**
Renovierungsanstrich, Holzsockelleisten, H=<20cm

m EP ..... GP .....

1.034.08.0080 **Renovierungsanstrich, Holzflächen, innen**
Renovierungsanstrich, Holzflächen, innen

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.034.08 Instandsetzung, Renovierung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.034 Gewerk Maler-/Lackierarbeiten, Beschichtungen
1.034.09 Titel Brandschutzanstriche

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034.09	**Titel Brandschutzanstriche**		
1.034.09.0010	**Brandschutzbeschichtung, Stahl, F30/R30** Brandschutzbeschichtung, Stahl, F30/R30		
	m2	EP	GP .....
1.034.09.0020	**Brandschutzbeschichtung, Stahl, F60/R60** Brandschutzbeschichtung, Stahl, F60/R60		
	m2	EP	GP .....
1.034.09.0030	**Brandschutzbeschichtung, Stahl, F90/R90** Brandschutzbeschichtung, Stahl, F90/R90		
	m2	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.09 Brandschutzanstriche .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034.10	**Titel Zusätzliche Leistungen, Sonstiges**		
1.034.10.0010	**Fugenverschluss, innen, Acryl** Fugenverschluss, innen, Acryl **m**	EP	GP .....
1.034.10.0020	**Treppenanschlussfuge** Treppenanschlussfuge **m**	EP	GP .....
1.034.10.0030	**Warnstreifen, Gefahrenstellen, gelb-schwarz** Warnstreifen, Gefahrenstellen, gelb-schwarz **m**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.10 Zusätzliche Leistungen, Sonstiges .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.11 **Titel Parkhäuser, Tiefgaragen**

VORBEREITENDE ARBEITEN
VORBEREITENDE ARBEITEN

1.034.11.0010 **Instandhaltungskonzept vor Ausführungsbeginn**
Instandhaltungskonzept vor Ausführungsbeginn

St EP ..... GP .....

1.034.11.0020 **Untergrundprüfung und Dokumentation**
Untergrundprüfung und Dokumentation

psch EP ..... GP .....

1.034.11.0030 **Rissbehandlung Untergrund, ohne Bandage**
Rissbehandlung Untergrund, ohne Bandage

m EP ..... GP .....

1.034.11.0040 **Rissbehandlung Untergrund, mit Bandage**
Rissbehandlung Untergrund, mit Bandage

m EP ..... GP .....

OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME
OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEME

1.034.11.0050 **Beschichtung OS 8.6 für erdberührte, trockene Bauteile**
Beschichtung OS 8.6 für erdberührte, trockene Bauteile

m2 EP ..... GP .....

1.034.11.0060 **Beschichtung OS 8.8, erdberührte Bauteile Wasserwechselzonen**
Beschichtung OS 8.8, erdberührte Bauteile Wasserwechselzonen

m2 EP ..... GP .....

1.034.11.0070 **Beschichtung OS 8.5, erdberührte Bauteile, feucht**
Beschichtung OS 8.5, erdberührte Bauteile, feucht

m2 EP ..... GP .....

1.034.11.0080 **Beschichtung OS 8.15, Bodenplatte/Rampe, feucht/Wasserwechsel**
Beschichtung OS 8.15, Bodenplatte/Rampe, feucht/Wasserwechsel

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.11.0090 **Beschichtung OS 11b.20, Bodenplatte/Zwischendeck**
Beschichtung OS 11b.20, Bodenplatte/Zwischendeck

m2 EP ..... GP .....

1.034.11.0100 **Beschichtung OS 10.4, Freideck/Rampe (jede Feuchtesituation)**
Beschichtung OS 10.4, Freideck/Rampe (jede Feuchtesituation)

m2 EP ..... GP .....

1.034.11.0110 **Beschichtung OS 11b.5, Freideck/Rampe**
Beschichtung OS 11b.5, Freideck/Rampe

m2 EP ..... GP .....

1.034.11.0120 **Beschichtung OS 11a.5, Freideck**
Beschichtung OS 11a.5, Freideck

m2 EP ..... GP .....

1.034.11.0130 **Beschichtung OS 5b, Sockel, H=15cm, dichtend**
Beschichtung OS 5b, Sockel, H=15cm, dichtend

m EP ..... GP .....

1.034.11.0140 **Beschichtung OS 5b, Sockel, H=50cm, dichtend**
Beschichtung OS 5b, Sockel, H=50cm, dichtend

m EP ..... GP .....

1.034.11.0150 **Beschichtung OS 8.5, Sockel, H=15cm, rollbar**
Beschichtung OS 8.5, Sockel, H=15cm, rollbar

m EP ..... GP .....

1.034.11.0160 **Beschichtung OS 8.5, Sockel, H=50cm, rollbar**
Beschichtung OS 8.5, Sockel, H=50cm, rollbar

m EP ..... GP .....

1.034.11.0170 **Beschichtung OS 10, Sockel, H=15cm, Rampe**
Beschichtung OS 10, Sockel, H=15cm, Rampe

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.034.11.0180 **Zulage Dreieckskehlsockel**
Zulage Dreieckskehlsockel

m EP ..... GP .....

1.034.11.0190 **Zulage Dreieckskehlsockel, abgestellt**
Zulage Dreieckskehlsockel, abgestellt

m EP ..... GP .....

1.034.11.0200 **Zulage Rautiefenausgleich**
Zulage Rautiefenausgleich

m2 EP ..... GP .....

1.034.11.0210 **Stellplatzlinierung, 2K-Epoxidharzlack**
Stellplatzlinierung, 2K-Epoxidharzlack

m EP ..... GP .....

1.034.11.0220 **Flächenmarkierung, 2K-Epoxidharzlack**
Flächenmarkierung, 2K-Epoxidharzlack

m2 EP ..... GP .....

1.034.11.0230 **Symbolmarkierung, 2K-Epoxidharzlack**
Symbolmarkierung, 2K-Epoxidharzlack

St EP ..... GP .....

1.034.11.0240 **Stellplatzflächenmarkierung, 2K-Epoxidharzlack**
Stellplatzflächenmarkierung, 2K-Epoxidharzlack

St EP ..... GP .....

1.034.11.0250 **Fahrtrichtungspfeile, 2K-Epoxidharzlack**
Fahrtrichtungspfeile, 2K-Epoxidharzlack

St EP ..... GP .....

1.034.11.0260 **Stellplatznummerierung, 2K-Epoxidharzlack**
Stellplatznummerierung, 2K-Epoxidharzlack

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

BESCHICHTUNGSREPARATUR UND -SANIERUNG
BESCHICHTUNGSREPARATUR UND -SANIERUNG

1.034.11.0270 **nachrägliche Ausbesserung TG, <400cm2**
nachrägliche Ausbesserung TG, <400cm2

St EP ..... GP .....

1.034.11.0280 **nachrägliche Ausbesserung TG; <1,0m2**
nachrägliche Ausbesserung TG; <1,0m2

St EP ..... GP .....

1.034.11.0290 **Durchdringung Parkhausbeschichtung**
Durchdringung Parkhausbeschichtung

St EP ..... GP .....

WARTUNGSARBEITEN
WARTUNGSARBEITEN

1.034.11.0300 **Rissbehandlung Bestandsfläche**
Rissbehandlung Bestandsfläche

m EP ..... GP .....

1.034.11.0310 **Wartung OS-Beschichtungssystem**
Wartung OS-Beschichtungssystem

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.11 Parkhäuser, Tiefgaragen .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.034 Gewerk Maler-/Lackierarbeiten, Beschichtungen
1.034.12 Titel Keller, Unterfahrten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034.12	**Titel Keller, Unterfahrten**		
1.034.12.0010	**Kellerbodenbeschichtung, R10** Kellerbodenbeschichtung, R10 **m2**	EP	GP .....
1.034.12.0020	**Sockel, 2K-Epoxidharzbeschichtung, H=15cm** Sockel, 2K-Epoxidharzbeschichtung, H=15cm **m**	EP	GP .....
1.034.12.0030	**Bodenbeschichtung, ölbeständig, Acrylatdispersion** Bodenbeschichtung, ölbeständig, Acrylatdispersion **m2**	EP	GP .....
1.034.12.0040	**Sockel, ölbeständig, H=15cm** Sockel, ölbeständig, H=15cm **m**	EP	GP .....
1.034.12.0050	**nachrägliche Ausbesserung Keller, <400cm2** nachrägliche Ausbesserung Keller, <400cm2 **St**	EP	GP .....
1.034.12.0060	**nachrägliche Ausbesserung Keller; <1,0m2** nachrägliche Ausbesserung Keller; <1,0m2 **St**	EP	GP .....
1.034.12.0070	**Durchdringung Kellerbeschichtung** Durchdringung Kellerbeschichtung **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.12 Keller, Unterfahrten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.034 Gewerk Maler-/Lackierarbeiten, Beschichtungen
1.034.13 Titel Industrieböden

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034.13	**Titel Industrieböden**		
	Beanspruchungsangabe für Beschichtungen Beanspruchungsangabe für Beschichtungen		
1.034.13.0010	**Industriebodenbeschichtung, Standard, 2K-Epoxidharz** Industriebodenbeschichtung, Standard, 2K-Epoxidharz		
	m2	EP	GP .....
1.034.13.0020	**Industriebodenbeschichtung, hohe Belastung, 2K-Epoxidharz** Industriebodenbeschichtung, hohe Belastung, 2K-Epoxidharz		
	m2	EP	GP .....
1.034.13.0030	**Nachträgl. Ausbesserung Industriebod. <400cm2** Nachträgl. Ausbesserung Industriebod. <400cm2		
	St	EP	GP .....
1.034.13.0040	**Nachträgl. Ausbesserung Industriebod. <1,00m2** Nachträgl. Ausbesserung Industriebod. <1,00m2		
	St	EP	GP .....
1.034.13.0050	**Durchdringung Kellerbeschichtung** Durchdringung Kellerbeschichtung		
	St	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.13 Industrieböden .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.034 Gewerk Maler-/Lackierarbeiten, Beschichtungen
1.034.14 Titel Dekorative Böden

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034.14	**Titel Dekorative Böden**		
1.034.14.0010	**Bodenbeschichtung, optisch hochwertig, PUR** Bodenbeschichtung, optisch hochwertig, PUR **m2**	EP	GP .....
1.034.14.0020	**nachrägliche Ausbesserung dekorativ <400cm2** nachrägliche Ausbesserung dekorativ <400cm2 **St**	EP	GP .....
1.034.14.0030	**nachrägliche Ausbesserung dekorativ <1,00m2** nachrägliche Ausbesserung dekorativ <1,00m2 **St**	EP	GP .....
1.034.14.0050	**Durchdringung dekorative Beschichtung** Durchdringung dekorative Beschichtung **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.14 Dekorative Böden .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.034 Gewerk Maler-/Lackierarbeiten, Beschichtungen
1.034.15 Titel Balkonbodenbeschichtung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034.15	**Titel Balkonbodenbeschichtung**		
1.034.15.0010	**Balkonbeschichtung, Acrylatdispersion** Balkonbeschichtung, Acrylatdispersion **m2**	EP	GP .....
1.034.15.0020	**Balkonbeschichtung, 2K-Epoxidharz** Balkonbeschichtung, 2K-Epoxidharz **m2**	EP	GP .....
1.034.15.0030	**Balkonbodenbeschichtung, 2K-PUR** Balkonbodenbeschichtung, 2K-PUR **m2**	EP	GP .....
1.034.15.0040	**Balkonabdichtung/-beschichtung, PMMA** Balkonabdichtung/-beschichtung, PMMA **m2**	EP	GP .....
1.034.15.0050	**Hohlkehle, kunststoffmodifizierter Zementmörtel** Hohlkehle, kunststoffmodifizierter Zementmörtel **m**	EP	GP .....
1.034.15.0060	**nachrägliche Ausbesserung Balkon <400cm2** nachrägliche Ausbesserung Balkon <400cm2 **St**	EP	GP .....
1.034.15.0070	**nachrägliche Ausbesserung Balkon <1,00m2** nachrägliche Ausbesserung Balkon <1,00m2 **St**	EP	GP .....
1.034.15.0080	**Durchdringung Balkonbeschichtung** Durchdringung Balkonbeschichtung **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.15 Balkonbodenbeschichtung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.034 Gewerk Maler-/Lackierarbeiten, Beschichtungen
1.034.16 Titel Schutzabdeckungen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034.16	**Titel Schutzabdeckungen**		
1.034.16.0010	**Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB** Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB **m2**	EP	GP .....
1.034.16.0020	**Schutzabdeckung, Boden, Alukarton** Schutzabdeckung, Boden, Alukarton **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.16 Schutzabdeckungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.034.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.034.90.0020	**Stundensatz: Helfer** Stundensatz: Helfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.034.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.034 Gewerk Maler-/Lackierarbeiten, Beschichtungen
1.034.99 Titel Kostenberechnungspauschale

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.034.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.034.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Maler-/Lackierarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Maler-/Lackierarbeiten		
	psch	EP	GP .....
1.034.99.0020	**Kostenberechnungspauschale: Bodenbeschichtungsarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Bodenbeschichtungsarbeiten		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.034.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.034 Maler-/Lackierarbeiten, Beschichtungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.036	**Gewerk Bodenbelagarbeiten**		
1.036.01	**Titel Vorbereitende Arbeiten**		
	UNTERGRUNDVORBEREITUNG UNTERGRUNDVORBEREITUNG		
1.036.01.0010	**Messung, Estrichfeuchte** Messung, Estrichfeuchte		
	psch	EP	GP .....
1.036.01.0020	**Aufwendige Reinigung des Untergrundes** Aufwendige Reinigung des Untergrundes		
	m2	EP	GP .....
1.036.01.0030	**Risse im Estrich schließen** Risse im Estrich schließen		
	m	EP	GP .....
1.036.01.0040	**Calciumsulfatestrich anschleifen** Calciumsulfatestrich anschleifen		
	m2	EP	GP .....
1.036.01.0050	**Untergrundvorbereitung, Grundierung, Spachtel 3mm** Untergrundvorbereitung, Grundierung, Spachtel 3mm		
	m2	EP	GP .....
1.036.01.0060	**Zulage Untergrundvorbereitung, Spachtel 6mm** Zulage Untergrundvorbereitung, Spachtel 6mm		
	m2	EP	GP .....
1.036.01.0070	**Zulage Untergrundvorbereitung, Spachtel 10mm** Zulage Untergrundvorbereitung, Spachtel 10mm		
	m2	EP	GP .....
1.036.01.0080	**Dampfbremse, 2K-Epoxidharz** Dampfbremse, 2K-Epoxidharz		
	m2	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.036.01.0090 **Dampfbremse, 1K-Polyurethan**
Dampfbremse, 1K-Polyurethan

m2 EP ..... GP .....

1.036.01.0100 **Dampfbremse, PE-Folie 0,2mm**
Dampfbremse, PE-Folie 0,2mm

m2 EP ..... GP .....

1.036.01.0110 **Untergrundvorbereitung, Kugelstrahlen**
Untergrundvorbereitung, Kugelstrahlen

m2 EP ..... GP .....

1.036.01.0120 **Untergrundvorbereitung, Fräsen**
Untergrundvorbereitung, Fräsen

m2 EP ..... GP .....

1.036.01.0130 **Haftgrund, nicht saugende Untergründe**
Haftgrund, nicht saugende Untergründe

m2 EP ..... GP .....

1.036.01.0140 **Tiefgrund, saugende Untergründe**
Tiefgrund, saugende Untergründe

m2 EP ..... GP .....

UNTERGRUNDAUSGLEICH
UNTERGRUNDAUSGLEICH

1.036.01.0150 **Nivellierausgleich, bis 5mm**
Nivellierausgleich, bis 5mm

m2 EP ..... GP .....

1.036.01.0160 **Nivellierausgleich, 6-10mm**
Nivellierausgleich, 6-10mm

m2 EP ..... GP .....

1.036.01.0170 **Nivellierausgleich, 11-20mm**
Nivellierausgleich, 11-20mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.036.01.0180 **Verbundestrich, 5kN, 50mm**
Verbundestrich, 5kN, 50mm

m2 EP ..... GP .....

1.036.01.0190 **Estrich auf Trennschicht, 5kN, 60mm, F5**
Estrich auf Trennschicht, 5kN, 60mm, F5

m2 EP ..... GP .....

1.036.01.0200 **Gefällespachtel, außen, >1,5%, geschliffen**
Gefällespachtel, außen, >1,5%, geschliffen

m2 EP ..... GP .....

1.036.01.0210 **Gefällespachtel, außen, >2-3%, rau**
Gefällespachtel, außen, >2-3%, rau

m2 EP ..... GP .....

1.036.01.0220 **Entkopplungsmatte**
Entkopplungsmatte

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.036.01 Vorbereitende Arbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.036.02 **Titel Linoleum**

BODENBELAG BAHNENWARE
BODENBELAG BAHNENWARE

1.036.02.0010 **Lino, Bahn, 2,5mm, Klasse 34, 4dB, R9, Rücken Jute**
Lino, Bahn, 2,5mm, Klasse 34, 4dB, R9, Rücken Jute

m2 EP ..... GP .....

1.036.02.0020 **Lino, Bahn, 4mm, Klasse 33, 18dB, R9, Rücken Schaum**
Lino, Bahn, 4mm, Klasse 33, 18dB, R9, Rücken Schaum

m2 EP ..... GP .....

1.036.02.0030 **Lino, Bahn, 4mm, Klasse 33, 14dB, R9, Rücken Kork**
Lino, Bahn, 4mm, Klasse 33, 14dB, R9, Rücken Kork

m2 EP ..... GP .....

BODENBELAG FLIESEN
BODENBELAG FLIESEN

1.036.02.0040 **Lino, Fliese, 2,5mm, Klasse 34, 4dB, R9, Rücken Jute**
Lino, Fliese, 2,5mm, Klasse 34, 4dB, R9, Rücken Jute

m2 EP ..... GP .....

1.036.02.0050 **Lino, Fliese, 4mm, Klasse 33, 14dB, R9, Rücken Kork**
Lino, Fliese, 4mm, Klasse 33, 14dB, R9, Rücken Kork

m2 EP ..... GP .....

1.036.02.0060 **Reserve Lino, Rücken Jute, Fliese**
Reserve Lino, Rücken Jute, Fliese

St EP ..... GP .....

1.036.02.0070 **Reserve Lino, Rücken Kork, Fliese**
Reserve Lino, Rücken Kork, Fliese

St EP ..... GP .....

BODENBELAG TREPPEN/PODESTE
BODENBELAG TREPPEN/PODESTE

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.036.02.0080 **Lino, Stufen R9, Rücken Jute/Schaum/Kork, Alu-Trägerprofil**

Lino, Stufen R9, Rücken Jute/Schaum/Kork, Alu-Trägerprofil

m EP ..... GP .....

1.036.02.0090 **Lino, Stufen R9, Rücken Jute/Schaum/Kork, Aluprofil eloxiert**

Lino, Stufen R9, Rücken Jute/Schaum/Kork, Aluprofil eloxiert

m EP ..... GP .....

1.036.02.0100 **Lino, Stufen R9, Rücken Jute/Schaum/Kork, Edelstahl-Trägerprofil**

Lino, Stufen R9, Rücken Jute/Schaum/Kork,
Edelstahl-Trägerprofil

m EP ..... GP .....

1.036.02.0110 **Lino, Stufen R9, Rücken Jute/Schaum/Kork, Edelstahlprofil R10**

Lino, Stufen R9, Rücken Jute/Schaum/Kork, Edelstahlprofil
R10

m EP ..... GP .....

1.036.02.0120 **Lino, Stufen R9, Rücken Jute/Schaum/Kork, Edelstahlprofil gebürstet R10**

Lino, Stufen R9, Rücken Jute/Schaum/Kork, Edelstahlprofil
gebürstet R10

m EP ..... GP .....

1.036.02.0130 **Lino, Stufensockel, H=8cm**

Lino, Stufensockel, H=8cm

m EP ..... GP .....

1.036.02.0140 **Lino, Podest, 4mm, R9**

Lino, Podest, 4mm, R9

m2 EP ..... GP .....

ZULAGEN

ZULAGEN

1.036.02.0150 **Zulage ableitfähiger Boden, EDV**

Zulage ableitfähiger Boden, EDV

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.036.02.0160 **Zulage ableitfähiger Boden, Medizin**
Zulage ableitfähiger Boden, Medizin

m2 EP ..... GP .....

1.036.02.0170 **Zulage chemikalienbeständig**
Zulage chemikalienbeständig

m2 EP ..... GP .....

1.036.02.0180 **Zulage Versiegelung R10**
Zulage Versiegelung R10

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.036.02 Linoleum .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.036 Gewerk Bodenbelagarbeiten
1.036.03 Titel Vinyl (PVC)

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.036.03	**Titel Vinyl (PVC)**		
	BODENBELAG BAHNENWARE		
	BODENBELAG BAHNENWARE		
1.036.03.0010	**Vinyl, Bahn, 2mm, Klasse 34, 3dB, R9, glatt**		
	Vinyl, Bahn, 2mm, Klasse 34, 3dB, R9, glatt		
	m2	EP	GP .....
1.036.03.0020	**Vinyl, Bahn, 2mm, Klasse 34, 3dB, R9, strukturiert**		
	Vinyl, Bahn, 2mm, Klasse 34, 3dB, R9, strukturiert		
	m2	EP	GP .....
	BODENBELAG PLATTEN		
	BODENBELAG PLATTEN		
1.036.03.0030	**Vinyl (LVT), Platte, 2,5mm, Klasse 34, 2dB, R9, strukturiert**		
	Vinyl (LVT), Platte, 2,5mm, Klasse 34, 2dB, R9, strukturiert		
	m2	EP	GP .....
1.036.03.0040	**Reserve Vinyl (LVT), Platte**		
	Reserve Vinyl (LVT), Platte		
	St	EP	GP .....
	BODNEBELAG TREPPEN/PODESTE		
	BODNEBELAG TREPPEN/PODESTE		
1.036.03.0050	**Vinyl, Stufen, R9, Alu-Trägerprofil**		
	Vinyl, Stufen, R9, Alu-Trägerprofil		
	m	EP	GP .....
1.036.03.0060	**Vinyl, Stufen, R9, Aluprofil eloxiert**		
	Vinyl, Stufen, R9, Aluprofil eloxiert		
	m	EP	GP .....
1.036.03.0070	**Vinyl, Stufen, R9, Edelstahl-Trägerprofil**		
	Vinyl, Stufen, R9, Edelstahl-Trägerprofil		
	m	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.036.03.0080 **Vinyl, Stufen, R9, Edelstahlprofil R10**
Vinyl, Stufen, R9, Edelstahlprofil R10

m EP ..... GP .....

1.036.03.0090 **Vinyl, Stufen, R9, Edelstahlprofil gebürstet R10**
Vinyl, Stufen, R9, Edelstahlprofil gebürstet R10

m EP ..... GP .....

1.036.03.0100 **Vinyl, Stufensockel, H=8cm**
Vinyl, Stufensockel, H=8cm

m EP ..... GP .....

1.036.03.0110 **Vinyl, Podest, 2mm, R9**
Vinyl, Podest, 2mm, R9

m2 EP ..... GP .....

ZULAGEN
ZULAGEN

1.036.03.0120 **Zulage ableitfähiger Boden, EDV**
Zulage ableitfähiger Boden, EDV

m2 EP ..... GP .....

1.036.03.0130 **Zulage Vinyl ableitfähig**
Zulage Vinyl ableitfähig

m2 EP ..... GP .....

1.036.03.0140 **Zulage chemikalienbeständig**
Zulage chemikalienbeständig

m2 EP ..... GP .....

1.036.03.0150 **Zulage Versiegelung, R10**
Zulage Versiegelung, R10

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.036.03 Vinyl (PVC) .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.036 Gewerk Bodenbelagarbeiten
1.036.04 Titel Kautschuk

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.036.04	**Titel Kautschuk**		
	BODENBELAG BAHNENWARE		
	BODENBELAG BAHNENWARE		
1.036.04.0010	**Kautschuk, Bahn, 2mm, Klasse 34, 6dB, glatt**		
	Kautschuk, Bahn, 2mm, Klasse 34, 6dB, glatt		
	m2	EP	GP .....
1.036.04.0020	**Kautschuk, Bahn, 2,2mm, Klasse 34, 6dB, glatt, Rücken Schaum**		
	Kautschuk, Bahn, 2,2mm, Klasse 34, 6dB, glatt, Rücken Schaum		
	m2	EP	GP .....
1.036.04.0030	**Kautschuk, Bahn, 3,2mm, Klasse 32, 9dB, Noppen**		
	Kautschuk, Bahn, 3,2mm, Klasse 32, 9dB, Noppen		
	m2	EP	GP .....
	BODENBELAG FLIESEN		
	BODENBELAG FLIESEN		
1.036.04.0040	**Kautschuk, Fliese, 2mm, Klasse 34, 6dB, glatt**		
	Kautschuk, Fliese, 2mm, Klasse 34, 6dB, glatt		
	m2	EP	GP .....
1.036.04.0050	**Reserve Kautschuk, Fliese**		
	Reserve Kautschuk, Fliese		
	St	EP	GP .....
	BODENBELAG TREPPEN/PODESTE		
	BODENBELAG TREPPEN/PODESTE		
1.036.04.0060	**Kautschuk, Stufen, R9, Noppen, Alu-Trägerprofil**		
	Kautschuk, Stufen, R9, Noppen, Alu-Trägerprofil		
	m	EP	GP .....
1.036.04.0070	**Kautschuk, Stufen, R9, Noppen, Aluprofil eloxiert**		
	Kautschuk, Stufen, R9, Noppen, Aluprofil eloxiert		
	m	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.036.04.0080 **Kautschuk, Stufen, R9, Noppen, Edelstahl-Trägerprofil**
Kautschuk, Stufen, R9, Noppen, Edelstahl-Trägerprofil

m EP ..... GP .....

1.036.04.0090 **Kautschuk, Stufen, R9, Noppen, Edelstahlprofil R10**
Kautschuk, Stufen, R9, Noppen, Edelstahlprofil R10

m EP ..... GP .....

1.036.04.0100 **Kautschuk, Stufen, R9, Noppen, Edelstahlprofil gebürstet R10**
Kautschuk, Stufen, R9, Noppen, Edelstahlprofil gebürstet R10

m EP ..... GP .....

1.036.04.0110 **Kautschuk, Stufensockel, H=8cm**
Kautschuk, Stufensockel, H=8cm

m EP ..... GP .....

1.036.04.0120 **Kautschuk, Podest, 3,2mm, R9**
Kautschuk, Podest, 3,2mm, R9

m2 EP ..... GP .....

ZULAGEN
ZULAGEN

1.036.04.0130 **Zulage ableitfähiger Boden, EDV**
Zulage ableitfähiger Boden, EDV

m2 EP ..... GP .....

1.036.04.0140 **Zulage Kautschuk ableitfähig**
Zulage Kautschuk ableitfähig

m2 EP ..... GP .....

1.036.04.0150 **Zulage chemikalienbeständig**
Zulage chemikalienbeständig

m2 EP ..... GP .....

1.036.04.0160 **Zulage Versiegelung, R10**
Zulage Versiegelung, R10

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.036	Gewerk	Bodenbelagarbeiten
1.036.04	Titel	Kautschuk

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.036.04 Kautschuk .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.036 Gewerk Bodenbelagarbeiten
1.036.05 Titel Vlies/Kugelgarn

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.036.05	**Titel Vlies/Kugelgarn**		
	BODENBELAG BAHNENWARE BODENBELAG BAHNENWARE		
1.036.05.0010	**Nadelvlies, Bahn, 6,5mm, Klasse 33, 22dB, R9** Nadelvlies, Bahn, 6,5mm, Klasse 33, 22dB, R9 **m2**	EP	GP .....
1.036.05.0020	**Pollvlies, Faser, Bahn, 4,5mm, Klasse 33, 20dB** Pollvlies, Faser, Bahn, 4,5mm, Klasse 33, 20dB **m2**	EP	GP .....
1.036.05.0030	**Polvlies, Faserkugeln, Bahn, 4,5mm, Klasse 33, 20dB** Polvlies, Faserkugeln, Bahn, 4,5mm, Klasse 33, 20dB **m2**	EP	GP .....
	BODENBELAG FLIESEN BODENBELAG FLIESEN		
1.036.05.0040	**Nadelvlies, Fliese, 6,5mm, Klasse 33, 22dB, R9** Nadelvlies, Fliese, 6,5mm, Klasse 33, 22dB, R9 **m2**	EP	GP .....
1.036.05.0050	**Polvlies, Faser, Fliese, 4,5mm, Klasse 33, 20dB** Polvlies, Faser, Fliese, 4,5mm, Klasse 33, 20dB **m2**	EP	GP .....
1.036.05.0060	**Polvlies, Faserkugeln, Fliese, 4,5mm, Klasse 33, 20dB** Polvlies, Faserkugeln, Fliese, 4,5mm, Klasse 33, 20dB **m2**	EP	GP .....
1.036.05.0070	**Reserve Nadelvlies, Fliese** Reserve Nadelvlies, Fliese **St**	EP	GP .....
1.036.05.0080	**Reserve Polvlies, Faser, Fliese** Reserve Polvlies, Faser, Fliese **St**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.036.05.0090 **Reserve Polvlies, Faserkugeln, Fliese**
Reserve Polvlies, Faserkugeln, Fliese

St EP ..... GP .....

ZULAGEN
ZULAGEN

1.036.05.0100 **Zulage ableitfähiger Boden, EDV**
Zulage ableitfähiger Boden, EDV

m2 EP ..... GP .....

1.036.05.0110 **Zulage textiler Belag, ableitfähig**
Zulage textiler Belag, ableitfähig

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.036.05 Vlies/Kugelgarn .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.036.06	**Titel Schlingpol**		
	BODENBELAG BAHNENWARE		
	BODENBELAG BAHNENWARE		
1.036.06.0010	**Schlinge, getuftet, Bahn, 5,5mm, Klasse 33, 23dB**		
	Schlinge, getuftet, Bahn, 5,5mm, Klasse 33, 23dB		
	m2	EP	GP .....
	BODENBELAG FLIESEN		
	BODENBELAG FLIESEN		
1.036.06.0020	**Schlinge, getuftet, Fliese, 5,5mm, Klasse 33, 23dB**		
	Schlinge, getuftet, Fliese, 5,5mm, Klasse 33, 23dB		
	m2	EP	GP .....
1.036.06.0030	**Schlinge, gewebt, Fliese, 5,5mm, Klasse 33, 20dB**		
	Schlinge, gewebt, Fliese, 5,5mm, Klasse 33, 20dB		
	m2	EP	GP .....
1.036.06.0040	**Reserve Schlinge, getuftet, Fliese**		
	Reserve Schlinge, getuftet, Fliese		
	St	EP	GP .....
1.036.06.0050	**Reserve Schlinge, gewebt, Fliese**		
	Reserve Schlinge, gewebt, Fliese		
	St	EP	GP .....
	ZULAGEN		
	ZULAGEN		
1.036.06.0060	**Zulage ableitfähiger Boden, EDV**		
	Zulage ableitfähiger Boden, EDV		
	m2	EP	GP .....
1.036.06.0070	**Zulage textiler Belag, ableitfähig**		
	Zulage textiler Belag, ableitfähig		
	m2	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.036.06 Schlingpol .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.036.07	**Titel Velours**		
	BODENBELAG BAHNENWARE BODENBELAG BAHNENWARE		
1.036.07.0010	**Velours, getuftet, Bahn, 5,5mm, Klasse 33, 26dB** Velours, getuftet, Bahn, 5,5mm, Klasse 33, 26dB **m2**	EP	GP .....
	BODENBELAG FLIESEN BODENBELAG FLIESEN		
1.036.07.0020	**Velours, getuftet, Fliese, 5,5mm, Klasse 33, 26dB** Velours, getuftet, Fliese, 5,5mm, Klasse 33, 26dB **m2**	EP	GP .....
1.036.07.0030	**Velours, gewebt, Fliese, 6,8mm, Klasse 33, 25dB** Velours, gewebt, Fliese, 6,8mm, Klasse 33, 25dB **m2**	EP	GP .....
1.036.07.0040	**Reserve Velours Schlinge, getuftet, Fliese** Reserve Velours Schlinge, getuftet, Fliese **St**	EP	GP .....
1.036.07.0050	**Reserve Velours Schlinge, gewebt, Fliese** Reserve Velours Schlinge, gewebt, Fliese **St**	EP	GP .....
	ZULAGEN ZULAGEN		
1.036.07.0060	**Zulage ableitfähiger Boden, EDV** Zulage ableitfähiger Boden, EDV **m2**	EP	GP .....
1.036.07.0070	**Zulage textiler Belag, ableitfähig** Zulage textiler Belag, ableitfähig **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.036.07 Velours .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.036.08	**Titel Laminat**		
1.036.08.0010	**Laminat, d=10mm, Wohnen, TSD** Laminat, d=10mm, Wohnen, TSD **m2**	EP	GP .....
1.036.08.0020	**Laminat, d=10mm, Gewerbe, TSD** Laminat, d=10mm, Gewerbe, TSD **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.036.08 Laminat .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.036 Gewerk Bodenbelagarbeiten
1.036.09 Titel Anpassung, An-/Abschlüsse

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.036.09	**Titel Anpassung, An-/Abschlüsse**		
1.036.09.0010	**Revisionsdeckel belegen, 600x600mm** Revisionsdeckel belegen, 600x600mm **St**	EP	GP .....
1.036.09.0020	**Bodentank belegen, eckig, 600x600mm** Bodentank belegen, eckig, 600x600mm **St**	EP	GP .....
1.036.09.0030	**Bodentank belegen, rund, bis 300mm** Bodentank belegen, rund, bis 300mm **St**	EP	GP .....
1.036.09.0040	**Anpassung an Rundstütze, Ø40cm** Anpassung an Rundstütze, Ø40cm **St**	EP	GP .....
1.036.09.0050	**Anpassung an Stütze, 25x25cm** Anpassung an Stütze, 25x25cm **St**	EP	GP .....
1.036.09.0060	**Anpassen an Schrägen** Anpassen an Schrägen **m**	EP	GP .....
1.036.09.0070	**Anpassung Rundung, R=>2,00m** Anpassung Rundung, R=>2,00m **m**	EP	GP .....
1.036.09.0080	**Aussparung, eckig, >0,10m2, 35x35cm** Aussparung, eckig, >0,10m2, 35x35cm **St**	EP	GP .....
1.036.09.0090	**Aussparung, rund, >0,10m2, Ø35cm** Aussparung, rund, >0,10m2, Ø35cm **St**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.036.09.0100 **Öffnung nachträglich, Ø bis 12cm**

Öffnung nachträglich, Ø bis 12cm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.036.09 Anpassung, An-/Abschlüsse .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.036.10	**Titel Sockelleisten**		
1.036.10.0010	**Kettelleiste, textiler Belag, H=5cm** Kettelleiste, textiler Belag, H=5cm **m**	EP	GP .....
1.036.10.0020	**Kettelleiste, textiler Belag, H=5cm, Alu-Einlegeprofil** Kettelleiste, textiler Belag, H=5cm, Alu-Einlegeprofil **m**	EP	GP .....
1.036.10.0030	**Sockelleiste, PVC, mit Einschub, H=5cm** Sockelleiste, PVC, mit Einschub, H=5cm **m**	EP	GP .....
1.036.10.0040	**Sockelleiste, profiliert, Holzwerkstoff, 5cm** Sockelleiste, profiliert, Holzwerkstoff, 5cm **m**	EP	GP .....
1.036.10.0050	**Sockelleiste, profiliert, Holzwerkstoff, 5cm, Dichtlippe** Sockelleiste, profiliert, Holzwerkstoff, 5cm, Dichtlippe **m**	EP	GP .....
1.036.10.0060	**Sockelleiste, Eiche, 10x60mm** Sockelleiste, Eiche, 10x60mm **m**	EP	GP .....
1.036.10.0070	**Sockelleiste, Eiche, 15x120mm** Sockelleiste, Eiche, 15x120mm **m**	EP	GP .....
1.036.10.0080	**Sockelleiste, Eiche, 22x200mm** Sockelleiste, Eiche, 22x200mm **m**	EP	GP .....
1.036.10.0090	**Hohlkehlsockelleiste, Lino, 10x6cm** Hohlkehlsockelleiste, Lino, 10x6cm **m**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.036.10.0100 **Hohlkehlsockelleiste, Vinyl, 10x6cm**
Hohlkehlsockelleiste, Vinyl, 10x6cm

m EP ..... GP .....

1.036.10.0110 **Hohlkehlsockelleiste, Kautschuk, 10x6cm**
Hohlkehlsockelleiste, Kautschuk, 10x6cm

m EP ..... GP .....

1.036.10.0120 **Hohlkehlprofil**
Hohlkehlprofil

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.036.10 Sockelleisten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.036.11	**Titel Einbauteile**		
	PROFILE PROFILE		
1.036.11.0010	**Abschlussprofil, V2A, H=2-7mm** Abschlussprofil, V2A, H=2-7mm		
	m	EP	GP .....
1.036.11.0020	**Abschlussprofil, Alu, H=2-7mm** Abschlussprofil, Alu, H=2-7mm		
	m	EP	GP .....
1.036.11.0030	**Dehnungsfugenprofil, Alu, H=<8mm** Dehnungsfugenprofil, Alu, H=<8mm		
	m	EP	GP .....
	EINBAUTEILE EINBAUTEILE		
1.036.11.0040	**Sockel, Edelstahl, Stütze, <400mm, H=10cm** Sockel, Edelstahl, Stütze, <400mm, H=10cm		
	St	EP	GP .....
1.036.11.0050	**Sockel, Edelstahl, Stütze, <650mm, H=10cm** Sockel, Edelstahl, Stütze, <650mm, H=10cm		
	St	EP	GP .....
	SAUBERLAUFZONE SAUBERLAUFZONE		
1.036.11.0060	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=9mm** Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=9mm		
	St	EP	GP .....
1.036.11.0070	**Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=9mm** Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=9mm		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.036.11.0080 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=9mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=9mm

St EP ..... GP .....

1.036.11.0090 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=9mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Rauhaar-Ripsstreifen, H=9mm

St EP ..... GP .....

1.036.11.0100 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Kokos, H=15mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 40x60cm, Kokos, H=15mm

St EP ..... GP .....

1.036.11.0110 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Kokos, H=15mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 60x80cm, Kokos, H=15mm

St EP ..... GP .....

1.036.11.0120 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Kokos, H=15mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 100x150cm, Kokos, H=15mm

St EP ..... GP .....

1.036.11.0130 **Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Kokos, H=15mm**

Sauberlaufzone, Edelstahl, 150x200cm, Kokos, H=15mm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.036.11 Einbauteile .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.036.12	**Titel Instandsetzungsarbeiten**		
	ABBRUCH BESTAND		
	ABBRUCH BESTAND		
1.036.12.0010	**Abbruch elastischer Bodenbelag, lose, PVC**		
	Abbruch elastischer Bodenbelag, lose, PVC		
	m2	EP	GP .....
1.036.12.0020	**Abbruch elastischer Bodenbelag, verklebt, PVC/Lino/Kautschuk**		
	Abbruch elastischer Bodenbelag, verklebt, PVC/Lino/Kautschuk		
	m2	EP	GP .....
1.036.12.0030	**Abbruch elastischer Bodenbelag, schwimmend, modular**		
	Abbruch elastischer Bodenbelag, schwimmend, modular		
	m2	EP	GP .....
1.036.12.0040	**Abbruch textiler Bodenbelag, lose**		
	Abbruch textiler Bodenbelag, lose		
	m2	EP	GP .....
1.036.12.0050	**Abbruch textiler Bodenbelag, verklebt**		
	Abbruch textiler Bodenbelag, verklebt		
	m2	EP	GP .....
1.036.12.0060	**Abbruch Sockelleisten, entsorgen**		
	Abbruch Sockelleisten, entsorgen		
	m	EP	GP .....
1.036.12.0070	**Abbruch Sockelleisten, lagern**		
	Abbruch Sockelleisten, lagern		
	m	EP	GP .....
1.036.12.0080	**Abbruch Kleinflächen, bis 1,00m2**		
	Abbruch Kleinflächen, bis 1,00m2		
	m2	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.036.12.0090 **Abbruch Treppenbelag,18x27cm, B=150cm**
Abbruch Treppenbelag,18x27cm, B=150cm

St EP ..... GP .....

1.036.12.0100 **Abbruch Sauberlaufzone, 2,00x1,50m**
Abbruch Sauberlaufzone, 2,00x1,50m

m2 EP ..... GP .....

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1.036.12.0110 **schleifen, großflächig**
schleifen, großflächig

m2 EP ..... GP .....

1.036.12.0120 **schleifen, Tritt-/Setzstufe, 18x27cm, B=150cm**
schleifen, Tritt-/Setzstufe, 18x27cm, B=150cm

m2 EP ..... GP .....

1.036.12.0130 **schließen Risse, B=5mm, Abstand Klammern 30cm**
schließen Risse, B=5mm, Abstand Klammern 30cm

m EP ..... GP .....

1.036.12.0140 **schließen Bodenschlitze, Verbundestrich, B=150-300mm**
schließen Bodenschlitze, Verbundestrich, B=150-300mm

m EP ..... GP .....

1.036.12.0150 **schließen Bodenschlitze, Estrich auf Trennlage, B=150-300mm**
schließen Bodenschlitze, Estrich auf Trennlage, B=150-300mm

m EP ..... GP .....

1.036.12.0160 **Ausgleichmasse unter Fußbodenbelag, bis 10mm**
Ausgleichmasse unter Fußbodenbelag, bis 10mm

m2 EP ..... GP .....

1.036.12.0170 **Zulage Ausgleichmasse je 5mm**
Zulage Ausgleichmasse je 5mm

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.036.12.0180 **Ausgleichmasse, Tritt-/Setzstufe, bis 10mm**
Ausgleichmasse, Tritt-/Setzstufe, bis 10mm

m2 EP ..... GP .....

1.036.12.0190 **Nivellierausgleich, bis 5mm**
Nivellierausgleich, bis 5mm

m2 EP ..... GP .....

1.036.12.0200 **Nivellierausgleich, 6-10mm**
Nivellierausgleich, 6-10mm

m2 EP ..... GP .....

1.036.12.0210 **Nivellierausgleich, 11-20mm**
Nivellierausgleich, 11-20mm

m2 EP ..... GP .....

INSTANDSETZUNG - BODENBELAG
INSTANDSETZUNG - BODENBELAG

1.036.12.0220 **Linoleumbodenbelag erneuern, Kleinflächen**
Linoleumbodenbelag erneuern, Kleinflächen

m2 EP ..... GP .....

1.036.12.0230 **PVC-Bodenbelag erneuern, Kleinflächen**
PVC-Bodenbelag erneuern, Kleinflächen

m2 EP ..... GP .....

INSTANDSETZUNG - SOCKELLEISTEN ALLG. BODENBELÄGE
INSTANDSETZUNG - SOCKELLEISTEN ALLG. BODENBELÄGE

1.036.12.0240 **Sockelleiste, Eiche, seitlich lagernd, einbauen**
Sockelleiste, Eiche, seitlich lagernd, einbauen

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.036.12 Instandsetzungsarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.036 Gewerk Bodenbelagarbeiten
1.036.13 Titel Schutzabdeckung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.036.13	**Titel Schutzabdeckung**		
1.036.13.0010	**Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB** Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB **m2**	EP	GP .....
1.036.13.0020	**Schutzabdeckung, Boden, Alukarton** Schutzabdeckung, Boden, Alukarton **m2**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.036.13 Schutzabdeckung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.036.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.036.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.036.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.036.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.036.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.036.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Bodenbelagsarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Bodenbelagsarbeiten		
	psch	EP	GP .....
Gesamtsumme			
	Titel 1.036.99 Kostenberechnungspauschale		**.....**
Gesamtsumme			
	Gewerk 1.036 Bodenbelagarbeiten		**.....**

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.037	**Gewerk Tapezierarbeiten**		
1.037.01	**Titel Vorbereitende Arbeiten**		
	EINDICHTEN/VORBEREITEN EINDICHTEN/VORBEREITEN		
1.037.01.0010	**Bodenschutz, PE-Folie** Bodenschutz, PE-Folie		
	m2	EP	GP .....
1.037.01.0020	**Bodenschutz, Filzvlies** Bodenschutz, Filzvlies		
	m2	EP	GP .....
1.037.01.0030	**Bodenschutz, Filzvlies + Hartfaserplatte** Bodenschutz, Filzvlies + Hartfaserplatte		
	m2	EP	GP .....
1.037.01.0040	**Schutz durch Abkleben** Schutz durch Abkleben		
	m2	EP	GP .....
1.037.01.0050	**Schutz Einrichtungsgegenstände, PE-Folie** Schutz Einrichtungsgegenstände, PE-Folie		
	m2	EP	GP .....
1.037.01.0060	**Demontage Sockelleisten** Demontage Sockelleisten		
	m	EP	GP .....
	REINIGEN REINIGEN		
1.037.01.0100	**Tapeten ablösen** Tapeten ablösen		
	m2	EP	GP .....
1.037.01.0110	**Druckwasserstrahlen, Reinigung** Druckwasserstrahlen, Reinigung		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.037.01.0120 **Trockenstrahlen, Reinigung**
Trockenstrahlen, Reinigung

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0130 **Oberflächen entlacken, abbeizen**
Oberflächen entlacken, abbeizen

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0140 **Oberflächen entlacken, Heißluft**
Oberflächen entlacken, Heißluft

m2 EP ..... GP .....

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1.037.01.0200 **Grundierung, Tiefgrund**
Grundierung, Tiefgrund

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0210 **Grundierung, Sperr-/Isoliergrund**
Grundierung, Sperr-/Isoliergrund

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0220 **Grundierung, Haftgrund**
Grundierung, Haftgrund

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0230 **Grundierung, Flüssig-Makulatur**
Grundierung, Flüssig-Makulatur

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0240 **Risse in Putzfläche schließen, vollflächig**
Risse in Putzfläche schließen, vollflächig

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0250 **Risse in Putzfläche schließen, teilflächig**
Risse in Putzfläche schließen, teilflächig

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.037.01.0260 **Putzschlitze schließen, bis 15cm2**
Putzschlitze schließen, bis 15cm2

m EP ..... GP .....

1.037.01.0270 **größere Löcher und Fehlstellen schließen**
größere Löcher und Fehlstellen schließen

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0280 **Glas-/Malervlies, vollflächig**
Glas-/Malervlies, vollflächig

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0290 **Fluatierung, mineralischer Untergrund**
Fluatierung, mineralischer Untergrund

m2 EP ..... GP .....

AUSGLEICHEN
AUSGLEICHEN

1.037.01.0300 **Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q2**
Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0310 **Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q3**
Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0320 **Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q4**
Wandspachtelung, vollflächig, PIV, Q4

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0330 **Zulage Untergrundausgleich, >5<15mm**
Zulage Untergrundausgleich, >5<15mm

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0400 **Laibungsspachtelung, vollflächig, PIV, Q2**
Laibungsspachtelung, vollflächig, PIV, Q2

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.037.01.0410 **Laibungsspachtelung, vollflächig, PIV, Q3**
Laibungsspachtelung, vollflächig, PIV, Q3

m EP ..... GP .....

1.037.01.0420 **Laibungsspachtelung, vollflächig, PIV, Q4**
Laibungsspachtelung, vollflächig, PIV, Q4

m EP ..... GP .....

1.037.01.0500 **Stützenspachtelung, eckig, vollflächig, PIV, Q2**
Stützenspachtelung, eckig, vollflächig, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0510 **Stützenspachtelung, eckig, vollflächig, PIV, Q3**
Stützenspachtelung, eckig, vollflächig, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0520 **Stützenspachtelung, eckig, vollflächig, PIV, Q4**
Stützenspachtelung, eckig, vollflächig, PIV, Q4

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0600 **Stützenspachtelung, rund, vollflächig, PIV, Q2**
Stützenspachtelung, rund, vollflächig, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0610 **Stützenspachtelung, rund, vollflächig, PIV, Q3**
Stützenspachtelung, rund, vollflächig, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0620 **Stützenspachtelung, rund, vollflächig, PIV, Q4**
Stützenspachtelung, rund, vollflächig, PIV, Q4

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0700 **Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q2**
Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q2

m2 EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.037.01.0710 **Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q3**

Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.037.01.0720 **Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q4**

Deckenspachtelung, vollflächig, PIV, Q4

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.037.01 Vorbereitende Arbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.037 Gewerk Tapezierarbeiten
1.037.02 Titel Tapezierarbeiten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.037.02	**Titel Tapezierarbeiten**		
1.037.02.0010	**Vliestapete, Wand, Holzfaser** Vliestapete, Wand, Holzfaser **m2**	EP	GP .....
1.037.02.0020	**Vliestapete, Wand, Mineralfaser** Vliestapete, Wand, Mineralfaser **m2**	EP	GP .....
1.037.02.0030	**Vliestapete, Wand, Textilfaser** Vliestapete, Wand, Textilfaser **m2**	EP	GP .....
1.037.02.0040	**Vliestapete, Wand, Kunststofffaser** Vliestapete, Wand, Kunststofffaser **m2**	EP	GP .....
1.037.02.0050	**Raufasertapete, Wand, feine Körnung** Raufasertapete, Wand, feine Körnung **m2**	EP	GP .....
1.037.02.0060	**Raufasertapete, Wand, grobe Körnung** Raufasertapete, Wand, grobe Körnung **m2**	EP	GP .....
1.037.02.0070	**Glasfasertapete, Wand, Struktur** Glasfasertapete, Wand, Struktur **m2**	EP	GP .....
1.037.02.0080	**Vinyltapete, Wand, Struktur** Vinyltapete, Wand, Struktur **m2**	EP	GP .....
1.037.02.0090	**Fototapete, Wand, glatt, <5,00m2** Fototapete, Wand, glatt, <5,00m2 **St**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.037.02.0100 **Fototapete, Wand, glatt, <10,00m2**
Fototapete, Wand, glatt, <10,00m2

St EP ..... GP .....

1.037.02.0110 **Fototapete, Wand, glatt, <20,00m2**
Fototapete, Wand, glatt, <20,00m2

St EP ..... GP .....

1.037.02.0120 **Vliestapete, Laibung, Holzfaser, <25cm**
Vliestapete, Laibung, Holzfaser, <25cm

m EP ..... GP .....

1.037.02.0130 **Raufasertapete, Laibung, <25cm**
Raufasertapete, Laibung, <25cm

m EP ..... GP .....

1.037.02.0140 **Glasfaservlies, Laibungen**
Glasfaservlies, Laibungen

m EP ..... GP .....

1.037.02.0150 **Glasfasertapete, Laibung, <25cm**
Glasfasertapete, Laibung, <25cm

m EP ..... GP .....

1.037.02.0160 **Vinyltapete, Laibung, <25cm**
Vinyltapete, Laibung, <25cm

m EP ..... GP .....

1.037.02.0170 **Zulage Dachschrägen**
Zulage Dachschrägen

m2 EP ..... GP .....

1.037.02.0180 **Zulage Treppenhauswände**
Zulage Treppenhauswände

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.037.02.0190 **Eckausbildung, Profil, PVC, weiß, 22mm**
Eckausbildung, Profil, PVC, weiß, 22mm

m EP ..... GP .....

1.037.02.0200 **Zierprofil, Decke-Wand, PU, <6cm**
Zierprofil, Decke-Wand, PU, <6cm

m EP ..... GP .....

1.037.02.0210 **Zierprofil, Decke-Wand, PU, <12cm**
Zierprofil, Decke-Wand, PU, <12cm

m EP ..... GP .....

1.037.02.0220 **Zierprofil, Decke-Wand, PU, <20cm**
Zierprofil, Decke-Wand, PU, <20cm

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.037.02 Tapezierarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.037.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.037.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.037.90.0020	**Stundensatz: Helfer** Stundensatz: Helfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.037.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.037.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.037.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Tapezierarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Tapezierarbeiten		
	psch	EP	GP .....
Gesamtsumme			
	Titel 1.037.99 Kostenberechnungspauschale		**.....**
Gesamtsumme			
	Gewerk 1.037 Tapezierarbeiten		**.....**

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.038	**Gewerk Vorgehängte hinterlüftete Fassaden**		
1.038.01	**Titel Vorbereitende Arbeiten**		
1.038.01.0010	**technische Bearbeitung, Montageplanung** technische Bearbeitung, Montageplanung **psch**	EP	GP .....
1.038.01.0020	**Zulage Aufmaß mit Hubsteiger** Zulage Aufmaß mit Hubsteiger **psch**	EP	GP .....
1.038.01.0030	**Musterfläche VHF** Musterfläche VHF **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.038.01 Vorbereitende Arbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.038.02 Titel Faserzementbekleidung

1.038.02.0010 VHF, Faserzementplatte, sichtbare Befestigung
VHF, Faserzementplatte, sichtbare Befestigung

m2 EP ..... GP .....

1.038.02.0020 Balkonbrüstungsbekleidung, Faserzementplatte, sichtbare Befestigung
Balkonbrüstungsbekleidung, Faserzementplatte, sichtbare Befestigung

m2 EP ..... GP .....

1.038.02.0030 Laibungsbekleidung, Faserzement, sichtbare Befestigung, <300mm
Laibungsbekleidung, Faserzement, sichtbare Befestigung, <300mm

m EP ..... GP .....

1.038.02.0040 VHF, Faserzementplatte, unsichtbare Befestigung
VHF, Faserzementplatte, unsichtbare Befestigung

m2 EP ..... GP .....

1.038.02.0050 Laibungsbekleidung, Faserzement, unsichtbare Befestigung, <300mm
Laibungsbekleidung, Faserzement, unsichtbare Befestigung, <300mm

m EP ..... GP .....

1.038.02.0060 Zulage Außenecke, stumpf
Zulage Außenecke, stumpf

m EP ..... GP .....

1.038.02.0070 Zulage Außenecke Eckfugenprofil
Zulage Außenecke Eckfugenprofil

m EP ..... GP .....

1.038.02.0080 Zulage Fassadendurchdringungen, rund
Zulage Fassadendurchdringungen, rund

St EP ..... GP .....

1.038.02.0090 Zulage Fassadendurchdringungen, eckig
Zulage Fassadendurchdringungen, eckig

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.038.02.0100	**Dauergerüstanker, Edelstahl, Faserzement** Dauergerüstanker, Edelstahl, Faserzement **St**	EP	GP .....
1.038.02.0110	**Insektenschutzband, Alu** Insektenschutzband, Alu **m**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.038.02 Faserzementbekleidung .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.038.03 Titel HPL-Plattenbekleidung

1.038.03.0010 VHF, HPL-Platte, sichtbare Befestigung
VHF, HPL-Platte, sichtbare Befestigung

m2 EP ..... GP .....

1.038.03.0020 Balkonbrüstungsbekleidung, HPL, sichtbare Befestigung
Balkonbrüstungsbekleidung, HPL, sichtbare Befestigung

m2 EP ..... GP .....

1.038.03.0030 Laibungsbekleidung, HPL A2/A2-s1, d0, sichtbare Befestigung, <300mm
Laibungsbekleidung, HPL A2/A2-s1, d0, sichtbare Befestigung, <300mm

m EP ..... GP .....

1.038.03.0040 VHF, HPL-Platte, unsichtbare Befestigung
VHF, HPL-Platte, unsichtbare Befestigung

m2 EP ..... GP .....

1.038.03.0050 Laibungsbekleidung, HPL, unsichtbare Befestigung, <300mm
Laibungsbekleidung, HPL, unsichtbare Befestigung, <300mm

m EP ..... GP .....

1.038.03.0060 Zulage Außenecke Gehrungsschnitt
Zulage Außenecke Gehrungsschnitt

m EP ..... GP .....

1.038.03.0070 Zulage Außenecke Eckfugenprofil
Zulage Außenecke Eckfugenprofil

m EP ..... GP .....

1.038.03.0080 Zulage Außen-/Innenecke Formteil
Zulage Außen-/Innenecke Formteil

m EP ..... GP .....

1.038.03.0090 Zulage Fassadendurchdringungen, rund
Zulage Fassadendurchdringungen, rund

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.038.03.0100 **Zulage Fassadendurchdringungen, eckig**
Zulage Fassadendurchdringungen, eckig

St EP ..... GP .....

1.038.03.0110 **Dauergerüstanker (wiederverwendbar)**
Dauergerüstanker (wiederverwendbar)

St EP ..... GP .....

1.038.03.0120 **Insektenschutzband, Alu**
Insektenschutzband, Alu

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.038.03 HPL-Plattenbekleidung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.038.04 Titel Alublechbekleidung

1.038.04.0010 VHF, Alu-Kassette, sichtbare Befestigung
VHF, Alu-Kassette, sichtbare Befestigung

m2 EP ..... GP .....

1.038.04.0020 Laibungsbekleidung, Alu-Kassette, sichtbare Befestigung, <300mm
Laibungsbekleidung, Alu-Kassette, sichtbare Befestigung, <300mm

m EP ..... GP .....

1.038.04.0030 Zulage Außen-/Innenecke, Eckformteil
Zulage Außen-/Innenecke, Eckformteil

m EP ..... GP .....

1.038.04.0040 Fassadendurchdringungen, rund
Fassadendurchdringungen, rund

St EP ..... GP .....

1.038.04.0050 Fassadendurchdringungen, eckig
Fassadendurchdringungen, eckig

St EP ..... GP .....

1.038.04.0060 VHF, Alu-Wellblech, sichtbare Befestigung
VHF, Alu-Wellblech, sichtbare Befestigung

m2 EP ..... GP .....

1.038.04.0070 Laibungsbekleidung, Alu-Glattblech, sichtbare Befestigung, <300mm
Laibungsbekleidung, Alu-Glattblech, sichtbare Befestigung, <300mm

m EP ..... GP .....

1.038.04.0080 Zulage Außen-/Innenecke, Alu-Kantprofil
Zulage Außen-/Innenecke, Alu-Kantprofil

m EP ..... GP .....

1.038.04.0090 Zulage Fassadendurchdringungen, rund
Zulage Fassadendurchdringungen, rund

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.038.04.0100	**Zulage Fassadendurchdringungen, eckig** Zulage Fassadendurchdringungen, eckig		
	St	EP	GP .....
1.038.04.0110	**Dauergerüstanker, Edelstahl, Alu** Dauergerüstanker, Edelstahl, Alu		
	St	EP	GP .....
1.038.04.0120	**Insektenschutzband, Alu** Insektenschutzband, Alu		
	m	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.038.04 Alublechbekleidung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.038.05	**Titel Keramikbekleidung**		
1.038.05.0010	**VHF, Tonziegel, unsichtbare Befestigung** VHF, Tonziegel, unsichtbare Befestigung **m2**	EP	GP .....
1.038.05.0020	**Laibungsbekleidung, Tonziegel, <300mm** Laibungsbekleidung, Tonziegel, <300mm **m**	EP	GP .....
1.038.05.0030	**Außenecke Gehrungsschnitt** Außenecke Gehrungsschnitt **m**	EP	GP .....
1.038.05.0040	**Zulage Außenecke mit Alu-Eckprofil** Zulage Außenecke mit Alu-Eckprofil **m**	EP	GP .....
1.038.05.0050	**Zulage gebogene Ziegel** Zulage gebogene Ziegel **m**	EP	GP .....
1.038.05.0060	**Fassadendurchdringungen, rund** Fassadendurchdringungen, rund **St**	EP	GP .....
1.038.05.0070	**Fassadendurchdringungen, eckig** Fassadendurchdringungen, eckig **St**	EP	GP .....
1.038.05.0080	**VHF, Tonziegelplatten, unsichtbare Befestigung** VHF, Tonziegelplatten, unsichtbare Befestigung **m2**	EP	GP .....
1.038.05.0090	**Laibungsbekleidung, Tonziegelplatte, <300mm** Laibungsbekleidung, Tonziegelplatte, <300mm **m**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.038.05.0100 **Außenecke Gehrungsschnitt**
Außenecke Gehrungsschnitt

m EP ..... GP .....

1.038.05.0110 **Außenecke mit Alu-Eckprofil**
Außenecke mit Alu-Eckprofil

m EP ..... GP .....

1.038.05.0120 **Fassadendurchdringungen, rund**
Fassadendurchdringungen, rund

St EP ..... GP .....

1.038.05.0130 **Fassadendurchdringungen, eckig**
Fassadendurchdringungen, eckig

St EP ..... GP .....

1.038.05.0140 **Dauergerüstanker, Edelstahl, Keramik**
Dauergerüstanker, Edelstahl, Keramik

St EP ..... GP .....

1.038.05.0150 **Insektenschutzgitter, Alu**
Insektenschutzgitter, Alu

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.038.05 Keramikbekleidung .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.038.06	**Titel Naturwerkstein**		
	GRANIT, SCHWARZ GRANIT, SCHWARZ		
1.038.06.0010	**VHF, Granit, d=30mm, MW 160mm** VHF, Granit, d=30mm, MW 160mm		
	m2	EP	GP .....
1.038.06.0020	**Fußpunkt VHF, mind. H=30cm** Fußpunkt VHF, mind. H=30cm		
	m	EP	GP .....
1.038.06.0030	**Oberflächenbearbeitung Plattenkanten** Oberflächenbearbeitung Plattenkanten		
	m	EP	GP .....
1.038.06.0040	**Gesimsabdeckung, Granit, d=5-7cm, B=43cm** Gesimsabdeckung, Granit, d=5-7cm, B=43cm		
	m	EP	GP .....
1.038.06.0050	**Sockel, VHF, Granit, XPS 140mm** Sockel, VHF, Granit, XPS 140mm		
	m2	EP	GP .....
1.038.06.0060	**Fensterbank, Granit, außen, d=40mm** Fensterbank, Granit, außen, d=40mm		
	m	EP	GP .....
1.038.06.0070	**Laibungen, Granit, außen, d=30mm** Laibungen, Granit, außen, d=30mm		
	m	EP	GP .....
	SANDSTEIN SANDSTEIN		
1.038.06.0080	**VHF, Sandstein, d=40mm, MW 160mm** VHF, Sandstein, d=40mm, MW 160mm		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.038.06.0090 **Fußpunkt VHF, mind. H=30cm**
Fußpunkt VHF, mind. H=30cm

m EP ..... GP .....

1.038.06.0100 **Oberflächenbearbeitung Plattenkanten**
Oberflächenbearbeitung Plattenkanten

m EP ..... GP .....

1.038.06.0110 **Gesimsabdeckung, Sandstein, d=5-7cm, B=43cm**
Gesimsabdeckung, Sandstein, d=5-7cm, B=43cm

m EP ..... GP .....

1.038.06.0120 **Sockel, VHF, Sandstein, XPS 140mm**
Sockel, VHF, Sandstein, XPS 140mm

m2 EP ..... GP .....

1.038.06.0130 **Fensterbank, Sandstein, außen, d=40mm**
Fensterbank, Sandstein, außen, d=40mm

m EP ..... GP .....

1.038.06.0140 **Laibungen, Sandstein, außen, d=30mm**
Laibungen, Sandstein, außen, d=30mm

m EP ..... GP .....

KALKSTEIN
KALKSTEIN

1.038.06.0150 **VHF, Kalkstein, d=40mm, MW 160mm**
VHF, Kalkstein, d=40mm, MW 160mm

m2 EP ..... GP .....

1.038.06.0160 **Fußpunkt VHF, mind. H=30cm**
Fußpunkt VHF, mind. H=30cm

m EP ..... GP .....

1.038.06.0170 **Oberflächenbearbeitung Plattenkanten**
Oberflächenbearbeitung Plattenkanten

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.038.06.0180 **Gesimsabdeckung, Kalkstein, d=5-7cm, B=43cm**
Gesimsabdeckung, Kalkstein, d=5-7cm, B=43cm

m EP ..... GP .....

1.038.06.0190 **Sockel, VHF, Kalkstein, XPS 120mm**
Sockel, VHF, Kalkstein, XPS 120mm

m2 EP ..... GP .....

1.038.06.0200 **Fensterbank, Kalkstein, außen, d=40mm**
Fensterbank, Kalkstein, außen, d=40mm

m EP ..... GP .....

1.038.06.0210 **Laibungen, Kalkstein, außen, d=30mm**
Laibungen, Kalkstein, außen, d=30mm

m EP ..... GP .....

SONSTIGES - ZULAGEN, FUGEN, EINBAUTEILE
SONSTIGES - ZULAGEN, FUGEN, EINBAUTEILE

1.038.06.0220 **Anarbeitung schräger Geländeverlauf**
Anarbeitung schräger Geländeverlauf

m EP ..... GP .....

1.038.06.0230 **Nutkante einfräsen**
Nutkante einfräsen

m EP ..... GP .....

1.038.06.0240 **VHF, Außen-/Innenecke, 90°**
VHF, Außen-/Innenecke, 90°

m EP ..... GP .....

1.038.06.0250 **VHF, Eckausbildung, stumpf-/spitzwinklig**
VHF, Eckausbildung, stumpf-/spitzwinklig

m EP ..... GP .....

1.038.06.0260 **Aussparungen, eckig, 200x200mm**
Aussparungen, eckig, 200x200mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.038.06.0270 **Aussparungen, rund, 150mm**
Aussparungen, rund, 150mm

St EP ..... GP .....

1.038.06.0280 **Aussparungen, eckig, 1,01x2,13m**
Aussparungen, eckig, 1,01x2,13m

St EP ..... GP .....

1.038.06.0290 **Bewegungsfuge, dauerelastisch**
Bewegungsfuge, dauerelastisch

m EP ..... GP .....

1.038.06.0300 **Dauergerüstanker, Edelstahl, Naturwerkstein**
Dauergerüstanker, Edelstahl, Naturwerkstein

St EP ..... GP .....

1.038.06.0310 **Insektenschutzgitter, Alu**
Insektenschutzgitter, Alu

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.038.06 Naturwerkstein .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.038.07	**Titel Betonwerkstein**		
1.038.07.0010	**VHF, Betonwerkstein, d=40mm, MW 160mm** VHF, Betonwerkstein, d=40mm, MW 160mm **m2**	EP	GP .....
1.038.07.0020	**Fußpunkt VHF, mind. H=30cm** Fußpunkt VHF, mind. H=30cm **m**	EP	GP .....
1.038.07.0030	**Oberflächenbearbeitung Plattenkanten** Oberflächenbearbeitung Plattenkanten **m**	EP	GP .....
1.038.07.0040	**Gesimsabdeckung, Betonwerkstein, d=5-7cm, B=43cm** Gesimsabdeckung, Betonwerkstein, d=5-7cm, B=43cm **m**	EP	GP .....
1.038.07.0050	**Sockel, VHF, Betonwerkstein, XPS 120mm** Sockel, VHF, Betonwerkstein, XPS 120mm **m2**	EP	GP .....
1.038.07.0060	**Fensterbank, Betonwerkstein, außen, d=40mm** Fensterbank, Betonwerkstein, außen, d=40mm **m**	EP	GP .....
1.038.07.0070	**Laibungen, Betonwerkstein, außen, d=30mm** Laibungen, Betonwerkstein, außen, d=30mm **m**	EP	GP .....
1.038.07.0080	**Zulage Anarbeitung schräges Geländes** Zulage Anarbeitung schräges Geländes **m**	EP	GP .....
1.038.07.0090	**Zulage Nutkante einfräsen** Zulage Nutkante einfräsen **m**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.038.07.0100 **VHF, Außen-/Innenecke, 90°**
VHF, Außen-/Innenecke, 90°

m EP ..... GP .....

1.038.07.0110 **VHF, Eckausbildung, stumpf-/spitzwinklig**
VHF, Eckausbildung, stumpf-/spitzwinklig

m EP ..... GP .....

1.038.07.0120 **Aussparungen, eckig, 200x200mm**
Aussparungen, eckig, 200x200mm

St EP ..... GP .....

1.038.07.0130 **Aussparungen, rund, 150mm**
Aussparungen, rund, 150mm

St EP ..... GP .....

1.038.07.0140 **Aussparungen, eckig, 1,01x2,13m**
Aussparungen, eckig, 1,01x2,13m

St EP ..... GP .....

1.038.07.0150 **Bewegungsfuge, dauerelastisch**
Bewegungsfuge, dauerelastisch

m EP ..... GP .....

1.038.07.0160 **Dauergerüstanker, Edelstahl, Betonwerkstein**
Dauergerüstanker, Edelstahl, Betonwerkstein

St EP ..... GP .....

1.038.07.0170 **Insektenschutzgitter, Alu**
Insektenschutzgitter, Alu

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.038.07 Betonwerkstein .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.038.08 **Titel Einbauten, An-/Abschlüsse, Fensterbänke, etc.**

LAIBUNGEN
LAIBUNGEN

1.038.08.0010 **Laibungsbekleidung, Edelstahlblech, <300mm**
Laibungsbekleidung, Edelstahlblech, <300mm

m EP ..... GP .....

1.038.08.0020 **Laibungsbekleidung, Alublech, pulverbeschichtet, <300mm**
Laibungsbekleidung, Alublech, pulverbeschichtet, <300mm

m EP ..... GP .....

1.038.08.0030 **Sturzausbildung, Anarbeitung an Sonnenschutz, bis 200mm**
Sturzausbildung, Anarbeitung an Sonnenschutz, bis 200mm

m EP ..... GP .....

FENSTERBÄNKE, ATTIKEN
FENSTERBÄNKE, ATTIKEN

1.038.08.0040 **Außenfensterbank, Alu, T=<300mm**
Außenfensterbank, Alu, T=<300mm

m EP ..... GP .....

1.038.08.0050 **Außenfensterbank, Edelstahl, T=<300mm**
Außenfensterbank, Edelstahl, T=<300mm

m EP ..... GP .....

1.038.08.0060 **Attikaabdeckung, Alu, pulverbeschichtet, Z=666mm**
Attikaabdeckung, Alu, pulverbeschichtet, Z=666mm

m EP ..... GP .....

1.038.08.0070 **Zulage Eckausbildung, Attikaabdeckung, Alu, pulverbeschichtet**
Zulage Eckausbildung, Attikaabdeckung, Alu, pulverbeschichtet

St EP ..... GP .....

1.038.08.0080 **Attikaabdeckung, Edelstahl, Z=666mm**
Attikaabdeckung, Edelstahl, Z=666mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.038.08.0090 **Zulage Eckausbildung, Attikaabdeckung, Edelstahlblech**
Zulage Eckausbildung, Attikaabdeckung, Edelstahlblech

St EP ..... GP .....

AN-/ABSCHLÜSSE
AN-/ABSCHLÜSSE

1.038.08.0100 **seitlicher An-/Abschluss**
seitlicher An-/Abschluss

m EP ..... GP .....

1.038.08.0110 **unterer Abschluss, Sockelausbildung**
unterer Abschluss, Sockelausbildung

m EP ..... GP .....

1.038.08.0120 **oberer Abschluss, Lüftungsstreifen**
oberer Abschluss, Lüftungsstreifen

m EP ..... GP .....

1.038.08.0130 **Brandsperre horizontal**
Brandsperre horizontal

m EP ..... GP .....

1.038.08.0140 **Formteil horiz. Brandsperre Außenwandbekleidung**
Formteil horiz. Brandsperre Außenwandbekleidung

St EP ..... GP .....

1.038.08.0150 **Brandsperre vertikal, MW + Stahlblech**
Brandsperre vertikal, MW + Stahlblech

m EP ..... GP .....

1.038.08.0160 **Anarbeitung schräges Gelände**
Anarbeitung schräges Gelände

m EP ..... GP .....

ÖFFNUNGEN, DURCHDRINGUNGEN
ÖFFNUNGEN, DURCHDRINGUNGEN

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.038.08.0170 **Fassadendurchdringungen, rund, bis 100mm**
Fassadendurchdringungen, rund, bis 100mm

St EP ..... GP .....

1.038.08.0180 **Fassadendurchdringungen, eckig, bis 500cm2**
Fassadendurchdringungen, eckig, bis 500cm2

St EP ..... GP .....

1.038.08.0190 **Anarbeitung Fassadenbekleidung, Einbauten**
Anarbeitung Fassadenbekleidung, Einbauten

m EP ..... GP .....

1.038.08.0200 **Revisionstür, Fassadenmaterial, bis 40x40cm**
Revisionstür, Fassadenmaterial, bis 40x40cm

St EP ..... GP .....

1.038.08.0210 **Revisionstür, Fassadenmaterial, bis 60x60cm**
Revisionstür, Fassadenmaterial, bis 60x60cm

St EP ..... GP .....

1.038.08.0220 **Revisionstür, Edelstahlblech, bis 40x40cm**
Revisionstür, Edelstahlblech, bis 40x40cm

St EP ..... GP .....

1.038.08.0230 **Revisionstür, Edelstahlblech, bis 60x60cm**
Revisionstür, Edelstahlblech, bis 60x60cm

St EP ..... GP .....

****** AUSSENLUFTDURCHLÄSSE**
**** AUSSENLUFTDURCHLÄSSE

1.038.08.0240 **ALD in VHF mit baus. Formteil**
ALD in VHF mit baus. Formteil

St EP ..... GP .....

1.038.08.0250 **ALD in VHF ohne baus. Formteil**
ALD in VHF ohne baus. Formteil

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV		VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.038	Gewerk	Vorgehängte hinterlüftete Fassaden
1.038.08	Titel	Einbauten, An-/Abschlüsse, Fensterbänke, etc.

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.038.08 Einbauten, An-/Abschlüsse, Fensterbänke, etc. .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.038.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.038.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.038.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.038.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.038.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.038.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Vorgehängte hinterlüftete Fassaden** Kostenberechnungspauschale: Vorgehängte hinterlüftete Fassaden		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.038.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.038 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039	**Gewerk Trockenbauarbeiten**		
1.039.01	**Titel Trockenbauwände**		
	WÄNDE - STANDARD WÄNDE - STANDARD		
	Einfachständerwände Einfachständerwände		
1.039.01.0010	**W111, GKB, 100mm, 47dB, F0** W111, GKB, 100mm, 47dB, F0		
	m2	EP	GP .....
1.039.01.0020	**W111, GKB, 125mm, 50dB, F0** W111, GKB, 125mm, 50dB, F0		
	m2	EP	GP .....
1.039.01.0030	**W112, GKB, 125mm, 55dB, EI30** W112, GKB, 125mm, 55dB, EI30		
	m2	EP	GP .....
1.039.01.0040	**W112, GKB, 150mm, 58dB, EI30** W112, GKB, 150mm, 58dB, EI30		
	m2	EP	GP .....
1.039.01.0050	**W112, GKF, 150mm, 59dB, EI90** W112, GKF, 150mm, 59dB, EI90		
	m2	EP	GP .....
1.039.01.0060	**W113, GKB, 150mm, 58dB, EI30** W113, GKB, 150mm, 58dB, EI30		
	m2	EP	GP .....
1.039.01.0070	**W113, GKB, 175mm, 63,9dB, EI30** W113, GKB, 175mm, 63,9dB, EI30		
	m2	EP	GP .....
1.039.01.0080	**W113, GKF, 175mm, 64,5dB, EI90** W113, GKF, 175mm, 64,5dB, EI90		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.0090 **W112, GKB halbhohe Brüstung mit Stahl-UK**
W112, GKB halbhohe Brüstung mit Stahl-UK

m2 EP ..... GP .....

Einfachständerwände - gebogen
Einfachständerwände - gebogen

1.039.01.0100 **Wand, 1fach GK, 63mm, R=>300mm, nass**
Wand, 1fach GK, 63mm, R=>300mm, nass

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0110 **Wand, 1fach GK, 63mm, R=>900mm, trocken**
Wand, 1fach GK, 63mm, R=>900mm, trocken

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0120 **Wand, 2fach GK, 76mm, R=>300mm, nass**
Wand, 2fach GK, 76mm, R=>300mm, nass

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0130 **Wand, 2fach GK, 76mm, R=>900mm, trocken**
Wand, 2fach GK, 76mm, R=>900mm, trocken

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0140 **Wand, 3fach GK, 89mm, R=>300mm, nass**
Wand, 3fach GK, 89mm, R=>300mm, nass

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0150 **Wand, 3fach GK, 89mm, R=>900mm, trocken**
Wand, 3fach GK, 89mm, R=>900mm, trocken

m2 EP ..... GP .....

Doppelständerwände
Doppelständerwände

1.039.01.0160 **W115, GKF, 155mm, 67dB, EI90**
W115, GKF, 155mm, 67dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.0170 **W115, GKF, 255mm, 71dB, EI90**
W115, GKF, 255mm, 71dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

Installationswände
Installationswände

1.039.01.0180 **W116, GKB, >155mm, 54dB, EI30**
W116, GKB, >155mm, 54dB, EI30

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0190 **W116, GKF, >155mm, 54dB, EI90**
W116, GKF, >155mm, 54dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

Sicherheitswand
Sicherheitswand

1.039.01.0200 **W118, GKF + Stahlblech, 177mm, 69dB, EI90**
W118, GKF + Stahlblech, 177mm, 69dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

WÄNDE - BESONDERE ANFORDERUNGEN
WÄNDE - BESONDERE ANFORDERUNGEN

Brandwände
Brandwände

1.039.01.0210 **W131, GKF + Stahlblech, 116mm, 57dB, EI90-M**
W131, GKF + Stahlblech, 116mm, 57dB, EI90-M

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0220 **W131, GKF + Stahlblech, 141mm, 57dB, EI90-M**
W131, GKF + Stahlblech, 141mm, 57dB, EI90-M

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0230 **W131, GKF + Stahlblech, 151mm, >61dB, EI90-M**
W131, GKF + Stahlblech, 151mm, >61dB, EI90-M

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.0240 **W131, GM-F, Stahlblech, 161mm, 57dB, EI90-M**
W131, GM-F, Stahlblech, 161mm, 57dB, EI90-M

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0250 **W131, GKF + Stahlblech, 176mm, >64dB, EI90-M**
W131, GKF + Stahlblech, 176mm, >64dB, EI90-M

m2 EP ..... GP .....

Erhöhte Strahlenschutzanforderungen
Erhöhte Strahlenschutzanforderungen

1.039.01.0260 **K132, GKF-Strahlenschutz, 100mm, 66dB, EI90**
K132, GKF-Strahlenschutz, 100mm, 66dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0270 **K132, GKF-Strahlenschutz, 125mm, 67dB, EI90**
K132, GKF-Strahlenschutz, 125mm, 67dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0280 **K133, GKF-Strahlenschutz, 150mm, 71dB, EI90**
K133, GKF-Strahlenschutz, 150mm, 71dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0290 **K133, GKF-Strahlenschutz, 175mm, 71dB, EI90**
K133, GKF-Strahlenschutz, 175mm, 71dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

Schallschutzwände, MW-Profile
Schallschutzwände, MW-Profile

1.039.01.0300 **W145, GKF-Schallschutzplatte, 450mm, 77dB, EI90**
W145, GKF-Schallschutzplatte, 450mm, 77dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0310 **W145, GKF-Schallschutzplatte, 475mm, 79dB, EI90**
W145, GKF-Schallschutzplatte, 475mm, 79dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.0320 **W145, GKF-Schall/Massivbauplatte, 500mm, 81dB, EI90**
W145, GKF-Schall/Massivbauplatte, 500mm, 81dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

SCHACHTWÄNDE, VORSATZSCHALEN
SCHACHTWÄNDE, VORSATZSCHALEN

Freispannende Schachtwand
Freispannende Schachtwand

1.039.01.0330 **W628A, GKF-Massivbauplatte, 50mm, 42dB, EI90**
W628A, GKF-Massivbauplatte, 50mm, 42dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

Schachtwände mit Einfachständer (CW-Profile)
Schachtwände mit Einfachständer (CW-Profile)

1.039.01.0340 **W628B, GKF, 125mm, 36dB, EI30**
W628B, GKF, 125mm, 36dB, EI30

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0350 **W628B, GM-F, 140mm, 42dB, EI90**
W628B, GM-F, 140mm, 42dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0360 **W628B, GKF-Massivbauplatte, 150mm, 42dB, EI90**
W628B, GKF-Massivbauplatte, 150mm, 42dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

Schachtwände mit Einfachständer (Doppelprofile)
Schachtwände mit Einfachständer (Doppelprofile)

1.039.01.0370 **W629, GKF, 125mm, 36dB, EI30**
W629, GKF, 125mm, 36dB, EI30

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0380 **W629, GKF-Massivbauplatte, 140mm, 42dB, EI90**
W629, GKF-Massivbauplatte, 140mm, 42dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.0390 **W629, GKF-Massivbauplatte, 150mm, 42dB, EI90**
W629, GKF-Massivbauplatte, 150mm, 42dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

Schachtwände mit Riegelwerk
Schachtwände mit Riegelwerk

1.039.01.0400 **W630, GKF, 125mm, 36dB, EI30**
W630, GKF, 125mm, 36dB, EI30

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0410 **W630, GKF-Massivbauplatte, 125mm, 42dB, EI90**
W630, GKF-Massivbauplatte, 125mm, 42dB, EI90

m2 EP ..... GP .....

Vorsatzschale
Vorsatzschale

1.039.01.0420 **W623, GKB, 52,5mm, F0, direkt**
W623, GKB, 52,5mm, F0, direkt

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0430 **W626, GKBI, 85mm, F0, freistehend**
W626, GKBI, 85mm, F0, freistehend

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0440 **W626, GKBI, 100mm, F0, freistehend**
W626, GKBI, 100mm, F0, freistehend

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0450 **W626, GKBI, 125mm, F0, freistehend**
W626, GKBI, 125mm, F0, freistehend

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0460 **W626, GKBI, 75mm, F0, Vorwandelement**
W626, GKBI, 75mm, F0, Vorwandelement

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.0470 **K152, GKF-Strahlenschutz, 135mm**
K152, GKF-Strahlenschutz, 135mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0480 **W626, zementgebunden, 85mm, F0, freistehend**
W626, zementgebunden, 85mm, F0, freistehend

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0490 **W626, zementgebunden, 100mm, F0, freistehend**
W626, zementgebunden, 100mm, F0, freistehend

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0500 **W626, zementgebunden, 75mm, F0, Vorwandelement**
W626, zementgebunden, 75mm, F0, Vorwandelement

m2 EP ..... GP .....

ANSCHLÜSSE, ZULAGEN
ANSCHLÜSSE, ZULAGEN

1.039.01.0510 **gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, F0**
gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, F0

m EP ..... GP .....

1.039.01.0520 **gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, BS + Schall**
gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, BS + Schall

m EP ..... GP .....

1.039.01.0530 **gleitender Deckenanschluss, mit opt. Anforderung, F0**
gleitender Deckenanschluss, mit opt. Anforderung, F0

m EP ..... GP .....

1.039.01.0540 **gleitender Deckenanschluss, mit opt. Anforderung, BS + Schall**
gleitender Deckenanschluss, mit opt. Anforderung, BS + Schall

m EP ..... GP .....

1.039.01.0550 **gleitender Deckenanschluss, Trapezblech, F0**
gleitender Deckenanschluss, Trapezblech, F0

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.0560 **gleitender Deckenanschluss, Trapezblech, EI90**
gleitender Deckenanschluss, Trapezblech, EI90

m EP ..... GP .....

1.039.01.0570 **Auswechselung, gleitender Deckenanschluss, UZ <100cm**
Auswechselung, gleitender Deckenanschluss, UZ <100cm

St EP ..... GP .....

1.039.01.0580 **gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, F0, Doppelständer**
gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, F0, Doppelständer

m EP ..... GP .....

1.039.01.0590 **gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, BS + Schall, Doppelständer**
gleitender Deckenanschluss, ohne opt. Anforderung, BS + Schall, Doppelständer

m EP ..... GP .....

1.039.01.0600 **gleitender Deckenanschluss, mit opt. Anforderung, F0, Doppelständer**
gleitender Deckenanschluss, mit opt. Anforderung, F0, Doppelständer

m EP ..... GP .....

1.039.01.0610 **gleitender Deckenanschluss, mit opt. Anforderung, BS + Schall, Doppelständer**
gleitender Deckenanschluss, mit opt. Anforderung, BS + Schall, Doppelständer

m EP ..... GP .....

1.039.01.0620 **gleitender Deckenanschluss, Brandwand**
gleitender Deckenanschluss, Brandwand

m EP ..... GP .....

1.039.01.0630 **Zulage Anarbeitung TT-Decken, mit opt. Anforderung, F0**
Zulage Anarbeitung TT-Decken, mit opt. Anforderung, F0

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.0640 **freies Wandende, d= bis 150mm**
freies Wandende, d= bis 150mm

m EP ..... GP .....

1.039.01.0650 **freies Wandende, d= bis 300mm**
freies Wandende, d= bis 300mm

m EP ..... GP .....

1.039.01.0660 **Zulage gebogene Wand, GKB 12,5mm, R=>1,00m, nass**
Zulage gebogene Wand, GKB 12,5mm, R=>1,00m, nass

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0670 **Zulage gebogene Wand, GKB, R=>2,75m, trocken**
Zulage gebogene Wand, GKB, R=>2,75m, trocken

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0680 **Zulage gebogene Wand geschlitzt, GKB 12,5mm, R=<1,00m**
Zulage gebogene Wand geschlitzt, GKB 12,5mm, R=<1,00m

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0690 **Außenecke, rechtwinklig**
Außenecke, rechtwinklig

m EP ..... GP .....

1.039.01.0700 **Außenecke, schiefwinklig**
Außenecke, schiefwinklig

m EP ..... GP .....

1.039.01.0710 **Außenecke, V-Fräsung TB-Platten**
Außenecke, V-Fräsung TB-Platten

m EP ..... GP .....

1.039.01.0720 **Zulage Anpassung an Dachschräge**
Zulage Anpassung an Dachschräge

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.0730 **Einbindung Massivstütze, Einfachständerwerk, halbseitig**
Einbindung Massivstütze, Einfachständerwerk, halbseitig

m EP ..... GP .....

1.039.01.0740 **Einbindung Massivstütze, Doppelständerwerk, halbseitig**
Einbindung Massivstütze, Doppelständerwerk, halbseitig

m EP ..... GP .....

1.039.01.0750 **Zulage größere Wandhöhe, Ständerabstand 31,25cm**
Zulage größere Wandhöhe, Ständerabstand 31,25cm

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0760 **Sockelausbildung für oberflächengl. Abdichtung, bis 40cm**
Sockelausbildung für oberflächengl. Abdichtung, bis 40cm

m EP ..... GP .....

1.039.01.0770 **Zulage Sockelausbildung für oberflächengl. Abdichtung, bis 40cm**
Zulage Sockelausbildung für oberflächengl. Abdichtung, bis 40cm

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0780 **vorgezogene Erstellung + Beplankung, H=60cm**
vorgezogene Erstellung + Beplankung, H=60cm

m EP ..... GP .....

1.039.01.0790 **Zulage Korrosion C3 für Metall-UK, Wand**
Zulage Korrosion C3 für Metall-UK, Wand

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0800 **Zulage Korrosion C5 für Metall-UK, Wand**
Zulage Korrosion C5 für Metall-UK, Wand

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0810 **Zulage schallabsorbierende GK-Beplankung, 8/18R, Q3**
Zulage schallabsorbierende GK-Beplankung, 8/18R, Q3

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.0820 **Zulage Beplankung Alu-Sandwichplatten, perforiert**
Zulage Beplankung Alu-Sandwichplatten, perforiert

m2 EP ..... GP .....

1.039.01.0830 **Zulage Beplankung MDF-Akustikplatten**
Zulage Beplankung MDF-Akustikplatten

m2 EP ..... GP .....

ÖFFNUNGEN, AUSSPARUNGEN
ÖFFNUNGEN, AUSSPARUNGEN

1.039.01.0840 **Türöffnung anlegen, 1flg**
Türöffnung anlegen, 1flg

St EP ..... GP .....

1.039.01.0850 **Türöffnung anlegen, 2flg**
Türöffnung anlegen, 2flg

St EP ..... GP .....

1.039.01.0860 **Fensteröffnung anlegen, bis 1,50m2**
Fensteröffnung anlegen, bis 1,50m2

St EP ..... GP .....

1.039.01.0870 **Fensteröffnung anlegen, bis 2,50m2**
Fensteröffnung anlegen, bis 2,50m2

St EP ..... GP .....

1.039.01.0880 **Laibungsbeplankungen, bis15cm, mit Kantenschutz**
Laibungsbeplankungen, bis15cm, mit Kantenschutz

m EP ..... GP .....

1.039.01.0890 **Laibungsbeplankungen, bis 30cm, mit Kantenschutz**
Laibungsbeplankungen, bis 30cm, mit Kantenschutz

m EP ..... GP .....

1.039.01.0900 **Aussparung, bis 0,50m2**
Aussparung, bis 0,50m2

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.0910 **Aussparung, bis 1,00m2**
Aussparung, bis 1,00m2

St EP ..... GP .....

1.039.01.0920 **Aussparung, bis 2,50m2**
Aussparung, bis 2,50m2

St EP ..... GP .....

1.039.01.0930 **Aussparung, Laibungsbeplankungen, bis 0,50m2**
Aussparung, Laibungsbeplankungen, bis 0,50m2

St EP ..... GP .....

1.039.01.0940 **Aussparung, Laibungsbeplankungen, bis 1,00m2**
Aussparung, Laibungsbeplankungen, bis 1,00m2

St EP ..... GP .....

1.039.01.0950 **Aussparung, Laibungsbeplankungen, bis 2,00m2**
Aussparung, Laibungsbeplankungen, bis 2,00m2

St EP ..... GP .....

1.039.01.0960 **Öffnungen schließen, GKB-Wände, <1,50m2**
Öffnungen schließen, GKB-Wände, <1,50m2

St EP ..... GP .....

1.039.01.0970 **Öffnungen schließen, GKB-Wände, <2,50m2**
Öffnungen schließen, GKB-Wände, <2,50m2

St EP ..... GP .....

1.039.01.0980 **Öffnungen schließen, GKB-Wände, <4,50m2**
Öffnungen schließen, GKB-Wände, <4,50m2

St EP ..... GP .....

DETAILS
DETAILS

1.039.01.0990 **Bewegungsfuge Wand, F0**
Bewegungsfuge Wand, F0

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.1000 **Bewegungsfuge Wand, EI30/EI90**
Bewegungsfuge Wand, EI30/EI90

m EP ..... GP .....

1.039.01.1010 **Sockelunterschnitt, H=15cm, hinterlegen**
Sockelunterschnitt, H=15cm, hinterlegen

m EP ..... GP .....

1.039.01.1020 **Wandanschluss, Übergang TB-Massiv**
Wandanschluss, Übergang TB-Massiv

m EP ..... GP .....

1.039.01.1030 **Wandanschluss, 2x Kantenprofil, versiegelt**
Wandanschluss, 2x Kantenprofil, versiegelt

m EP ..... GP .....

1.039.01.1040 **Nische für Einbauten, <1,00m2**
Nische für Einbauten, <1,00m2

St EP ..... GP .....

1.039.01.1050 **Nische für Einbauten, <2,50m2**
Nische für Einbauten, <2,50m2

St EP ..... GP .....

EINBAUTEILE
EINBAUTEILE

1.039.01.1060 **Holztraversen zur Lasteinleitung**
Holztraversen zur Lasteinleitung

m EP ..... GP .....

1.039.01.1070 **Blechtraversen zur Lasteinleitung**
Blechtraversen zur Lasteinleitung

m EP ..... GP .....

1.039.01.1080 **Traverse als UK für Klappbügelgriffe Beh.WC**
Traverse als UK für Klappbügelgriffe Beh.WC

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.1090 **verstärkte Ständerprofile, 50mm**
verstärkte Ständerprofile, 50mm

m EP ..... GP .....

1.039.01.1100 **verstärkte Ständerprofile, 75mm**
verstärkte Ständerprofile, 75mm

m EP ..... GP .....

1.039.01.1110 **verstärkte Ständerprofile, 100mm**
verstärkte Ständerprofile, 100mm

m EP ..... GP .....

1.039.01.1120 **Türsturz verstärkte Ständerprofile, B=<1010mm**
Türsturz verstärkte Ständerprofile, B=<1010mm

m EP ..... GP .....

1.039.01.1130 **Türsturz verstärkte Ständerprofile, B=<2010mm**
Türsturz verstärkte Ständerprofile, B=<2010mm

m EP ..... GP .....

1.039.01.1140 **Stahl-RR, Profile 75x50mm, Türöffnung**
Stahl-RR, Profile 75x50mm, Türöffnung

m EP ..... GP .....

1.039.01.1150 **Stahl-RR, Profile 100x60mm, Türöffnung**
Stahl-RR, Profile 100x60mm, Türöffnung

m EP ..... GP .....

1.039.01.1160 **Schiebetürunterkonstruktion**
Schiebetürunterkonstruktion

St EP ..... GP .....

KABELDURCHFÜHRUNGEN/BRANDSCHUTZKLAPPEN
KABELDURCHFÜHRUNGEN/BRANDSCHUTZKLAPPEN

1.039.01.1170 **Aussparung für BSK, <1,00m2, EI90, rechteckig**
Aussparung für BSK, <1,00m2, EI90, rechteckig

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.1180 **Aussparung für BSK, <2,00m2, EI90, rechteckig**
Aussparung für BSK, <2,00m2, EI90, rechteckig

St EP ..... GP .....

1.039.01.1190 **Aussparung für ELT, <0,50m2, EI0, rechteckig**
Aussparung für ELT, <0,50m2, EI0, rechteckig

St EP ..... GP .....

1.039.01.1200 **Aussparung für ELT, <0,50m2, EI0, gleitender Deckenanschluss**
Aussparung für ELT, <0,50m2, EI0, gleitender Deckenanschluss

St EP ..... GP .....

1.039.01.1210 **Aussparung für ELT, <0,50m2, EI0, Aufdopplung**
Aussparung für ELT, <0,50m2, EI0, Aufdopplung

St EP ..... GP .....

1.039.01.1220 **Aussparung für ELT, <0,50m2, EI30, rechteckig**
Aussparung für ELT, <0,50m2, EI30, rechteckig

St EP ..... GP .....

1.039.01.1230 **Aussparung für ELT, <0,50m2, EI30, Aufdopplung**
Aussparung für ELT, <0,50m2, EI30, Aufdopplung

St EP ..... GP .....

1.039.01.1240 **Aussparung für ELT, <0,50m2, EI30, gleitender Deckenanschluss**
Aussparung für ELT, <0,50m2, EI30, gleitender Deckenanschluss

St EP ..... GP .....

1.039.01.1250 **Aussparung für ELT, <0,50m2, EI90, rechteckig**
Aussparung für ELT, <0,50m2, EI90, rechteckig

St EP ..... GP .....

1.039.01.1260 **Aussparung für ELT, <0,50m2, EI90, gleitender Deckenanschluss**
Aussparung für ELT, <0,50m2, EI90, gleitender Deckenanschluss

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.1270 **Aussparung für ELT, <0,50m2, EI90, Aufdopplung**
Aussparung für ELT, <0,50m2, EI90, Aufdopplung

St EP ..... GP .....

DECKENSCHOTTS, FASSADENSCHWERTER
DECKENSCHOTTS, FASSADENSCHWERTER

Deckenschotts Einfachständerwände
Deckenschotts Einfachständerwände

1.039.01.1280 **W111, GKB, Schall + RS, <150mm, H=<50cm, 42dB**
W111, GKB, Schall + RS, <150mm, H=<50cm, 42dB

m EP ..... GP .....

1.039.01.1290 **W111, GKF, Schall + RS + BS, 200mm, H=50cm, 50dB, EI30**
W111, GKF, Schall + RS + BS, 200mm, H=50cm, 50dB, EI30

m EP ..... GP .....

1.039.01.1300 **W112, GKF, Schall + RS + BS, 200mm, H=50cm, 50dB, EI90**
W112, GKF, Schall + RS + BS, 200mm, H=50cm, 50dB, EI90

m EP ..... GP .....

Deckenschotts Schallschutzwände
Deckenschotts Schallschutzwände

1.039.01.1310 **W142, Schott, Schall, 2x GKB, 125mm, 53dB, <50cm**
W142, Schott, Schall, 2x GKB, 125mm, 53dB, <50cm

m EP ..... GP .....

Fassadenschwerter
Fassadenschwerter

1.039.01.1320 **Fassadenschwert 250x48mm, 37dB, EI0**
Fassadenschwert 250x48mm, 37dB, EI0

m EP ..... GP .....

1.039.01.1330 **Fassadenschwert 625x48mm, 37dB, EI0**
Fassadenschwert 625x48mm, 37dB, EI0

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.1340 **Fassadenschwert 250x48mm, 50dB, EI90**
Fassadenschwert 250x48mm, 50dB, EI90

m EP ..... GP .....

1.039.01.1350 **Fassadenschwert 625x48mm, 50dB, EI90**
Fassadenschwert 625x48mm, 50dB, EI90

m EP ..... GP .....

ROHRKASTEN
ROHRKASTEN

1.039.01.1360 **Rohrkasten 2seitig, 1lg GKB, Abwicklung 80cm**
Rohrkasten 2seitig, 1lg GKB, Abwicklung 80cm

m EP ..... GP .....

1.039.01.1370 **Rohrkasten 2seitig, 2lg GKBI, Abwicklung 50cm**
Rohrkasten 2seitig, 2lg GKBI, Abwicklung 50cm

m EP ..... GP .....

1.039.01.1380 **Rohrkasten 2seitig, 2lg GKBI, Abwicklung 90cm**
Rohrkasten 2seitig, 2lg GKBI, Abwicklung 90cm

m EP ..... GP .....

1.039.01.1390 **Rohrkasten 3seitig, 2lg GKBI, Abwicklung 75cm**
Rohrkasten 3seitig, 2lg GKBI, Abwicklung 75cm

m EP ..... GP .....

1.039.01.1400 **Rohrkasten 3seitig, 2lg GKBI, Abwicklung 100cm**
Rohrkasten 3seitig, 2lg GKBI, Abwicklung 100cm

m EP ..... GP .....

TROCKENBAUZARGEN
TROCKENBAUZARGEN

Türzargen - Stahl
Türzargen - Stahl

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.1410 **Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 1tlg, <1,01x2,135m**
Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 1tlg, <1,01x2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1420 **Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 1tlg, <1,01x2,51m**
Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 1tlg, <1,01x2,51m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1430 **Türzarge, OL, Stahl-UZ, 15cm, 1tlg, <1,01x2,51m**
Türzarge, OL, Stahl-UZ, 15cm, 1tlg, <1,01x2,51m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1440 **Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 1tlg, <1,01x2,135m**
Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 1tlg, <1,01x2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1450 **Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 1tlg, <1,01x2,51m**
Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 1tlg, <1,01x2,51m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1460 **Türzarge, OL, Stahl-UZ, 17,6cm, 1tlg, <1,01x2,51m**
Türzarge, OL, Stahl-UZ, 17,6cm, 1tlg, <1,01x2,51m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1470 **Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 2tlg, <1,01x2,135m**
Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 2tlg, <1,01x2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1480 **Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 2tlg, <1,01x2,51m**
Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 2tlg, <1,01x2,51m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1490 **Türzarge, OL, Stahl-UZ, 15cm, 2tlg, <1,01x2,51m**
Türzarge, OL, Stahl-UZ, 15cm, 2tlg, <1,01x2,51m

St EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.1500 **Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 2tlg, <1,01x2,135m**
Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 2tlg, <1,01x2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1510 **Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 2tlg, <1,01x2,51m**
Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 2tlg, <1,01x2,51m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1520 **Türzarge, OL, Stahl-UZ, 17,6cm, 2tlg, <1,01x2,51m**
Türzarge, OL, Stahl-UZ, 17,6cm, 2tlg, <1,01x2,51m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1530 **Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 1tlg, <2,01x2,135m**
Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 1tlg, <2,01x2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1540 **Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 1tlg, <2,01x2,385m**
Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 1tlg, <2,01x2,385m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1550 **Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 1tlg, <2,01x2,135m**
Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 1tlg, <2,01x2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1560 **Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 1tlg, <2,01x2,385m**
Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 1tlg, <2,01x2,385m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1570 **Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 2tlg, <2,01x2,135m**
Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 2tlg, <2,01x2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1580 **Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 2tlg, <2,01x2,385m**
Türzarge, Stahl-UZ, 15cm, 2tlg, <2,01x2,385m

St EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.01.1590 **Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 2tlg, <2,01x2,135m**

Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 2tlg, <2,01x2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.01.1600 **Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 2tlg, <2,01x2,385m**

Türzarge, Stahl-UZ, 17,6cm, 2tlg, <2,01x2,385m

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.039.01 Trockenbauwände .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.02	**Titel Trockenbaudecken**		
	GK-ABHANGDECKEN - STANDARD GK-ABHANGDECKEN - STANDARD		
1.039.02.0010	**D111, Abhangdecke, 1x GKB** D111, Abhangdecke, 1x GKB **m2**	EP	GP .....
1.039.02.0020	**D112, Abhangdecke, 1x GKB** D112, Abhangdecke, 1x GKB **m2**	EP	GP .....
1.039.02.0030	**D112, Abhangdecke, 1x GKB, MW** D112, Abhangdecke, 1x GKB, MW **m2**	EP	GP .....
1.039.02.0040	**D112, Abhangdecke, 1x GKBI** D112, Abhangdecke, 1x GKBI **m2**	EP	GP .....
1.039.02.0050	**D112, Abhangdecke, 1x GKBI, MW** D112, Abhangdecke, 1x GKBI, MW **m2**	EP	GP .....
1.039.02.0060	**D112, Abhangdecke, 2x GKB** D112, Abhangdecke, 2x GKB **m2**	EP	GP .....
1.039.02.0070	**D112, Abhangdecke, 1x Zementbauplatte, C4** D112, Abhangdecke, 1x Zementbauplatte, C4 **m2**	EP	GP .....
1.039.02.0080	**D112, Abhangdecke, 1x Zementbauplatte, MW, C4** D112, Abhangdecke, 1x Zementbauplatte, MW, C4 **m2**	EP	GP .....
1.039.02.0090	**D112, Abhangdecke, 2x Zementbauplatte, C4** D112, Abhangdecke, 2x Zementbauplatte, C4 **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

GK-ABHANGDECKEN - AKUSTIK
GK-ABHANGDECKEN - AKUSTIK

1.039.02.0100 **D127, Akustikdecke, 1x GKB, 8/18R**
D127, Akustikdecke, 1x GKB, 8/18R

m2 EP ..... GP .....

1.039.02.0110 **D127, Akustikdecke, 1x GKB, 8/18R, MW**
D127, Akustikdecke, 1x GKB, 8/18R, MW

m2 EP ..... GP .....

1.039.02.0120 **D127, Akustikdecke, 1x GKB, 8/18Q**
D127, Akustikdecke, 1x GKB, 8/18Q

m2 EP ..... GP .....

1.039.02.0130 **D127, Akustikdecke, 1x GKB, 8/18Q, MW**
D127, Akustikdecke, 1x GKB, 8/18Q, MW

m2 EP ..... GP .....

1.039.02.0140 **Deckenrandfries, GKB, B=20cm**
Deckenrandfries, GKB, B=20cm

m EP ..... GP .....

1.039.02.0150 **Randfries, Einbauten, GKB, B=6cm, <2500cm2**
Randfries, Einbauten, GKB, B=6cm, <2500cm2

St EP ..... GP .....

1.039.02.0160 **Randfries, Einbauten, GKB, B=6cm, <10000cm2**
Randfries, Einbauten, GKB, B=6cm, <10000cm2

St EP ..... GP .....

GK-ABHANGDECKEN MIT BRANDSCHUTZ
GK-ABHANGDECKEN MIT BRANDSCHUTZ

1.039.02.0170 **D112, Abhangdecke, 2x GKF, EI30, a<-b**
D112, Abhangdecke, 2x GKF, EI30, a<-b

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.02.0180 **D112, Abhangdecke, 2x GKF, EI30, MW, a<->b**
D112, Abhangdecke, 2x GKF, EI30, MW, a<->b

m2 EP ..... GP .....

1.039.02.0190 **D112, Abhangdecke, 2x GKF, EI90, a<-b**
D112, Abhangdecke, 2x GKF, EI90, a<-b

m2 EP ..... GP .....

1.039.02.0200 **D112, Abhangdecke, 2x GKF, EI90, MW, a<->b**
D112, Abhangdecke, 2x GKF, EI90, MW, a<->b

m2 EP ..... GP .....

1.039.02.0210 **D113, Abhangdecke, 2x GKF, EI30, a<-b**
D113, Abhangdecke, 2x GKF, EI30, a<-b

m2 EP ..... GP .....

1.039.02.0220 **D113, Abhangdecke, 2x GKF, EI30, MW, a<->b**
D113, Abhangdecke, 2x GKF, EI30, MW, a<->b

m2 EP ..... GP .....

GK-ABHANGDECKEN - AKUSTIK + BRANDSCHUTZ
GK-ABHANGDECKEN - AKUSTIK + BRANDSCHUTZ

1.039.02.0230 **D124, Akustikdecke, EI30, a<->b**
D124, Akustikdecke, EI30, a<->b

m2 EP ..... GP .....

1.039.02.0240 **D124, Akustikdecke, EI90, a<->b**
D124, Akustikdecke, EI90, a<->b

m2 EP ..... GP .....

GK-BEKLEIDUNG - TRAPEZBLECH
GK-BEKLEIDUNG - TRAPEZBLECH

1.039.02.0250 **Trapezblechbekleidung, A1, direkt, EI30**
Trapezblechbekleidung, A1, direkt, EI30

m2 EP ..... GP .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.02.0260 **Trapezblechbekleidung, A1, direkt, EI90**
Trapezblechbekleidung, A1, direkt, EI90

m2 EP ..... GP .....

DECKENSCHOTTS
DECKENSCHOTTS

1.039.02.0270 **W111, Schott, 1x GKB, 44dB, H=<50cm**
W111, Schott, 1x GKB, 44dB, H=<50cm

m EP ..... GP .....

1.039.02.0280 **W111, Schott, 1x GKB, 44dB, H=<100cm**
W111, Schott, 1x GKB, 44dB, H=<100cm

m EP ..... GP .....

1.039.02.0290 **W111, Schott, 1x GKF, 50dB, EI30, H=<50cm**
W111, Schott, 1x GKF, 50dB, EI30, H=<50cm

m EP ..... GP .....

1.039.02.0300 **W111, Schott, 1x GKF, 50dB, EI30, H=<100cm**
W111, Schott, 1x GKF, 50dB, EI30, H=<100cm

m EP ..... GP .....

1.039.02.0310 **W112, Schott, 2x GKF, 50dB, EI90, H=<50cm**
W112, Schott, 2x GKF, 50dB, EI90, H=<50cm

m EP ..... GP .....

1.039.02.0320 **W112, Schott, 2x GKF, 50dB, EI90, H=<100cm**
W112, Schott, 2x GKF, 50dB, EI90, H=<100cm

m EP ..... GP .....

SONSTIGE LEISTUNGEN, DETAILS
SONSTIGE LEISTUNGEN, DETAILS

1.039.02.0330 **Zulage freitragende Abhangdecke**
Zulage freitragende Abhangdecke

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.02.0340 **Zulage Dämmauflage, 40mm, MW**
Zulage Dämmauflage, 40mm, MW

m2 EP ..... GP .....

1.039.02.0350 **Wandanschluss, Schattenfuge, hinterlegt**
Wandanschluss, Schattenfuge, hinterlegt

m EP ..... GP .....

1.039.02.0360 **Wandanschluss, Schattenfuge, Stufenwinkel**
Wandanschluss, Schattenfuge, Stufenwinkel

m EP ..... GP .....

1.039.02.0370 **Schattenfuge, Stufenwinkel, gerundet**
Schattenfuge, Stufenwinkel, gerundet

m EP ..... GP .....

1.039.02.0380 **Wandanschluss, Schattenfuge, offen**
Wandanschluss, Schattenfuge, offen

m EP ..... GP .....

1.039.02.0390 **Schattenfuge, offen, gerundet**
Schattenfuge, offen, gerundet

m EP ..... GP .....

1.039.02.0400 **gleitender Wandanschluss**
gleitender Wandanschluss

m EP ..... GP .....

1.039.02.0410 **gleitender Wandanschluss, Schattenfuge, EI30, a<-b**
gleitender Wandanschluss, Schattenfuge, EI30, a<-b

m EP ..... GP .....

1.039.02.0420 **gleitender Wandanschluss, Schattenfuge, EI90, (a<-b)**
gleitender Wandanschluss, Schattenfuge, EI90, (a<-b)

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.02.0430 **Dehn-/Bewegungsfuge Decke**
Dehn-/Bewegungsfuge Decke

m EP ..... GP .....

1.039.02.0440 **Anarbeiten, GK-Akustikdecke, Stütze, eckig**
Anarbeiten, GK-Akustikdecke, Stütze, eckig

St EP ..... GP .....

1.039.02.0450 **Anarbeiten, GK-Akustikdecke, Stütze, rund**
Anarbeiten, GK-Akustikdecke, Stütze, rund

St EP ..... GP .....

1.039.02.0460 **vertikaler Deckenversatz, 1x GKB/I, <50cm**
vertikaler Deckenversatz, 1x GKB/I, <50cm

m EP ..... GP .....

1.039.02.0470 **vertikaler Deckenversatz, 1x GKB/I, <100cm**
vertikaler Deckenversatz, 1x GKB/I, <100cm

m EP ..... GP .....

1.039.02.0480 **vertikaler Deckenversatz, 2x GKB/I, <50cm**
vertikaler Deckenversatz, 2x GKB/I, <50cm

m EP ..... GP .....

1.039.02.0490 **vertikaler Deckenversatz, 2x GKB/I, <100cm**
vertikaler Deckenversatz, 2x GKB/I, <100cm

m EP ..... GP .....

1.039.02.0500 **vertikaler Deckenversatz, 2x GKB, EI30, <50cm, a<-b**
vertikaler Deckenversatz, 2x GKB, EI30, <50cm, a<-b

m EP ..... GP .....

1.039.02.0510 **vertikaler Deckenversatz, 2x GKB, EI30, <100cm, a<-b**
vertikaler Deckenversatz, 2x GKB, EI30, <100cm, a<-b

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.02.0520 **vertikaler Deckenversatz, 2x GKB, EI30, <50cm, a<->b**
vertikaler Deckenversatz, 2x GKB, EI30, <50cm, a<->b

m EP ..... GP .....

1.039.02.0530 **vertikaler Deckenversatz, 2x GKB, EI30, <100cm, a<->b**
vertikaler Deckenversatz, 2x GKB, EI30, <100cm, a<->b

m EP ..... GP .....

1.039.02.0540 **vertikaler Deckenversatz, 2x GKF, EI90, <50cm, a<-b**
vertikaler Deckenversatz, 2x GKF, EI90, <50cm, a<-b

m EP ..... GP .....

1.039.02.0550 **vertikaler Deckenversatz, 2x GKF, EI90, <100cm, a<-b**
vertikaler Deckenversatz, 2x GKF, EI90, <100cm, a<-b

m EP ..... GP .....

1.039.02.0560 **vertikaler Deckenversatz, 2x GKF, EI90, <50cm, a<->b**
vertikaler Deckenversatz, 2x GKF, EI90, <50cm, a<->b

m EP ..... GP .....

1.039.02.0570 **vertikaler Deckenversatz, 2x GKF, EI90, <100cm, a<->b**
vertikaler Deckenversatz, 2x GKF, EI90, <100cm, a<->b

m EP ..... GP .....

1.039.02.0580 **vertikale Deckenschürze, 1x GKB/I, <50cm**
vertikale Deckenschürze, 1x GKB/I, <50cm

m EP ..... GP .....

1.039.02.0590 **vertikale Deckenschürze, 1x GKB/I, <100cm**
vertikale Deckenschürze, 1x GKB/I, <100cm

m EP ..... GP .....

1.039.02.0600 **vertikale Deckenschürze, 2x GKB/I, <50cm**
vertikale Deckenschürze, 2x GKB/I, <50cm

m EP ..... GP .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.02.0610 **vertikale Deckenschürze, 2x GKB/I, <100cm**
vertikale Deckenschürze, 2x GKB/I, <100cm

m EP ..... GP .....

1.039.02.0620 **vertikale Deckenschürze, 2x GKB/GKBI, EI30, <50cm, a<-b**
vertikale Deckenschürze, 2x GKB/GKBI, EI30, <50cm, a<-b

m EP ..... GP .....

1.039.02.0630 **vertikale Deckenschürze, 2x GKB/GKBI, EI30, <100cm, a<-b**
vertikale Deckenschürze, 2x GKB/GKBI, EI30, <100cm, a<-b

m EP ..... GP .....

1.039.02.0640 **vertikale Deckenschürze, 2x GKB/GKBI, EI30, <50cm, a<->b**
vertikale Deckenschürze, 2x GKB/GKBI, EI30, <50cm, a<->b

m EP ..... GP .....

1.039.02.0650 **vertikale Deckenschürze, 2x GKB/GKBI, EI30, <100cm, a<->b**
vertikale Deckenschürze, 2x GKB/GKBI, EI30, <100cm, a<->b

m EP ..... GP .....

1.039.02.0660 **vertikale Deckenschürze, 2x GKF, EI90, <50cm, a<-b**
vertikale Deckenschürze, 2x GKF, EI90, <50cm, a<-b

m EP ..... GP .....

1.039.02.0670 **vertikale Deckenschürze, 2x GKF, EI90, <100cm, a<-b**
vertikale Deckenschürze, 2x GKF, EI90, <100cm, a<-b

m EP ..... GP .....

1.039.02.0680 **vertikale Deckenschürze, 2x GKF, EI90, <50cm, a<->b**
vertikale Deckenschürze, 2x GKF, EI90, <50cm, a<->b

m EP ..... GP .....

1.039.02.0690 **vertikale Deckenschürze, 2x GKF, EI90, <100cm, a<->b**
vertikale Deckenschürze, 2x GKF, EI90, <100cm, a<->b

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.02.0700 **Lichtvoute, B=<20cm, Blende=<20cm, H=<50cm**
Lichtvoute, B=<20cm, Blende=<20cm, H=<50cm

m EP ..... GP .....

1.039.02.0710 **Zulage Lichtvoute gerundet, verschiedene Radien**
Zulage Lichtvoute gerundet, verschiedene Radien

m EP ..... GP .....

1.039.02.0720 **Laibungen Lichtkuppel, <1,25x1,25m**
Laibungen Lichtkuppel, <1,25x1,25m

St EP ..... GP .....

1.039.02.0730 **Laibungen Lichtkuppel, <2,00x2,50m**
Laibungen Lichtkuppel, <2,00x2,50m

St EP ..... GP .....

1.039.02.0740 **Laibungen Lichtkuppel, Ø<1,25m**
Laibungen Lichtkuppel, Ø<1,25m

St EP ..... GP .....

1.039.02.0750 **Laibungen Lichtkuppel, EI30, <1,25x1,25m, a<->b**
Laibungen Lichtkuppel, EI30, <1,25x1,25m, a<->b

St EP ..... GP .....

1.039.02.0760 **Laibungen Lichtkuppel, EI30, <2,00x2,50m, a<->b**
Laibungen Lichtkuppel, EI30, <2,00x2,50m, a<->b

St EP ..... GP .....

1.039.02.0770 **Laibungen Lichtkuppel, EI90, <1,25x1,25m, a<->b**
Laibungen Lichtkuppel, EI90, <1,25x1,25m, a<->b

St EP ..... GP .....

1.039.02.0780 **Laibungen Lichtkuppel, EI90, <2,00x2,50m, a<->b**
Laibungen Lichtkuppel, EI90, <2,00x2,50m, a<->b

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.02.0790 **Bekleidung Deckenlifter + Alu-Randprofil**
Bekleidung Deckenlifter + Alu-Randprofil

St EP ..... GP .....

1.039.02.0800 **Aufnahme, Einzellast, <10kg**
Aufnahme, Einzellast, <10kg

St EP ..... GP .....

1.039.02.0810 **Verstärkung Abhangdeckenkonstruktionen**
Verstärkung Abhangdeckenkonstruktionen

St EP ..... GP .....

1.039.02.0820 **Aufnahme, Einzellast, <50kg**
Aufnahme, Einzellast, <50kg

St EP ..... GP .....

1.039.02.0830 **Aufnahme, Linienlast, <10kg/m**
Aufnahme, Linienlast, <10kg/m

m EP ..... GP .....

1.039.02.0840 **Traversen/Weitspannträger**
Traversen/Weitspannträger

m EP ..... GP .....

1.039.02.0850 **Zulage Korrosion C3 für Metall-UK, Decke**
Zulage Korrosion C3 für Metall-UK, Decke

m2 EP ..... GP .....

1.039.02.0860 **Zulage Korrosion C5 für Metall-UK, Decke**
Zulage Korrosion C5 für Metall-UK, Decke

m2 EP ..... GP .....

1.039.02.0870 **Sonderelement, 3D-modelliert, <2500cm2**
Sonderelement, 3D-modelliert, <2500cm2

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.02.0880 **Sonderelement, 3D-modelliert, <10000cm2**
Sonderelement, 3D-modelliert, <10000cm2

St EP ..... GP .....

1.039.02.0890 **Sonderelement, 3D-modelliert, <25000cm2**
Sonderelement, 3D-modelliert, <25000cm2

St EP ..... GP .....

AUSSCHNITTE
AUSSCHNITTE

1.039.02.0900 **Ausschnitt GK-Decke, rund, Ø<25cm**
Ausschnitt GK-Decke, rund, Ø<25cm

St EP ..... GP .....

1.039.02.0910 **Ausschnitt GK-Decke, rund, Ø<50cm**
Ausschnitt GK-Decke, rund, Ø<50cm

St EP ..... GP .....

1.039.02.0920 **Ausschnitt GK-Decke, rechteckig, <2500cm2**
Ausschnitt GK-Decke, rechteckig, <2500cm2

St EP ..... GP .....

1.039.02.0930 **Ausschnitt GK-Decke, rechteckig, <5000cm2**
Ausschnitt GK-Decke, rechteckig, <5000cm2

St EP ..... GP .....

1.039.02.0940 **Ausschnitt GK-Decke, rechteckig, <10000cm2**
Ausschnitt GK-Decke, rechteckig, <10000cm2

St EP ..... GP .....

1.039.02.0950 **Linienausschnitt GK-Decke, B=<20cm**
Linienausschnitt GK-Decke, B=<20cm

m EP ..... GP .....

1.039.02.0960 **Ausschnitt GK-Decke, Sprinklerköpfe**
Ausschnitt GK-Decke, Sprinklerköpfe

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.039 Gewerk Trockenbauarbeiten
1.039.02 Titel Trockenbaudecken

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.02.0970 **Brandschutzkasten, Einbauten, EI30, a<-b**
Brandschutzkasten, Einbauten, EI30, a<-b

St EP ..... GP .....

1.039.02.0980 **Brandschutzkasten, Einbauten, EI90**
Brandschutzkasten, Einbauten, EI90

St EP ..... GP .....

1.039.02.0990 **Fasche an Ausschnitt GK-Lochdecke, rund, Ø<25cm**
Fasche an Ausschnitt GK-Lochdecke, rund, Ø<25cm

St EP ..... GP .....

1.039.02.1000 **Fasche an Ausschnitt GK-Lochdecke, rund, Ø<50cm**
Fasche an Ausschnitt GK-Lochdecke, rund, Ø<50cm

St EP ..... GP .....

1.039.02.1010 **Fasche an Ausschnitt GK-Lochdecke, <2500cm2**
Fasche an Ausschnitt GK-Lochdecke, <2500cm2

St EP ..... GP .....

1.039.02.1020 **Fasche an Ausschnitt GK-Lochdecke, <5000cm2**
Fasche an Ausschnitt GK-Lochdecke, <5000cm2

St EP ..... GP .....

1.039.02.1030 **Fasche an Ausschnitt GK-Lochdecke, <10000cm2**
Fasche an Ausschnitt GK-Lochdecke, <10000cm2

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.039.02 Trockenbaudecken .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.03	**Titel DG-Ausbau, Holzbalkendeckenbekleidung**		
	DACHGESCHOSSAUSBAU DACHGESCHOSSAUSBAU		
1.039.03.0010	**D610, DG-Bekleidung, GKF, 1x 20mm** D610, DG-Bekleidung, GKF, 1x 20mm		
	m2	EP	GP .....
1.039.03.0020	**D610, DG-Bekleidung, GKF, 1x 25mm** D610, DG-Bekleidung, GKF, 1x 25mm		
	m2	EP	GP .....
1.039.03.0030	**D611, DG-Bekleidung, GKB, 1x 12,5mm** D611, DG-Bekleidung, GKB, 1x 12,5mm		
	m2	EP	GP .....
1.039.03.0040	**D611, DG-Bekleidung, GKF, 1x 12,5mm, EI30, a<-b** D611, DG-Bekleidung, GKF, 1x 12,5mm, EI30, a<-b		
	m2	EP	GP .....
1.039.03.0050	**D611, DG-Bekleidung, GKF, 2x 12,5mm, EI30, a<-b** D611, DG-Bekleidung, GKF, 2x 12,5mm, EI30, a<-b		
	m2	EP	GP .....
1.039.03.0060	**D611, DG-Bekleidung, GKF, 1x 25mm, EI90, a<-b** D611, DG-Bekleidung, GKF, 1x 25mm, EI90, a<-b		
	m2	EP	GP .....
1.039.03.0070	**D612, DG-Bekleidung, GKB, 1x 12,5mm** D612, DG-Bekleidung, GKB, 1x 12,5mm		
	m2	EP	GP .....
1.039.03.0080	**D612, DG-Bekleidung, GKF, 1x 12,5mm, EI30, a<-b** D612, DG-Bekleidung, GKF, 1x 12,5mm, EI30, a<-b		
	m2	EP	GP .....
1.039.03.0090	**D612, DG-Bekleidung, GKF, 2x 12,5mm, EI30, a<-b** D612, DG-Bekleidung, GKF, 2x 12,5mm, EI30, a<-b		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.03.0100 **D612, DG-Bekleidung, GKF, 1x 25mm, EI90**
D612, DG-Bekleidung, GKF, 1x 25mm, EI90

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0110 **D612, DG-Bekleidung, GKB, 1x 12,5mm, WD 60mm**
D612, DG-Bekleidung, GKB, 1x 12,5mm, WD 60mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0120 **D612, DG-Bekleidung, GKB, 1x 12,5mm, WD 80mm**
D612, DG-Bekleidung, GKB, 1x 12,5mm, WD 80mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0130 **D612, DG-Bekleidung, GKB, 1x 12,5mm, WD 100mm**
D612, DG-Bekleidung, GKB, 1x 12,5mm, WD 100mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0140 **W626, Abseitenwand, GKB, 2x 12,5mm**
W626, Abseitenwand, GKB, 2x 12,5mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0150 **W628B, Abseitenwand, GKF, 2x 12,5mm, EI30**
W628B, Abseitenwand, GKF, 2x 12,5mm, EI30

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0160 **W628B, Abseitenwand, GKF, 2x 12,5mm, EI30, WD 100mm**
W628B, Abseitenwand, GKF, 2x 12,5mm, EI30, WD 100mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0170 **W628B, Abseitenwand, GKF, 2x 25mm, EI90**
W628B, Abseitenwand, GKF, 2x 25mm, EI90

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0180 **W628B, Abseitenwand, GKF, 2x 25mm, EI90, WD 100mm**
W628B, Abseitenwand, GKF, 2x 25mm, EI90, WD 100mm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.03.0190 **Laibung, GKB, 1x 12,5mm, <1,00m2**
Laibung, GKB, 1x 12,5mm, <1,00m2

St EP ..... GP .....

1.039.03.0200 **Laibung, GKF, 2x 12,5mm, EI30, <1,00m2**
Laibung, GKF, 2x 12,5mm, EI30, <1,00m2

St EP ..... GP .....

1.039.03.0210 **Laibung, GKB, 1x 12,5mm, <2,50m2**
Laibung, GKB, 1x 12,5mm, <2,50m2

St EP ..... GP .....

1.039.03.0220 **Laibung, GKF, 2x 12,5mm, EI30, <2,50m2**
Laibung, GKF, 2x 12,5mm, EI30, <2,50m2

St EP ..... GP .....

1.039.03.0230 **Gaubenbekleidung, GKB, 1x 12,5mm, <8,00m3**
Gaubenbekleidung, GKB, 1x 12,5mm, <8,00m3

St EP ..... GP .....

1.039.03.0240 **Gaubenbekleidung, GKF, 2x 12,5mm, EI30, <8,00m3**
Gaubenbekleidung, GKF, 2x 12,5mm, EI30, <8,00m3

St EP ..... GP .....

1.039.03.0250 **Gaubenbekleidung, GKB, 1x 12,5mm, WD, <8,00m3**
Gaubenbekleidung, GKB, 1x 12,5mm, WD, <8,00m3

St EP ..... GP .....

1.039.03.0260 **Gaubenbekleidung, GKF, 2x 12,5mm, WD, EI30, <8,00m3**
Gaubenbekleidung, GKF, 2x 12,5mm, WD, EI30, <8,00m3

St EP ..... GP .....

1.039.03.0270 **Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=180mm**
Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=180mm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.03.0280 **Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=200mm**
Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=200mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0290 **Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=220mm**
Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=220mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0300 **Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=240mm**
Zwischensparrendämmung, Glaswolle, d=240mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0310 **Zulage Mehrstärke 2cm, Glaswolledämmung**
Zulage Mehrstärke 2cm, Glaswolledämmung

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0320 **Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=180mm**
Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=180mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0330 **Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=200mm**
Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=200mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0340 **Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=220mm**
Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=220mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0350 **Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=240mm**
Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=240mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0360 **Zulage Mehrstärke 2cm, Steinwolledämmung**
Zulage Mehrstärke 2cm, Steinwolledämmung

m2 EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.03.0370 **Dampfbremse, variabel, sd 0,20-5,00m**

Dampfbremse, variabel, sd 0,20-5,00m

m2 EP ..... GP .....

1.039.03.0380 **Dampfbremse, PE-Folie, 0,2mm, sd >=100,00m**

Dampfbremse, PE-Folie, 0,2mm, sd >=100,00m

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.039.03 DG-Ausbau, Holzbalkendeckenbekleidung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.04	**Titel Beplankungen, Dämmungen, Oberflächen**		
	BEPLANKUNGEN		
	BEPLANKUNGEN		
1.039.04.0010	**Zulage GKBI-Platten statt GKB, 1lg**		
	Zulage GKBI-Platten statt GKB, 1lg		
	m2	EP	GP .....
1.039.04.0020	**Zulage GKFI-Platten statt GKF, 1lg**		
	Zulage GKFI-Platten statt GKF, 1lg		
	m2	EP	GP .....
1.039.04.0030	**Zulage Hartgipsplatten statt GKB, 1lg**		
	Zulage Hartgipsplatten statt GKB, 1lg		
	m2	EP	GP .....
1.039.04.0040	**Zulage Zementbauplatte statt GKB, 1lg**		
	Zulage Zementbauplatte statt GKB, 1lg		
	m2	EP	GP .....
1.039.04.0050	**Zulage GKBI-Platten statt GKB, 2lg**		
	Zulage GKBI-Platten statt GKB, 2lg		
	m2	EP	GP .....
	OBERFLÄCHEN		
	OBERFLÄCHEN		
1.039.04.0060	**Zulage Q3**		
	Zulage Q3		
	m2	EP	GP .....
1.039.04.0070	**Zulage Q4**		
	Zulage Q4		
	m2	EP	GP .....
1.039.04.0080	**Minderpreis Q1 anstelle Q2**		
	Minderpreis Q1 anstelle Q2		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.04.0090 **Minderpreis BS-Platten Q1 anstelle Q2**
Minderpreis BS-Platten Q1 anstelle Q2

m2 EP ..... GP .....

1.039.04.0100 **Zulage BS-Platten Q2 anstelle Q1**
Zulage BS-Platten Q2 anstelle Q1

m2 EP ..... GP .....

1.039.04.0110 **Zulage BS-Platten Q3 anstelle Q1**
Zulage BS-Platten Q3 anstelle Q1

m2 EP ..... GP .....

1.039.04.0120 **Zulage BS-Platten Q4 anstelle Q1**
Zulage BS-Platten Q4 anstelle Q1

m2 EP ..... GP .....

1.039.04.0130 **Gebäudedichtheitstest (Blower-Door-Test)**
Gebäudedichtheitstest (Blower-Door-Test)

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.039.04 Beplankungen, Dämmungen, Oberflächen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.05	**Titel Akustikdecken**		
	AKUSTIKABHANGDECKEN/-BEKLEIDUNGEN (BESCHICHTET) AKUSTIKABHANGDECKEN/-BEKLEIDUNGEN (BESCHICHTET)		
1.039.05.0010	**Akustikabhangdecke, Blähglasgranulat** Akustikabhangdecke, Blähglasgranulat **m2**	EP	GP .....
1.039.05.0020	**Deckenbekleidung, Holzwolle-Akustikplatten** Deckenbekleidung, Holzwolle-Akustikplatten **m2**	EP	GP .....
1.039.05.0030	**Wandanschluss, Schattenfuge** Wandanschluss, Schattenfuge **m**	EP	GP .....
1.039.05.0040	**Wandanschluss, Schattenfuge, offen** Wandanschluss, Schattenfuge, offen **m**	EP	GP .....
1.039.05.0050	**Zulage Aufnahme, Einzellast, <10kg** Zulage Aufnahme, Einzellast, <10kg **St**	EP	GP .....
1.039.05.0060	**Zulage Aufnahme, Einzellast, <20kg** Zulage Aufnahme, Einzellast, <20kg **St**	EP	GP .....
1.039.05.0070	**Zulage Aufnahme, Einzellast, <50kg** Zulage Aufnahme, Einzellast, <50kg **St**	EP	GP .....
	AUSSCHNITTE AUSSCHNITTE		
1.039.05.0080	**Ausschnitt Akustikdecke, rund, Ø<25cm** Ausschnitt Akustikdecke, rund, Ø<25cm **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.05.0090 **Ausschnitt Akustikdecke, rund, Ø<50cm**
Ausschnitt Akustikdecke, rund, Ø<50cm

St EP ..... GP .....

1.039.05.0100 **Ausschnitt Akustikdecke, rechteckig, <2500cm2**
Ausschnitt Akustikdecke, rechteckig, <2500cm2

St EP ..... GP .....

1.039.05.0110 **Ausschnitt Akustikdecke, rechteckig, <5000cm2**
Ausschnitt Akustikdecke, rechteckig, <5000cm2

St EP ..... GP .....

1.039.05.0120 **Ausschnitt Akustikdecke, rechteckig, <10000cm2**
Ausschnitt Akustikdecke, rechteckig, <10000cm2

St EP ..... GP .....

1.039.05.0130 **Linienausschnitt Akustikdecke, B=<20cm**
Linienausschnitt Akustikdecke, B=<20cm

St EP ..... GP .....

1.039.05.0140 **Ausschnitt Akustikdecke, Sprinklerköpfe**
Ausschnitt Akustikdecke, Sprinklerköpfe

St EP ..... GP .....

1.039.05.0150 **Fasche, rund, Ø<25cm**
Fasche, rund, Ø<25cm

St EP ..... GP .....

1.039.05.0160 **Fasche, rechteckig, <40x40cm**
Fasche, rechteckig, <40x40cm

St EP ..... GP .....

REVISIONSKLAPPEN
REVISIONSKLAPPEN

1.039.05.0170 **Reviklappe, Standard, 1lg, 20x20cm**
Reviklappe, Standard, 1lg, 20x20cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.05.0180 **Reviklappe, Standard, 1lg, 30x30cm**
Reviklappe, Standard, 1lg, 30x30cm

St EP ..... GP .....

1.039.05.0190 **Reviklappe, Standard, 1lg, 40x40cm**
Reviklappe, Standard, 1lg, 40x40cm

St EP ..... GP .....

1.039.05.0200 **Reviklappe, Standard, 1lg, 50x50cm**
Reviklappe, Standard, 1lg, 50x50cm

St EP ..... GP .....

1.039.05.0210 **Reviklappe, Standard, 1lg, 60x60cm**
Reviklappe, Standard, 1lg, 60x60cm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.039.05 Akustikdecken .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.06	**Titel MF-Abhangdecken**		
	MF-RASTERDECKEN MF-RASTERDECKEN		
1.039.06.0010	**abgehängte MF-Decke, sichtbare UK, stumpfe Kante** abgehängte MF-Decke, sichtbare UK, stumpfe Kante **m2**	EP	GP .....
1.039.06.0020	**abgehängte MF-Decke, sichtbare UK, gefalzte Kante** abgehängte MF-Decke, sichtbare UK, gefalzte Kante **m2**	EP	GP .....
1.039.06.0030	**freigespannte MF-Rasterdecke, verdeckte UK** freigespannte MF-Rasterdecke, verdeckte UK **m2**	EP	GP .....
1.039.06.0040	**abgehängte MF-Hygienedecke, sichtbare UK** abgehängte MF-Hygienedecke, sichtbare UK **m2**	EP	GP .....
1.039.06.0050	**abgehängte MF-Feuchtraumdecke, sichtbare UK** abgehängte MF-Feuchtraumdecke, sichtbare UK **m2**	EP	GP .....
1.039.06.0060	**Wandanschluss, Schattenfuge, Stufenwinkel** Wandanschluss, Schattenfuge, Stufenwinkel **m**	EP	GP .....
1.039.06.0070	**Anarbeitung an Stützen, Pfeiler, eckig <150cm2** Anarbeitung an Stützen, Pfeiler, eckig <150cm2 **St**	EP	GP .....
1.039.06.0080	**Anarbeitung an Stützen/Wände, rund <150cm2** Anarbeitung an Stützen/Wände, rund <150cm2 **St**	EP	GP .....
1.039.06.0090	**Zulage GK-Fries, GKB, 1x 12,5 mm, B=<30cm** Zulage GK-Fries, GKB, 1x 12,5 mm, B=<30cm **m**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.06.0100 **vertikale Deckenschürze, 1x GKB/I, <50cm**
vertikale Deckenschürze, 1x GKB/I, <50cm

m EP ..... GP .....

1.039.06.0110 **vertikale Deckenschürze, 1x GKB/I, <100cm**
vertikale Deckenschürze, 1x GKB/I, <100cm

m EP ..... GP .....

MF-ELEMENTDECKEN - EI30
MF-ELEMENTDECKEN - EI30

1.039.06.0120 **abgehängte MF-Bandrasterdecke, EI30, a<->b**
abgehängte MF-Bandrasterdecke, EI30, a<->b

m2 EP ..... GP .....

1.039.06.0130 **freitragende MF-Bandrasterdecke, EI30, a<->b**
freitragende MF-Bandrasterdecke, EI30, a<->b

m2 EP ..... GP .....

1.039.06.0140 **Wandanschluss (MF-AHD), Wandwinkelprofil, EI30, a<->b**
Wandanschluss (MF-AHD), Wandwinkelprofil, EI30, a<->b

m EP ..... GP .....

1.039.06.0150 **Wandanschluss (MF-AHD), Stufenwinkelprofil, EI30, a<->b**
Wandanschluss (MF-AHD), Stufenwinkelprofil, EI30, a<->b

m EP ..... GP .....

1.039.06.0160 **Rand-/Mittelfries (MF-AHD) GKF, 2x 12,5mm, EI30, <50cm, a<->b**
Rand-/Mittelfries (MF-AHD) GKF, 2x 12,5mm, EI30, <50cm, a<->b

m EP ..... GP .....

MF-ELEMENTDECKEN - F90
MF-ELEMENTDECKEN - F90

1.039.06.0170 **freitragende MF-Bandrasterdecke, EI90, a<->b**
freitragende MF-Bandrasterdecke, EI90, a<->b

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.06.0180 **Wandanschluss (MF-AHD), Standard-Randwinkelprofil, EI90, a<->b**
Wandanschluss (MF-AHD), Standard-Randwinkelprofil, EI90, a<->b

m EP ..... GP .....

1.039.06.0190 **Wandanschluss (MF-AHD), Stufenwinkel, EI90, a<->b**
Wandanschluss (MF-AHD), Stufenwinkel, EI90, a<->b

m EP ..... GP .....

AUSSCHNITTE, EINBAUTEN
AUSSCHNITTE, EINBAUTEN

1.039.06.0200 **Ausschnitt MF-Decke, rund, Ø<25cm**
Ausschnitt MF-Decke, rund, Ø<25cm

St EP ..... GP .....

1.039.06.0210 **Ausschnitt MF-Decke, rechteckig, <30x30cm**
Ausschnitt MF-Decke, rechteckig, <30x30cm

St EP ..... GP .....

1.039.06.0220 **Linienausschnitt MF-Decke, B=<30cm**
Linienausschnitt MF-Decke, B=<30cm

m EP ..... GP .....

1.039.06.0230 **Ausschnitt MF-Decke, Sprinklerköpfe**
Ausschnitt MF-Decke, Sprinklerköpfe

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.039.06 MF-Abhangdecken .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.039 Gewerk Trockenbauarbeiten
1.039.07 Titel Metalldecken

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.07	**Titel Metalldecken**		
	ALU-KASSETTENDECKEN		
	ALU-KASSETTENDECKEN		
1.039.07.0010	**Alu-Kassettendecke, 625x625mm**		
	Alu-Kassettendecke, 625x625mm		
	m2	EP	GP .....
1.039.07.0020	**Alu-Kassettendecke, gelocht, 625x625mm**		
	Alu-Kassettendecke, gelocht, 625x625mm		
	m2	EP	GP .....
1.039.07.0030	**Alu-Kassettendecke, gelocht, MW, 625x625mm**		
	Alu-Kassettendecke, gelocht, MW, 625x625mm		
	m2	EP	GP .....
	ALU-LANGFELD-KASSETTENDECKEN		
	ALU-LANGFELD-KASSETTENDECKEN		
1.039.07.0040	**Alu-Langfeld-Kassettendecke**		
	Alu-Langfeld-Kassettendecke		
	m2	EP	GP .....
1.039.07.0050	**Alu-Langfeld-Kassettendecke, gelocht**		
	Alu-Langfeld-Kassettendecke, gelocht		
	m2	EP	GP .....
1.039.07.0060	**Alu-Langfeld-Kassettendecke, gelocht, MW**		
	Alu-Langfeld-Kassettendecke, gelocht, MW		
	m2	EP	GP .....
1.039.07.0070	**Alu-Langfeld-Bandrasterdecke**		
	Alu-Langfeld-Bandrasterdecke		
	m2	EP	GP .....
	ALUPANEELDECKEN		
	ALUPANEELDECKEN		

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.07.0080 **Alu-Paneeldecke, 184mm**
Alu-Paneeldecke, 184mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.07.0090 **Alu-Paneeldecke, gelocht, 184mm**
Alu-Paneeldecke, gelocht, 184mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.07.0100 **Alu-Paneeldecke, gelocht, MW, 184mm**
Alu-Paneeldecke, gelocht, MW, 184mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.07.0110 **Revisionsklappe, Alu-Paneeldecke, 300x300mm**
Revisionsklappe, Alu-Paneeldecke, 300x300mm

St EP ..... GP .....

ANSCHLÜSSE
ANSCHLÜSSE

1.039.07.0120 **Wandanschluss, Stufenwinkel**
Wandanschluss, Stufenwinkel

m EP ..... GP .....

1.039.07.0130 **Wandanschluss, offene Schattenfuge**
Wandanschluss, offene Schattenfuge

m EP ..... GP .....

1.039.07.0140 **Anpassen an Durchdringung, rechteckig <150cm2**
Anpassen an Durchdringung, rechteckig <150cm2

St EP ..... GP .....

1.039.07.0150 **Zulage Anarbeiten, Rundungen <150cm2**
Zulage Anarbeiten, Rundungen <150cm2

St EP ..... GP .....

1.039.07.0160 **vertikale Deckenschürze, Alu, H=<50cm**
vertikale Deckenschürze, Alu, H=<50cm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.039 Gewerk Trockenbauarbeiten
1.039.07 Titel Metalldecken

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.07.0170 **vertikale Deckenschürze, Alu, H=<100cm**
vertikale Deckenschürze, Alu, H=<100cm

m EP ..... GP .....

AUSSCHNITTE, EINBAUTEN
AUSSCHNITTE, EINBAUTEN

1.039.07.0180 **Ausschnitt Metalldecke, werkseitig, rund, Ø<5cm**
Ausschnitt Metalldecke, werkseitig, rund, Ø<5cm

St EP ..... GP .....

1.039.07.0190 **Ausschnitt Metalldecke, werkseitig, rund, Ø<25cm**
Ausschnitt Metalldecke, werkseitig, rund, Ø<25cm

St EP ..... GP .....

1.039.07.0200 **Ausschnitt Metalldecke, werkseitig, eckig, <500cm2**
Ausschnitt Metalldecke, werkseitig, eckig, <500cm2

St EP ..... GP .....

1.039.07.0210 **Ausschnitt Metalldecke, werkseitig, eckig, <1000cm2**
Ausschnitt Metalldecke, werkseitig, eckig, <1000cm2

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.039.07 Metalldecken .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.08 Titel Brandschutzverkleidungen Stahlträger/-stützen

TRÄGER
TRÄGER

1.039.08.0010 **BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, Abwicklung <0,83m, R30**
BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, Abwicklung <0,83m, R30

m2 EP ..... GP .....

1.039.08.0020 **BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, Abwicklung 0,83-1,33m, R30**
BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, Abwicklung 0,83-1,33m, R30

m2 EP ..... GP .....

1.039.08.0030 **BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, Abwicklung 1,33-2,50m, R30**
BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, Abwicklung 1,33-2,50m, R30

m2 EP ..... GP .....

1.039.08.0040 **BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, Abwicklung <0,83m, R90**
BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, Abwicklung <0,83m, R90

m2 EP ..... GP .....

1.039.08.0050 **BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, Abwicklung 0,83-1,33m, R90**
BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, Abwicklung 0,83-1,33m, R90

m2 EP ..... GP .....

1.039.08.0060 **BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, Abwicklung 1,33-2,50m, R90**
BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, Abwicklung 1,33-2,50m, R90

m2 EP ..... GP .....

STÜTZEN
STÜTZEN

1.039.08.0070 **BS-Verkleidung, Stütze, 4seitig, Abwicklung <0,83m, R30**
BS-Verkleidung, Stütze, 4seitig, Abwicklung <0,83m, R30

m2 EP ..... GP .....

1.039.08.0080 **BS-Verkleidung, Stütze, 4seitig, Abwicklung 0,83-1,33m, R30**
BS-Verkleidung, Stütze, 4seitig, Abwicklung 0,83-1,33m, R30

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.08.0090 **BS-Verkleidung, Stütze, 4seitig, Abwicklung 1,33-2,50m, R30**
BS-Verkleidung, Stütze, 4seitig, Abwicklung 1,33-2,50m, R30

m2 EP ..... GP .....

1.039.08.0100 **BS-Verkleidung, Stütze, 4seitig, Abwicklung <0,83m, R90**
BS-Verkleidung, Stütze, 4seitig, Abwicklung <0,83m, R90

m2 EP ..... GP .....

1.039.08.0110 **BS-Verkleidung, Stütze, 4seitig, Abwicklung 0,83-1,33m, R90**
BS-Verkleidung, Stütze, 4seitig, Abwicklung 0,83-1,33m, R90

m2 EP ..... GP .....

1.039.08.0120 **BS-Verkleidung, Stütze, 4seitig, Abwicklung 1,33-2,50m, R90**
BS-Verkleidung, Stütze, 4seitig, Abwicklung 1,33-2,50m, R90

m2 EP ..... GP .....

EINBAUTEN
EINBAUTEN

1.039.08.0130 **BS-Verkleidung, Lüftungskanal, 4seitig, 2x20mm**
BS-Verkleidung, Lüftungskanal, 4seitig, 2x20mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.08.0140 **BS-Verkleidung, Fahrtreppen, 2x20mm, GKF**
BS-Verkleidung, Fahrtreppen, 2x20mm, GKF

m2 EP ..... GP .....

MASSIVDECKEN
MASSIVDECKEN

1.039.08.0150 **BS-Bekleidung Trägerflansche, F90, 80mm**
BS-Bekleidung Trägerflansche, F90, 80mm

m EP ..... GP .....

1.039.08.0160 **BS-Bekleidung Trägerflansche, F90, 120mm, 2seitig**
BS-Bekleidung Trägerflansche, F90, 120mm, 2seitig

m EP ..... GP .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.08.0170 **BS-Stahlflanschbekl., F90, 80mm, Holzhybriddecke, 1seitig**

BS-Stahlflanschbekl., F90, 80mm, Holzhybriddecke, 1seitig

m EP ..... GP .....

1.039.08.0180 **BS-Stahlflanschbekl., F90, 120mm, Holzhybriddecke, 2seitig**

BS-Stahlflanschbekl., F90, 120mm, Holzhybriddecke, 2seitig

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.039.08 Brandschutzverkleidungen Stahlträger/-stützen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.09	**Titel Revisionsklappen Decken/Wände/Vorwände**		
	REVISIONSKLAPPE WAND/DECKE/VORWAND, F0		
	REVISIONSKLAPPE WAND/DECKE/VORWAND, F0		
1.039.09.0010	**Reviklappe, Standard, 1lg, 20x20cm**		
	Reviklappe, Standard, 1lg, 20x20cm		
	St	EP	GP .....
1.039.09.0020	**Reviklappe, Standard, 2lg, 20x20cm**		
	Reviklappe, Standard, 2lg, 20x20cm		
	St	EP	GP .....
1.039.09.0030	**Reviklappe, Standard, 1lg, 30x30cm**		
	Reviklappe, Standard, 1lg, 30x30cm		
	St	EP	GP .....
1.039.09.0040	**Reviklappe, Standard, 2lg, 30x30cm**		
	Reviklappe, Standard, 2lg, 30x30cm		
	St	EP	GP .....
1.039.09.0050	**Reviklappe, Standard, 1lg, 40x40cm**		
	Reviklappe, Standard, 1lg, 40x40cm		
	St	EP	GP .....
1.039.09.0060	**Reviklappe, Standard, 2lg, 40x40cm**		
	Reviklappe, Standard, 2lg, 40x40cm		
	St	EP	GP .....
1.039.09.0070	**Reviklappe, Standard, 1lg, 50x50cm**		
	Reviklappe, Standard, 1lg, 50x50cm		
	St	EP	GP .....
1.039.09.0080	**Reviklappe, Standard, 2lg, 50x50cm**		
	Reviklappe, Standard, 2lg, 50x50cm		
	St	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

REVISIONSKLAPPE WAND/DECKE/VORWAND, EI30, VON VORNE
REVISIONSKLAPPE WAND/DECKE/VORWAND, EI30, VON VORNE

1.039.09.0090 **Reviklappe, BS, 1lg, 20x20cm, EI30, i<-o**
Reviklappe, BS, 1lg, 20x20cm, EI30, i<-o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0100 **Reviklappe, BS, 2lg, 20x20cm, EI30, i<-o**
Reviklappe, BS, 2lg, 20x20cm, EI30, i<-o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0110 **Reviklappe, BS, 1lg, 30x30cm, EI30, i<-o**
Reviklappe, BS, 1lg, 30x30cm, EI30, i<-o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0120 **Reviklappe, BS, 2lg, 30x30cm, EI30, i<-o**
Reviklappe, BS, 2lg, 30x30cm, EI30, i<-o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0130 **Reviklappe, BS, 1lg, 40x40cm, EI30, i<-o**
Reviklappe, BS, 1lg, 40x40cm, EI30, i<-o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0140 **Reviklappe, BS, 2lg, 40x40cm, EI30, i<-o**
Reviklappe, BS, 2lg, 40x40cm, EI30, i<-o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0150 **Reviklappe, BS, 1lg, 50x50cm, EI30, i<-o**
Reviklappe, BS, 1lg, 50x50cm, EI30, i<-o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0160 **Reviklappe, BS, 2lg, 50x50cm, EI30, i<-o**
Reviklappe, BS, 2lg, 50x50cm, EI30, i<-o

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

REVISIONSKLAPPE WAND/DECKE/VORWAND, EI30, VORNE + HINTEN

REVISIONSKLAPPE WAND/DECKE/VORWAND, EI30,
VORNE + HINTEN

1.039.09.0170 **Reviklappe, BS, 1lg, 20x20cm, EI30, i<->o**

Reviklappe, BS, 1lg, 20x20cm, EI30, i<->o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0180 **Reviklappe, BS, 2lg, 20x20cm, EI30, i<->o**

Reviklappe, BS, 2lg, 20x20cm, EI30, i<->o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0190 **Reviklappe, BS, 1lg, 30x30cm, EI30, i<->o**

Reviklappe, BS, 1lg, 30x30cm, EI30, i<->o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0200 **Reviklappe, BS, 2lg, 30x30cm, EI30, i<->o**

Reviklappe, BS, 2lg, 30x30cm, EI30, i<->o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0210 **Reviklappe, BS, 1lg, 40x40cm, EI30, i<->o**

Reviklappe, BS, 1lg, 40x40cm, EI30, i<->o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0220 **Reviklappe, BS, 2lg, 40x40cm, EI30, i<->o**

Reviklappe, BS, 2lg, 40x40cm, EI30, i<->o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0230 **Reviklappe, BS, 1lg, 50x50cm, EI30, i<->o**

Reviklappe, BS, 1lg, 50x50cm, EI30, i<->o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0240 **Reviklappe, BS, 2lg, 50x50cm, EI30, i<->o**

Reviklappe, BS, 2lg, 50x50cm, EI30, i<->o

St EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

REVISIONSKLAPPE WAND/DECKE/VORWAND, EI90, VON VORNE
REVISIONSKLAPPE WAND/DECKE/VORWAND, EI90, VON VORNE

1.039.09.0250 **Reviklappe, BS, 1lg, 20x20cm, EI90, i<-o**
Reviklappe, BS, 1lg, 20x20cm, EI90, i<-o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0260 **Reviklappe, BS, 2lg, 20x20cm, EI90, i<-o**
Reviklappe, BS, 2lg, 20x20cm, EI90, i<-o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0270 **Reviklappe, BS, 1lg, 30x30cm, EI90, i<-o**
Reviklappe, BS, 1lg, 30x30cm, EI90, i<-o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0280 **Reviklappe, BS, 2lg, 30x30cm, EI90, i<-o**
Reviklappe, BS, 2lg, 30x30cm, EI90, i<-o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0290 **Reviklappe, BS, 1lg, 40x40cm, EI90, i<-o**
Reviklappe, BS, 1lg, 40x40cm, EI90, i<-o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0300 **Reviklappe, BS, 2lg, 40x40cm, EI90, i<-o**
Reviklappe, BS, 2lg, 40x40cm, EI90, i<-o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0310 **Reviklappe, BS, 1lg, 50x50cm, EI90, i<-o**
Reviklappe, BS, 1lg, 50x50cm, EI90, i<-o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0320 **Reviklappe, BS, 2lg, 50x50cm, EI90, i<-o**
Reviklappe, BS, 2lg, 50x50cm, EI90, i<-o

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

REVISIONSKLAPPE WAND/DECKE/VORWAND, EI90, VORNE + HINTEN

REVISIONSKLAPPE WAND/DECKE/VORWAND, EI90,
VORNE + HINTEN

1.039.09.0330 **Reviklappe, BS, 1lg, 20x20cm, EI90, i<->o**

Reviklappe, BS, 1lg, 20x20cm, EI90, i<->o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0340 **Reviklappe, BS, 2lg, 20x20cm, EI90, i<->o**

Reviklappe, BS, 2lg, 20x20cm, EI90, i<->o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0350 **Reviklappe, BS, 1lg, 30x30cm, EI90, i<->o**

Reviklappe, BS, 1lg, 30x30cm, EI90, i<->o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0360 **Reviklappe, BS, 2lg, 30x30cm, EI90, i<->o**

Reviklappe, BS, 2lg, 30x30cm, EI90, i<->o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0370 **Reviklappe, BS, 1lg, 40x40cm, EI90, i<->o**

Reviklappe, BS, 1lg, 40x40cm, EI90, i<->o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0380 **Reviklappe, BS, 2lg, 40x40cm, EI90, i<->o**

Reviklappe, BS, 2lg, 40x40cm, EI90, i<->o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0390 **Reviklappe, BS, 1lg, 50x50cm, EI90, i<->o**

Reviklappe, BS, 1lg, 50x50cm, EI90, i<->o

St EP ..... GP .....

1.039.09.0400 **Reviklappe, BS, 2lg, 50x50cm, EI90, i<->o**

Reviklappe, BS, 2lg, 50x50cm, EI90, i<->o

St EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

ZULAGEN
ZULAGEN

1.039.09.0410 **Zulage Reviklappe, Akustikdecke, glatt**
Zulage Reviklappe, Akustikdecke, glatt

St EP ..... GP .....

1.039.09.0420 **Zulage Reviklappe, Akustikdecke, gelocht**
Zulage Reviklappe, Akustikdecke, gelocht

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.039.09 Revisionsklappen Decken/Wände/Vorwände .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.10	**Titel Abbruch/Instandsetzung**		
	TROCKENPUTZ TROCKENPUTZ		
1.039.10.0010	**W611, GKB, 12,5mm, Batzen** W611, GKB, 12,5mm, Batzen **m2**	EP	GP .....
1.039.10.0020	**W611, GKB, 12,5mm, raue Oberfläche** W611, GKB, 12,5mm, raue Oberfläche **m2**	EP	GP .....
1.039.10.0030	**W631, EPS, GKB, 12,5mm** W631, EPS, GKB, 12,5mm **m2**	EP	GP .....
1.039.10.0040	**Außenecke rechtwinklig** Außenecke rechtwinklig **m**	EP	GP .....
1.039.10.0050	**Wandanschluss, Abschlussschiene, versiegelt** Wandanschluss, Abschlussschiene, versiegelt **m**	EP	GP .....
1.039.10.0060	**Laibungen, GKB, 12,5mm, Batzen, T=10-25cm** Laibungen, GKB, 12,5mm, Batzen, T=10-25cm **m**	EP	GP .....
1.039.10.0070	**Türanschluss, GKB, 12,5mm, Plattenstreifen, Schattenfuge hinterlegt** Türanschluss, GKB, 12,5mm, Plattenstreifen, Schattenfuge hinterlegt **m**	EP	GP .....
	INNENWANDDÄMMUNG INNENWANDDÄMMUNG		
1.039.10.0080	**Untergrundausgleich, Klebemörtel, i.M. <20mm** Untergrundausgleich, Klebemörtel, i.M. <20mm **m2**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.10.0090 **Untergrundausgleich, Klebemörtel, i. M. <30mm**
Untergrundausgleich, Klebemörtel, i. M. <30mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.10.0100 **Untergrundausgleich, Klebemörtel, i. M. <40mm**
Untergrundausgleich, Klebemörtel, i. M. <40mm

m2 EP ..... GP .....

1.039.10.0110 **Innenwanddämmung, CaSi, 30mm, Q2**
Innenwanddämmung, CaSi, 30mm, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.039.10.0120 **Innenwanddämmung, CaSi, 40mm, Q2**
Innenwanddämmung, CaSi, 40mm, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.039.10.0130 **Innenwanddämmung, CaSi, 50mm, Q2**
Innenwanddämmung, CaSi, 50mm, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.039.10.0140 **Heizkörpernische, HK, CaSi, 30mm, Q2, <1,20m2**
Heizkörpernische, HK, CaSi, 30mm, Q2, <1,20m2

St EP ..... GP .....

1.039.10.0150 **Heizkörpernische, HK, CaSi, 40mm, Q2, <1,20m2**
Heizkörpernische, HK, CaSi, 40mm, Q2, <1,20m2

St EP ..... GP .....

1.039.10.0160 **Heizkörpernische, HK, CaSi, 50mm, Q2, <1,20m2**
Heizkörpernische, HK, CaSi, 50mm, Q2, <1,20m2

St EP ..... GP .....

1.039.10.0170 **Zulage Q3 anstelle Q2**
Zulage Q3 anstelle Q2

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.10.0180 **Zulage Q4 anstelle Q3**
Zulage Q4 anstelle Q3

m2 EP ..... GP .....

1.039.10.0190 **Laibungsdämmung <30cm, innen, CaSi, d=30mm, Q2**
Laibungsdämmung <30cm, innen, CaSi, d=30mm, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.039.10.0200 **Laibungsdämmung <30cm, innen, CaSi, d=30mm, Q3**
Laibungsdämmung <30cm, innen, CaSi, d=30mm, Q3

m2 EP ..... GP .....

1.039.10.0210 **Laibungsdämmung <50cm, innen, CaSi, d=30mm, Q2**
Laibungsdämmung <50cm, innen, CaSi, d=30mm, Q2

m2 EP ..... GP .....

1.039.10.0220 **Laibungsdämmung <50cm, innen, CaSi, d=30mm, Q3**
Laibungsdämmung <50cm, innen, CaSi, d=30mm, Q3

m2 EP ..... GP .....

KABELDURCHFÜHRUNGEN/ BRANDSCHUTZKLAPPEN
KABELDURCHFÜHRUNGEN/ BRANDSCHUTZKLAPPEN

1.039.10.0230 **Aussparung nachträglich, F0, rechteckig, <0,50m2**
Aussparung nachträglich, F0, rechteckig, <0,50m2

St EP ..... GP .....

1.039.10.0240 **Aussparung nachträglich, EI30, rechteckig, <0,50m2**
Aussparung nachträglich, EI30, rechteckig, <0,50m2

St EP ..... GP .....

1.039.10.0250 **Aussparung nachträglich, EI90, rechteckig, <0,50m2**
Aussparung nachträglich, EI90, rechteckig, <0,50m2

St EP ..... GP .....

1.039.10.0260 **Anarbeitung BSK, EI90, rechteckig,<1,00m2**
Anarbeitung BSK, EI90, rechteckig,<1,00m2

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV		VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.039	Gewerk	Trockenbauarbeiten
1.039.10	Titel	Abbruch/Instandsetzung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.039.10 Abbruch/Instandsetzung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.039 Gewerk Trockenbauarbeiten
1.039.50 Titel Vorbereitende Arbeiten HoBo/DoBo

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.50	**Titel Vorbereitende Arbeiten HoBo/DoBo**		
	UNTERGRUNDVORBEREITUNG UNTERGRUNDVORBEREITUNG		
1.039.50.0010	**Untergrundvorbereit. Anstrich** Untergrundvorbereit. Anstrich		
	m2	EP	GP .....
1.039.50.0020	**Untergrundvorbereit. mechanisch, Anstrich** Untergrundvorbereit. mechanisch, Anstrich		
	m2	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.039.50 Vorbereitende Arbeiten HoBo/DoBo .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.51	**Titel Hohlraumboden**		
	HOHLRAUMBODEN, CALCIUMSULFATESTRICH		
	HOHLRAUMBODEN, CALCIUMSULFATESTRICH		
1.039.51.0010	**Hobo, CAF, H=135mm, F30, LK2**		
	Hobo, CAF, H=135mm, F30, LK2		
	m2	EP	GP .....
1.039.51.0020	**Hobo, CAF, H=165mm, F30, LK2**		
	Hobo, CAF, H=165mm, F30, LK2		
	m2	EP	GP .....
1.039.51.0030	**Hobo, CAF, H=200mm, F30, LK2**		
	Hobo, CAF, H=200mm, F30, LK2		
	m2	EP	GP .....
1.039.51.0040	**Hobo, CAF, H=400mm ,F30, LK2**		
	Hobo, CAF, H=400mm ,F30, LK2		
	m2	EP	GP .....
1.039.51.0050	**Hobo, CAF, H=135mm, F30, LK5**		
	Hobo, CAF, H=135mm, F30, LK5		
	m2	EP	GP .....
1.039.51.0060	**Hobo, CAF, H=165mm, F30, LK5**		
	Hobo, CAF, H=165mm, F30, LK5		
	m2	EP	GP .....
1.039.51.0070	**Hobo, CAF, H=200mm, F30, LK5**		
	Hobo, CAF, H=200mm, F30, LK5		
	m2	EP	GP .....
1.039.51.0080	**Hobo, CAF, H=400mm, F30, LK5**		
	Hobo, CAF, H=400mm, F30, LK5		
	m2	EP	GP .....
	HOHLRAUMBODEN, TROCKENBAUWEISE		
	HOHLRAUMBODEN, TROCKENBAUWEISE		

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.51.0090 **Hobo, Trockenbauweise, H=90mm, F30, LK2**
Hobo, Trockenbauweise, H=90mm, F30, LK2

m2 EP ..... GP .....

1.039.51.0100 **Hobo, Trockenbauweise, H=165mm, F30, LK2**
Hobo, Trockenbauweise, H=165mm, F30, LK2

m2 EP ..... GP .....

1.039.51.0110 **Hobo, Trockenbauweise, H=200mm, F30, LK2**
Hobo, Trockenbauweise, H=200mm, F30, LK2

m2 EP ..... GP .....

1.039.51.0120 **Hobo, Trockenbauweise, H=400mm, F30, LK2**
Hobo, Trockenbauweise, H=400mm, F30, LK2

m2 EP ..... GP .....

1.039.51.0130 **Hobo, Trockenbauweise, H=600mm, F30, LK2**
Hobo, Trockenbauweise, H=600mm, F30, LK2

m2 EP ..... GP .....

1.039.51.0140 **Hobo, Rampe, Trockenbauwand, H=140-600mm, F30, LK2**
Hobo, Rampe, Trockenbauwand, H=140-600mm, F30, LK2

m2 EP ..... GP .....

1.039.51.0150 **Hobo, Trockenbauweise, H=90mm, F30, LK5**
Hobo, Trockenbauweise, H=90mm, F30, LK5

m2 EP ..... GP .....

1.039.51.0160 **Hobo, Trockenbauweise, H=165mm, F30, LK5**
Hobo, Trockenbauweise, H=165mm, F30, LK5

m2 EP ..... GP .....

1.039.51.0170 **Hobo, Trockenbauweise, H=200mm, F30, LK5**
Hobo, Trockenbauweise, H=200mm, F30, LK5

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.51.0180 **Hobo, Trockenbauweise, H=400mm, F30, LK5**
Hobo, Trockenbauweise, H=400mm, F30, LK5

m2 EP ..... GP .....

1.039.51.0190 **Hobo, Trockenbauweise, H=600mm, F30, LK5**
Hobo, Trockenbauweise, H=600mm, F30, LK5

m2 EP ..... GP .....

1.039.51.0200 **Hobo, Rampe, 6%, F30, LK2**
Hobo, Rampe, 6%, F30, LK2

m2 EP ..... GP .....

1.039.51.0210 **Hobo, Rampe, 6%, F30, LK5**
Hobo, Rampe, 6%, F30, LK5

m2 EP ..... GP .....

TREPPEN, TRITT-/SETZSTUFEN
TREPPEN, TRITT-/SETZSTUFEN

1.039.51.0220 **Tritt-/Setzstufe, Hobo, L=1,20m, 200/230**
Tritt-/Setzstufe, Hobo, L=1,20m, 200/230

St EP ..... GP .....

ANARBEITUNG/ANSCHLÜSSE
ANARBEITUNG/ANSCHLÜSSE

1.039.51.0230 **Wandanschluss, Stahlwinkel**
Wandanschluss, Stahlwinkel

m EP ..... GP .....

1.039.51.0240 **Anarbeitung/Anpassung an Rundstütze, Ø40cm**
Anarbeitung/Anpassung an Rundstütze, Ø40cm

St EP ..... GP .....

1.039.51.0250 **Anarbeitung/Anpassung an Stütze, 25x25cm**
Anarbeitung/Anpassung an Stütze, 25x25cm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.51.0260 **Anarbeitung/Anpassung Schrägen**
Anarbeitung/Anpassung Schrägen

m EP ..... GP .....

1.039.51.0270 **Anarbeitung/Anpassung Rundung, R=>2,00m**
Anarbeitung/Anpassung Rundung, R=>2,00m

m EP ..... GP .....

AUSSPARUNGEN
AUSSPARUNGEN

1.039.51.0280 **Rohrdurchführung, Ø bis 50mm**
Rohrdurchführung, Ø bis 50mm

St EP ..... GP .....

1.039.51.0290 **Aussparung, rund, Ø bis 100mm**
Aussparung, rund, Ø bis 100mm

St EP ..... GP .....

1.039.51.0300 **Aussparung, rund, Ø bis 215mm**
Aussparung, rund, Ø bis 215mm

St EP ..... GP .....

1.039.51.0310 **Aussparung, rund, Ø bis 350mm**
Aussparung, rund, Ø bis 350mm

St EP ..... GP .....

1.039.51.0320 **Aussparung, 500cm2**
Aussparung, 500cm2

St EP ..... GP .....

1.039.51.0330 **Aussparung,<1000mm2**
Aussparung,<1000mm2

St EP ..... GP .....

1.039.51.0340 **Überbrückungskonstruktion, DD=<1,00m2**
Überbrückungskonstruktion, DD=<1,00m2

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.51.0350 **Überbrückungskonstruktion, DD=<2,00m2**
Überbrückungskonstruktion, DD=<2,00m2

St EP ..... GP .....

1.039.51.0360 **Aussparung, nachträglich, 250x250mm**
Aussparung, nachträglich, 250x250mm

St EP ..... GP .....

1.039.51.0370 **Aussparung, nachträglich, Ø215mm**
Aussparung, nachträglich, Ø215mm

St EP ..... GP .....

1.039.51.0380 **Aussparung, nachträglich, Ø bis 350mm**
Aussparung, nachträglich, Ø bis 350mm

St EP ..... GP .....

ABSTELLUNGEN, SCHOTTUNGEN
ABSTELLUNGEN, SCHOTTUNGEN

1.039.51.0390 **Abstellungen, H= bis 135mm**
Abstellungen, H= bis 135mm

m EP ..... GP .....

1.039.51.0400 **Abstellungen, H= bis 200mm**
Abstellungen, H= bis 200mm

m EP ..... GP .....

1.039.51.0410 **Abschottung, F30, H= bis 135mm**
Abschottung, F30, H= bis 135mm

m EP ..... GP .....

1.039.51.0420 **Abschottung, F30, H= bis 200mm**
Abschottung, F30, H= bis 200mm

m EP ..... GP .....

1.039.51.0430 **Abschottung, 53dB, H= bis 135mm**
Abschottung, 53dB, H= bis 135mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.51.0440 **Abschottung, 53dB, H= bis 200mm**
Abschottung, 53dB, H= bis 200mm

m EP ..... GP .....

1.039.51.0450 **Luftabschottung, H= bis 150mm**
Luftabschottung, H= bis 150mm

m EP ..... GP .....

1.039.51.0460 **Ausschnitt Luftabschottung, Ø100mm**
Ausschnitt Luftabschottung, Ø100mm

St EP ..... GP .....

REVISIONSÖFFNUNGEN
REVISIONSÖFFNUNGEN

1.039.51.0470 **Revisionsöffnung, Alu-Rahmen, 600x600mm**
Revisionsöffnung, Alu-Rahmen, 600x600mm

St EP ..... GP .....

1.039.51.0480 **Revisionsöffnung, V2A-Rahmen, 600x600mm**
Revisionsöffnung, V2A-Rahmen, 600x600mm

St EP ..... GP .....

KABELKANAL
KABELKANAL

1.039.51.0490 **Kabelkanal, B=600mm**
Kabelkanal, B=600mm

m EP ..... GP .....

FUGEN
FUGEN

1.039.51.0500 **Bewegungsfuge, B=5-10mm**
Bewegungsfuge, B=5-10mm

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.51.0510 **Gebäudedehnfuge, Aluprofil**
Gebäudedehnfuge, Aluprofil

m EP ..... GP .....

1.039.51.0520 **Trennfugen, nachträglich**
Trennfugen, nachträglich

m EP ..... GP .....

SONSTIGES
SONSTIGES

1.039.51.0530 **Wärmedämmung MW, 80mm, WLS040**
Wärmedämmung MW, 80mm, WLS040

m2 EP ..... GP .....

1.039.51.0540 **Auffüllung, mineralisch**
Auffüllung, mineralisch

m3 EP ..... GP .....

1.039.51.0550 **Bodenplattensaugheber**
Bodenplattensaugheber

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.039.51 Hohlraumboden .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.039 Gewerk Trockenbauarbeiten
1.039.52 Titel Doppelboden

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.52	**Titel Doppelboden**		
	DOPPELBODEN OHNE BELAG		
	DOPPELBODEN OHNE BELAG		
1.039.52.0010	**Dobo, Calciumsulfat, H=200mm, F30, LK2**		
	Dobo, Calciumsulfat, H=200mm, F30, LK2		
	m	EP	GP .....
1.039.52.0020	**Dobo, Calciumsulfat, H=260mm, F30, LK2**		
	Dobo, Calciumsulfat, H=260mm, F30, LK2		
	m2	EP	GP .....
1.039.52.0030	**Dobo, Calciumsulfat, H=400mm, F30, LK2**		
	Dobo, Calciumsulfat, H=400mm, F30, LK2		
	m2	EP	GP .....
1.039.52.0040	**Dobo, Calciumsulfat, H=600mm, F30, LK2**		
	Dobo, Calciumsulfat, H=600mm, F30, LK2		
	m2	EP	GP .....
1.039.52.0050	**Dobo, mineralisch, H=200mm, F30, LK2**		
	Dobo, mineralisch, H=200mm, F30, LK2		
	m	EP	GP .....
1.039.52.0060	**Dobo, mineralisch, H=260mm, F30, LK2**		
	Dobo, mineralisch, H=260mm, F30, LK2		
	m2	EP	GP .....
1.039.52.0070	**Dobo, mineralisch, H=400mm, F30, LK2**		
	Dobo, mineralisch, H=400mm, F30, LK2		
	m2	EP	GP .....
1.039.52.0080	**Dobo, mineralisch, H=600mm, F30, LK2**		
	Dobo, mineralisch, H=600mm, F30, LK2		
	m2	EP	GP .....
1.039.52.0090	**Dobo, Holzwerkstoff, H=200mm, F30, LK2**		
	Dobo, Holzwerkstoff, H=200mm, F30, LK2		
	m2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.52.0100 **Dobo, Holzwerkstoff, H=260mm, F30, LK2**
Dobo, Holzwerkstoff, H=260mm, F30, LK2

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0110 **Dobo, Holzwerkstoff, H=400mm, F30, LK2**
Dobo, Holzwerkstoff, H=400mm, F30, LK2

m EP ..... GP .....

1.039.52.0120 **Dobo, Holzwerkstoff, H=600mm, F30, LK2**
Dobo, Holzwerkstoff, H=600mm, F30, LK2

m EP ..... GP .....

1.039.52.0130 **Dobo, Calciumsulfat, H=200mm, F30, LK5**
Dobo, Calciumsulfat, H=200mm, F30, LK5

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0140 **Dobo, Calciumsulfat, H=260mm, F30, LK5**
Dobo, Calciumsulfat, H=260mm, F30, LK5

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0150 **Dobo, Calciumsulfat, H=400mm, F30, LK5**
Dobo, Calciumsulfat, H=400mm, F30, LK5

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0160 **Dobo, Calciumsulfat, H=600mm, F30, LK5**
Dobo, Calciumsulfat, H=600mm, F30, LK5

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0170 **Dobo, mineralisch, H=200mm, F30, LK5**
Dobo, mineralisch, H=200mm, F30, LK5

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0180 **Dobo, mineralisch, H=260mm, F30, LK5**
Dobo, mineralisch, H=260mm, F30, LK5

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.52.0190 **Dobo, mineralisch, H=400mm, F30, LK5**
Dobo, mineralisch, H=400mm, F30, LK5

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0200 **Dobo, mineralisch, H=600mm, F30, LK5**
Dobo, mineralisch, H=600mm, F30, LK5

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0210 **Dobo, Holzwerkstoff, H=200mm, F30, B, LK5**
Dobo, Holzwerkstoff, H=200mm, F30, B, LK5

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0220 **Dobo, Holzwerkstoff, H=260mm, F30, B, LK5**
Dobo, Holzwerkstoff, H=260mm, F30, B, LK5

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0230 **Dobo, Holzwerkstoff, H=400mm, F30, B, LK5**
Dobo, Holzwerkstoff, H=400mm, F30, B, LK5

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0240 **Dobo, Holzwerkstoff, H=600mm, F30, B, LK5**
Dobo, Holzwerkstoff, H=600mm, F30, B, LK5

m2 EP ..... GP .....

DOPPELBODEN MIT BELAG
DOPPELBODEN MIT BELAG

1.039.52.0250 **Dobo, Calciumsulfat, H=200mm, F30, LK2, Lino**
Dobo, Calciumsulfat, H=200mm, F30, LK2, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0260 **Dobo, Calciumsulfat, H=260mm, F30, LK2, Lino**
Dobo, Calciumsulfat, H=260mm, F30, LK2, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0270 **Dobo, Calciumsulfat, H=400mm, F30, LK2, Lino**
Dobo, Calciumsulfat, H=400mm, F30, LK2, Lino

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.52.0280 **Dobo, Calciumsulfat, H=600mm, F30, LK2, Lino**
Dobo, Calciumsulfat, H=600mm, F30, LK2, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0290 **Dobo, mineralisch, H=200mm, F30, LK2, Lino**
Dobo, mineralisch, H=200mm, F30, LK2, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0300 **Dobo, mineralisch, H=260mm, F30, LK2, Lino**
Dobo, mineralisch, H=260mm, F30, LK2, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0310 **Dobo, mineralisch, H=400mm, F30, LK2, Lino**
Dobo, mineralisch, H=400mm, F30, LK2, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0320 **Dobo, mineralisch, H=600mm, F30, LK2, Lino**
Dobo, mineralisch, H=600mm, F30, LK2, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0330 **Dobo, Holzwerkstoff, H=200mm, F30, LK2, Lino**
Dobo, Holzwerkstoff, H=200mm, F30, LK2, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0340 **Dobo, Holzwerkstoff, H=260mm, F30, LK2, Lino**
Dobo, Holzwerkstoff, H=260mm, F30, LK2, Lino

m EP ..... GP .....

1.039.52.0350 **Dobo, Holzwerkstoff, H=400mm, F30, LK2, Lino**
Dobo, Holzwerkstoff, H=400mm, F30, LK2, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0360 **Dobo, Holzwerkstoff, H=600mm, F30, LK2, Lino**
Dobo, Holzwerkstoff, H=600mm, F30, LK2, Lino

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.52.0370 **Dobo, Calciumsulfat, H=200mm, F30, LK5, Lino**
Dobo, Calciumsulfat, H=200mm, F30, LK5, Lino

m EP ..... GP .....

1.039.52.0380 **Dobo, Calciumsulfat, H=260mm, F30, LK5, Lino**
Dobo, Calciumsulfat, H=260mm, F30, LK5, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0390 **Dobo, Calciumsulfat, H=400mm, F30, LK5, Lino**
Dobo, Calciumsulfat, H=400mm, F30, LK5, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0400 **Dobo, Calciumsulfat, H=600mm, F30, LK5, Lino**
Dobo, Calciumsulfat, H=600mm, F30, LK5, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0410 **Dobo, mineralisch, H=200mm, F30, LK5, Lino**
Dobo, mineralisch, H=200mm, F30, LK5, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0420 **Dobo, mineralisch, H=260mm, F30, LK5, Lino**
Dobo, mineralisch, H=260mm, F30, LK5, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0430 **Dobo, mineralisch, H=400mm, F30, LK5, Lino**
Dobo, mineralisch, H=400mm, F30, LK5, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0440 **Dobo, mineralisch, H=600mm, F30, LK5, Lino**
Dobo, mineralisch, H=600mm, F30, LK5, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0450 **Dobo, Holzwerkstoff, H=200mm, F30, LK5, Lino**
Dobo, Holzwerkstoff, H=200mm, F30, LK5, Lino

m2 EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.52.0460 **Dobo, Holzwerkstoff, H=260mm, F30, LK5, Lino**
Dobo, Holzwerkstoff, H=260mm, F30, LK5, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0470 **Dobo, Holzwerkstoff, H=400mm, F30, LK5, Lino**
Dobo, Holzwerkstoff, H=400mm, F30, LK5, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0480 **Dobo, Holzwerkstoff, H=600mm, F30, LK5, Lino**
Dobo, Holzwerkstoff, H=600mm, F30, LK5, Lino

m2 EP ..... GP .....

SCHALTWARTENBODEN
SCHALTWARTENBODEN

1.039.52.0490 **Schaltwartenboden, H=200mm, F30, LK5, PVC**
Schaltwartenboden, H=200mm, F30, LK5, PVC

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0500 **Schaltwartenboden, H=260mm, F30, LK5, PVC**
Schaltwartenboden, H=260mm, F30, LK5, PVC

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0510 **Schaltwartenboden, H=400mm, F30, LK5, PVC**
Schaltwartenboden, H=400mm, F30, LK5, PVC

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0520 **Schaltwartenboden, H=600mm, F30, LK5, PVC**
Schaltwartenboden, H=600mm, F30, LK5, PVC

m2 EP ..... GP .....

DOPPELBODEN ALS TRASSE
DOPPELBODEN ALS TRASSE

1.039.52.0530 **Dobo-Trasse, F30, B=0,60m, H=90mm, LK2**
Dobo-Trasse, F30, B=0,60m, H=90mm, LK2

m EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.52.0540 **Dobo-Trasse, F30, B=1,20m, H=90mm, LK2**
Dobo-Trasse, F30, B=1,20m, H=90mm, LK2

m EP ..... GP .....

1.039.52.0550 **Dobo-Trasse, F30, B=0,60m, H=200mm, LK2**
Dobo-Trasse, F30, B=0,60m, H=200mm, LK2

m EP ..... GP .....

1.039.52.0560 **Dobo-Trasse, F30, B=1,20m, H=200mm, LK5**
Dobo-Trasse, F30, B=1,20m, H=200mm, LK5

m EP ..... GP .....

1.039.52.0570 **Dobo-Trasse, F30, B=1,20m, H=300mm, LK5**
Dobo-Trasse, F30, B=1,20m, H=300mm, LK5

m EP ..... GP .....

DOPPELBODEN MIT BELAG, F90
DOPPELBODEN MIT BELAG, F90

1.039.52.0580 **Dobo, mineralisch, H=200mm, F90, LK2, Lino**
Dobo, mineralisch, H=200mm, F90, LK2, Lino

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0590 **Dobo, mineralisch, H=200mm, F90, LK5, Lino**
Dobo, mineralisch, H=200mm, F90, LK5, Lino

m2 EP ..... GP .....

ANARBEITUNGEN/ANSCHLÜSSE
ANARBEITUNGEN/ANSCHLÜSSE

1.039.52.0600 **Wandanschluss, Stahlwinkel**
Wandanschluss, Stahlwinkel

m EP ..... GP .....

1.039.52.0610 **Anarbeitung an Rundstütze, Ø40cm**
Anarbeitung an Rundstütze, Ø40cm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.52.0620 **Anarbeitung an Stütze, 25x25cm**
Anarbeitung an Stütze, 25x25cm

St EP ..... GP .....

1.039.52.0630 **Anarbeitung Schrägen**
Anarbeitung Schrägen

m EP ..... GP .....

1.039.52.0640 **Anarbeitung Rundung, R= ab 2,00m**
Anarbeitung Rundung, R= ab 2,00m

m EP ..... GP .....

TREPPEN, TRITT-/SETZSTUFEN
TREPPEN, TRITT-/SETZSTUFEN

1.039.52.0650 **Tritt-/Setzstufe,Dobo, L=1,20m, 200/230**
Tritt-/Setzstufe,Dobo, L=1,20m, 200/230

St EP ..... GP .....

1.039.52.0660 **Treppe, DoBo, 3Stg, L= bis 1,20m, 200/230**
Treppe, DoBo, 3Stg, L= bis 1,20m, 200/230

St EP ..... GP .....

AUSSPARUNGEN
AUSSPARUNGEN

1.039.52.0670 **Aussparung, rund, Ø bis 100mm**
Aussparung, rund, Ø bis 100mm

St EP ..... GP .....

1.039.52.0680 **Aussparung, rund, Ø bis 215mm**
Aussparung, rund, Ø bis 215mm

St EP ..... GP .....

1.039.52.0690 **Aussparung, rund, Ø bis 350mm**
Aussparung, rund, Ø bis 350mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.52.0700 **Rohrdurchführung, bis DN50**
Rohrdurchführung, bis DN50

St EP ..... GP .....

1.039.52.0710 **Aussparung, 250x250mm**
Aussparung, 250x250mm

St EP ..... GP .....

1.039.52.0720 **Aussparung, 600x600mm**
Aussparung, 600x600mm

St EP ..... GP .....

1.039.52.0730 **Aussparung, nachträglich, 250x250mm**
Aussparung, nachträglich, 250x250mm

St EP ..... GP .....

1.039.52.0740 **Aussparung, nachträglich, Ø215mm**
Aussparung, nachträglich, Ø215mm

St EP ..... GP .....

1.039.52.0750 **Aussparung, nachträglich, Ø bis 350mm**
Aussparung, nachträglich, Ø bis 350mm

St EP ..... GP .....

ABSTELLUNGEN, SCHOTTUNGEN
ABSTELLUNGEN, SCHOTTUNGEN

1.039.52.0760 **Abstellungen, H=200mm**
Abstellungen, H=200mm

m EP ..... GP .....

1.039.52.0770 **Abschottung, F30, H= bis 135mm**
Abschottung, F30, H= bis 135mm

m EP ..... GP .....

1.039.52.0780 **Abschottung, F30, H= bis 200mm**
Abschottung, F30, H= bis 200mm

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.039 Gewerk Trockenbauarbeiten
1.039.52 Titel Doppelboden

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.52.0790 **Luftabschottung, H= bis 150mm**
Luftabschottung, H= bis 150mm

m EP ..... GP .....

1.039.52.0800 **Ausschnitt Luftabschottung, Ø100mm**
Ausschnitt Luftabschottung, Ø100mm

St EP ..... GP .....

GERÄTERAHMEN
GERÄTERAHMEN

1.039.52.0810 **Geräterahmen, bis 60x120mm**
Geräterahmen, bis 60x120mm

St EP ..... GP .....

1.039.52.0820 **Geräterahmen, bis 100x180mm**
Geräterahmen, bis 100x180mm

St EP ..... GP .....

SONSTIGES
SONSTIGES

1.039.52.0830 **Verdübelung Stützenfuß**
Verdübelung Stützenfuß

m2 EP ..... GP .....

1.039.52.0840 **Bodentrasse, mit Schutzkante**
Bodentrasse, mit Schutzkante

m EP ..... GP .....

1.039.52.0850 **Saugheber Dobo Linoleumbelag**
Saugheber Dobo Linoleumbelag

St EP ..... GP .....

1.039.52.0860 **Krallenheber Dobo**
Krallenheber Dobo

St EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV		VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.039	Gewerk	Trockenbauarbeiten
1.039.52	Titel	Doppelboden

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.039.52 Doppelboden .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.60	**Titel System-/Sanitärtrennwände**		
1.039.60.10	**Untertitel WC-Trennwände**		
	MELAMINHARZ, VOLLSPAN MELAMINHARZ, VOLLSPAN		
1.039.60.10.0010	**WC-Frontwand, Melaminharz, Vollspan, H=2,00m** WC-Frontwand, Melaminharz, Vollspan, H=2,00m **St**	EP	GP .....
1.039.60.10.0020	**WC-Frontwand, Melaminharz, Vollspan, H=2,135m** WC-Frontwand, Melaminharz, Vollspan, H=2,135m **St**	EP	GP .....
1.039.60.10.0030	**Zulage Tür mit Beschlag, Alu** Zulage Tür mit Beschlag, Alu **St**	EP	GP .....
1.039.60.10.0040	**WC-Seitenwand, Melaminharz, Vollspan, H=2,00m** WC-Seitenwand, Melaminharz, Vollspan, H=2,00m **St**	EP	GP .....
1.039.60.10.0050	**WC-Seitenwand, Melaminharz, Vollspan, H=2,135m** WC-Seitenwand, Melaminharz, Vollspan, H=2,135m **St**	EP	GP .....
1.039.60.10.0060	**Schamwand, Melaminharz, Vollspan, 40x80cm** Schamwand, Melaminharz, Vollspan, 40x80cm **St**	EP	GP .....
1.039.60.10.0070	**Schamwand, Melaminharz, Vollspan, 50x120cm** Schamwand, Melaminharz, Vollspan, 50x120cm **St**	EP	GP .....
1.039.60.10.0080	**Anpassen an Schrägen/Rundungen** Anpassen an Schrägen/Rundungen **St**	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

HPL VOLLKERN
HPL VOLLKERN

1.039.60.10.0090 **WC-Frontwand, HPL Vollkern, H=2,00m**
WC-Frontwand, HPL Vollkern, H=2,00m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0100 **WC-Frontwand, HPL Vollkern, H=2,135m**
WC-Frontwand, HPL Vollkern, H=2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0110 **Zulage Tür mit Beschlag, Alu**
Zulage Tür mit Beschlag, Alu

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0120 **WC-Seitenwand, HPL Vollkern, H=2,00m**
WC-Seitenwand, HPL Vollkern, H=2,00m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0130 **WC-Seitenwand, HPL Vollkern, H=2,135m**
WC-Seitenwand, HPL Vollkern, H=2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0140 **Schamwand, HPL Vollkern, 40x80cm**
Schamwand, HPL Vollkern, 40x80cm

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0150 **Schamwand, HPL Vollkern, 50x120cm**
Schamwand, HPL Vollkern, 50x120cm

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0160 **Anpassen an Schrägen/Rundungen**
Anpassen an Schrägen/Rundungen

St EP ..... GP .....

HPL,PUR
HPL,PUR

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.60.10.0170 **WC-Frontwand, HPL, PUR, H=2,00m**
WC-Frontwand, HPL, PUR, H=2,00m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0180 **WC-Frontwand, HPL, PUR, H=2,135m**
WC-Frontwand, HPL, PUR, H=2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0190 **Zulage Tür mit Beschlag, Alu**
Zulage Tür mit Beschlag, Alu

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0200 **WC-Seitenwand, HPL, PUR, H=2,00m**
WC-Seitenwand, HPL, PUR, H=2,00m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0210 **WC-Seitenwand, HPL, PUR, H=2,135m**
WC-Seitenwand, HPL, PUR, H=2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0220 **Schamwand, HPL, PUR, 40x80cm**
Schamwand, HPL, PUR, 40x80cm

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0230 **Schamwand, HPL, PUR, 50x120cm**
Schamwand, HPL, PUR, 50x120cm

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0240 **Anpassen an Schrägen/Rundungen**
Anpassen an Schrägen/Rundungen

St EP ..... GP .....

ALU, PUR
ALU, PUR

1.039.60.10.0250 **WC-Frontwand, Alu, PUR, H=2,00m**
WC-Frontwand, Alu, PUR, H=2,00m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.60.10.0260 **WC-Frontwand, Alu, PUR, H=2,135m**
WC-Frontwand, Alu, PUR, H=2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0270 **Zulage Tür mit Beschlag, Alu**
Zulage Tür mit Beschlag, Alu

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0280 **WC-Seitenwand, Alu, PUR, H=2,00m**
WC-Seitenwand, Alu, PUR, H=2,00m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0290 **WC-Seitenwand, Alu, PUR, H=2,135m**
WC-Seitenwand, Alu, PUR, H=2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0300 **Schamwand, Alu, PUR, 40x80cm**
Schamwand, Alu, PUR, 40x80cm

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0310 **Schamwand, Alu, PUR, 50x120cm**
Schamwand, Alu, PUR, 50x120cm

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0320 **Anpassen an Schrägen/Rundungen**
Anpassen an Schrägen/Rundungen

St EP ..... GP .....

EDELSTAHL, PUR
EDELSTAHL, PUR

1.039.60.10.0330 **WC-Frontwand, V2A, PUR, geschliffen, H=2,00m**
WC-Frontwand, V2A, PUR, geschliffen, H=2,00m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0340 **WC-Frontwand, V2A, PUR, geschliffen, H=2,135m**
WC-Frontwand, V2A, PUR, geschliffen, H=2,135m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.60.10.0350 **Zulage Tür mit Beschlag, V2A**
Zulage Tür mit Beschlag, V2A

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0360 **WC-Seitenwand, V2A, PUR, geschliffen, H=2,00m**
WC-Seitenwand, V2A, PUR, geschliffen, H=2,00m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0370 **WC-Seitenwand, V2A, PUR, geschliffen, H=2,135m**
WC-Seitenwand, V2A, PUR, geschliffen, H=2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0380 **Schamwand, V2A, PUR, geschliffen, 40x80cm**
Schamwand, V2A, PUR, geschliffen, 40x80cm

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0390 **Schamwand, V2A, PUR, geschliffen, 50x120cm**
Schamwand, V2A, PUR, geschliffen, 50x120cm

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0400 **Anpassen an Schrägen/Rundungen**
Anpassen an Schrägen/Rundungen

St EP ..... GP .....

GLAS
GLAS

1.039.60.10.0410 **WC-Frontwand, Glas, emailliert, H=2,00m**
WC-Frontwand, Glas, emailliert, H=2,00m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0420 **WC-Frontwand, Glas, emailliert, H=2,135m**
WC-Frontwand, Glas, emailliert, H=2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0430 **Zulage Tür mit Beschlag, Alu**
Zulage Tür mit Beschlag, Alu

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.60.10.0440 **WC-Seitenwand, Glas, emailliert, H=2,00m**
WC-Seitenwand, Glas, emailliert, H=2,00m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0450 **WC-Seitenwand, Glas, emailliert, H=2,135m**
WC-Seitenwand, Glas, emailliert, H=2,135m

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0460 **Schamwand, Glas, emailliert, 40x80cm**
Schamwand, Glas, emailliert, 40x80cm

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0470 **Schamwand, Glas, emailliert, 50x120cm**
Schamwand, Glas, emailliert, 50x120cm

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0480 **Anpassen an Schrägen/Rundungen**
Anpassen an Schrägen/Rundungen

St EP ..... GP .....

ZUBEHÖR/ZULAGEN
ZUBEHÖR/ZULAGEN

1.039.60.10.0490 **Ausstattungszubehör WC-Kabinen, Nylon**
Ausstattungszubehör WC-Kabinen, Nylon

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0500 **Ausstattungszubehör WC-Kabinen, Alu**
Ausstattungszubehör WC-Kabinen, Alu

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0510 **Ausstattungszubehör WC-Kabinen, V2A**
Ausstattungszubehör WC-Kabinen, V2A

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0520 **Fingerklemmschutz**
Fingerklemmschutz

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.60.10.0530 **Zulage Beschläge/Füße, V4A**
Zulage Beschläge/Füße, V4A

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0540 **Zulage Tür mit Beschlag, Nylon**
Zulage Tür mit Beschlag, Nylon

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0550 **Zulage Tür mit Beschlag, Edelstahl**
Zulage Tür mit Beschlag, Edelstahl

St EP ..... GP .....

1.039.60.10.0560 **Zulage Alukanten**
Zulage Alukanten

m EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.039.60.10 WC-Trennwände .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.039 Gewerk Trockenbauarbeiten
1.039.60 Titel System-/Sanitärtrennwände

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.60.20	**Untertitel Starre Trennwände (Vollwand)**		
1.039.60.20.0010	**Systemtrennwand, Voll, t=100 mm, F0, 37dB** Systemtrennwand, Voll, t=100 mm, F0, 37dB **m2**	EP	GP .....
1.039.60.20.0020	**Systemtrennwand, Voll, t=100mm, F0, 42dB** Systemtrennwand, Voll, t=100mm, F0, 42dB **m2**	EP	GP .....
1.039.60.20.0030	**Systemtrennwand, Voll, t=100mm, EI30, 42dB** Systemtrennwand, Voll, t=100mm, EI30, 42dB **m2**	EP	GP .....
1.039.60.20.0040	**Zulage Tür, Voll, 38dB, 1,01x2,26m** Zulage Tür, Voll, 38dB, 1,01x2,26m **St**	EP	GP .....
1.039.60.20.0050	**Zulage Tür, Glas, 32dB, 1,01x2,26m** Zulage Tür, Glas, 32dB, 1,01x2,26m **St**	EP	GP .....
1.039.60.20.0060	**Zulage Tür, Alu-Glas, 37dB, 1,01x2,26m** Zulage Tür, Alu-Glas, 37dB, 1,01x2,26m **St**	EP	GP .....
1.039.60.20.0070	**Zulage Tür, Voll, Schallschutz, Blende, 42dB, 1,16x2,75m** Zulage Tür, Voll, Schallschutz, Blende, 42dB, 1,16x2,75m **St**	EP	GP .....
1.039.60.20.0080	**Zulage Tür, Glas, EI30, 44dB, 1,01x2,26m** Zulage Tür, Glas, EI30, 44dB, 1,01x2,26m **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.039.60.20 Starre Trennwände (Vollwand) .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.60.21 Untertitel Starre Trennwände (Mittelverglasung)

1.039.60.21.0010 Systemtrennwand, Mittelverglasung, 100mm, F0, 32dB
Systemtrennwand, Mittelverglasung, 100mm, F0, 32dB

m2 EP ..... GP .....

1.039.60.21.0020 Systemtrennwand, Mittelverglasung, 100mm, F0, 41dB
Systemtrennwand, Mittelverglasung, 100mm, F0, 41dB

m2 EP ..... GP .....

1.039.60.21.0030 Systemtrennwand, Mittelverglasung, 100mm, EI30/E30, 43dB
Systemtrennwand, Mittelverglasung, 100mm, EI30/E30, 43dB

m2 EP ..... GP .....

1.039.60.21.0040 Zulage Tür, Voll, 32dB, 1,01x2,26m
Zulage Tür, Voll, 32dB, 1,01x2,26m

St EP ..... GP .....

1.039.60.21.0050 Zulage Tür, Glas, 32dB, 1,01x2,26m
Zulage Tür, Glas, 32dB, 1,01x2,26m

St EP ..... GP .....

1.039.60.21.0060 Zulage Tür, Alu-Glas, 37dB, 1,01x2,26m
Zulage Tür, Alu-Glas, 37dB, 1,01x2,26m

St EP ..... GP .....

1.039.60.21.0070 Zulage Tür, Voll, Schallschutz, Blende, 42dB, 1,16x2,75m
Zulage Tür, Voll, Schallschutz, Blende, 42dB, 1,16x2,75m

St EP ..... GP .....

1.039.60.21.0080 Zulage Tür, Glas, EI30, 43dB,1,01x2,26m
Zulage Tür, Glas, EI30, 43dB,1,01x2,26m

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.039.60.21 Starre Trennwände (Mittelverglasung) .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.039 Gewerk Trockenbauarbeiten
1.039.60 Titel System-/Sanitärtrennwände

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.60.22	**Untertitel Starre Trennwände (Rahmenverglasung, frontbündig)**		
1.039.60.22.0010	**Systemtrennwand, Rahmenverglasung, 100mm, F0, 47dB** Systemtrennwand, Rahmenverglasung, 100mm, F0, 47dB **m2**	EP	GP .....
1.039.60.22.0020	**Systemtrennwand, Rahmenverglasung, 100mm, F0, 51dB** Systemtrennwand, Rahmenverglasung, 100mm, F0, 51dB **m2**	EP	GP .....
1.039.60.22.0030	**Systemtrennwand, Rahmenverglasung, 100mm, EI30, 50dB** Systemtrennwand, Rahmenverglasung, 100mm, EI30, 50dB **m2**	EP	GP .....
1.039.60.22.0040	**Zulage Tür, Voll, 38dB, 1,01x2,26m** Zulage Tür, Voll, 38dB, 1,01x2,26m **St**	EP	GP .....
1.039.60.22.0050	**Zulage Tür, Glas, 32dB, 1,01x2,26m** Zulage Tür, Glas, 32dB, 1,01x2,26m **St**	EP	GP .....
1.039.60.22.0060	**Zulage Tür, Alu-Glas, 37dB, 1,01x2,26m** Zulage Tür, Alu-Glas, 37dB, 1,01x2,26m **St**	EP	GP .....
1.039.60.22.0070	**Zulage Tür, Voll, Schallschutz, Blende, 47dB, 1,16x2,75m** Zulage Tür, Voll, Schallschutz, Blende, 47dB, 1,16x2,75m **St**	EP	GP .....
1.039.60.22.0080	**Zulage Tür, Glas, EI30, 50dB, 1,01x2,26m** Zulage Tür, Glas, EI30, 50dB, 1,01x2,26m **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.039.60.22 Starre Trennwände (Rahmenverglasung, frontbündig) .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.039 Gewerk Trockenbauarbeiten
1.039.60 Titel System-/Sanitärtrennwände

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.60.23	**Untertitel Starre Trennwände (Structural Glazing, Profile nicht sichtbar)**		
1.039.60.23.0010	**Systemtrennwand, Structural Glazing, 100mm, F0, 41dB** Systemtrennwand, Structural Glazing, 100mm, F0, 41dB **m2**	EP	GP .....
1.039.60.23.0020	**Systemtrennwand, Structural Glazing, 100mm, F0, 50dB** Systemtrennwand, Structural Glazing, 100mm, F0, 50dB **m2**	EP	GP .....
1.039.60.23.0030	**Systemtrennwand, Structural Glazing, 100mm, EI30, 50dB** Systemtrennwand, Structural Glazing, 100mm, EI30, 50dB **m2**	EP	GP .....
1.039.60.23.0040	**Zulage Tür, Voll, 38dB, 1,01x2,26m** Zulage Tür, Voll, 38dB, 1,01x2,26m **St**	EP	GP .....
1.039.60.23.0050	**Zulage Tür, Glas, 33dB, 1,01x2,26m** Zulage Tür, Glas, 33dB, 1,01x2,26m **St**	EP	GP .....
1.039.60.23.0060	**Zulage Tür, Alu-Glas, 37dB, 1,01x2,26m** Zulage Tür, Alu-Glas, 37dB, 1,01x2,26m **St**	EP	GP .....
1.039.60.23.0070	**Zulage Tür, Voll, Schallschutz, Blende, 47dB, 1,16x2,75m** Zulage Tür, Voll, Schallschutz, Blende, 47dB, 1,16x2,75m **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.039.60.23 Starre Trennwände (Structural Glazing, Profile nicht sichtbar) .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.039 Gewerk Trockenbauarbeiten
1.039.60 Titel System-/Sanitärtrennwände

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.60.24	**Untertitel Starre Trennwände: Sonstiges**		
1.039.60.24.0010	**Installationspaneel, 0,20x2,75m** Installationspaneel, 0,20x2,75m **St**	EP	GP .....
1.039.60.24.0020	**Installationspaneel, 1,35x2,75m** Installationspaneel, 1,35x2,75m **St**	EP	GP .....
1.039.60.24.0030	**Zulage Sichtschutz, starr** Zulage Sichtschutz, starr **m2**	EP	GP .....
1.039.60.24.0040	**Zulage Sichtschutz, elektrisch** Zulage Sichtschutz, elektrisch **m2**	EP	GP .....
1.039.60.24.0050	**Fassadenschwert** Fassadenschwert **m**	EP	GP .....
1.039.60.24.0060	**Wandanschluss** Wandanschluss **m**	EP	GP .....
1.039.60.24.0070	**Eckausbildung, 90°** Eckausbildung, 90° **St**	EP	GP .....
1.039.60.24.0080	**Freie Ecke, 90-180°** Freie Ecke, 90-180° **St**	EP	GP .....
1.039.60.24.0090	**T-Anschluss, 90°** T-Anschluss, 90° **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.039.60.24 Starre Trennwände: Sonstiges .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.60.30	**Untertitel Mobile Trennwand (manuelle Feststellung)**		
1.039.60.30.0010	**Mob. Trennw., 5,00x2,75m, man., HPL, farbig, 42dB** Mob. Trennw., 5,00x2,75m, man., HPL, farbig, 42dB **St**	EP	GP .....
1.039.60.30.0020	**Mob. Trennw., 7,00x2,75m, man., HPL, farbig, 42dB** Mob. Trennw., 7,00x2,75m, man., HPL, farbig, 42dB **St**	EP	GP .....
1.039.60.30.0030	**Zulage Schlupftür, 1flg, H=2,10m, HPL, farbig** Zulage Schlupftür, 1flg, H=2,10m, HPL, farbig **St**	EP	GP .....
1.039.60.30.0040	**Zulage Tapetentür, Parkhafen, HPL, farbig** Zulage Tapetentür, Parkhafen, HPL, farbig **St**	EP	GP .....
1.039.60.30.0050	**Mob. Trennw., 5,00x2,75m, man., HPL, Holz, 42dB** Mob. Trennw., 5,00x2,75m, man., HPL, Holz, 42dB **St**	EP	GP .....
1.039.60.30.0060	**Mob. Trennw., 7,00x2,75m, man., HPL, Holz, 42dB** Mob. Trennw., 7,00x2,75m, man., HPL, Holz, 42dB **St**	EP	GP .....
1.039.60.30.0070	**Zulage Schlupftür, 1flg, H=2,10m, HPL, Holz** Zulage Schlupftür, 1flg, H=2,10m, HPL, Holz **St**	EP	GP .....
1.039.60.30.0080	**Zulage Tapetentür, Parkhafen, HPL, Holz** Zulage Tapetentür, Parkhafen, HPL, Holz **St**	EP	GP .....
1.039.60.30.0090	**Mob. Trennw., 5,00x2,75m, man., Furnier, 42dB** Mob. Trennw., 5,00x2,75m, man., Furnier, 42dB **St**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.60.30.0100 **Mob. Trennw., 7,00x2,75m, man., Furnier, 42dB**
Mob. Trennw., 7,00x2,75m, man., Furnier, 42dB

St EP ..... GP .....

1.039.60.30.0110 **Mob. Trennw., 5,00x2,75m, man., Furnier, 52dB**
Mob. Trennw., 5,00x2,75m, man., Furnier, 52dB

St EP ..... GP .....

1.039.60.30.0120 **Mob. Trennw., 7,00x2,75m, man., Furnier, 52dB**
Mob. Trennw., 7,00x2,75m, man., Furnier, 52dB

St EP ..... GP .....

1.039.60.30.0130 **Zulage Schlupftür, 1flg, H=2,10m, Furnier**
Zulage Schlupftür, 1flg, H=2,10m, Furnier

St EP ..... GP .....

1.039.60.30.0140 **Zulage Tapetentür, Parkhafen, Furnier**
Zulage Tapetentür, Parkhafen, Furnier

St EP ..... GP .....

1.039.60.30.0150 **Mob. Trennw., 5,00x2,75m, man., Furnier, Akustik, 42dB**
Mob. Trennw., 5,00x2,75m, man., Furnier, Akustik, 42dB

St EP ..... GP .....

1.039.60.30.0160 **Mob. Trennw., 7,00x2,75m, man., Furnier, Akustik, 42dB**
Mob. Trennw., 7,00x2,75m, man., Furnier, Akustik, 42dB

St EP ..... GP .....

1.039.60.30.0170 **Mob. Trennw., 5,00x2,75m, man., Furnier, Akustik, 52dB**
Mob. Trennw., 5,00x2,75m, man., Furnier, Akustik, 52dB

St EP ..... GP .....

1.039.60.30.0180 **Mob. Trennw., 7,00x2,75m, man., Furnier, Akustik, 52dB**
Mob. Trennw., 7,00x2,75m, man., Furnier, Akustik, 52dB

St EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.60.30.0190 **Zulage Schlupftür, 1flg, H=2,10m, Furnier, Akustik**

Zulage Schlupftür, 1flg, H=2,10m, Furnier, Akustik

St EP ..... GP .....

1.039.60.30.0200 **Zulage Tapetentür, Parkhafen, Furnier, Akustik**

Zulage Tapetentür, Parkhafen, Furnier, Akustik

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.039.60.30 Mobile Trennwand (manuelle Feststellung) .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.60.31	**Untertitel Mobile Trennwand (elektromotorische Bedienung)**		
1.039.60.31.0010	**Mobile Trennwand, 5,00x3,00m, elektromotorisch, Furnier** Mobile Trennwand, 5,00x3,00m, elektromotorisch, Furnier **St**	EP	GP .....
1.039.60.31.0020	**Zulage Schlupftür, 1flg, H=2,10m, Furnier** Zulage Schlupftür, 1flg, H=2,10m, Furnier **St**	EP	GP .....
1.039.60.31.0030	**Zulage Tapetentür, Parkhafen, Furnier** Zulage Tapetentür, Parkhafen, Furnier **St**	EP	GP .....
1.039.60.31.0040	**Mobile Trennwand, 5,00x3,00m, elektromotorisch, Furnier, Akustik** Mobile Trennwand, 5,00x3,00m, elektromotorisch, Furnier, Akustik **St**	EP	GP .....
1.039.60.31.0050	**Zulage Schlupftür, 1flg, H=2,10m, Furnier, Akustik** Zulage Schlupftür, 1flg, H=2,10m, Furnier, Akustik **St**	EP	GP .....
1.039.60.31.0060	**Zulage Tapetentür, Parkhafen, Furnier, Akustik** Zulage Tapetentür, Parkhafen, Furnier, Akustik **St**	EP	GP .....
1.039.60.31.0070	**Zulage Parkhafen, beidseitig** Zulage Parkhafen, beidseitig **St**	EP	GP .....
1.039.60.31.0080	**Zulage Abhangkonstrukion, Gewindestangen** Zulage Abhangkonstrukion, Gewindestangen **m**	EP	GP .....
1.039.60.31.0090	**Trennfuge, ≥38dB** Trennfuge, =38dB **m**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Untertitel 1.039.60.31 Mobile Trennwand (elektromotorische Bedienung) .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.039 Gewerk Trockenbauarbeiten
1.039.60 Titel System-/Sanitärtrennwände

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.60.40	**Untertitel Horizontale Schiebewände (HSW)**		
1.039.60.40.0010	**Decken-UK, H≤0,50m, für HSW-Anlage** Decken-UK, H=0,50m, für HSW-Anlage **m**	EP	GP .....
1.039.60.40.0020	**Decken-UK, H≤1,00m, für HSW-Anlage** Decken-UK, H=1,00m, für HSW-Anlage **m**	EP	GP .....
1.039.60.40.0030	**Decken-UK, H≤1,50m, für HSW-Anlage** Decken-UK, H=1,50m, für HSW-Anlage **m**	EP	GP .....
1.039.60.40.0040	**Decken-UK seitlicher Parkhafen** Decken-UK seitlicher Parkhafen **m**	EP	GP .....
1.039.60.40.0050	**Decken-UK Sonderparkhafen** Decken-UK Sonderparkhafen **m**	EP	GP .....
1.039.60.40.0060	**HSW-Trennwand, 3,00x3,00m, ESG 10mm** HSW-Trennwand, 3,00x3,00m, ESG 10mm **St**	EP	GP .....
1.039.60.40.0070	**HSW-Trennwand, 5,00x3,00m, ESG 10mm** HSW-Trennwand, 5,00x3,00m, ESG 10mm **St**	EP	GP .....
1.039.60.40.0080	**HSW-Trennwand, 7,00x3,00m, ESG 10mm** HSW-Trennwand, 7,00x3,00m, ESG 10mm **St**	EP	GP .....
1.039.60.40.0090	**HSW-Trennwand, 3,00x3,00m, VSG 10mm** HSW-Trennwand, 3,00x3,00m, VSG 10mm **St**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.60.40.0100 **HSW-Trennwand, 5,00x3,00m, VSG 10mm**
HSW-Trennwand, 5,00x3,00m, VSG 10mm

St EP ..... GP .....

1.039.60.40.0110 **HSW-Trennwand, 7,00x3,00m, VSG 10mm**
HSW-Trennwand, 7,00x3,00m, VSG 10mm

St EP ..... GP .....

1.039.60.40.0120 **Zulage Drehtür, abfahrbar, 1flg, H=3,00m, Mittelschloss**
Zulage Drehtür, abfahrbar, 1flg, H=3,00m, Mittelschloss

St EP ..... GP .....

1.039.60.40.0130 **Zulage Drehtür, abfahrbar, 1flg, H=3,00m, Bodenschloss**
Zulage Drehtür, abfahrbar, 1flg, H=3,00m, Bodenschloss

St EP ..... GP .....

1.039.60.40.0140 **Zulage Standardfolierung**
Zulage Standardfolierung

m2 EP ..... GP .....

1.039.60.40.0150 **Zulage individuelle Folierung**
Zulage individuelle Folierung

m2 EP ..... GP .....

1.039.60.40.0160 **Zulage Parkhafen als Parknische**
Zulage Parkhafen als Parknische

St EP ..... GP .....

1.039.60.40.0170 **Zulage Parkhafen als Sondersituation**
Zulage Parkhafen als Sondersituation

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.039.60.40 Horizontale Schiebewände (HSW) .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.60.50	**Untertitel Sandwichpaneelelemente**		
	WÄNDE WÄNDE		
1.039.60.50.0010	**Sandwichelementwand, PUR, d=200mm** Sandwichelementwand, PUR, d=200mm		
	m2	EP	GP .....
1.039.60.50.0020	**Sandwichelementwand, MW, d=200mm** Sandwichelementwand, MW, d=200mm		
	m2	EP	GP .....
	DECKE DECKE		
1.039.60.50.0030	**Sandwichelementdecke, PUR, d=200mm** Sandwichelementdecke, PUR, d=200mm		
	m2	EP	GP .....
	AN-/ABSCHLÜSSE AN-/ABSCHLÜSSE		
1.039.60.50.0040	**Außenecke, Eckprofil** Außenecke, Eckprofil		
	m	EP	GP .....
1.039.60.50.0050	**Innenecke, Eckprofil** Innenecke, Eckprofil		
	m	EP	GP .....
1.039.60.50.0060	**Stirnanschluss, Wand/Wand** Stirnanschluss, Wand/Wand		
	m	EP	GP .....
1.039.60.50.0070	**Sockelausbildung, Außenwand** Sockelausbildung, Außenwand		
	m	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.60.50.0080 **Sockelausbildung, Innenwand**
Sockelausbildung, Innenwand

m EP ..... GP .....

1.039.60.50.0090 **Anschluss Wand/Trapezblechdach, quer**
Anschluss Wand/Trapezblechdach, quer

m EP ..... GP .....

1.039.60.50.0100 **Anschluss Wand/Trapezblechdach, quer, gleitend**
Anschluss Wand/Trapezblechdach, quer, gleitend

m EP ..... GP .....

1.039.60.50.0110 **Anschluss Wand/Trapezblechdach, längs**
Anschluss Wand/Trapezblechdach, längs

m EP ..... GP .....

1.039.60.50.0120 **Anschluss Wand/Trapezblechdach, längs, gleitend**
Anschluss Wand/Trapezblechdach, längs, gleitend

m EP ..... GP .....

1.039.60.50.0130 **Anschluss Wand/Decke**
Anschluss Wand/Decke

m EP ..... GP .....

1.039.60.50.0140 **Anschluss Wand/Decke, gleitend**
Anschluss Wand/Decke, gleitend

m EP ..... GP .....

ÖFFNUNGEN
ÖFFNUNGEN

1.039.60.50.0150 **Türöffnung in Paneel, ca. 1,26x2,26m**
Türöffnung in Paneel, ca. 1,26x2,26m

St EP ..... GP .....

1.039.60.50.0160 **Fensteröffnung in Paneel, bis 24,00x1,50m**
Fensteröffnung in Paneel, bis 24,00x1,50m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.60.50.0170 **Öffnung in Paneel, ca. 2,25x2,75m**
Öffnung in Paneel, ca. 2,25x2,75m

St EP ..... GP .....

1.039.60.50.0180 **Durchdringungen, rund**
Durchdringungen, rund

St EP ..... GP .....

1.039.60.50.0190 **Durchdringungen, eckig**
Durchdringungen, eckig

St EP ..... GP .....

ZULAGEN/SONSTIGES
ZULAGEN/SONSTIGES

1.039.60.50.0200 **Zulage lebensmittelverträglich**
Zulage lebensmittelverträglich

m2 EP ..... GP .....

1.039.60.50.0210 **Vertikalfuge Sandwichpaneel**
Vertikalfuge Sandwichpaneel

m EP ..... GP .....

1.039.60.50.0220 **Laibungs-/Sturzbekleidung**
Laibungs-/Sturzbekleidung

m EP ..... GP .....

1.039.60.50.0230 **UK für Laibungsbekleidung**
UK für Laibungsbekleidung

m EP ..... GP .....

1.039.60.50.0240 **Kantenschutz, Laibungsbekleidung**
Kantenschutz, Laibungsbekleidung

m EP ..... GP .....

1.039.60.50.0250 **Stützenbekleidung, 4seitig**
Stützenbekleidung, 4seitig

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.039.60.50.0260 **Stützenbekleidung, 3seitig**
Stützenbekleidung, 3seitig

St EP ..... GP .....

1.039.60.50.0270 **Stützenbekleidung, 2seitig**
Stützenbekleidung, 2seitig

St EP ..... GP .....

1.039.60.50.0280 **Stahl-UK, Hohlprofil, Sandwichelement**
Stahl-UK, Hohlprofil, Sandwichelement

t EP ..... GP .....

1.039.60.50.0290 **Stahl-UK, Walzstahl, Sandwichelement**
Stahl-UK, Walzstahl, Sandwichelement

t EP ..... GP .....

1.039.60.50.0300 **Anpassen an Rohre/Kanäle**
Anpassen an Rohre/Kanäle

St EP ..... GP .....

TÜREN/TORE
TÜREN/TORE

1.039.60.50.0310 **Gefrierraumtür, 1,26x2,26m**
Gefrierraumtür, 1,26x2,26m

St EP ..... GP .....

1.039.60.50.0320 **Gefrierraumschiebetor, 1flg, 2,30x2,50m**
Gefrierraumschiebetor, 1flg, 2,30x2,50m

St EP ..... GP .....

1.039.60.50.0330 **Gefrierrauminnentür, 1,26x2,26m**
Gefrierrauminnentür, 1,26x2,26m

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Untertitel 1.039.60.50 Sandwichpaneelelemente .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.039.60 System-/Sanitärtrennwände .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.039.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.039.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP

Gesamtsumme

Titel 1.039.90 Stundenlohnarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.039.99	**Titel Kostenberechnungspauschale**		
1.039.99.0010	**Kostenberechnungspauschale: Trockenbauarbeiten** Kostenberechnungspauschale: Trockenbauarbeiten **psch**	EP	GP .....
1.039.99.0020	**Kostenberechnungspauschale: Hohlraum-/Doppelboden** Kostenberechnungspauschale: Hohlraum-/Doppelboden **psch**	EP	GP .....
1.039.99.0030	**Kostenberechnungspauschale: System-/Sanitärtrennwände** Kostenberechnungspauschale: System-/Sanitärtrennwände **psch**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.039.99 Kostenberechnungspauschale .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.039 Trockenbauarbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.044	**Gewerk Grundleitungen**		
1.044.01	**Titel Planung und Dokumentation**		
1.044.01.0010	**Werkstatt- und Montageplanung** Werkstatt- und Montageplanung		
	psch	EP	GP .....
1.044.01.0020	**Dichtheitsprüfung** Dichtheitsprüfung		
	psch	EP	GP .....
1.044.01.0030	**Video-Kanalbefahrung** Video-Kanalbefahrung		
	m	EP	GP .....
1.044.01.0040	**Dokumentation/Revisionsunterlagen** Dokumentation/Revisionsunterlagen		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.044.01 Planung und Dokumentation .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.044 Gewerk Grundleitungen
1.044.02 Titel Erdarbeiten und Verbau

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.044.02	**Titel Erdarbeiten und Verbau**		
1.044.02.0010	**Rohrgrabenaushub, 0,00<1,25m** Rohrgrabenaushub, 0,00<1,25m **m**	EP	GP .....
1.044.02.0020	**Rohrgrabenaushub, 1,25<1,75m, Verbau** Rohrgrabenaushub, 1,25<1,75m, Verbau **m**	EP	GP .....
1.044.02.0030	**Rohrgrabenaushub, 1,75<2,50m, Verbau** Rohrgrabenaushub, 1,75<2,50m, Verbau **m**	EP	GP .....
1.044.02.0040	**Rohrgrabenaushub, Handschachtung** Rohrgrabenaushub, Handschachtung **m3**	EP	GP .....
1.044.02.0050	**Verfüllung Rohrgräben Liefermaterial** Verfüllung Rohrgräben Liefermaterial **m3**	EP	GP .....
1.044.02.0060	**Rohrbettung, Sand** Rohrbettung, Sand **m**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.044.02 Erdarbeiten und Verbau .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.044.03	**Titel KG-Rohrsystem**		
	ROHRE		
	ROHRE		
1.044.03.0010	**KG-Rohr, DN100, Bettung**		
	KG-Rohr, DN100, Bettung		
	m	EP	GP .....
1.044.03.0020	**KG-Rohr, DN125, Bettung**		
	KG-Rohr, DN125, Bettung		
	m	EP	GP .....
1.044.03.0030	**KG-Rohr, DN150, Bettung**		
	KG-Rohr, DN150, Bettung		
	m	EP	GP .....
1.044.03.0040	**KG-Rohr, DN200, Bettung**		
	KG-Rohr, DN200, Bettung		
	m	EP	GP .....
1.044.03.0050	**KG-Rohr, DN250, Bettung**		
	KG-Rohr, DN250, Bettung		
	m	EP	GP .....
	FORMTEILE		
	FORMTEILE		
	Bögen		
	Bögen		
1.044.03.0060	**Bogen, 15-45°, DN100**		
	Bogen, 15-45°, DN100		
	St	EP	GP .....
1.044.03.0070	**Bogen, 15-45°, DN125**		
	Bogen, 15-45°, DN125		
	St	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.03.0080 **Bogen, 15-45°, DN150**
Bogen, 15-45°, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.03.0090 **Bogen, 15-45°, DN200**
Bogen, 15-45°, DN200

St EP ..... GP .....

1.044.03.0100 **Bogen, 15-45°, DN250**
Bogen, 15-45°, DN250

St EP ..... GP .....

Abzweige
Abzweige

1.044.03.0110 **Abzweig, 45°, DN100/100**
Abzweig, 45°, DN100/100

St EP ..... GP .....

1.044.03.0120 **Abzweig, 45°, DN125/100**
Abzweig, 45°, DN125/100

St EP ..... GP .....

1.044.03.0130 **Abzweig, 45°, DN125/125**
Abzweig, 45°, DN125/125

St EP ..... GP .....

1.044.03.0140 **Abzweig, 45°, DN150/100**
Abzweig, 45°, DN150/100

St EP ..... GP .....

1.044.03.0150 **Abzweig, 45°, DN150/125**
Abzweig, 45°, DN150/125

St EP ..... GP .....

1.044.03.0160 **Abzweig, 45°, DN150/150**
Abzweig, 45°, DN150/150

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.03.0170 **Abzweig, 45°, DN200/100**
Abzweig, 45°, DN200/100

St EP ..... GP .....

1.044.03.0180 **Abzweig, 45°, DN200/150**
Abzweig, 45°, DN200/150

St EP ..... GP .....

1.044.03.0190 **Abzweig, 45°, DN200/200**
Abzweig, 45°, DN200/200

St EP ..... GP .....

1.044.03.0200 **Abzweig, 45°, DN250/150**
Abzweig, 45°, DN250/150

St EP ..... GP .....

1.044.03.0210 **Abzweig, 45°, DN250/200**
Abzweig, 45°, DN250/200

St EP ..... GP .....

1.044.03.0220 **Abzweig, 45°, DN250/250**
Abzweig, 45°, DN250/250

St EP ..... GP .....

Reduzierstücke
Reduzierstücke

1.044.03.0230 **Reduzierstück, DN125/100**
Reduzierstück, DN125/100

St EP ..... GP .....

1.044.03.0240 **Reduzierstück, DN150/100**
Reduzierstück, DN150/100

St EP ..... GP .....

1.044.03.0250 **Reduzierstück, DN150/125**
Reduzierstück, DN150/125

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.03.0260 **Reduzierstück, DN200/150**
Reduzierstück, DN200/150

St EP ..... GP .....

1.044.03.0270 **Reduzierstück, DN250/150**
Reduzierstück, DN250/150

St EP ..... GP .....

Überschiebmuffe
Überschiebmuffe

1.044.03.0280 **Überschiebmuffe, DN100**
Überschiebmuffe, DN100

St EP ..... GP .....

1.044.03.0290 **Überschiebmuffe, DN125**
Überschiebmuffe, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.03.0300 **Überschiebmuffe, DN150**
Überschiebmuffe, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.03.0310 **Überschiebmuffe, DN200**
Überschiebmuffe, DN200

St EP ..... GP .....

1.044.03.0320 **Überschiebmuffe, DN250**
Überschiebmuffe, DN250

St EP ..... GP .....

Doppelsteckmuffe
Doppelsteckmuffe

1.044.03.0330 **Doppelsteckmuffe, DN100**
Doppelsteckmuffe, DN100

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.03.0340 **Doppelsteckmuffe, DN125**
Doppelsteckmuffe, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.03.0350 **Doppelsteckmuffe, DN150**
Doppelsteckmuffe, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.03.0360 **Doppelsteckmuffe, DN200**
Doppelsteckmuffe, DN200

St EP ..... GP .....

1.044.03.0370 **Doppelsteckmuffe, DN250**
Doppelsteckmuffe, DN250

St EP ..... GP .....

Reinigungsrohr
Reinigungsrohr

1.044.03.0380 **Reinigungsrohr, DN100, rund**
Reinigungsrohr, DN100, rund

St EP ..... GP .....

1.044.03.0390 **Reinigungsrohr, DN125, rund**
Reinigungsrohr, DN125, rund

St EP ..... GP .....

1.044.03.0400 **Reinigungsrohr, DN150, rund**
Reinigungsrohr, DN150, rund

St EP ..... GP .....

1.044.03.0410 **Reinigungsrohr, DN200, rund**
Reinigungsrohr, DN200, rund

St EP ..... GP .....

1.044.03.0420 **Reinigungsrohr, DN100, eckig**
Reinigungsrohr, DN100, eckig

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.03.0430 **Reinigungsrohr, DN125, eckig**
Reinigungsrohr, DN125, eckig

St EP ..... GP .....

1.044.03.0440 **Reinigungsrohr, DN150, eckig**
Reinigungsrohr, DN150, eckig

St EP ..... GP .....

1.044.03.0450 **Reinigungsrohr, DN200, eckig**
Reinigungsrohr, DN200, eckig

St EP ..... GP .....

1.044.03.0460 **Reinigungsrohr, DN250, eckig**
Reinigungsrohr, DN250, eckig

St EP ..... GP .....

Rückstauverschlüsse
Rückstauverschlüsse

1.044.03.0470 **Rückstauverschluss, DN100**
Rückstauverschluss, DN100

St EP ..... GP .....

1.044.03.0480 **Rückstauverschluss, DN125**
Rückstauverschluss, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.03.0490 **Rückstauverschluss, DN150**
Rückstauverschluss, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.03.0500 **Rückstauverschluss, DN200**
Rückstauverschluss, DN200

St EP ..... GP .....

WU-Dichtungskragen
WU-Dichtungskragen

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.03.0510 **WU-Dichtungskragen, DN100**
WU-Dichtungskragen, DN100

St EP ..... GP .....

1.044.03.0520 **WU-Dichtungskragen, DN125**
WU-Dichtungskragen, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.03.0530 **WU-Dichtungskragen, DN150**
WU-Dichtungskragen, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.03.0540 **WU-Dichtungskragen, DN200**
WU-Dichtungskragen, DN200

St EP ..... GP .....

1.044.03.0550 **WU-Dichtungskragen, DN250**
WU-Dichtungskragen, DN250

St EP ..... GP .....

Futterrohre
Futterrohre

1.044.03.0560 **Faserzement-Futterrohr, DN100**
Faserzement-Futterrohr, DN100

St EP ..... GP .....

1.044.03.0570 **Faserzement-Futterrohr, DN125**
Faserzement-Futterrohr, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.03.0580 **Faserzement-Futterrohr, DN150**
Faserzement-Futterrohr, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.03.0590 **Faserzement-Futterrohr, DN200**
Faserzement-Futterrohr, DN200

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.03.0600 **Faserzement-Futterrohr, DN250**

Faserzement-Futterrohr, DN250

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.044.03 KG-Rohrsystem .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.044.04	**Titel KG-2000-Rohrsystem**		
	ROHRE ROHRE		
1.044.04.0010	**KG-2000-Rohr, DN100, Bettung** KG-2000-Rohr, DN100, Bettung **m**	EP	GP .....
1.044.04.0020	**KG-2000-Rohr, DN125, Bettung** KG-2000-Rohr, DN125, Bettung **m**	EP	GP .....
1.044.04.0030	**KG-2000-Rohr, DN150, Bettung** KG-2000-Rohr, DN150, Bettung **m**	EP	GP .....
1.044.04.0040	**KG-2000-Rohr, DN200, Bettung** KG-2000-Rohr, DN200, Bettung **m**	EP	GP .....
1.044.04.0050	**KG-2000-Rohr, DN250, Bettung** KG-2000-Rohr, DN250, Bettung **m**	EP	GP .....
	FORMTEILE FORMTEILE		
	Bögen Bögen		
1.044.04.0060	**Bogen, 15-45°, DN100** Bogen, 15-45°, DN100 **St**	EP	GP .....
1.044.04.0070	**Bogen, 15-45°, DN125** Bogen, 15-45°, DN125 **St**	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.04.0080 **Bogen, 15-45°, DN150**
Bogen, 15-45°, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.04.0090 **Bogen, 15-45°, DN200**
Bogen, 15-45°, DN200

St EP ..... GP .....

1.044.04.0100 **Bogen, 15-45°, DN250**
Bogen, 15-45°, DN250

St EP ..... GP .....

Abzweige
Abzweige

1.044.04.0110 **Abzweig, 45°, DN100/100**
Abzweig, 45°, DN100/100

St EP ..... GP .....

1.044.04.0120 **Abzweig, 45°, DN125/100**
Abzweig, 45°, DN125/100

St EP ..... GP .....

1.044.04.0130 **Abzweig, 45°, DN125/125**
Abzweig, 45°, DN125/125

St EP ..... GP .....

1.044.04.0140 **Abzweig, 45°, DN150/100**
Abzweig, 45°, DN150/100

St EP ..... GP .....

1.044.04.0150 **Abzweig, 45°, DN150/125**
Abzweig, 45°, DN150/125

St EP ..... GP .....

1.044.04.0160 **Abzweig, 45°, DN150/150**
Abzweig, 45°, DN150/150

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.04.0170 **Abzweig, 45°, DN200/100**
Abzweig, 45°, DN200/100

St EP ..... GP .....

1.044.04.0180 **Abzweig, 45°, DN200/150**
Abzweig, 45°, DN200/150

St EP ..... GP .....

1.044.04.0190 **Abzweig, 45°, DN200/200**
Abzweig, 45°, DN200/200

St EP ..... GP .....

1.044.04.0200 **Abzweig, 45°, DN250/150**
Abzweig, 45°, DN250/150

St EP ..... GP .....

1.044.04.0210 **Abzweig, 45°, DN250/200**
Abzweig, 45°, DN250/200

St EP ..... GP .....

1.044.04.0220 **Abzweig, 45°, DN250/250**
Abzweig, 45°, DN250/250

St EP ..... GP .....

Reduzierstücke
Reduzierstücke

1.044.04.0230 **Reduzierstück, DN125/100**
Reduzierstück, DN125/100

St EP ..... GP .....

1.044.04.0240 **Reduzierstück, DN150/100**
Reduzierstück, DN150/100

St EP ..... GP .....

1.044.04.0250 **Reduzierstück, DN150/125**
Reduzierstück, DN150/125

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.04.0260 **Reduzierstück, DN200/150**
Reduzierstück, DN200/150

St EP ..... GP .....

1.044.04.0270 **Reduzierstück, DN250/200**
Reduzierstück, DN250/200

St EP ..... GP .....

Überschiebmuffe
Überschiebmuffe

1.044.04.0280 **Überschiebmuffe, DN100**
Überschiebmuffe, DN100

St EP ..... GP .....

1.044.04.0290 **Überschiebmuffe, DN125**
Überschiebmuffe, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.04.0300 **Überschiebmuffe, DN150**
Überschiebmuffe, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.04.0310 **Überschiebmuffe, DN200**
Überschiebmuffe, DN200

St EP ..... GP .....

1.044.04.0320 **Überschiebmuffe, DN250**
Überschiebmuffe, DN250

St EP ..... GP .....

Doppelsteckmuffe
Doppelsteckmuffe

1.044.04.0330 **Doppelsteckmuffe, DN100**
Doppelsteckmuffe, DN100

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.04.0340 **Doppelsteckmuffe, DN125**
Doppelsteckmuffe, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.04.0350 **Doppelsteckmuffe, DN150**
Doppelsteckmuffe, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.04.0360 **Doppelsteckmuffe, DN200**
Doppelsteckmuffe, DN200

St EP ..... GP .....

1.044.04.0370 **Doppelsteckmuffe, DN250**
Doppelsteckmuffe, DN250

St EP ..... GP .....

Reinigungsrohr
Reinigungsrohr

1.044.04.0380 **Reinigungsrohr, DN100, eckig**
Reinigungsrohr, DN100, eckig

St EP ..... GP .....

1.044.04.0390 **Reinigungsrohr, DN125, eckig**
Reinigungsrohr, DN125, eckig

St EP ..... GP .....

1.044.04.0400 **Reinigungsrohr, DN150, eckig**
Reinigungsrohr, DN150, eckig

St EP ..... GP .....

1.044.04.0410 **Reinigungsrohr, DN200, eckig**
Reinigungsrohr, DN200, eckig

St EP ..... GP .....

Rückstauverschlüsse
Rückstauverschlüsse

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.04.0420 **Rückstauverschluss, DN100**
Rückstauverschluss, DN100

St EP ..... GP .....

1.044.04.0430 **Rückstauverschluss, DN125**
Rückstauverschluss, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.04.0440 **Rückstauverschluss, DN150**
Rückstauverschluss, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.04.0450 **Rückstauverschluss, DN200**
Rückstauverschluss, DN200

St EP ..... GP .....

WU-Dichtungskragen
WU-Dichtungskragen

1.044.04.0460 **WU-Dichtungskragen, DN100**
WU-Dichtungskragen, DN100

St EP ..... GP .....

1.044.04.0470 **WU-Dichtungskragen, DN125**
WU-Dichtungskragen, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.04.0480 **WU-Dichtungskragen, DN150**
WU-Dichtungskragen, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.04.0490 **WU-Dichtungskragen, DN200**
WU-Dichtungskragen, DN200

St EP ..... GP .....

1.044.04.0500 **WU-Dichtungskragen, DN250**
WU-Dichtungskragen, DN250

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Futterrohre
Futterrohre

1.044.04.0510 **Faserzement-Futterrohr, DN100**
Faserzement-Futterrohr, DN100

St EP ..... GP .....

1.044.04.0520 **Faserzement-Futterrohr, DN125**
Faserzement-Futterrohr, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.04.0530 **Faserzement-Futterrohr, DN150**
Faserzement-Futterrohr, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.04.0540 **Faserzement-Futterrohr, DN200**
Faserzement-Futterrohr, DN200

St EP ..... GP .....

1.044.04.0550 **Faserzement-Futterrohr, DN250**
Faserzement-Futterrohr, DN250

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.044.04 KG-2000-Rohrsystem .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.044.05	**Titel SML-Rohrsystem**		
	ROHRE ROHRE		
1.044.05.0010	**SML-Rohr, DN100, Bettung** SML-Rohr, DN100, Bettung		
	m	EP	GP .....
1.044.05.0020	**SML-Rohr, DN125, Bettung** SML-Rohr, DN125, Bettung		
	m	EP	GP .....
1.044.05.0030	**SML-Rohr, DN150, Bettung** SML-Rohr, DN150, Bettung		
	m	EP	GP .....
1.044.05.0040	**SML-Rohr, DN200, Bettung** SML-Rohr, DN200, Bettung		
	m	EP	GP .....
1.044.05.0050	**SML-Rohr, DN250, Bettung** SML-Rohr, DN250, Bettung		
	m	EP	GP .....
	FORMTEILE FORMTEILE		
	Bögen Bögen		
1.044.05.0060	**Bogen, 15-45°, DN100** Bogen, 15-45°, DN100		
	St	EP	GP .....
1.044.05.0070	**Bogen, 15-45°, DN125** Bogen, 15-45°, DN125		
	St	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.05.0080 **Bogen, 15-45°, DN150**
Bogen, 15-45°, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.05.0090 **Bogen, 15-45°, DN200**
Bogen, 15-45°, DN200

St EP ..... GP .....

1.044.05.0100 **Bogen, 15-45°, DN250**
Bogen, 15-45°, DN250

St EP ..... GP .....

Abzweige
Abzweige

1.044.05.0110 **Abzweig, 45°, DN100/100**
Abzweig, 45°, DN100/100

St EP ..... GP .....

1.044.05.0120 **Abzweig, 45°, DN125/100**
Abzweig, 45°, DN125/100

St EP ..... GP .....

1.044.05.0130 **Abzweig, 45°, DN125/125**
Abzweig, 45°, DN125/125

St EP ..... GP .....

1.044.05.0140 **Abzweig, 45°, DN150/100**
Abzweig, 45°, DN150/100

St EP ..... GP .....

1.044.05.0150 **Abzweig, 45°, DN150/125**
Abzweig, 45°, DN150/125

St EP ..... GP .....

1.044.05.0160 **Abzweig, 45°, DN150/150**
Abzweig, 45°, DN150/150

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.05.0170 **Abzweig, 45°, DN200/100**
Abzweig, 45°, DN200/100

St EP ..... GP .....

1.044.05.0180 **Abzweig, 45°, DN200/150**
Abzweig, 45°, DN200/150

St EP ..... GP .....

1.044.05.0190 **Abzweig, 45°, DN200/200**
Abzweig, 45°, DN200/200

St EP ..... GP .....

1.044.05.0200 **Abzweig, 45°, DN250/150**
Abzweig, 45°, DN250/150

St EP ..... GP .....

1.044.05.0210 **Abzweig, 45°, DN250/200**
Abzweig, 45°, DN250/200

St EP ..... GP .....

1.044.05.0220 **Abzweig, 45°, DN250/250**
Abzweig, 45°, DN250/250

St EP ..... GP .....

Reduzierstücke
Reduzierstücke

1.044.05.0230 **Reduzierstück, DN200/150**
Reduzierstück, DN200/150

St EP ..... GP .....

1.044.05.0240 **Reduzierstück, DN125/100**
Reduzierstück, DN125/100

St EP ..... GP .....

1.044.05.0250 **Reduzierstück, DN150/100**
Reduzierstück, DN150/100

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.05.0260 **Reduzierstück, DN150/125**
Reduzierstück, DN150/125

St EP ..... GP .....

1.044.05.0270 **Reduzierstück, DN200/125**
Reduzierstück, DN200/125

St EP ..... GP .....

Reinigungsrohr
Reinigungsrohr

1.044.05.0280 **Reinigungsrohr, DN100, rund**
Reinigungsrohr, DN100, rund

St EP ..... GP .....

1.044.05.0290 **Reinigungsrohr, DN100, eckig**
Reinigungsrohr, DN100, eckig

St EP ..... GP .....

1.044.05.0300 **Reinigungsrohr, DN125, eckig**
Reinigungsrohr, DN125, eckig

St EP ..... GP .....

1.044.05.0310 **Reinigungsrohr, DN150, eckig**
Reinigungsrohr, DN150, eckig

St EP ..... GP .....

1.044.05.0320 **Reinigungsrohr, DN200, eckig**
Reinigungsrohr, DN200, eckig

St EP ..... GP .....

1.044.05.0330 **Reinigungsrohr, DN250-300, eckig**
Reinigungsrohr, DN250-300, eckig

St EP ..... GP .....

VERBINDER
VERBINDER

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.05.0340 **CV-Verbinder, DN50-125**
CV-Verbinder, DN50-125

St EP ..... GP .....

1.044.05.0350 **CV-Verbinder, DN150-200**
CV-Verbinder, DN150-200

St EP ..... GP .....

1.044.05.0360 **Rapid-Verbinder, DN50-125**
Rapid-Verbinder, DN50-125

St EP ..... GP .....

1.044.05.0370 **Rapid-Verbinder, DN150-200**
Rapid-Verbinder, DN150-200

St EP ..... GP .....

1.044.05.0380 **Zulage Verbinder, Innendruckbelastung, DN50-100**
Zulage Verbinder, Innendruckbelastung, DN50-100

St EP ..... GP .....

1.044.05.0390 **Zulage Verbinder, Innendruckbelastung, DN125-150**
Zulage Verbinder, Innendruckbelastung, DN125-150

St EP ..... GP .....

1.044.05.0400 **Zulage Verbinder, Innendruckbelastung, DN200**
Zulage Verbinder, Innendruckbelastung, DN200

St EP ..... GP .....

SONSTIGES
SONSTIGES

Dichtungseinsatz
Dichtungseinsatz

1.044.05.0410 **Dichtungseinsatz, WU-Beton, DN100**
Dichtungseinsatz, WU-Beton, DN100

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.05.0420 **Dichtungseinsatz, WU-Beton, DN125**
Dichtungseinsatz, WU-Beton, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.05.0430 **Dichtungseinsatz, WU-Beton, DN150**
Dichtungseinsatz, WU-Beton, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.05.0440 **Dichtungseinsatz, WU-Beton, DN100, drückendes Wasser**
Dichtungseinsatz, WU-Beton, DN100, drückendes Wasser

St EP ..... GP .....

1.044.05.0450 **Dichtungseinsatz, WU-Beton, DN125, drückendes Wasser**
Dichtungseinsatz, WU-Beton, DN125, drückendes Wasser

St EP ..... GP .....

1.044.05.0460 **Dichtungseinsatz, WU-Beton, DN150, drückendes Wasser**
Dichtungseinsatz, WU-Beton, DN150, drückendes Wasser

St EP ..... GP .....

Futterrohre
Futterrohre

1.044.05.0470 **Faserzement-Futterrohr, DN100**
Faserzement-Futterrohr, DN100

St EP ..... GP .....

1.044.05.0480 **Faserzement-Futterrohr, DN125**
Faserzement-Futterrohr, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.05.0490 **Faserzement-Futterrohr, DN150**
Faserzement-Futterrohr, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.05.0500 **Faserzement-Futterrohr, DN200**
Faserzement-Futterrohr, DN200

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.05.0510 **Faserzement-Futterrohr, DN250**

Faserzement-Futterrohr, DN250

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.044.05 SML-Rohrsystem .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.044.06	**Titel Edelstahl-Rohrsystem**		
	ROHRE ROHRE		
1.044.06.0010	**Edelstahl-Rohr, DN100, Bettung** Edelstahl-Rohr, DN100, Bettung **m**	EP	GP .....
1.044.06.0020	**Edelstahl-Rohr, DN125, Bettung** Edelstahl-Rohr, DN125, Bettung **m**	EP	GP .....
1.044.06.0030	**Edelstahl-Rohr, DN150, Bettung** Edelstahl-Rohr, DN150, Bettung **m**	EP	GP .....
1.044.06.0040	**Edelstahl-Rohr, DN200, Bettung** Edelstahl-Rohr, DN200, Bettung **m**	EP	GP .....
1.044.06.0050	**Edelstahl-Rohr, DN250, Bettung** Edelstahl-Rohr, DN250, Bettung **m**	EP	GP .....
	FORMTEILE FORMTEILE		
	Bögen Bögen		
1.044.06.0060	**Bogen, 15-45°, DN100** Bogen, 15-45°, DN100 **St**	EP	GP .....
1.044.06.0070	**Bogen, 15-45°, DN125** Bogen, 15-45°, DN125 **St**	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.06.0080 **Bogen, 15-45°, DN150**
Bogen, 15-45°, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.06.0090 **Bogen, 15-45°, DN200**
Bogen, 15-45°, DN200

St EP ..... GP .....

1.044.06.0100 **Bogen, 15-45°, DN250**
Bogen, 15-45°, DN250

St EP ..... GP .....

Abzweige
Abzweige

1.044.06.0110 **Abzweig, 45°, DN100/100**
Abzweig, 45°, DN100/100

St EP ..... GP .....

1.044.06.0120 **Abzweig, 45°, DN125/100**
Abzweig, 45°, DN125/100

St EP ..... GP .....

1.044.06.0130 **Abzweig, 45°, DN125/125**
Abzweig, 45°, DN125/125

St EP ..... GP .....

1.044.06.0140 **Abzweig, 45°, DN150/100**
Abzweig, 45°, DN150/100

St EP ..... GP .....

1.044.06.0150 **Abzweig, 45°, DN150/125**
Abzweig, 45°, DN150/125

St EP ..... GP .....

1.044.06.0160 **Abzweig, 45°, DN150/150**
Abzweig, 45°, DN150/150

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.06.0170 **Abzweig, 45°, DN200/100**
Abzweig, 45°, DN200/100

St EP ..... GP .....

1.044.06.0180 **Abzweig, 45°, DN200/150**
Abzweig, 45°, DN200/150

St EP ..... GP .....

1.044.06.0190 **Abzweig, 45°, DN200/200**
Abzweig, 45°, DN200/200

St EP ..... GP .....

1.044.06.0200 **Abzweig, 45°, DN250/100**
Abzweig, 45°, DN250/100

St EP ..... GP .....

1.044.06.0210 **Abzweig, 45°, DN250/150**
Abzweig, 45°, DN250/150

St EP ..... GP .....

1.044.06.0220 **Abzweig, 45°, DN250/250**
Abzweig, 45°, DN250/250

St EP ..... GP .....

Reduzierstücke
Reduzierstücke

1.044.06.0230 **Reduzierstück, DN125/100**
Reduzierstück, DN125/100

St EP ..... GP .....

1.044.06.0240 **Reduzierstück, DN150/100**
Reduzierstück, DN150/100

St EP ..... GP .....

1.044.06.0250 **Reduzierstück, DN150/125**
Reduzierstück, DN150/125

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.06.0260 **Reduzierstück, DN200/150**
Reduzierstück, DN200/150

St EP ..... GP .....

1.044.06.0270 **Reduzierstück, DN250/200**
Reduzierstück, DN250/200

St EP ..... GP .....

Überschiebmuffe
Überschiebmuffe

1.044.06.0280 **Überschiebmuffe, DN100**
Überschiebmuffe, DN100

St EP ..... GP .....

1.044.06.0290 **Überschiebmuffe, DN125**
Überschiebmuffe, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.06.0300 **Überschiebmuffe, DN150**
Überschiebmuffe, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.06.0310 **Überschiebmuffe, DN200**
Überschiebmuffe, DN200

St EP ..... GP .....

1.044.06.0320 **Überschiebmuffe, DN250**
Überschiebmuffe, DN250

St EP ..... GP .....

Doppelsteckmuffe
Doppelsteckmuffe

1.044.06.0330 **Doppelsteckmuffe, DN100**
Doppelsteckmuffe, DN100

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.06.0340 **Doppelsteckmuffe, DN125**
Doppelsteckmuffe, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.06.0350 **Doppelsteckmuffe, DN150**
Doppelsteckmuffe, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.06.0360 **Doppelsteckmuffe, DN200**
Doppelsteckmuffe, DN200

St EP ..... GP .....

1.044.06.0370 **Doppelsteckmuffe, DN250**
Doppelsteckmuffe, DN250

St EP ..... GP .....

Reinigungsrohr
Reinigungsrohr

1.044.06.0380 **Reinigungsrohr, DN100, rund**
Reinigungsrohr, DN100, rund

St EP ..... GP .....

1.044.06.0390 **Reinigungsrohr, DN125, rund**
Reinigungsrohr, DN125, rund

St EP ..... GP .....

1.044.06.0400 **Reinigungsrohr, DN150, rund**
Reinigungsrohr, DN150, rund

St EP ..... GP .....

1.044.06.0410 **Reinigungsrohr, DN200, rund**
Reinigungsrohr, DN200, rund

St EP ..... GP .....

1.044.06.0420 **Reinigungsrohr, DN250, rund**
Reinigungsrohr, DN250, rund

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

SONSTIGES
SONSTIGES

1.044.06.0430 **Steckmuffensicherung, 2tlg, DN100**
Steckmuffensicherung, 2tlg, DN100

St EP ..... GP .....

1.044.06.0440 **Steckmuffensicherung, 2tlg, DN150**
Steckmuffensicherung, 2tlg, DN150

St EP ..... GP .....

1.044.06.0450 **Steckmuffensicherung, 2tlg, DN125**
Steckmuffensicherung, 2tlg, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.06.0460 **Steckmuffensicherung, 2tlg, DN200**
Steckmuffensicherung, 2tlg, DN200

St EP ..... GP .....

1.044.06.0470 **Steckmuffensicherung, 2tlg, DN250**
Steckmuffensicherung, 2tlg, DN250

St EP ..... GP .....

Futterrohre
Futterrohre

1.044.06.0480 **Faserzement-Futterrohr, DN100**
Faserzement-Futterrohr, DN100

St EP ..... GP .....

1.044.06.0490 **Faserzement-Futterrohr, DN125**
Faserzement-Futterrohr, DN125

St EP ..... GP .....

1.044.06.0500 **Faserzement-Futterrohr, DN150**
Faserzement-Futterrohr, DN150

St EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.044.06.0510	**Faserzement-Futterrohr, DN200** Faserzement-Futterrohr, DN200 **St**	EP	GP .....
1.044.06.0520	**Faserzement-Futterrohr, DN250** Faserzement-Futterrohr, DN250 **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.044.06 Edelstahl-Rohrsystem .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.044 Gewerk Grundleitungen
1.044.07 Titel Betonschächte

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.044.07	**Titel Betonschächte**		
1.044.07.0010	**Schachtunterteile, DN1000, rund** Schachtunterteile, DN1000, rund **St**	EP	GP .....
1.044.07.0020	**Schachtring, DN1000, H=25cm** Schachtring, DN1000, H=25cm **St**	EP	GP .....
1.044.07.0030	**Schachtring, DN1000, H=50cm** Schachtring, DN1000, H=50cm **St**	EP	GP .....
1.044.07.0040	**Schachtring, DN1000, H=75cm** Schachtring, DN1000, H=75cm **St**	EP	GP .....
1.044.07.0050	**Schachtring, DN1000, H=100cm** Schachtring, DN1000, H=100cm **St**	EP	GP .....
1.044.07.0060	**Schachtkonus, DN1000** Schachtkonus, DN1000 **St**	EP	GP .....
1.044.07.0070	**Steigeisen, nachträglich** Steigeisen, nachträglich **St**	EP	GP .....
1.044.07.0080	**Zulage Steigbügel** Zulage Steigbügel **St**	EP	GP .....
1.044.07.0090	**Zulage Edelstahlsteigbügel** Zulage Edelstahlsteigbügel **St**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.07.0100 **Auflagerringe/Ausgleichsringe, DN800**
Auflagerringe/Ausgleichsringe, DN800

St EP ..... GP .....

1.044.07.0110 **Auflagerringe/Ausgleichsringe, DN800, glatt**
Auflagerringe/Ausgleichsringe, DN800, glatt

St EP ..... GP .....

1.044.07.0120 **Auflagerringe/Ausgleichsringe, DN800**
Auflagerringe/Ausgleichsringe, DN800

St EP ..... GP .....

1.044.07.0130 **Übergangsplatte, DN1000**
Übergangsplatte, DN1000

St EP ..... GP .....

1.044.07.0140 **Abdeckplatten, DN625**
Abdeckplatten, DN625

St EP ..... GP .....

1.044.07.0150 **Abdeckplatten, DN800**
Abdeckplatten, DN800

St EP ..... GP .....

1.044.07.0160 **Schachtabdeckung, rund, Beton**
Schachtabdeckung, rund, Beton

St EP ..... GP .....

1.044.07.0170 **Schachtabdeckung, rund, Beton-Gusseisen**
Schachtabdeckung, rund, Beton-Gusseisen

St EP ..... GP .....

1.044.07.0180 **Schachtabdeckung, rund, Gusseisen**
Schachtabdeckung, rund, Gusseisen

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.044.07 Betonschächte .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.044.08	**Titel Hofeinlauf/Einlaufrinnen**		
	HOF-/PUNKTEINLÄUFE		
	HOF-/PUNKTEINLÄUFE		
1.044.08.0010	**Hofeinlauf, Gussrost, 300x300mm**		
	Hofeinlauf, Gussrost, 300x300mm		
	St	EP	GP .....
1.044.08.0020	**Hofeinlauf, Maschenrost, 300x300mm**		
	Hofeinlauf, Maschenrost, 300x300mm		
	St	EP	GP .....
1.044.08.0030	**Punktablauf, Polymerbeton, 540x355mm, Kurzform**		
	Punktablauf, Polymerbeton, 540x355mm, Kurzform		
	St	EP	GP .....
1.044.08.0040	**Punktablauf, Polymerbeton, 540x355mm, Langform**		
	Punktablauf, Polymerbeton, 540x355mm, Langform		
	St	EP	GP .....
	EINLAUFRINNEN		
	EINLAUFRINNEN		
	Nennweite 100mm		
	Nennweite 100mm		
1.044.08.0050	**Entwässerungsrinne, Stahlabdeckung, NW100mm**		
	Entwässerungsrinne, Stahlabdeckung, NW100mm		
	m	EP	GP .....
1.044.08.0060	**Entwässerungsrinne, Edelstahlabdeckung, NW100mm**		
	Entwässerungsrinne, Edelstahlabdeckung, NW100mm		
	m	EP	GP .....
1.044.08.0070	**Entwässerungsrinne, Gusseisenabdeckung, NW100mm, B125**		
	Entwässerungsrinne, Gusseisenabdeckung, NW100mm, B125		
	m	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.044.08.0080 **Entwässerungsrinne, Gusseisenabdeckung, NW100mm, C250**
Entwässerungsrinne, Gusseisenabdeckung, NW100mm, C250

m EP ..... GP .....

1.044.08.0090 **Einlaufkasten, DN100, Stahl verzinkt**
Einlaufkasten, DN100, Stahl verzinkt

St EP ..... GP .....

1.044.08.0100 **Einlaufkasten, DN100, Edelstahl**
Einlaufkasten, DN100, Edelstahl

St EP ..... GP .....

Nennweite 150mm
Nennweite 150mm

1.044.08.0110 **Entwässerungsrinne, Stahlabdeckung, NW150mm, B125**
Entwässerungsrinne, Stahlabdeckung, NW150mm, B125

m EP ..... GP .....

1.044.08.0120 **Entwässerungsrinne, Edelstahlabdeckung, NW150mm, B125**
Entwässerungsrinne, Edelstahlabdeckung, NW150mm, B125

m EP ..... GP .....

1.044.08.0130 **Entwässerungsrinne, Gusseisenabdeckung, NW100mm, C250**
Entwässerungsrinne, Gusseisenabdeckung, NW100mm, C250

m EP ..... GP .....

1.044.08.0140 **Einlaufkasten, DN150, Stahl verzinkt**
Einlaufkasten, DN150, Stahl verzinkt

St EP ..... GP .....

1.044.08.0150 **Einlaufkasten, DN150, Edelstahl**
Einlaufkasten, DN150, Edelstahl

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.044.08 Hofeinlauf/Einlaufrinnen .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Gewerk 1.044 Grundleitungen .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.049	**Gewerk Mobile Feuerlöscheinrichtungen**		
1.049.01	**Titel Pulverlöscher**		
	DAUERDRUCKLÖSCHER DAUERDRUCKLÖSCHER		
1.049.01.0010	**Feuerlöscher, Pulver, 2kg, LE2, ABC, Dauer** Feuerlöscher, Pulver, 2kg, LE2, ABC, Dauer		
	St	EP	GP .....
1.049.01.0020	**Feuerlöscher, Pulver, 6kg, LE10, ABC, Dauer** Feuerlöscher, Pulver, 6kg, LE10, ABC, Dauer		
	St	EP	GP .....
1.049.01.0030	**Feuerlöscher, Pulver, 9kg, LE12, ABC, Dauer** Feuerlöscher, Pulver, 9kg, LE12, ABC, Dauer		
	St	EP	GP .....
1.049.01.0040	**Feuerlöscher, Pulver, 12kg, LE15, ABC, Dauer** Feuerlöscher, Pulver, 12kg, LE15, ABC, Dauer		
	St	EP	GP .....
	AUFLADELÖSCHER AUFLADELÖSCHER		
1.049.01.0050	**Feuerlöscher, Pulver, 6kg, LE10, ABC, Auflade** Feuerlöscher, Pulver, 6kg, LE10, ABC, Auflade		
	St	EP	GP .....
1.049.01.0060	**Feuerlöscher, Pulver, 9kg, LE15, ABC, Auflade** Feuerlöscher, Pulver, 9kg, LE15, ABC, Auflade		
	St	EP	GP .....
1.049.01.0070	**Feuerlöscher, Pulver, 12kg, LE15, ABC, Auflade** Feuerlöscher, Pulver, 12kg, LE15, ABC, Auflade		
	St	EP	GP .....
1.049.01.0080	**Feuerlöscher, Pulver, 12kg, D, Auflade** Feuerlöscher, Pulver, 12kg, D, Auflade		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.049	Gewerk	Mobile Feuerlöscheinrichtungen
1.049.01	Titel	Pulverlöscher

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.049.01 Pulverlöscher .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.049.02	**Titel Wasserlöscher**		
	DAUERDRUCKLÖSCHER		
	DAUERDRUCKLÖSCHER		
1.049.02.0010	**Feuerlöscher, Wasser, 6L, LE6, A, Dauer**		
	Feuerlöscher, Wasser, 6L, LE6, A, Dauer		
	St	EP	GP .....
1.049.02.0020	**Feuerlöscher, Wasser, 9L, LE9, A, Dauer**		
	Feuerlöscher, Wasser, 9L, LE9, A, Dauer		
	St	EP	GP .....
	AUFLADELÖSCHER		
	AUFLADELÖSCHER		
1.049.02.0030	**Feuerlöscher, Wasser, 6L, LE10, A, Auflade**		
	Feuerlöscher, Wasser, 6L, LE10, A, Auflade		
	St	EP	GP .....
1.049.02.0040	**Feuerlöscher, Wasser, 9L, LE12, A, Auflade**		
	Feuerlöscher, Wasser, 9L, LE12, A, Auflade		
	St	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.049.02 Wasserlöscher .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.049.03	**Titel Schaumlöscher**		
	DAUERDRUCKLÖSCHER		
	DAUERDRUCKLÖSCHER		
1.049.03.0010	**Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE6, AB, Dauer**		
	Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE6, AB, Dauer		
	St	EP	GP .....
1.049.03.0020	**Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE9, AB, Dauer**		
	Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE9, AB, Dauer		
	St	EP	GP .....
1.049.03.0030	**Feuerlöscher, Schaum, 9L, LE9, AB, Dauer**		
	Feuerlöscher, Schaum, 9L, LE9, AB, Dauer		
	St	EP	GP .....
	AUFLADELÖSCHER		
	AUFLADELÖSCHER		
1.049.03.0040	**Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE6, AB, Auflade**		
	Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE6, AB, Auflade		
	St	EP	GP .....
1.049.03.0050	**Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE9, AB, Auflade**		
	Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE9, AB, Auflade		
	St	EP	GP .....
1.049.03.0060	**Feuerlöscher, Schaum, 9L, LE9, AB, Auflade**		
	Feuerlöscher, Schaum, 9L, LE9, AB, Auflade		
	St	EP	GP .....
1.049.03.0070	**Feuerlöscher, Schaum, 9L, LE12, AB, Auflade**		
	Feuerlöscher, Schaum, 9L, LE12, AB, Auflade		
	St	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.049.03 Schaumlöscher .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.049.04	**Titel CO2- Löscher**		
	DAUERDRUCKLÖSCHER		
	DAUERDRUCKLÖSCHER		
1.049.04.0010	**Feuerlöscher, Kohlendioxid, 2L, LE2, B, Dauer**		
	Feuerlöscher, Kohlendioxid, 2L, LE2, B, Dauer		
	St	EP	GP .....
1.049.04.0020	**Feuerlöscher, Kohlendioxid, 5L, LE5, B, Dauer**		
	Feuerlöscher, Kohlendioxid, 5L, LE5, B, Dauer		
	St	EP	GP .....
Gesamtsumme			
		Titel 1.049.04 CO2- Löscher	**.....**

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.049.05	**Titel Fettbrandlöscher**		
	DAUERDRUCKLÖSCHER		
	DAUERDRUCKLÖSCHER		
1.049.05.0010	**Feuerlöscher, Schaum, 2L, LE4, ABF, Dauer**		
	Feuerlöscher, Schaum, 2L, LE4, ABF, Dauer		
	St	EP	GP .....
1.049.05.0020	**Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE9, ABF, Dauer**		
	Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE9, ABF, Dauer		
	St	EP	GP .....
1.049.05.0030	**Feuerlöscher, Schaum, 9L, LE12, ABF, Dauer**		
	Feuerlöscher, Schaum, 9L, LE12, ABF, Dauer		
	St	EP	GP .....
	AUFLADELÖSCHER		
	AUFLADELÖSCHER		
1.049.05.0040	**Feuerlöscher, Wasser, 6L, LE6, AF, Auflade**		
	Feuerlöscher, Wasser, 6L, LE6, AF, Auflade		
	St	EP	GP .....
1.049.05.0050	**Feuerlöscher, Wasser, 9L, LE9, AF, Auflade**		
	Feuerlöscher, Wasser, 9L, LE9, AF, Auflade		
	St	EP	GP .....
1.049.05.0060	**Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE6, AF, Auflade**		
	Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE6, AF, Auflade		
	St	EP	GP .....
1.049.05.0070	**Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE6, ABF, Auflade**		
	Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE6, ABF, Auflade		
	St	EP	GP .....
1.049.05.0080	**Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE9, ABF, Auflade**		
	Feuerlöscher, Schaum, 6L, LE9, ABF, Auflade		
	St	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.049.05.0090 **Feuerlöscher, Schaum, 9L, LE12, ABF, Auflade**

Feuerlöscher, Schaum, 9L, LE12, ABF, Auflade

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.049.05 Fettbrandlöscher .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.049.06	**Titel Löschdecken**		
1.049.06.0010	**Löschdecke, 120x120cm** Löschdecke, 120x120cm		
	St	EP	GP .....
1.049.06.0020	**Löschdecke, 180x120cm** Löschdecke, 180x120cm		
	St	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.049.06 Löschdecken .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.049 Gewerk Mobile Feuerlöscheinrichtungen
1.049.07 Titel Sonstiges

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.049.07	**Titel Sonstiges**		
1.049.07.0010	**Hinweisschild Feuerlöscher, 15x15cm** Hinweisschild Feuerlöscher, 15x15cm **St**	EP	GP .....
1.049.07.0020	**Wandhalter, verzinkt** Wandhalter, verzinkt **St**	EP	GP .....
1.049.07.0030	**Wandhalter, lackiert** Wandhalter, lackiert **St**	EP	GP .....
1.049.07.0040	**Gitternetzhaube, bis 2kg Löscher** Gitternetzhaube, bis 2kg Löscher **St**	EP	GP .....
1.049.07.0050	**Gitternetzhaube, bis 6kg Löscher** Gitternetzhaube, bis 6kg Löscher **St**	EP	GP .....
1.049.07.0060	**Gitternetzhaube, bis 12kg Löscher** Gitternetzhaube, bis 12kg Löscher **St**	EP	GP .....
1.049.07.0070	**Schutzhaube, Kunststoff, bis 2kg Löscher** Schutzhaube, Kunststoff, bis 2kg Löscher **St**	EP	GP .....
1.049.07.0080	**Schutzhaube, Kunststoff, bis 6kg Löscher** Schutzhaube, Kunststoff, bis 6kg Löscher **St**	EP	GP .....
1.049.07.0090	**Schutzhaube, Kunststoff, bis 12kg Löscher** Schutzhaube, Kunststoff, bis 12kg Löscher **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.049.07 Sonstiges .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Gewerk 1.049 Mobile Feuerlöscheinrichtungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.050	**Gewerk Erdungsanlagen**		
1.050.01	**Titel Fundamenterder**		
	ERDUNG UNTER BODENPLATTE ERDUNG UNTER BODENPLATTE		
1.050.01.0010	**Erdung Runddraht, V4A, 10mm, RD** Erdung Runddraht, V4A, 10mm, RD **m**	EP	GP .....
1.050.01.0020	**Erdung Flachstahl, V4A, 200mm2, FL** Erdung Flachstahl, V4A, 200mm2, FL **m**	EP	GP .....
1.050.01.0030	**Kreuzverbinder V4A, RD/FL** Kreuzverbinder V4A, RD/FL **St**	EP	GP .....
1.050.01.0040	**Anschlussfahne V4A, RD 10** Anschlussfahne V4A, RD 10 **St**	EP	GP .....
1.050.01.0050	**Anschlussklemme/ Erdungsfestpunkt V4A** Anschlussklemme/ Erdungsfestpunkt V4A **St**	EP	GP .....
	POTENZIALAUSGLEICH (IN BODENPLATTE/FUNDAMENT) POTENZIALAUSGLEICH (IN BODENPLATTE/FUNDAMENT)		
1.050.01.0060	**Erdung Runddraht, Zn, 10mm, RD** Erdung Runddraht, Zn, 10mm, RD **m**	EP	GP .....
1.050.01.0070	**Erdung Flachstahl , Zn, 200mm2, FL** Erdung Flachstahl , Zn, 200mm2, FL **m**	EP	GP .....
1.050.01.0080	**Kreuzverbinder Zn, RD/FL** Kreuzverbinder Zn, RD/FL **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.050.01.0090 **Anschlussklemme/Erdungsfestpunkt Zn mit Wassersperre**
Anschlussklemme/Erdungsfestpunkt Zn mit Wassersperre

St EP ..... GP .....

1.050.01.0100 **Anschlussklemme/Erdungsfestpunkt Zn**
Anschlussklemme/Erdungsfestpunkt Zn

St EP ..... GP .....

DOKUMENTATION
DOKUMENTATION

1.050.01.0110 **Messung Erdungsanlage**
Messung Erdungsanlage

psch EP ..... GP .....

1.050.01.0120 **Abnahmeprüfung Erdungsanlage**
Abnahmeprüfung Erdungsanlage

psch EP ..... GP .....

1.050.01.0130 **Dokumentation Erdungsanlage**
Dokumentation Erdungsanlage

psch EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.050.01 Fundamenterder .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.050 Erdungsanlagen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.069	**Gewerk Aufzüge**		
1.069.01	**Titel Schnittstellenliste**		
	Schnittstellen AG-AN für Aufzüge		
	Schnittstellen AG-AN für Aufzüge		

Gesamtsumme

Titel 1.069.01 Schnittstellenliste

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.069.02	**Titel Standardaufzüge**		
1.069.02.0010	**Personenaufzug, 630kg, 1m/s, 5 Haltestellen** Personenaufzug, 630kg, 1m/s, 5 Haltestellen **St**	EP	GP .....
1.069.02.0020	**Personenaufzug, 800kg, 1m/s, 5 Haltestellen** Personenaufzug, 800kg, 1m/s, 5 Haltestellen **St**	EP	GP .....
1.069.02.0030	**Personenaufzug, 1000kg, 1m/s, 5 Haltestellen** Personenaufzug, 1000kg, 1m/s, 5 Haltestellen **St**	EP	GP .....
	SCHACHT UND KABINENOPTIONEN FÜR STANDARDAUFZÜGE SCHACHT UND KABINENOPTIONEN FÜR STANDARDAUFZÜGE		
1.069.02.0040	**zusätzliche Haltestelle für Standardaufzug** zusätzliche Haltestelle für Standardaufzug **St**	EP	GP .....
1.069.02.0050	**Zulage Schachtzugangstür Edelstahl** Zulage Schachtzugangstür Edelstahl **St**	EP	GP .....
1.069.02.0060	**Zulage Kabinentür Edelstahl** Zulage Kabinentür Edelstahl **St**	EP	GP .....
1.069.02.0070	**Zulage Durchlader grundiert** Zulage Durchlader grundiert **St**	EP	GP .....
1.069.02.0080	**Zulage Durchlader Edelstahl** Zulage Durchlader Edelstahl **St**	EP	GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.069.02.0090 **Zulage verringerte Schachtgrubentiefe**
Zulage verringerte Schachtgrubentiefe

St EP ..... GP .....

1.069.02.0100 **Zulage verringerte Schachtkopfhöhe**
Zulage verringerte Schachtkopfhöhe

St EP ..... GP .....

1.069.02.0110 **Handlauf VA Kabinenseitenwand**
Handlauf VA Kabinenseitenwand

St EP ..... GP .....

1.069.02.0120 **Schachtentrauchungssystem für Aufzgsfahrschacht**
Schachtentrauchungssystem für Aufzgsfahrschacht

St EP ..... GP .....

1.069.02.0130 **Schallschutzlagerung, Motor EL3**
Schallschutzlagerung, Motor EL3

St EP ..... GP .....

1.069.02.0140 **Schallschutzlagerung, Fahrschienen EL3**
Schallschutzlagerung, Fahrschienen EL3

St EP ..... GP .....

1.069.02.0150 **Kabinen-Umzugsauskleidung**
Kabinen-Umzugsauskleidung

St EP ..... GP .....

STEUERUNGSOPTIONEN FÜR STANDARDAUFZÜGE
STEUERUNGSOPTIONEN FÜR STANDARDAUFZÜGE

1.069.02.0160 **externer Kabinenstandanzeiger**
externer Kabinenstandanzeiger

St EP ..... GP .....

1.069.02.0170 **barrierefreies Bedientableau**
barrierefreies Bedientableau

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.069.02.0180 **Vorrangsteuerung über Schlüsselschalter**
Vorrangsteuerung über Schlüsselschalter

St EP ..... GP .....

1.069.02.0190 **Zulage Steuerung über RFID/Magnetkarte**
Zulage Steuerung über RFID/Magnetkarte

St EP ..... GP .....

1.069.02.0200 **Entleerungsfahrt mit Akku**
Entleerungsfahrt mit Akku

St EP ..... GP .....

1.069.02.0210 **GLT-Aufschaltung Aufzugssteuerung**
GLT-Aufschaltung Aufzugssteuerung

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.069.02 Standardaufzüge .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.069.03	**Titel Komfortaufzüge**		
1.069.03.0010	**Personenaufzug, 630kg, 1m/s, 5 Haltestellen** Personenaufzug, 630kg, 1m/s, 5 Haltestellen **St**	EP	GP .....
1.069.03.0020	**Personenaufzug, 800kg, 1m/s, 5 Haltestellen** Personenaufzug, 800kg, 1m/s, 5 Haltestellen **St**	EP	GP .....
1.069.03.0030	**Personenaufzug, 1000kg, 1m/s, 5 Haltestellen** Personenaufzug, 1000kg, 1m/s, 5 Haltestellen **St**	EP	GP .....
1.069.03.0040	**Personenaufzug, 1125kg, 1m/s, 5 Haltestellen** Personenaufzug, 1125kg, 1m/s, 5 Haltestellen **St**	EP	GP .....
	SCHACHTOPTIONEN FÜR KOMFORTAUFZÜGE SCHACHTOPTIONEN FÜR KOMFORTAUFZÜGE		
1.069.03.0050	**zusätzliche Haltestelle für Komfortaufzug** zusätzliche Haltestelle für Komfortaufzug **St**	EP	GP .....
1.069.03.0060	**Zulage Durchlader Edelstahl** Zulage Durchlader Edelstahl **St**	EP	GP .....
1.069.03.0070	**Zulage Sichtkabine für Verglasung** Zulage Sichtkabine für Verglasung **St**	EP	GP .....
1.069.03.0080	**Zulage verringerte Schachtgrubentiefe** Zulage verringerte Schachtgrubentiefe **St**	EP	GP .....
1.069.03.0090	**Zulage verringerte Schachtkopfhöhe** Zulage verringerte Schachtkopfhöhe **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.069.03.0100 **Schachtentrauchungssystem für Aufzugsfahrschacht**
Schachtentrauchungssystem für Aufzugsfahrschacht

St EP ..... GP .....

1.069.03.0110 **Schallschutz Antrieb EL3**
Schallschutz Antrieb EL3

St EP ..... GP .....

1.069.03.0120 **Schallschutz Fahrschienen EL3**
Schallschutz Fahrschienen EL3

St EP ..... GP .....

KABINENOPTIONEN FÜR KOMFORTAUFZÜGE
KABINENOPTIONEN FÜR KOMFORTAUFZÜGE

1.069.03.0130 **Zulage zentral öffnende Kabinentür**
Zulage zentral öffnende Kabinentür

St EP ..... GP .....

1.069.03.0140 **Zulage Kabinentür Sichtfenster**
Zulage Kabinentür Sichtfenster

St EP ..... GP .....

1.069.03.0150 **Zulage Fahrschachttür Sichtfenster**
Zulage Fahrschachttür Sichtfenster

St EP ..... GP .....

1.069.03.0160 **Zulage Kabinentür >85% verglast**
Zulage Kabinentür >85% verglast

St EP ..... GP .....

1.069.03.0170 **Zulage Fahrschachttür 85% verglast**
Zulage Fahrschachttür 85% verglast

St EP ..... GP .....

1.069.03.0180 **Zulage Kabinenfront verglast**
Zulage Kabinenfront verglast

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.069.03.0190 **Zulage Kabinenseite verglast**
Zulage Kabinenseite verglast

St EP ..... GP .....

1.069.03.0200 **2. Handlauf VA-Kabinenseitenwand**
2. Handlauf VA-Kabinenseitenwand

St EP ..... GP .....

1.069.03.0210 **Zulage VA-Kabinenfußboden**
Zulage VA-Kabinenfußboden

St EP ..... GP .....

1.069.03.0220 **Rammschutzausstattung**
Rammschutzausstattung

St EP ..... GP .....

1.069.03.0230 **Umzugsauskleidung**
Umzugsauskleidung

St EP ..... GP .....

1.069.03.0240 **Bauauskleidung**
Bauauskleidung

St EP ..... GP .....

1.069.03.0250 **LCD-Display 13", externe Einspeisung**
LCD-Display 13", externe Einspeisung

St EP ..... GP .....

STEUERUNGSOPTIONEN FÜR STANDARDAUFZÜGE
STEUERUNGSOPTIONEN FÜR STANDARDAUFZÜGE

1.069.03.0260 **Zulage 1,6m/s Fördergeschwindigkeit**
Zulage 1,6m/s Fördergeschwindigkeit

psch EP ..... GP .....

1.069.03.0270 **Zulage Gruppensteuerung für 3er Gruppe**
Zulage Gruppensteuerung für 3er Gruppe

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.069.03.0280 **Zulage Gruppensteuerung für 6er Gruppe**
Zulage Gruppensteuerung für 6er Gruppe

St EP ..... GP .....

1.069.03.0290 **Zulage für Fahrtzielsteuerung**
Zulage für Fahrtzielsteuerung

St EP ..... GP .....

1.069.03.0300 **Zulage Tableau Fahrtzielsteuerung**
Zulage Tableau Fahrtzielsteuerung

St EP ..... GP .....

1.069.03.0310 **externer Kabinenstandanzeiger**
externer Kabinenstandanzeiger

St EP ..... GP .....

1.069.03.0320 **barrierefreies Bedientableau**
barrierefreies Bedientableau

St EP ..... GP .....

1.069.03.0330 **Vorrangsteuerung über Schlüsselschalter**
Vorrangsteuerung über Schlüsselschalter

St EP ..... GP .....

1.069.03.0340 **Zulage Steuerung über RFID/Magnetkarte**
Zulage Steuerung über RFID/Magnetkarte

St EP ..... GP .....

1.069.03.0350 **Entleerungsfahrt mit Akku**
Entleerungsfahrt mit Akku

St EP ..... GP .....

1.069.03.0360 **dynamische Brandfallsteuerung**
dynamische Brandfallsteuerung

St EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.069.03.0370 **GLT-Aufschaltung Aufzugssteuerung**
GLT-Aufschaltung Aufzugssteuerung

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.069.03 Komfortaufzüge .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.069 Gewerk Aufzüge
1.069.04 Titel Kleingüteraufzüge

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.069.04	**Titel Kleingüteraufzüge**		
1.069.04.0010	**Kleingüteraufzug, 1seitig, 300kg, 0,30m/s, 3 Haltestellen** Kleingüteraufzug, 1seitig, 300kg, 0,30m/s, 3 Haltestellen **St**	EP	GP .....
1.069.04.0020	**Speisenaufzug, 1seitig, 50kg, 0,30m/s, 3 Haltestellen** Speisenaufzug, 1seitig, 50kg, 0,30m/s, 3 Haltestellen **St**	EP	GP .....
1.069.04.0030	**zusätzliche Halte-Kleinaufzug, Aufzug, 300kg, 1seitig** zusätzliche Halte-Kleinaufzug, Aufzug, 300kg, 1seitig **St**	EP	GP .....
1.069.04.0040	**Zulage, 2seitig, Aufzug, 300kg** Zulage, 2seitig, Aufzug, 300kg **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.069.04 Kleingüteraufzüge .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.069.05 Titel Feuerwehraufzüge

1.069.05.0010 Feuerwehraufzug, 1000kg, 1,6m/s, 7 Haltestellen
Feuerwehraufzug, 1000kg, 1,6m/s, 7 Haltestellen

St EP ..... GP .....

1.069.05.0020 Feuerwehrbettenaufzug, 2500kg, 1,6m/s, 7 Haltestellen
Feuerwehrbettenaufzug, 2500kg, 1,6m/s, 7 Haltestellen

St EP ..... GP .....

1.069.05.0030 zusätzliche Haltestelle, 1seitig
zusätzliche Haltestelle, 1seitig

St EP ..... GP .....

1.069.05.0040 Feuerwehraufzug, VA, 1000kg, 1,6m/s, 7 Haltestellen
Feuerwehraufzug, VA, 1000kg, 1,6m/s, 7 Haltestellen

St EP ..... GP .....

1.069.05.0050 Feuerwehrbettenaufzug, VA, 2500kg, 1,6m/s, 7 Haltestellen
Feuerwehrbettenaufzug, VA, 2500kg, 1,6m/s, 7 Haltestellen

St EP ..... GP .....

1.069.05.0060 zusätzliche Haltestelle VA, 1seitig
zusätzliche Haltestelle VA, 1seitig

St EP ..... GP .....

OPTIONEN FÜR FEUERWEHRAUFZÜGE
OPTIONEN FÜR FEUERWEHRAUFZÜGE

1.069.05.0070 Schallschutz Antrieb EL3
Schallschutz Antrieb EL3

St EP ..... GP .....

1.069.05.0080 Schallschutz Fahrschienen EL3
Schallschutz Fahrschienen EL3

St EP ..... GP .....

STEUERUNGSOPTIONEN FÜR STANDARDAUFZÜGE
STEUERUNGSOPTIONEN FÜR STANDARDAUFZÜGE

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.069.05.0090 **externer Kabinenstandanzeiger**
externer Kabinenstandanzeiger

St EP ..... GP .....

1.069.05.0100 **barrierefreies Bedientableau**
barrierefreies Bedientableau

St EP ..... GP .....

KABINENOPTIONEN FÜR FEUERWEHRAUFZÜGE
KABINENOPTIONEN FÜR FEUERWEHRAUFZÜGE

1.069.05.0110 **2. Handlauf VA-Kabinenseitenwand**
2. Handlauf VA-Kabinenseitenwand

St EP ..... GP .....

1.069.05.0120 **Zulage VA-Kabinenfußboden**
Zulage VA-Kabinenfußboden

St EP ..... GP .....

1.069.05.0130 **Rammschutzausstattung**
Rammschutzausstattung

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.069.05 Feuerwehraufzüge .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.069.06	**Titel Fahrtreppen**		
1.069.06.0010	**Fahrtreppe, 30°, HxB=4,00x1,00m, Glasbalustrade** Fahrtreppe, 30°, HxB=4,00x1,00m, Glasbalustrade **St**	EP	GP .....
1.069.06.0020	**Zulage, Fahrtreppe, Edelstahlverkleidung** Zulage, Fahrtreppe, Edelstahlverkleidung **St**	EP	GP .....
1.069.06.0030	**Zulage, Fahrtreppe für bauseitige Sprinkler** Zulage, Fahrtreppe für bauseitige Sprinkler **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.069.06 Fahrtreppen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.069.07	**Titel Fahrsteige**		
1.069.07.0010	**Fahrsteig, 11°, HxB=4,00x1,00m, Glasbalustrade** Fahrsteig, 11°, HxB=4,00x1,00m, Glasbalustrade **St**	EP	GP .....
1.069.07.0020	**Zulage, Fahrsteig, Edelstahlverkleidung** Zulage, Fahrsteig, Edelstahlverkleidung **St**	EP	GP .....
1.069.07.0030	**Zulage, Fahrsteig für bauseitige Sprinkler** Zulage, Fahrsteig für bauseitige Sprinkler **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.069.07 Fahrsteige .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.069.08	**Titel Schachtgerüste und Montagegerüste**		
1.069.08.0010	**Stahl-Glas-Schachtgerüst innen (5 Haltestellen)** Stahl-Glas-Schachtgerüst innen (5 Haltestellen) **St**	EP	GP .....
1.069.08.0020	**zusätzliches Geschoss Stahl-Glas-Schachtgerüst innen** zusätzliches Geschoss Stahl-Glas-Schachtgerüst innen **St**	EP	GP .....
1.069.08.0030	**Stahl-Glas-Schachtgerüst außen (5 Haltestellen)** Stahl-Glas-Schachtgerüst außen (5 Haltestellen) **St**	EP	GP .....
1.069.08.0040	**zusätzliches Geschoss Stahl-Glas-Schachtgerüst außen** zusätzliches Geschoss Stahl-Glas-Schachtgerüst außen **St**	EP	GP .....
1.069.08.0050	**Zulage Kabinenverkleidung seitlich, VA** Zulage Kabinenverkleidung seitlich, VA **St**	EP	GP .....
1.069.08.0060	**Zulage Kabinenuntersicht, VA** Zulage Kabinenuntersicht, VA **St**	EP	GP .....
1.069.08.0070	**Zulage Kabinendach aufgeräumt** Zulage Kabinendach aufgeräumt **St**	EP	GP .....
1.069.08.0080	**Zulage Gegengewichte VA-umkleidet** Zulage Gegengewichte VA-umkleidet **St**	EP	GP .....
1.069.08.0090	**Zulage Schachttürrahmen, VA-umkleidet** Zulage Schachttürrahmen, VA-umkleidet **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.069.08 Schachtgerüste und Montagegerüste .....

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.069 Gewerk Aufzüge
1.069.09 Titel Montageplattformen

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.069.09	**Titel Montageplattformen**		
1.069.09.0010	**Montageplattform, 1,60x1,80m, Ein- und Ausbau** Montageplattform, 1,60x1,80m, Ein- und Ausbau **St**	EP	GP .....
1.069.09.0020	**Montageplattform, 1,60x2,50m, Ein- und Ausbau** Montageplattform, 1,60x2,50m, Ein- und Ausbau **St**	EP	GP .....
1.069.09.0030	**Montageplattform, 1,70x1,90m, Ein- und Ausbau** Montageplattform, 1,70x1,90m, Ein- und Ausbau **St**	EP	GP .....
1.069.09.0040	**Montageplattform, 1,70x2,50m, Ein- und Ausbau** Montageplattform, 1,70x2,50m, Ein- und Ausbau **St**	EP	GP .....
1.069.09.0050	**Montageplattform, 1,60x1,80m, Ausbau + Entsorgung** Montageplattform, 1,60x1,80m, Ausbau + Entsorgung **St**	EP	GP .....
1.069.09.0060	**Montageplattform, 1,60x2,50m, Ausbau + Entsorgung** Montageplattform, 1,60x2,50m, Ausbau + Entsorgung **St**	EP	GP .....
1.069.09.0070	**Montageplattform, 1,70x1,90m, Ausbau + Entsorgung** Montageplattform, 1,70x1,90m, Ausbau + Entsorgung **St**	EP	GP .....
1.069.09.0080	**Montageplattform, 1,70x2,50m, Ausbau + Entsorgung** Montageplattform, 1,70x2,50m, Ausbau + Entsorgung **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.069.09 Montageplattformen .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.069 Aufzüge .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.084 Gewerk Abbruch-/Rückbauarbeiten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.084	**Gewerk Abbruch-/Rückbauarbeiten**		
1.084.01	**Titel Vorbereitende Arbeiten/Entrümpelungen**		
1.084.01.0010	**Medienfreischaltung** Medienfreischaltung		
	psch	EP	GP .....
1.084.01.0020	**Entrümpelung Gebäude** Entrümpelung Gebäude		
	m2	EP	GP .....
1.084.01.0030	**Gebäudeentkernung** Gebäudeentkernung		
	m2	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.084.01 Vorbereitende Arbeiten/Entrümpelungen .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.084.02	**Titel Komplettabbruch**		
1.084.02.0010	**Komplettabbruch freistehendes Gebäude** Komplettabbruch freistehendes Gebäude		
	m3	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.084.02 Komplettabbruch .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.084.03	**Titel Teilabbruch**		
	FUNDAMENTE/BODENPLATTEN		
	FUNDAMENTE/BODENPLATTEN		
1.084.03.0010	**Abbruch Bodenplatte, Stb, d=30cm**		
	Abbruch Bodenplatte, Stb, d=30cm		
	m3	EP	GP .....
1.084.03.0020	**Abbruch Kellersohle, MW**		
	Abbruch Kellersohle, MW		
	m3	EP	GP .....
1.084.03.0030	**Abbruch Fundamente, Stb**		
	Abbruch Fundamente, Stb		
	m3	EP	GP .....
1.084.03.0040	**Abbruch Fundamente, Naturstein**		
	Abbruch Fundamente, Naturstein		
	m3	EP	GP .....
1.084.03.0050	**Abbruch Fundamente, Mauerwerk**		
	Abbruch Fundamente, Mauerwerk		
	m3	EP	GP .....
	WÄNDE		
	WÄNDE		
1.084.03.0060	**Abbruch tragende Wände, Stb**		
	Abbruch tragende Wände, Stb		
	m3	EP	GP .....
1.084.03.0070	**Abbruch tragende Wände, MW, t=>15cm**		
	Abbruch tragende Wände, MW, t=>15cm		
	m3	EP	GP .....
1.084.03.0080	**Abbruch nicht tragende Wände, MW, t=<15cm**		
	Abbruch nicht tragende Wände, MW, t=<15cm		
	m2	EP	GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.084.03.0090 **Abbruch nicht tragende Wände, GK, t=<20cm**
Abbruch nicht tragende Wände, GK, t=<20cm

m2 EP ..... GP .....

1.084.03.0100 **Abbruch tragende Wände, MW, t=>15cm, von Hand**
Abbruch tragende Wände, MW, t=>15cm, von Hand

m3 EP ..... GP .....

STÜTZEN/PFEILER
STÜTZEN/PFEILER

1.084.03.0110 **Abbruch Stützen, Stb**
Abbruch Stützen, Stb

m3 EP ..... GP .....

1.084.03.0120 **Abbruch Pfeiler, MW**
Abbruch Pfeiler, MW

m3 EP ..... GP .....

DECKEN/UNTERZÜGE/TREPPEN
DECKEN/UNTERZÜGE/TREPPEN

1.084.03.0130 **Abbruch Decke/Unterzüge, Stb**
Abbruch Decke/Unterzüge, Stb

m3 EP ..... GP .....

1.084.03.0140 **Abbruch Stahlstein-/Ziegelelementdecke**
Abbruch Stahlstein-/Ziegelelementdecke

m3 EP ..... GP .....

1.084.03.0150 **Abbruch Holzbalkendecke**
Abbruch Holzbalkendecke

m3 EP ..... GP .....

1.084.03.0160 **Abbruch Treppe/Rampe, Stb**
Abbruch Treppe/Rampe, Stb

m3 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.084.03.0170 **Abbruch Holztreppe, 2lfg, Podest, 15 Stg**
Abbruch Holztreppe, 2lfg, Podest, 15 Stg

St EP ..... GP .....

1.084.03.0180 **Abbruch Stahltreppe, 2lfg, Podest, 15 Stg**
Abbruch Stahltreppe, 2lfg, Podest, 15 Stg

St EP ..... GP .....

DÄCHER
DÄCHER

1.084.03.0190 **Abbruch Flachdach, Stb, WD, Abdichtung**
Abbruch Flachdach, Stb, WD, Abdichtung

m2 EP ..... GP .....

1.084.03.0200 **Abbruch Flachdach, Trapezblech, WD, Abdichtung**
Abbruch Flachdach, Trapezblech, WD, Abdichtung

m2 EP ..... GP .....

1.084.03.0210 **Abbruch Holzbalkendach, WD, Abdichtung**
Abbruch Holzbalkendach, WD, Abdichtung

m2 EP ..... GP .....

1.084.03.0220 **Abbruch Holzdachstuhlkonstruktion**
Abbruch Holzdachstuhlkonstruktion

m3 EP ..... GP .....

1.084.03.0230 **Abbruch Dachdeckung, Steildach**
Abbruch Dachdeckung, Steildach

m2 EP ..... GP .....

ABFANGUNG DÄCHER
ABFANGUNG DÄCHER

1.084.03.0240 **Stahlverbände für temporäre Abfangungen**
Stahlverbände für temporäre Abfangungen

t EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.084	Gewerk	Abbruch-/Rückbauarbeiten
1.084.03	Titel	Teilabbruch

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.084.03 Teilabbruch .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.084 Gewerk Abbruch-/Rückbauarbeiten
1.084.04 Titel Abbruch Wand-/Boden-/Deckenbeläge

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.084.04 Titel Abbruch Wand-/Boden-/Deckenbeläge

WANDBEKLEIDUNGEN
WANDBEKLEIDUNGEN

1.084.04.0010 Abbruch Wandfliesen im Dickbett
Abbruch Wandfliesen im Dickbett

m2 EP ..... GP .....

1.084.04.0020 Abbruch Wandfliesen im Dünnbett
Abbruch Wandfliesen im Dünnbett

m2 EP ..... GP .....

1.084.04.0030 Abbruch Wandbekleidung Holzwerkstoff
Abbruch Wandbekleidung Holzwerkstoff

m2 EP ..... GP .....

1.084.04.0040 Abbruch Wandbekleidung Blechpaneel
Abbruch Wandbekleidung Blechpaneel

m2 EP ..... GP .....

1.084.04.0050 Abbruch Innenwandputz
Abbruch Innenwandputz

m2 EP ..... GP .....

BODENBELÄGE
BODENBELÄGE

1.084.04.0060 Abbruch Estrich, t= bis 7cm
Abbruch Estrich, t= bis 7cm

m2 EP ..... GP .....

1.084.04.0070 Abbruch schwimmender Estrich/Dämmung, t= bis 14cm
Abbruch schwimmender Estrich/Dämmung, t= bis 14cm

m2 EP ..... GP .....

1.084.04.0080 Abbruch Bodenbelag, Linoleum/PVC
Abbruch Bodenbelag, Linoleum/PVC

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.084.04.0090 **Abbruch Bodenbelag, Teppich**
Abbruch Bodenbelag, Teppich

m2 EP ..... GP .....

1.084.04.0100 **Abbruch Bodenfliesen im Dickbett**
Abbruch Bodenfliesen im Dickbett

m2 EP ..... GP .....

1.084.04.0110 **Abbruch Bodenfliesen im Dünnbett**
Abbruch Bodenfliesen im Dünnbett

m2 EP ..... GP .....

1.084.04.0120 **Abbruch Bodenbelag, Werkstein**
Abbruch Bodenbelag, Werkstein

m2 EP ..... GP .....

1.084.04.0130 **Abbruch Winkelstufen, Werkstein**
Abbruch Winkelstufen, Werkstein

St EP ..... GP .....

1.084.04.0140 **Abbruch Bodenbelag, Parkett/Dielen**
Abbruch Bodenbelag, Parkett/Dielen

m2 EP ..... GP .....

1.084.04.0150 **Abbruch Sockelleisten, Holz/Kunststoff**
Abbruch Sockelleisten, Holz/Kunststoff

m EP ..... GP .....

1.084.04.0160 **Abbruch Hohlraumboden**
Abbruch Hohlraumboden

m2 EP ..... GP .....

DECKENBEKLEIDUNGEN
DECKENBEKLEIDUNGEN

1.084.04.0170 **Abbruch Deckenputz**
Abbruch Deckenputz

m2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.084.04.0180 **Abbruch GK-Abhangdecken**
Abbruch GK-Abhangdecken

m2 EP ..... GP .....

1.084.04.0190 **Abbruch MF-Abhangdecken**
Abbruch MF-Abhangdecken

m2 EP ..... GP .....

1.084.04.0200 **Abbruch Metall-Abhangdecken**
Abbruch Metall-Abhangdecken

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.084.04 Abbruch Wand-/Boden-/Deckenbeläge .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.084 Gewerk Abbruch-/Rückbauarbeiten
1.084.05 Titel Abbruch Einbauten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.084.05	**Titel Abbruch Einbauten**		
	TÜREN, FENSTER		
	TÜREN, FENSTER		
1.084.05.0010	**Abbruch Innentüren, 1flg**		
	Abbruch Innentüren, 1flg		
	St	EP	GP .....
1.084.05.0020	**Abbruch Innentüren, 2flg**		
	Abbruch Innentüren, 2flg		
	St	EP	GP .....
1.084.05.0030	**Abbruch Stahl-/Alu-Glas-Rahmentür, 1flg**		
	Abbruch Stahl-/Alu-Glas-Rahmentür, 1flg		
	St	EP	GP .....
1.084.05.0040	**Abbruch Stahl-/Alu-Glas-Rahmentür, 2flg**		
	Abbruch Stahl-/Alu-Glas-Rahmentür, 2flg		
	St	EP	GP .....
1.084.05.0050	**Abbruch Fenster, <2,50m2**		
	Abbruch Fenster, <2,50m2		
	St	EP	GP .....
1.084.05.0060	**Abbruch Fenster, >2,50m2**		
	Abbruch Fenster, >2,50m2		
	m2	EP	GP .....
1.084.05.0070	**Abbruch Innenfassadenkonstruktion**		
	Abbruch Innenfassadenkonstruktion		
	m2	EP	GP .....
	EINBAUTEN, TGA		
	EINBAUTEN, TGA		
1.084.05.0080	**Demontage Heizkörper**		
	Demontage Heizkörper		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.084.05.0090 **Demontage Abwasser-, Fall-/Sammelleitung**
Demontage Abwasser-, Fall-/Sammelleitung

m EP ..... GP .....

1.084.05.0100 **Demontage TW-Leitungen, Steigestränge**
Demontage TW-Leitungen, Steigestränge

m EP ..... GP .....

1.084.05.0110 **Demontage Waschtisch**
Demontage Waschtisch

St EP ..... GP .....

1.084.05.0120 **Demontage WC-Anlage**
Demontage WC-Anlage

St EP ..... GP .....

1.084.05.0130 **Demontage Urinalanlage**
Demontage Urinalanlage

St EP ..... GP .....

1.084.05.0140 **Demontage Fußbodenentwässerung**
Demontage Fußbodenentwässerung

St EP ..... GP .....

EINBAUTEN, SONSTIGES
EINBAUTEN, SONSTIGES

1.084.05.0150 **Abbruch Metallgitterabtrennung**
Abbruch Metallgitterabtrennung

m2 EP ..... GP .....

1.084.05.0160 **Abbruch WC-Trennwände**
Abbruch WC-Trennwände

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.084.05 Abbruch Einbauten .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.084.06 Titel Decken-/Wanddurchbrüche

DURCHBRÜCHE BETON/STB.
DURCHBRÜCHE BETON/STB.

1.084.06.0010 Durchbrüche, Stb, bis 900cm2, t=<25cm
Durchbrüche, Stb, bis 900cm2, t=<25cm

St EP ..... GP .....

1.084.06.0020 Durchbrüche, Stb, bis 1600cm2, t=<25cm
Durchbrüche, Stb, bis 1600cm2, t=<25cm

St EP ..... GP .....

1.084.06.0030 Durchbrüche, Stb, bis 2500cm2, t=<25cm
Durchbrüche, Stb, bis 2500cm2, t=<25cm

St EP ..... GP .....

1.084.06.0040 Durchbrüche, Stb, bis 6000cm2, t=<25cm
Durchbrüche, Stb, bis 6000cm2, t=<25cm

St EP ..... GP .....

DURCHBRÜCHE MW
DURCHBRÜCHE MW

1.084.06.0050 Wanddurchbruch, MW, <400cm2, t=<17, 5cm
Wanddurchbruch, MW, <400cm2, t=<17, 5cm

St EP ..... GP .....

1.084.06.0060 Wanddurchbruch, MW, <400cm2, t=<24cm
Wanddurchbruch, MW, <400cm2, t=<24cm

St EP ..... GP .....

1.084.06.0070 Wanddurchbruch, MW, <400cm2, t=<36,5cm
Wanddurchbruch, MW, <400cm2, t=<36,5cm

St EP ..... GP .....

1.084.06.0080 Wanddurchbruch, MW, <400cm2, t=<49cm
Wanddurchbruch, MW, <400cm2, t=<49cm

St EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.084.06.0090 **Wanddurchbruch, MW, <1600cm2, t=<17, 5cm**
Wanddurchbruch, MW, <1600cm2, t=<17, 5cm

St EP ..... GP .....

1.084.06.0100 **Wanddurchbruch, MW, <1600cm2, t=<24cm**
Wanddurchbruch, MW, <1600cm2, t=<24cm

St EP ..... GP .....

1.084.06.0110 **Wanddurchbruch, MW, <1600cm2, t=<36, 5cm**
Wanddurchbruch, MW, <1600cm2, t=<36, 5cm

St EP ..... GP .....

1.084.06.0120 **Wanddurchbruch, MW, <1600cm2, t=<49cm**
Wanddurchbruch, MW, <1600cm2, t=<49cm

St EP ..... GP .....

1.084.06.0130 **Wanddurchbruch, MW, <3000cm2, t=<17, 5cm**
Wanddurchbruch, MW, <3000cm2, t=<17, 5cm

St EP ..... GP .....

1.084.06.0140 **Wanddurchbruch, MW, <3000cm2, t=<24cm**
Wanddurchbruch, MW, <3000cm2, t=<24cm

St EP ..... GP .....

1.084.06.0150 **Wanddurchbruch, MW, <3000cm2, t=<36, 5cm**
Wanddurchbruch, MW, <3000cm2, t=<36, 5cm

St EP ..... GP .....

1.084.06.0160 **Wanddurchbruch, MW, <3000cm2, t=<49cm**
Wanddurchbruch, MW, <3000cm2, t=<49cm

St EP ..... GP .....

1.084.06.0170 **Wanddurchbruch, MW, >3000cm2, t=<17, 5cm**
Wanddurchbruch, MW, >3000cm2, t=<17, 5cm

m2 EP ..... GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.084.06.0180 **Wanddurchbruch, MW, >3000cm2, t=<24cm**
Wanddurchbruch, MW, >3000cm2, t=<24cm

m2 EP ..... GP .....

1.084.06.0190 **Wanddurchbruch, MW, >3000cm2, t=<36, 5cm**
Wanddurchbruch, MW, >3000cm2, t=<36, 5cm

m2 EP ..... GP .....

1.084.06.0200 **Wanddurchbruch, MW, >3000cm2, t=<49cm**
Wanddurchbruch, MW, >3000cm2, t=<49cm

m2 EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.084.06 Decken-/Wanddurchbrüche .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.084.07	**Titel Diamant-Bohr-/Sägearbeiten**		
	KERNBOHRUNGEN		
	KERNBOHRUNGEN		
1.084.07.0010	**Anfahrtpauschale Kernbohrung**		
	Anfahrtpauschale Kernbohrung		
	St	EP	GP .....
1.084.07.0020	**Kernbohrung in Stb, Ø70mm**		
	Kernbohrung in Stb, Ø70mm		
	cm	EP	GP .....
1.084.07.0030	**Kernbohrung in Stb, Ø100mm**		
	Kernbohrung in Stb, Ø100mm		
	cm	EP	GP .....
1.084.07.0040	**Kernbohrung in Stb, Ø125mm**		
	Kernbohrung in Stb, Ø125mm		
	cm	EP	GP .....
1.084.07.0050	**Kernbohrung in Stb, Ø150mm**		
	Kernbohrung in Stb, Ø150mm		
	cm	EP	GP .....
1.084.07.0060	**Kernbohrung in Stb, Ø200mm**		
	Kernbohrung in Stb, Ø200mm		
	cm	EP	GP .....
1.084.07.0070	**Kernbohrung in Stb, Ø250mm**		
	Kernbohrung in Stb, Ø250mm		
	cm	EP	GP .....
1.084.07.0080	**Kernbohrung in Stb, Ø300mm**		
	Kernbohrung in Stb, Ø300mm		
	cm	EP	GP .....
1.084.07.0090	**Zulage Stahlschnitte bei Kernbohrungen**		
	Zulage Stahlschnitte bei Kernbohrungen		
	cm2	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.084.07.0100 **Kernbohrung in Mauerwerk, Ø70mm**
Kernbohrung in Mauerwerk, Ø70mm

cm EP ..... GP .....

1.084.07.0110 **Kernbohrung in Mauerwerk, Ø100mm**
Kernbohrung in Mauerwerk, Ø100mm

cm EP ..... GP .....

1.084.07.0120 **Kernbohrung in Mauerwerk, Ø125mm**
Kernbohrung in Mauerwerk, Ø125mm

cm EP ..... GP .....

1.084.07.0130 **Kernbohrung in Mauerwerk, Ø150mm**
Kernbohrung in Mauerwerk, Ø150mm

cm EP ..... GP .....

1.084.07.0140 **Kernbohrung in Mauerwerk, Ø200mm**
Kernbohrung in Mauerwerk, Ø200mm

cm EP ..... GP .....

1.084.07.0150 **Kernbohrung in Mauerwerk, Ø250mm**
Kernbohrung in Mauerwerk, Ø250mm

cm EP ..... GP .....

BETONSÄGEN
BETONSÄGEN

1.084.07.0160 **Betonsägearbeiten, Wände**
Betonsägearbeiten, Wände

m2 EP ..... GP .....

1.084.07.0170 **Betonsägearbeiten, Decken**
Betonsägearbeiten, Decken

m2 EP ..... GP .....

1.084.07.0180 **Zulage Stahlschnitte bei Betonschnitten**
Zulage Stahlschnitte bei Betonschnitten

cm2 EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV		VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1	**LV**	**LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.084	Gewerk	Abbruch-/Rückbauarbeiten
1.084.07	Titel	Diamant-Bohr-/Sägearbeiten

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

Gesamtsumme

Titel 1.084.07 Diamant-Bohr-/Sägearbeiten .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.084.08	**Titel Bauschuttbeseitigung**		
1.084.08.0010	**Absetzcontainer, 7,00m3** Absetzcontainer, 7,00m3 **St**	EP	GP .....
1.084.08.0020	**Absetzcontainer, Deckel, 7,00m3** Absetzcontainer, Deckel, 7,00m3 **St**	EP	GP .....
1.084.08.0030	**Abrollcontainer, 10,00m3, An- und Abfuhr, Grundstandzeit** Abrollcontainer, 10,00m3, An- und Abfuhr, Grundstandzeit **St**	EP	GP .....
1.084.08.0040	**Abrollcontainer, 30,00m3, An- und Abfuhr, Grundstandzeit** Abrollcontainer, 30,00m3, An- und Abfuhr, Grundstandzeit **St**	EP	GP .....
1.084.08.0050	**Sortierung/Entsorgung, Baumisch, mineralisch, AVV 170107** Sortierung/Entsorgung, Baumisch, mineralisch, AVV 170107 **t**	EP	GP .....
1.084.08.0060	**Sortierung/Entsorgung, Kunststoff, AVV 170203** Sortierung/Entsorgung, Kunststoff, AVV 170203 **t**	EP	GP .....
1.084.08.0070	**Sortierung/Entsorgung, Bitumen, AVV 170302** Sortierung/Entsorgung, Bitumen, AVV 170302 **t**	EP	GP .....
1.084.08.0080	**Sortierung/Entsorgung, Gips, AVV 170802** Sortierung/Entsorgung, Gips, AVV 170802 **t**	EP	GP .....
1.084.08.0090	**Sortierung/Entsorgung, Baumisch, AVV 170904** Sortierung/Entsorgung, Baumisch, AVV 170904 **t**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.084.08.0100 **Sortierung/Entsorgung, Holz, AVV 170201**
Sortierung/Entsorgung, Holz, AVV 170201

t EP ..... GP .....

1.084.08.0110 **Sortierung/Entsorgung, Dämmung (neu), AVV 170604**
Sortierung/Entsorgung, Dämmung (neu), AVV 170604

t EP ..... GP .....

1.084.08.0120 **Sortierung/Entsorgung, Eisen + Stahl, AVV 170405**
Sortierung/Entsorgung, Eisen + Stahl, AVV 170405

t EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.084.08 Bauschuttbeseitigung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.084.90	**Titel Stundenlohnarbeiten**		
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten		
B 1.084.90.0010	**Stundensatz: Fachwerker** Stundensatz: Fachwerker		
	h	EP	Nur EP
B 1.084.90.0020	**Stundensatz: Bauhelfer** Stundensatz: Bauhelfer		
	h	EP	Nur EP
Gesamtsumme			
	Titel 1.084.90 Stundenlohnarbeiten		
Gesamtsumme			
	Gewerk 1.084 Abbruch-/Rückbauarbeiten		

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.271	**Gewerk Innentüren**		
1.271.01	**Titel Innentürblätter Holz**		
1.271.01.0010	**Holztürblatt, Röhrenspan, CPL, gefälzt, 885x2135mm** Holztürblatt, Röhrenspan, CPL, gefälzt, 885x2135mm **St**	EP	GP .....
1.271.01.0020	**Holztürblatt, Röhrenspan, HPL, gefälzt, 885x2135mm** Holztürblatt, Röhrenspan, HPL, gefälzt, 885x2135mm **St**	EP	GP .....
1.271.01.0030	**Holztürblatt, Röhrenspan, Furnier, gefälzt, 885x2135mm** Holztürblatt, Röhrenspan, Furnier, gefälzt, 885x2135mm **St**	EP	GP .....
1.271.01.0040	**Holztürblatt, Röhrenspan, Furnier, stumpf, 885x2135mm** Holztürblatt, Röhrenspan, Furnier, stumpf, 885x2135mm **St**	EP	GP .....
1.271.01.0050	**Holztürblatt, Vollspan, HPL, gefälzt, 885x2135mm** Holztürblatt, Vollspan, HPL, gefälzt, 885x2135mm **St**	EP	GP .....
1.271.01.0060	**Holztürblatt, Vollspan, HPL, stumpf, 885x2135mm** Holztürblatt, Vollspan, HPL, stumpf, 885x2135mm **St**	EP	GP .....
1.271.01.0070	**Holztürblatt, Vollspan, Furnier, gefälzt, 885x2135mm** Holztürblatt, Vollspan, Furnier, gefälzt, 885x2135mm **St**	EP	GP .....
1.271.01.0080	**Holztürblatt, Vollspan, Furnier, stumpf, 885x2135mm** Holztürblatt, Vollspan, Furnier, stumpf, 885x2135mm **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.01 Innentürblätter Holz .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.271.02	**Titel Innentürblätter Glas**		
1.271.02.0010	**Ganzglastürblatt, VSG, 8mm, 885x2135mm** Ganzglastürblatt, VSG, 8mm, 885x2135mm		
	St	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.02 Innentürblätter Glas .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.03 **Titel Holztürelemente ohne Anforderung**

1flg
1flg

1.271.03.0010 **Holztürelement, Röhrenspan, CPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm**
Holztürelement, Röhrenspan, CPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0020 **Holztürelement, Röhrenspan, CPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm**
Holztürelement, Röhrenspan, CPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0030 **Holztürelement, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm**
Holztürelement, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0040 **Holztürelement, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm**
Holztürelement, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0050 **Holztürelement, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm**
Holztürelement, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0060 **Holztürelement, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm**
Holztürelement, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0070 **Holzschiebetür, Röhrenspan, HPL, SUZ, 885x2135mm**
Holzschiebetür, Röhrenspan, HPL, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0080 **Holzschiebetür, Röhrenspan, Furnier, SUZ, 885x2135mm**
Holzschiebetür, Röhrenspan, Furnier, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0090 **Holzschiebetür, Röhrenspan, HPL, HUZ, 885x2135mm**
Holzschiebetür, Röhrenspan, HPL, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.03.0100 **Holzschiebetür, Röhrenspan, Furnier, HUZ, 885x2135mm**

Holzschiebetür, Röhrenspan, Furnier, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

2flg

2flg

1.271.03.0110 **Holztürelement, Röhrenspan, CPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**

Holztürelement, Röhrenspan, CPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0120 **Holztürelement, Röhrenspan, CPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**

Holztürelement, Röhrenspan, CPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0130 **Holztürelement, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**

Holztürelement, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0140 **Holztürelement, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**

Holztürelement, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0150 **Holztürelement, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**

Holztürelement, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0160 **Holztürelement, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**

Holztürelement, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0170 **Holzschiebetür, Röhrenspan, HPL, SUZ, 2010x2135mm**

Holzschiebetür, Röhrenspan, HPL, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.03.0180 **Holzschiebetür, Röhrenspan, Furnier, SUZ, 2010x2135mm**
Holzschiebetür, Röhrenspan, Furnier, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0190 **Holzschiebetür, Röhrenspan, HPL, HUZ, 2010x2135mm**
Holzschiebetür, Röhrenspan, HPL, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.03.0200 **Holzschiebetür, Röhrenspan, Furnier, HUZ, 2010x2135mm**
Holzschiebetür, Röhrenspan, Furnier, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

ZULAGE EINBAU
ZULAGE EINBAU

1.271.03.0210 **Zulage SUZ in Massivwand gefalzt ohne Anforderung**
Zulage SUZ in Massivwand gefalzt ohne Anforderung

St EP ..... GP .....

1.271.03.0220 **Zulage SUZ in Massivwand stumpf ohne Anforderung**
Zulage SUZ in Massivwand stumpf ohne Anforderung

St EP ..... GP .....

ZULAGEN TÜRBLÄTTER/-ELEMENTE
ZULAGEN TÜRBLÄTTER/-ELEMENTE

1.271.03.0230 **Zulage Feuchtraumtür**
Zulage Feuchtraumtür

St EP ..... GP .....

1.271.03.0240 **Zulage Nassraumtür**
Zulage Nassraumtür

St EP ..... GP .....

1.271.03.0250 **Zulage Glasausschnitt**
Zulage Glasausschnitt

St EP ..... GP .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.03.0260 **Zulage RC2, Standard-Innentür**

Zulage RC2, Standard-Innentür

St EP ..... GP .....

1.271.03.0270 **Zulage RC3, Standard-Innentür**

Zulage RC3, Standard-Innentür

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.03 Holztürelemente ohne Anforderung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.271 Gewerk Innentüren
1.271.04 Titel Holztürelemente mit Strahlenschutzanforderung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.271.04	**Titel Holztürelemente mit Strahlenschutzanforderung**		
1.271.04.0010	**Holztürelement, Strahlenschutz, BGL1,0, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm** Holztürelement, Strahlenschutz, BGL1,0, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm **St**	EP	GP .....
1.271.04.0020	**Holztürelement, Strahlenschutz, BGL1,5, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm** Holztürelement, Strahlenschutz, BGL1,5, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm **St**	EP	GP .....
1.271.04.0030	**Holztürelement, Strahlenschutz, BGL2,0, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm** Holztürelement, Strahlenschutz, BGL2,0, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm **St**	EP	GP .....
1.271.04.0040	**Holztürelement, Strahlenschutz, BGL3,0, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm** Holztürelement, Strahlenschutz, BGL3,0, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.04 Holztürelemente mit Strahlenschutzanforderung .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.05 Titel Holztürelemente Schallschutz

SSK 1, 1flg
SSK 1, 1flg

1.271.05.0010 Holztür, 27dB, VS, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm
Holztür, 27dB, VS, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0020 Holztür, 27dB, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm
Holztür, 27dB, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0030 Holztür, 27dB, VS, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm
Holztür, 27dB, VS, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0040 Holztür, 27dB, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm
Holztür, 27dB, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

SSK 2, 1flg
SSK 2, 1flg

1.271.05.0050 Holztür, 32dB, VS, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm
Holztür, 32dB, VS, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0060 Holztür, 32dB, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm
Holztür, 32dB, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0070 Holztür, 32dB, VS, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm
Holztür, 32dB, VS, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0080 Holztür, 32dB, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm
Holztür, 32dB, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

SSK 3, 1flg
SSK 3, 1flg

1.271.05.0090 **Holztür, 37dB, VS, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm**
Holztür, 37dB, VS, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0100 **Holztür, 37dB, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm**
Holztür, 37dB, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0110 **Holztür, 37dB, VS, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm**
Holztür, 37dB, VS, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0120 **Holztür, 37dB, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm**
Holztür, 37dB, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

SSK1, 2flg
SSK1, 2flg

1.271.05.0130 **Holztür, 27dB, VS, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, 27dB, VS, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0140 **Holztür, 27dB, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, 27dB, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0150 **Holztür, 27dB, VS, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, 27dB, VS, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0160 **Holztür, 27dB, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, 27dB, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

SSK 2, 2flg
SSK 2, 2flg

1.271.05.0170 **Holztür, 32dB, VS, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, 32dB, VS, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0180 **Holztür, 32dB, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, 32dB, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0190 **Holztür, 32dB, VS, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, 32dB, VS, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0200 **Holztür, 32dB, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, 32dB, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

SSK 3, 2flg
SSK 3, 2flg

1.271.05.0210 **Holztür, 37dB, VS, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, 37dB, VS, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0220 **Holztür, 37dB, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, 37dB, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0230 **Holztür, 37dB, VS, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, 37dB, VS, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.05.0240 **Holztür, 37dB, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, 37dB, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

ZULAGEN EINBAU SCHALLSCHUTZTÜREN
ZULAGEN EINBAU SCHALLSCHUTZTÜREN

1.271.05.0250 **Zulage Massivwand**
Zulage Massivwand

St EP ..... GP .....

ZULAGEN TÜRBLÄTTER/-ELEMENTE
ZULAGEN TÜRBLÄTTER/-ELEMENTE

1.271.05.0260 **Zulage stumpf, SSK1, SSK2**
Zulage stumpf, SSK1, SSK2

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.05 Holztürelemente Schallschutz .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.06 **Titel Holztürelemente Rauch-/Brandschutz**

RS-TÜREN, 1flg
RS-TÜREN, 1flg

1.271.06.0010 **Holztür, RS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm**
Holztür, RS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0020 **Holztür, RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm**
Holztür, RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0030 **Holztür, RS, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm**
Holztür, RS, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0040 **Holztür, RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm**
Holztür, RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

RS-TÜREN, 2flg
RS-TÜREN, 2flg

1.271.06.0050 **Holztür, RS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, RS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0060 **Holztür, RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0070 **Holztür, RS, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, RS, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0080 **Holztür, RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

T30-TÜREN, 1flg
T30-TÜREN, 1flg

1.271.06.0090 **Holztür, T30, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm**
Holztür, T30, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0100 **Holztür, T30, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm**
Holztür, T30, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0110 **Holztür, T30, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm**
Holztür, T30, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0120 **Holztür, T30, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm**
Holztür, T30, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

T30-TÜREN, 2flg
T30-TÜREN, 2flg

1.271.06.0130 **Holztür, T30, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T30, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0140 **Holztür, T30, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T30, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0150 **Holztür, T30, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T30, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0160 **Holztür, T30, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T30, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

T30RS-TÜREN, 1flg
T30RS-TÜREN, 1flg

1.271.06.0170 **Holztür, T30RS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm**
Holztür, T30RS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0180 **Holztür, T30RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm**
Holztür, T30RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0190 **Holztür, T30RS, Vollspan, HPL, gefälzt., HUZ, 885x2135mm**
Holztür, T30RS, Vollspan, HPL, gefälzt., HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0200 **Holztür, T30RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm**
Holztür, T30RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

T30RS-TÜREN, 2flg
T30RS-TÜREN, 2flg

1.271.06.0210 **Holztür, T30RS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T30RS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0220 **Holztür, T30RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T30RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0230 **Holztür, T30RS, Vollspan, HPL, gefälzt., HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T30RS, Vollspan, HPL, gefälzt., HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0240 **Holztür, T30RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T30RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

T90-TÜREN, 1flg
T90-TÜREN, 1flg

1.271.06.0250 **Holztür, T90, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm**
Holztür, T90, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0260 **Holztür, T90, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm**
Holztür, T90, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0270 **Holztür, T90, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm**
Holztür, T90, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0280 **Holztür, T90, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm**
Holztür, T90, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

T90-TÜREN, 2flg
T90-TÜREN, 2flg

1.271.06.0290 **Holztür, T90, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T90, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0300 **Holztür, T90, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T90, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0310 **Holztür, T90, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T90, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0320 **Holztür, T90, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T90, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

T90RS-TÜREN, 1flg
T90RS-TÜREN, 1flg

1.271.06.0330 **Holztür, T90RS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm**
Holztür, T90RS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0340 **Holztür, T90RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm**
Holztür, T90RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0350 **Holztür, T90RS, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm**
Holztür, T90RS, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0360 **Holztür, T90RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm**
Holztür, T90RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

T90RS-TÜREN, 2flg
T90RS-TÜREN, 2flg

1.271.06.0370 **Holztür, T90RS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T90RS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0380 **Holztür, T90RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T90RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0390 **Holztür, T90RS, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T90RS, Vollspan, HPL, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.06.0400 **Holztür, T90RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm**
Holztür, T90RS, Vollspan, Furnier, gefälzt, HUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

ZULAGEN FUNKTIONSTÜREN
ZULAGEN FUNKTIONSTÜREN

1.271.06.0410 **Zulage stumpf/RS**
Zulage stumpf/RS

St EP ..... GP .....

1.271.06.0420 **Zulage stumpf/EI30**
Zulage stumpf/EI30

St EP ..... GP .....

1.271.06.0430 **Zulage stumpf/EI90**
Zulage stumpf/EI90

St EP ..... GP .....

1.271.06.0440 **Zulage Glasausschnitt, F30/EI30**
Zulage Glasausschnitt, F30/EI30

St EP ..... GP .....

1.271.06.0450 **Zulage Glasausschnitt, F90/EI90**
Zulage Glasausschnitt, F90/EI90

St EP ..... GP .....

1.271.06.0460 **Zulage RC2, Funktionsinnentür**
Zulage RC2, Funktionsinnentür

St EP ..... GP .....

ZULAGEN BESCHLÄGE FÜR FUNKTIONSTÜREN
ZULAGEN BESCHLÄGE FÜR FUNKTIONSTÜREN

1.271.06.0470 **Zulage Klimaklasse c, Funktionsinnentür**
Zulage Klimaklasse c, Funktionsinnentür

St EP ..... GP .....

1.271.06.0480 **Zulage Klimaklasse d, Funktionsinnentür**
Zulage Klimaklasse d, Funktionsinnentür

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.06.0490 **Zulage Vorrüstung Kartenleser**
Zulage Vorrüstung Kartenleser

St EP ..... GP .....

1.271.06.0500 **Zulage Vorrüstung Verschlussüberwachungskontakt**
Zulage Vorrüstung Verschlussüberwachungskontakt

St EP ..... GP .....

1.271.06.0510 **Zulage ITS, Funktionsinnentür**
Zulage ITS, Funktionsinnentür

St EP ..... GP .....

1.271.06.0520 **Zulage verdeckte Kabelführung**
Zulage verdeckte Kabelführung

St EP ..... GP .....

1.271.06.0530 **Zulage E-Öffner RS-Tür**
Zulage E-Öffner RS-Tür

St EP ..... GP .....

1.271.06.0540 **Zulage E-Öffner BS-Tür**
Zulage E-Öffner BS-Tür

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.06 Holztürelemente Rauch-/Brandschutz .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.271 Gewerk Innentüren
1.271.07 Titel Wohnungseingangstürelemente

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.07 Titel Wohnungseingangstürelemente

OHNE BS-ANFORDERUNG, 1flg
OHNE BS-ANFORDERUNG, 1flg

1.271.07.0010 WE-Tür, VS, HPL, 27dB, SUZ, RC2, 1010x2135mm
WE-Tür, VS, HPL, 27dB, SUZ, RC2, 1010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0020 WE-Tür, VS, Furnier, 27dB, SUZ, RC2, 1010x2135mm
WE-Tür, VS, Furnier, 27dB, SUZ, RC2, 1010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0030 WE-Tür, VS, HPL, 27dB, HUZ, RC2, 1010x2135mm
WE-Tür, VS, HPL, 27dB, HUZ, RC2, 1010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0040 WE-Tür, VS, Furnier, 27dB, HUZ, RC2, 1010x2135mm
WE-Tür, VS, Furnier, 27dB, HUZ, RC2, 1010x2135mm

St EP ..... GP .....

OHNE BS-ANFORDERUNG, 2flg
OHNE BS-ANFORDERUNG, 2flg

1.271.07.0050 WE-Tür, VS, HPL, 27dB, SUZ, RC2, 2010x2135mm
WE-Tür, VS, HPL, 27dB, SUZ, RC2, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0060 WE-Tür, VS, Furnier, 27dB, SUZ, RC2, 2010x2135mm
WE-Tür, VS, Furnier, 27dB, SUZ, RC2, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0070 WE-Tür, VS, HPL, 27dB, HUZ, RC2, 2010x2135mm
WE-Tür, VS, HPL, 27dB, HUZ, RC2, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0080 WE-Tür, VS, Furnier, 27dB, HUZ, RC2, 2010x2135mm
WE-Tür, VS, Furnier, 27dB, HUZ, RC2, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

RS-TÜREN, 1flg
RS-TÜREN, 1flg

1.271.07.0090 **WE-Tür, RS, VS, HPL, gefälzt, SUZ, RC2, 1010x2135mm**
WE-Tür, RS, VS, HPL, gefälzt, SUZ, RC2, 1010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0100 **WE-Tür, RS, VS, Furnier, gefälzt, RC2, SUZ, 1010x2135mm**
WE-Tür, RS, VS, Furnier, gefälzt, RC2, SUZ, 1010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0110 **WE-Tür, RS, VS, HPL, gefälzt, HUZ, RC2, 1010x2135mm**
WE-Tür, RS, VS, HPL, gefälzt, HUZ, RC2, 1010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0120 **WE-Tür, RS, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, RC2, 1010x2135mm**
WE-Tür, RS, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, RC2, 1010x2135mm

St EP ..... GP .....

RS-TÜREN, 2flg
RS-TÜREN, 2flg

1.271.07.0130 **WE-Tür, RS, VS, HPL, gefälzt, SUZ, RC2, 2010x2135mm**
WE-Tür, RS, VS, HPL, gefälzt, SUZ, RC2, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0140 **WE-Tür, RS, VS, Furnier, gefälzt, RC2, SUZ, 2010x2135mm**
WE-Tür, RS, VS, Furnier, gefälzt, RC2, SUZ, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0150 **WE-Tür, RS, VS, HPL, gefälzt, HUZ, RC2, 2010x2135mm**
WE-Tür, RS, VS, HPL, gefälzt, HUZ, RC2, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0160 **WE-Tür, RS, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, RC2, 2010x2135mm**
WE-Tür, RS, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, RC2, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

T30RS-WE-TÜREN, 1flg
T30RS-WE-TÜREN, 1flg

1.271.07.0170 **WE-Tür, T30RS, VS, HPL, gefälzt, SUZ, RC2, 1010x2135mm**
WE-Tür, T30RS, VS, HPL, gefälzt, SUZ, RC2, 1010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0180 **WE-Tür, T30RS, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, RC2, 1010x2135mm**
WE-Tür, T30RS, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, RC2, 1010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0190 **WE-Tür, T30RS, VS, HPL, gefälzt, HUZ, RC2, 1010x2135mm**
WE-Tür, T30RS, VS, HPL, gefälzt, HUZ, RC2, 1010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0200 **WE-Tür, T30RS, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, RC2, 1010x2135mm**
WE-Tür, T30RS, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, RC2, 1010x2135mm

St EP ..... GP .....

T30RS-WE-TÜREN, 2flg
T30RS-WE-TÜREN, 2flg

1.271.07.0210 **WE-Tür, T30RS, VS, HPL, gefälzt, SUZ, RC2, 2010x2135mm**
WE-Tür, T30RS, VS, HPL, gefälzt, SUZ, RC2, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0220 **WE-Tür, T30RS, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, RC2, 2010x2135mm**
WE-Tür, T30RS, VS, Furnier, gefälzt, SUZ, RC2, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.07.0230 **WE-Tür, T30RS, VS, HPL, gefälzt, HUZ, RC2, 2010x2135mm**
WE-Tür, T30RS, VS, HPL, gefälzt, HUZ, RC2, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.271 Gewerk Innentüren
1.271.07 Titel Wohnungseingangstürelemente

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.07.0240 **WE-Tür, T30RS, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, RC2, 2010x2135mm**
WE-Tür, T30RS, VS, Furnier, gefälzt, HUZ, RC2, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

ZULAGEN WE-TÜREN
ZULAGEN WE-TÜREN

1.271.07.0250 **Zulage Klimaklasse d, WE-Tür**
Zulage Klimaklasse d, WE-Tür

St EP ..... GP .....

1.271.07.0260 **Minderpreis Entfall RC2, WE-Tür**
Minderpreis Entfall RC2, WE-Tür

St EP ..... GP .....

1.271.07.0270 **Zulage Türspion**
Zulage Türspion

St EP ..... GP .....

1.271.07.0280 **Zulage Obentürschließer/selbstschließend**
Zulage Obentürschließer/selbstschließend

St EP ..... GP .....

1.271.07.0290 **Zulage RC3, WE-Tür**
Zulage RC3, WE-Tür

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.07 Wohnungseingangstürelemente .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.08 Titel Holztürelemente Zulagen Zargen/Einbau

ZULAGEN ZARGEN
ZULAGEN ZARGEN

1.271.08.0010 Zulage SUZ, GK 2tlg
Zulage SUZ, GK 2tlg

St EP ..... GP .....

1.271.08.0020 Zulage SUZ, Massiv, 2tlg
Zulage SUZ, Massiv, 2tlg

St EP ..... GP .....

1.271.08.0030 Zulage SUZ, Massivwand, <270mm
Zulage SUZ, Massivwand, <270mm

St EP ..... GP .....

1.271.08.0040 Zulage SUZ, Massivwand, <390mm
Zulage SUZ, Massivwand, <390mm

St EP ..... GP .....

1.271.08.0050 Zulage SUZ, erhöhte mechanische Beständigkeit
Zulage SUZ, erhöhte mechanische Beständigkeit

St EP ..... GP .....

1.271.08.0060 Zulage SUZ, höchste mechanische Beständigkeit
Zulage SUZ, höchste mechanische Beständigkeit

St EP ..... GP .....

1.271.08.0070 Zulage Holz-Blockzarge
Zulage Holz-Blockzarge

St EP ..... GP .....

1.271.08.0080 Zulage SUZ, Edelstahl
Zulage SUZ, Edelstahl

St EP ..... GP .....

1.271.08.0090 Zulage SUZ, Edelstahl
Zulage SUZ, Edelstahl

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.08.0100 **Zulage SUZ, Schattenut**
Zulage SUZ, Schattenut

St EP ..... GP .....

1.271.08.0110 **Zulage Oberlicht, 885x375mm**
Zulage Oberlicht, 885x375mm

St EP ..... GP .....

1.271.08.0120 **Zulage 1seitig Seitenlicht, 375x2135mm**
Zulage 1seitig Seitenlicht, 375x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.08.0130 **Zulage 2seitig Seitenlicht, 375x2135mm**
Zulage 2seitig Seitenlicht, 375x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.08.0140 **Zulage Schließblech/Vorrüstung elektrischer Türöffner**
Zulage Schließblech/Vorrüstung elektrischer Türöffner

St EP ..... GP .....

1.271.08.0150 **Zulage Vorrüstung OTS**
Zulage Vorrüstung OTS

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.08 Holztürelemente Zulagen Zargen/Einbau .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.271 Gewerk Innentüren
1.271.09 Titel Stahlblechtürelemente ohne Anforderung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.271.09	**Titel Stahlblechtürelemente ohne Anforderung**		
1.271.09.0010	**Stahlblech-Innentür, SEZ, 1flg, 885x2135mm** Stahlblech-Innentür, SEZ, 1flg, 885x2135mm **St**	EP	GP .....
1.271.09.0020	**Stahlblech-Innentür, SEZ, 2flg, 2010x2135mm** Stahlblech-Innentür, SEZ, 2flg, 2010x2135mm **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.09 Stahlblechtürelemente ohne Anforderung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.271 Gewerk Innentüren
1.271.10 Titel Stahlblechtürelemente mit Strahlenschutzanforderung

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.271.10	**Titel Stahlblechtürelemente mit Strahlenschutzanforderung**		
1.271.10.0010	**Stahlblech-Strahlenschutztür, SEZ, BGL1,0, 1flg, 885x2135mm** Stahlblech-Strahlenschutztür, SEZ, BGL1,0, 1flg, 885x2135mm **St**	EP	GP .....
1.271.10.0020	**Stahlblech-Strahlenschutztür, SEZ, BGL1,5, 1flg, 885x2135mm** Stahlblech-Strahlenschutztür, SEZ, BGL1,5, 1flg, 885x2135mm **St**	EP	GP .....
1.271.10.0030	**Stahlblech-Strahlenschutztür, SEZ, BGL2,0, 1flg, 885x2135mm** Stahlblech-Strahlenschutztür, SEZ, BGL2,0, 1flg, 885x2135mm **St**	EP	GP .....
1.271.10.0040	**Stahlblech-Strahlenschutztür, SEZ, BGL3,0, 1flg, 885x2135mm** Stahlblech-Strahlenschutztür, SEZ, BGL3,0, 1flg, 885x2135mm **St**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.10 Stahlblechtürelemente mit Strahlenschutzanforderung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.11 Titel Stahlblechtürelemente Rauch-/Brandschutz

RS-TÜREN
RS-TÜREN

1.271.11.0010 Stahlblech-Innentür, RS, SEZ, 1flg, 885x2135mm
Stahlblech-Innentür, RS, SEZ, 1flg, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.11.0020 Stahlblech-Innentür, RS, SEZ, 2flg, 2010x2135mm
Stahlblech-Innentür, RS, SEZ, 2flg, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

T30-TÜREN
T30-TÜREN

1.271.11.0030 Stahlblech-Innentür, T30, SEZ, 1flg, 885x2135mm
Stahlblech-Innentür, T30, SEZ, 1flg, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.11.0040 Stahlblech-Innentür, T30, SEZ, 2flg, 2010x2135mm
Stahlblech-Innentür, T30, SEZ, 2flg, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

T30RS-TÜREN
T30RS-TÜREN

1.271.11.0050 Stahlblech-Innentür, T30RS, SEZ, 1flg, 885x2135mm
Stahlblech-Innentür, T30RS, SEZ, 1flg, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.11.0060 Stahlblech-Innentür, T30RS, SEZ, 2flg, 2010x2135mm
Stahlblech-Innentür, T30RS, SEZ, 2flg, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

T90-TÜREN
T90-TÜREN

1.271.11.0070 Stahlblech-Innentür, T90, SEZ, 1flg, 885x2135mm
Stahlblech-Innentür, T90, SEZ, 1flg, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.11.0080 **Stahlblech-Innentür, T90, SEZ, 2flg, 2010x2135mm**
Stahlblech-Innentür, T90, SEZ, 2flg, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

T90RS-TÜREN
T90RS-TÜREN

1.271.11.0090 **Stahlblech-Innentür, T90RS, SEZ, 1flg, 885x2135mm**
Stahlblech-Innentür, T90RS, SEZ, 1flg, 885x2135mm

St EP ..... GP .....

1.271.11.0100 **Stahlblech-Innentür, T90RS, SEZ, 2flg, 2010x2135mm**
Stahlblech-Innentür, T90RS, SEZ, 2flg, 2010x2135mm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.11 Stahlblechtürelemente Rauch-/Brandschutz .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.271.12	**Titel Zulagen Stahlblechtüren**		
	ZULAGEN TÜRBLÄTTER/-ELEMENTE		
	ZULAGEN TÜRBLÄTTER/-ELEMENTE		
1.271.12.0010	**Zulage Glasausschnitt**		
	Zulage Glasausschnitt		
	St	EP	GP .....
1.271.12.0020	**Zulage Glasausschnitt, F30**		
	Zulage Glasausschnitt, F30		
	St	EP	GP .....
1.271.12.0030	**Zulage Glasausschnitt, F90**		
	Zulage Glasausschnitt, F90		
	St	EP	GP .....
1.271.12.0040	**Zulage Vorrüstung Verschlussüberwachungskontakt**		
	Zulage Vorrüstung Verschlussüberwachungskontakt		
	St	EP	GP .....
1.271.12.0050	**Zulage Vorrüstung Kartenleser**		
	Zulage Vorrüstung Kartenleser		
	St	EP	GP .....
	ZULAGEN ZARGEN		
	ZULAGEN ZARGEN		
1.271.12.0060	**Zulage SUZ, 1flg, 2tlg, <175mm**		
	Zulage SUZ, 1flg, 2tlg, <175mm		
	St	EP	GP .....
1.271.12.0070	**Zulage SUZ, 1flg, 2tlg, <270mm**		
	Zulage SUZ, 1flg, 2tlg, <270mm		
	St	EP	GP .....
1.271.12.0080	**Zulage SUZ, 1flg, 2tlg, verschraubt <270mm**		
	Zulage SUZ, 1flg, 2tlg, verschraubt <270mm		
	St	EP	GP .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.12.0090 **Zulage SUZ, 1flg, 2tlg, verschraubt <175mm**
Zulage SUZ, 1flg, 2tlg, verschraubt <175mm

St EP ..... GP .....

1.271.12.0100 **Zulage Vorrüstung elektrischer Türöffner**
Zulage Vorrüstung elektrischer Türöffner

St EP ..... GP .....

1.271.12.0110 **Zulage Vorrüstung OTS**
Zulage Vorrüstung OTS

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.12 Zulagen Stahlblechtüren .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.271.13	**Titel RR-Alu-Türelemente ohne Anforderung**		
	1flg 1flg		
1.271.13.0010	**Alu-Glas-Tür, 1flg, 1135x2260mm** Alu-Glas-Tür, 1flg, 1135x2260mm **St**	EP	GP .....
1.271.13.0020	**Alu-Glas-Tür, 1flg, OL, 1135x2510mm** Alu-Glas-Tür, 1flg, OL, 1135x2510mm **St**	EP	GP .....
1.271.13.0030	**Alu-Glas-Tür, 1flg, OL + SL, 1510x2510mm** Alu-Glas-Tür, 1flg, OL + SL, 1510x2510mm **St**	EP	GP .....
	2flg 2flg		
1.271.13.0040	**Alu-Glas-Tür, 2flg, 2260x2260mm** Alu-Glas-Tür, 2flg, 2260x2260mm **St**	EP	GP .....
1.271.13.0050	**Alu-Glas-Tür, 2flg, OL, 2260x2510mm** Alu-Glas-Tür, 2flg, OL, 2260x2510mm **St**	EP	GP .....
1.271.13.0060	**Alu-Glas-Tür, 2flg, SL, 3510x2260mm** Alu-Glas-Tür, 2flg, SL, 3510x2260mm **St**	EP	GP .....
1.271.13.0070	**Alu-Glas-Tür, 2flg, OL + SL, 3510x2510mm** Alu-Glas-Tür, 2flg, OL + SL, 3510x2510mm **St**	EP	GP .....
	ZULAGEN ZULAGEN		

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.13.0080 **Zulage, Monatge in TB**

Zulage, Monatge in TB

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.13 RR-Alu-Türelemente ohne Anforderung .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.271.14	**Titel RR-Alu-Türelemente Rauch-/Brandschutz**		
	RS-TÜREN, 1flg		
	RS-TÜREN, 1flg		
1.271.14.0010	**Alu-Glas-Tür, RS, 1flg, 1135x2260mm**		
	Alu-Glas-Tür, RS, 1flg, 1135x2260mm		
	St	EP	GP .....
1.271.14.0020	**Alu-Glas-Tür, RS, 1flg, OL, 1135x2510mm**		
	Alu-Glas-Tür, RS, 1flg, OL, 1135x2510mm		
	St	EP	GP .....
1.271.14.0030	**Alu-Glas-Tür, 1flg, RS, OL + SL, 1510x2510mm**		
	Alu-Glas-Tür, 1flg, RS, OL + SL, 1510x2510mm		
	St	EP	GP .....
	RS-TÜREN, 2flg		
	RS-TÜREN, 2flg		
1.271.14.0040	**Alu-Glas-Tür, RS, 2flg, 2260x2260mm**		
	Alu-Glas-Tür, RS, 2flg, 2260x2260mm		
	St	EP	GP .....
1.271.14.0050	**Alu-Glas-Tür, RS, 2flg, OL, 2260x2510mm**		
	Alu-Glas-Tür, RS, 2flg, OL, 2260x2510mm		
	St	EP	GP .....
1.271.14.0060	**Alu-Glas-Tür, RS, 2flg, SL, 3510x2260mm**		
	Alu-Glas-Tür, RS, 2flg, SL, 3510x2260mm		
	St	EP	GP .....
1.271.14.0070	**Alu-Glas-Tür, RS, 2flg, OL + SL, 3510x2510mm**		
	Alu-Glas-Tür, RS, 2flg, OL + SL, 3510x2510mm		
	St	EP	GP .....
	T30-TÜREN, 1flg		
	T30-TÜREN, 1flg		

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.14.0080 **Alu-Glas-Tür, T30, 1flg, 1135x2260mm**
Alu-Glas-Tür, T30, 1flg, 1135x2260mm

St EP ..... GP .....

1.271.14.0090 **Alu-Glas-Tür, T30, 1flg, OL, 1135x2510mm**
Alu-Glas-Tür, T30, 1flg, OL, 1135x2510mm

St EP ..... GP .....

1.271.14.0100 **Alu-Glas-Tür, 1flg, T30, OL + SL, 1510x2510mm**
Alu-Glas-Tür, 1flg, T30, OL + SL, 1510x2510mm

St EP ..... GP .....

T30-TÜREN, 2flg
T30-TÜREN, 2flg

1.271.14.0110 **Alu-Glas-Tür, T30, 2flg, 2260x2260mm**
Alu-Glas-Tür, T30, 2flg, 2260x2260mm

St EP ..... GP .....

1.271.14.0120 **Alu-Glas-Tür, T30, 2flg, OL, 2260x2510mm**
Alu-Glas-Tür, T30, 2flg, OL, 2260x2510mm

St EP ..... GP .....

1.271.14.0130 **Alu-Glas-Tür, T30, 2flg, SL, 3510x2260mm**
Alu-Glas-Tür, T30, 2flg, SL, 3510x2260mm

St EP ..... GP .....

1.271.14.0140 **Alu-Glas-Tür, T30, 2flg, OL + SL, 3510x2510mm**
Alu-Glas-Tür, T30, 2flg, OL + SL, 3510x2510mm

St EP ..... GP .....

T30RS-TÜREN, 1flg
T30RS-TÜREN, 1flg

1.271.14.0150 **Alu-Glas-Tür, T30RS, 1flg, 1135x2260mm**
Alu-Glas-Tür, T30RS, 1flg, 1135x2260mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.14.0160 **Alu-Glas-Tür, T30RS, 1flg, OL, 1135x2510mm**
Alu-Glas-Tür, T30RS, 1flg, OL, 1135x2510mm

St EP ..... GP .....

1.271.14.0170 **Alu-Glas-Tür, T30RS, 1flg, OL + SL, 1510x2510mm**
Alu-Glas-Tür, T30RS, 1flg, OL + SL, 1510x2510mm

St EP ..... GP .....

T30RS-TÜREN, 2flg
T30RS-TÜREN, 2flg

1.271.14.0180 **Alu-Glas-Tür, T30RS, 2flg, 2260x2260mm**
Alu-Glas-Tür, T30RS, 2flg, 2260x2260mm

St EP ..... GP .....

1.271.14.0190 **Alu-Glas-Tür, T30RS, 2flg, OL, 2260x2510mm**
Alu-Glas-Tür, T30RS, 2flg, OL, 2260x2510mm

St EP ..... GP .....

1.271.14.0200 **Alu-Glas-Tür, T30RS, 2flg, SL, 3510x2260mm**
Alu-Glas-Tür, T30RS, 2flg, SL, 3510x2260mm

St EP ..... GP .....

1.271.14.0210 **Alu-Glas-Tür, T30RS, 2flg, OL + SL, 3510x2510mm**
Alu-Glas-Tür, T30RS, 2flg, OL + SL, 3510x2510mm

St EP ..... GP .....

T90-TÜREN, 1flg
T90-TÜREN, 1flg

1.271.14.0220 **Alu-Glas-Tür, T90, 1flg, 1135x2260mm**
Alu-Glas-Tür, T90, 1flg, 1135x2260mm

St EP ..... GP .....

1.271.14.0230 **Alu-Glas-Tür, T90, 1flg, OL, 1135x2510mm**
Alu-Glas-Tür, T90, 1flg, OL, 1135x2510mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

T90-TÜREN, 2flg
T90-TÜREN, 2flg

1.271.14.0240 **Alu-Glas-Tür, T90, 2flg, 2260x2260mm**
Alu-Glas-Tür, T90, 2flg, 2260x2260mm

St EP ..... GP .....

1.271.14.0250 **Alu-Glas-Tür, T90, 2flg, OL, 2260x2510mm**
Alu-Glas-Tür, T90, 2flg, OL, 2260x2510mm

St EP ..... GP .....

T90RS-TÜREN, 1flg
T90RS-TÜREN, 1flg

1.271.14.0260 **Alu-Glas-Tür, T90RS, 1flg, OL, 1135x2510mm**
Alu-Glas-Tür, T90RS, 1flg, OL, 1135x2510mm

St EP ..... GP .....

1.271.14.0270 **Alu-Glas-Tür, T90RS, 1flg, 1135x2260mm**
Alu-Glas-Tür, T90RS, 1flg, 1135x2260mm

St EP ..... GP .....

T90RS-TÜREN, 2flg
T90RS-TÜREN, 2flg

1.271.14.0280 **Alu-Glas-Tür, T90RS, 2flg, OL, 2260x2510mm**
Alu-Glas-Tür, T90RS, 2flg, OL, 2260x2510mm

St EP ..... GP .....

1.271.14.0290 **Alu-Glas-Tür, T90RS, 2flg, 2260x2260mm**
Alu-Glas-Tür, T90RS, 2flg, 2260x2260mm

St EP ..... GP .....

EINBAUTEILE
EINBAUTEILE

1.271.14.0300 **Stahl-RR, Profile 75x50mm, Türöffnung**
Stahl-RR, Profile 75x50mm, Türöffnung

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 **LV** **LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS**
1.271 Gewerk Innentüren
1.271.14 Titel RR-Alu-Türelemente Rauch-/Brandschutz

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.14.0310 **Stahl-RR, Profile 100x60mm, Türöffnung**
Stahl-RR, Profile 100x60mm, Türöffnung

m EP ..... GP .....

ZULAGEN
ZULAGEN

1.271.14.0320 **Zulage, Montage in TB**
Zulage, Montage in TB

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.14 RR-Alu-Türelemente Rauch-/Brandschutz .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.271.15	**Titel RR-Stahl-Türelemente ohne Anforderung**		
	1flg		
	1flg		
1.271.15.0010	**Stahl-Glas-Tür, 1flg, 1135x2260mm**		
	Stahl-Glas-Tür, 1flg, 1135x2260mm		
	St	EP	GP .....
1.271.15.0020	**Stahl-Glas-Tür, 1flg, OL, 1135x2510mm**		
	Stahl-Glas-Tür, 1flg, OL, 1135x2510mm		
	St	EP	GP .....
1.271.15.0030	**Stahl-Glas-Tür, 1flg, OL + SL, 1510x2510mm**		
	Stahl-Glas-Tür, 1flg, OL + SL, 1510x2510mm		
	St	EP	GP .....
	2flg		
	2flg		
1.271.15.0040	**Stahl-Glas-Tür, 2flg, 2260x2260mm**		
	Stahl-Glas-Tür, 2flg, 2260x2260mm		
	St	EP	GP .....
1.271.15.0050	**Stahl-Glas-Tür, 2flg, OL, 2260x2510mm**		
	Stahl-Glas-Tür, 2flg, OL, 2260x2510mm		
	St	EP	GP .....
1.271.15.0060	**Stahl-Glas-Tür, 2flg, SL, 3510x2260mm**		
	Stahl-Glas-Tür, 2flg, SL, 3510x2260mm		
	St	EP	GP .....
1.271.15.0070	**Stahl-Glas-Tür, 2flg, OL+SL, 3510x2510mm**		
	Stahl-Glas-Tür, 2flg, OL+SL, 3510x2510mm		
	St	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.15 RR-Stahl-Türelemente ohne Anforderung .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.271.16	**Titel RR-Stahl-Türelemente Rauch-/Brandschutz**		
	RS-TÜREN, 1flg		
	RS-TÜREN, 1flg		
1.271.16.0010	**Stahl-Glas-Tür, RS, 1flg, 1135x2260mm**		
	Stahl-Glas-Tür, RS, 1flg, 1135x2260mm		
	St	EP	GP .....
1.271.16.0020	**Stahl-Glas-Tür, RS, 1flg, OL, 1135x2510mm**		
	Stahl-Glas-Tür, RS, 1flg, OL, 1135x2510mm		
	St	EP	GP .....
1.271.16.0030	**Stahl-Glas-Tür, 1flg, RS, OL + SL, 1510x2510mm**		
	Stahl-Glas-Tür, 1flg, RS, OL + SL, 1510x2510mm		
	St	EP	GP .....
	RS-TÜREN, 2flg		
	RS-TÜREN, 2flg		
1.271.16.0040	**Stahl-Glas-Tür, RS, 2flg, 2260x2260mm**		
	Stahl-Glas-Tür, RS, 2flg, 2260x2260mm		
	St	EP	GP .....
1.271.16.0050	**Stahl-Glas-Tür, RS, 2flg, OL, 2260x2510mm**		
	Stahl-Glas-Tür, RS, 2flg, OL, 2260x2510mm		
	St	EP	GP .....
1.271.16.0060	**Stahl-Glas-Tür, RS, 2flg, SL, 3510x2260mm**		
	Stahl-Glas-Tür, RS, 2flg, SL, 3510x2260mm		
	St	EP	GP .....
1.271.16.0070	**Stahl-Glas-Tür, RS, 2flg, OL + SL, 3510x2510mm**		
	Stahl-Glas-Tür, RS, 2flg, OL + SL, 3510x2510mm		
	St	EP	GP .....
	T30-TÜREN, 1flg		
	T30-TÜREN, 1flg		

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.16.0080 **Stahl-Glas-Tür, T30, 1flg, 1135x2260mm**
Stahl-Glas-Tür, T30, 1flg, 1135x2260mm

St EP ..... GP .....

1.271.16.0090 **Stahl-Glas-Tür, T30, 1flg, OL, 1135x2510mm**
Stahl-Glas-Tür, T30, 1flg, OL, 1135x2510mm

St EP ..... GP .....

1.271.16.0100 **Stahl-Glas-Tür, 1flg, T30, OL + SL, 1510x2510mm**
Stahl-Glas-Tür, 1flg, T30, OL + SL, 1510x2510mm

St EP ..... GP .....

T30-TÜREN, 2flg
T30-TÜREN, 2flg

1.271.16.0110 **Stahl-Glas-Tür, T30, 2flg, 2260x2260mm**
Stahl-Glas-Tür, T30, 2flg, 2260x2260mm

St EP ..... GP .....

1.271.16.0120 **Stahl-Glas-Tür, T30, 2flg, OL, 2260x2510mm**
Stahl-Glas-Tür, T30, 2flg, OL, 2260x2510mm

St EP ..... GP .....

1.271.16.0130 **Stahl-Glas-Tür, T30, 2flg, SL, 3510x2260mm**
Stahl-Glas-Tür, T30, 2flg, SL, 3510x2260mm

St EP ..... GP .....

1.271.16.0140 **Stahl-Glas-Tür, T30, 2flg, OL + SL, 3510x2510mm**
Stahl-Glas-Tür, T30, 2flg, OL + SL, 3510x2510mm

St EP ..... GP .....

T30RS-TÜREN, 1flg
T30RS-TÜREN, 1flg

1.271.16.0150 **Stahl-Glas-Tür, T30RS, 1flg, 1135x2260mm**
Stahl-Glas-Tür, T30RS, 1flg, 1135x2260mm

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.16.0160 **Stahl-Glas-Tür, T30RS, 1flg, OL, 1135x2510mm**
Stahl-Glas-Tür, T30RS, 1flg, OL, 1135x2510mm

St EP ..... GP .....

1.271.16.0170 **Stahl-Glas-Tür, T30RS, 1flg, OL + SL, 1510x2510mm**
Stahl-Glas-Tür, T30RS, 1flg, OL + SL, 1510x2510mm

St EP ..... GP .....

T30RS-TÜREN, 2flg
T30RS-TÜREN, 2flg

1.271.16.0180 **Stahl-Glas-Tür, T30RS, 2flg, 2260x2260mm**
Stahl-Glas-Tür, T30RS, 2flg, 2260x2260mm

St EP ..... GP .....

1.271.16.0190 **Stahl-Glas-Tür, T30RS, 2flg, OL, 2260x2510mm**
Stahl-Glas-Tür, T30RS, 2flg, OL, 2260x2510mm

St EP ..... GP .....

1.271.16.0200 **Stahl-Glas-Tür, T30RS, 2flg, SL, 3510x2260mm**
Stahl-Glas-Tür, T30RS, 2flg, SL, 3510x2260mm

St EP ..... GP .....

1.271.16.0210 **Stahl-Glas-Tür, T30RS, 2flg, OL + SL, 3510x2510mm**
Stahl-Glas-Tür, T30RS, 2flg, OL + SL, 3510x2510mm

St EP ..... GP .....

T90-TÜREN, 1flg
T90-TÜREN, 1flg

1.271.16.0220 **Stahl-Glas-Tür, T90, 1flg, 1135x2260mm**
Stahl-Glas-Tür, T90, 1flg, 1135x2260mm

St EP ..... GP .....

1.271.16.0230 **Stahl-Glas-Tür, T90, 1flg, OL, 1135x2510mm**
Stahl-Glas-Tür, T90, 1flg, OL, 1135x2510mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

T90-TÜREN, 2flg
T90-TÜREN, 2flg

1.271.16.0240 **Stahl-Glas-Tür, T90, 2flg, 2260x2260mm**
Stahl-Glas-Tür, T90, 2flg, 2260x2260mm

St EP ..... GP .....

1.271.16.0250 **Stahl-Glas-Tür, T90, 2flg, OL, 2260x2510mm**
Stahl-Glas-Tür, T90, 2flg, OL, 2260x2510mm

St EP ..... GP .....

T90RS-TÜREN, 1flg
T90RS-TÜREN, 1flg

1.271.16.0260 **Stahl-Glas-Tür, T90RS, 1flg, 1135x2260mm**
Stahl-Glas-Tür, T90RS, 1flg, 1135x2260mm

St EP ..... GP .....

1.271.16.0270 **Stahl-Glas-Tür, T90RS, 1flg, OL, 1135x2510mm**
Stahl-Glas-Tür, T90RS, 1flg, OL, 1135x2510mm

St EP ..... GP .....

T90RS-TÜREN, 2flg
T90RS-TÜREN, 2flg

1.271.16.0280 **Stahl-Glas-Tür, T90RS, 2flg, OL, 2260x2510mm**
Stahl-Glas-Tür, T90RS, 2flg, OL, 2260x2510mm

St EP ..... GP .....

1.271.16.0290 **Stahl-Glas-Tür, T90RS, 2flg, 2260x2260mm**
Stahl-Glas-Tür, T90RS, 2flg, 2260x2260mm

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.16 RR-Stahl-Türelemente Rauch-/Brandschutz .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.271.17	**Titel Zulagen Türbeschläge**		
	TÜRSCHLIESSER, FESTSTELLANLAGEN TÜRSCHLIESSER, FESTSTELLANLAGEN		
1.271.17.0010	**Zulage Vorrüstung OTS** Zulage Vorrüstung OTS **St**	EP	GP .....
1.271.17.0020	**Zulage OTS, Gleitschiene, 1flg** Zulage OTS, Gleitschiene, 1flg **St**	EP	GP .....
1.271.17.0030	**Zulage OTS, Gleitschiene, 2flg** Zulage OTS, Gleitschiene, 2flg **St**	EP	GP .....
1.271.17.0040	**Zulage ITS, Gleitschiene, 1flg** Zulage ITS, Gleitschiene, 1flg **St**	EP	GP .....
1.271.17.0050	**Zulage ITS, Gleitschiene, 2flg** Zulage ITS, Gleitschiene, 2flg **St**	EP	GP .....
1.271.17.0060	**Zulage Bodentürschließer, 1flg** Zulage Bodentürschließer, 1flg **St**	EP	GP .....
1.271.17.0070	**Zulage Bodentürschließer, 2flg** Zulage Bodentürschließer, 2flg **St**	EP	GP .....
1.271.17.0080	**Zulage OTS mit FSA, RMZ, 1flg** Zulage OTS mit FSA, RMZ, 1flg **St**	EP	GP .....
1.271.17.0090	**Zulage OTS mit FSA, RMZ, 2flg** Zulage OTS mit FSA, RMZ, 2flg **St**	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.17.0100 **Zulage OTS mit Freilauf, RMZ, 1flg**
Zulage OTS mit Freilauf, RMZ, 1flg

St EP ..... GP .....

1.271.17.0110 **Zulage OTS mit Freilauf, RMZ, 2flg**
Zulage OTS mit Freilauf, RMZ, 2flg

St EP ..... GP .....

1.271.17.0120 **Zulage Deckenrauchmelder**
Zulage Deckenrauchmelder

St EP ..... GP .....

SCHLÖSSER, DRÜCKER, ÖFFNER
SCHLÖSSER, DRÜCKER, ÖFFNER

1.271.17.0130 **Zulage frei/besetzt-Beschlag**
Zulage frei/besetzt-Beschlag

St EP ..... GP .....

1.271.17.0140 **Zulage Türdrücker, H=85cm**
Zulage Türdrücker, H=85cm

St EP ..... GP .....

1.271.17.0150 **Zulage E-Öffner Standardtür**
Zulage E-Öffner Standardtür

St EP ..... GP .....

1.271.17.0160 **Zulage E-Öffner RS-Tür**
Zulage E-Öffner RS-Tür

St EP ..... GP .....

1.271.17.0170 **Zulage E-Öffner BS-Tür**
Zulage E-Öffner BS-Tür

St EP ..... GP .....

1.271.17.0180 **Zulage elektrisches Motorschloss**
Zulage elektrisches Motorschloss

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.17.0190 **Zulage 3fach-Verriegelung**
Zulage 3fach-Verriegelung

St EP ..... GP .....

1.271.17.0200 **Zulage Vorrüstung Kartenleser**
Zulage Vorrüstung Kartenleser

St EP ..... GP .....

1.271.17.0210 **Zulage Vorrüstung Verschlussüberwachungskontakt**
Zulage Vorrüstung Verschlussüberwachungskontakt

St EP ..... GP .....

1.271.17.0220 **Zulage verdeckte Kabelführung**
Zulage verdeckte Kabelführung

St EP ..... GP .....

1.271.17.0230 **Zulage Schließbartkontakt + verdeckte Kabelführung**
Zulage Schließbartkontakt + verdeckte Kabelführung

St EP ..... GP .....

NOTAUSGANGSTÜRVERSCHLÜSSE
NOTAUSGANGSTÜRVERSCHLÜSSE

1.271.17.0240 **Zulage Notausgangsschloss, 1flg, Vollblatt**
Zulage Notausgangsschloss, 1flg, Vollblatt

St EP ..... GP .....

1.271.17.0250 **Zulage Notausgangsschloss, 1flg, RR**
Zulage Notausgangsschloss, 1flg, RR

St EP ..... GP .....

1.271.17.0260 **Zulage Notausgangsentriegelung, 2flg**
Zulage Notausgangsentriegelung, 2flg

St EP ..... GP .....

1.271.17.0270 **Zulage Drücker EN179, 1flg**
Zulage Drücker EN179, 1flg

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.271.17.0280 **Zulage Druckstange EN1125, 1flg**
Zulage Druckstange EN1125, 1flg

St EP ..... GP .....

1.271.17.0290 **Zulage Druckstange EN1125, 2flg**
Zulage Druckstange EN1125, 2flg

St EP ..... GP .....

1.271.17.0300 **Zulage Vorrüstung elektrischer Türöffner**
Zulage Vorrüstung elektrischer Türöffner

St EP ..... GP .....

1.271.17.0310 **Einzeltürwächter**
Einzeltürwächter

St EP ..... GP .....

1.271.17.0320 **elektrische Fluchttürsteuerung**
elektrische Fluchttürsteuerung

St EP ..... GP .....

TÜRANTRIEBE
TÜRANTRIEBE

1.271.17.0330 **elektrischer Türhilfsantrieb, 1flg**
elektrischer Türhilfsantrieb, 1flg

St EP ..... GP .....

1.271.17.0340 **elektrischer Türantrieb, 1flg**
elektrischer Türantrieb, 1flg

St EP ..... GP .....

1.271.17.0350 **elektrischer Türantrieb, 2flg**
elektrischer Türantrieb, 2flg

St EP ..... GP .....

1.271.17.0360 **Zulage RR-Profilverbreiterung für E-Antrieb**
Zulage RR-Profilverbreiterung für E-Antrieb

m EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

TÜRSTOPPER
TÜRSTOPPER

1.271.17.0370 **Türstopper Alu, Wand-/Boden**
Türstopper Alu, Wand-/Boden

St EP ..... GP .....

1.271.17.0380 **Türstopper VA, Wand-/Boden**
Türstopper VA, Wand-/Boden

St EP ..... GP .....

1.271.17.0390 **Wandtürstopper/Kleiderhaken, VA**
Wandtürstopper/Kleiderhaken, VA

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.271.17 Zulagen Türbeschläge .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.271.18	**Titel Wartung**		
1.271.18.0010	**Wartung Türtechnik** Wartung Türtechnik		
	St	EP	GP .....
Gesamtsumme			
		Titel 1.271.18 Wartung	**.....**
Gesamtsumme			
		Gewerk 1.271 Innentüren	**.....**

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.272	**Gewerk Tore**		
1.272.01	**Titel Industrie-Sektionaltore**		
	BAUTIEFE 40mm BAUTIEFE 40mm		
1.272.01.0010	**Sektionaltor, Stahl, 3,50x3,50m, Paneele, 40mm** Sektionaltor, Stahl, 3,50x3,50m, Paneele, 40mm		
	St	EP	GP .....
1.272.01.0020	**Sektionaltor, Stahl, 4,00x3,50m, Paneele, 40mm** Sektionaltor, Stahl, 4,00x3,50m, Paneele, 40mm		
	St	EP	GP .....
1.272.01.0030	**Sektionaltor, Stahl, 4,50x3,50m, Paneele, 40mm** Sektionaltor, Stahl, 4,50x3,50m, Paneele, 40mm		
	St	EP	GP .....
1.272.01.0040	**Sektionaltor, Stahl, 4,50x4,50m, Paneele, 40mm** Sektionaltor, Stahl, 4,50x4,50m, Paneele, 40mm		
	St	EP	GP .....
1.272.01.0050	**Sektionaltor, Stahl, 5,00x4,50m, Paneele, 40mm** Sektionaltor, Stahl, 5,00x4,50m, Paneele, 40mm		
	St	EP	GP .....
1.272.01.0060	**Sektionaltor, Stahl, 6,50x4,50m, Paneele, 40mm** Sektionaltor, Stahl, 6,50x4,50m, Paneele, 40mm		
	St	EP	GP .....
1.272.01.0070	**Ansichtsgleiche Nebentür** Ansichtsgleiche Nebentür		
	St	EP	GP .....
	BAUTIEFE ca. 65mm (THERMISCH GETRENNT) BAUTIEFE ca. 65mm (THERMISCH GETRENNT)		
1.272.01.0080	**Sektionaltor, Stahl, 3,50x3,50m, Paneele, 65mm** Sektionaltor, Stahl, 3,50x3,50m, Paneele, 65mm		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.01.0090 **Sektionaltor, Stahl, 4,00x3,50m, Paneele, 65mm**
Sektionaltor, Stahl, 4,00x3,50m, Paneele, 65mm

St EP ..... GP .....

1.272.01.0100 **Sektionaltor, Stahl, 4,50x3,50m, Paneele, 65mm**
Sektionaltor, Stahl, 4,50x3,50m, Paneele, 65mm

St EP ..... GP .....

1.272.01.0110 **Sektionaltor, Stahl, 4,50x4,50m, Paneele, 65mm**
Sektionaltor, Stahl, 4,50x4,50m, Paneele, 65mm

St EP ..... GP .....

1.272.01.0120 **Sektionaltor, Stahl, 5,00x4,50m, Paneele, 65mm**
Sektionaltor, Stahl, 5,00x4,50m, Paneele, 65mm

St EP ..... GP .....

1.272.01.0130 **Sektionaltor, Stahl, 6,50x4,50m, Paneele, 65mm**
Sektionaltor, Stahl, 6,50x4,50m, Paneele, 65mm

St EP ..... GP .....

1.272.01.0140 **Ansichtsgleiche Nebentür, thermisch getrennt**
Ansichtsgleiche Nebentür, thermisch getrennt

St EP ..... GP .....

STEUERUNG/BEDIENELEMENTE
STEUERUNG/BEDIENELEMENTE

1.272.01.0150 **Handbedienung Haspelkette**
Handbedienung Haspelkette

St EP ..... GP .....

1.272.01.0160 **Antrieb Torbedienung elektrisch, Totmannsteuerung**
Antrieb Torbedienung elektrisch, Totmannsteuerung

St EP ..... GP .....

1.272.01.0170 **Antrieb Torbedienung elektrisch, Impulssteuerung**
Antrieb Torbedienung elektrisch, Impulssteuerung

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.01.0180 **Schlüsselschalter**
Schlüsselschalter

St EP ..... GP .....

1.272.01.0190 **Tastenfeld mind. 10 Zahlencodes**
Tastenfeld mind. 10 Zahlencodes

St EP ..... GP .....

1.272.01.0200 **Deckenzugschalterbetätigung**
Deckenzugschalterbetätigung

St EP ..... GP .....

1.272.01.0210 **Transponderlesegerät**
Transponderlesegerät

St EP ..... GP .....

1.272.01.0220 **Transponder-Schließelement Karte**
Transponder-Schließelement Karte

St EP ..... GP .....

1.272.01.0230 **Transponder-Schließelement Münze**
Transponder-Schließelement Münze

St EP ..... GP .....

1.272.01.0240 **Blinkwarnleuchte Sektionaltor**
Blinkwarnleuchte Sektionaltor

St EP ..... GP .....

1.272.01.0250 **Verschluss Schubriegel**
Verschluss Schubriegel

St EP ..... GP .....

1.272.01.0260 **Torverschluss innen und außen**
Torverschluss innen und außen

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

ZULAGEN BELICHTUNG BAUTIEFE 40mm
ZULAGEN BELICHTUNG BAUTIEFE 40mm

1.272.01.0270 **Zulage Einzelverglasung, Bautiefe 40mm, <0,25m2**
Zulage Einzelverglasung, Bautiefe 40mm, <0,25m2

St EP ..... GP .....

1.272.01.0280 **Zulage Fenstersektion, Bautiefe 40mm, B=<3,00m**
Zulage Fenstersektion, Bautiefe 40mm, B=<3,00m

St EP ..... GP .....

1.272.01.0290 **Zulage Fenstersektion, Bautiefe 40mm, B=<4,00m**
Zulage Fenstersektion, Bautiefe 40mm, B=<4,00m

St EP ..... GP .....

1.272.01.0300 **Zulage Fenstersektion, Bautiefe 40mm, B=<5,00m**
Zulage Fenstersektion, Bautiefe 40mm, B=<5,00m

St EP ..... GP .....

1.272.01.0310 **Zulage Fenstersektion, Bautiefe 40mm, B=<6,50m**
Zulage Fenstersektion, Bautiefe 40mm, B=<6,50m

St EP ..... GP .....

ZULAGEN BELICHTUNG BAUTIEFE 65mm
ZULAGEN BELICHTUNG BAUTIEFE 65mm

1.272.01.0320 **Zulage Einzelverglasung, Bautiefe 65mm, <0,25m2**
Zulage Einzelverglasung, Bautiefe 65mm, <0,25m2

St EP ..... GP .....

1.272.01.0330 **Zulage Fenstersektion, Bautiefe 65mm, B=<3,00m**
Zulage Fenstersektion, Bautiefe 65mm, B=<3,00m

St EP ..... GP .....

1.272.01.0340 **Zulage Fenstersektion, Bautiefe 65mm, B=<4,00m**
Zulage Fenstersektion, Bautiefe 65mm, B=<4,00m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.01.0350 **Zulage Fenstersektion, Bautiefe 65mm, B=<5,00m**
Zulage Fenstersektion, Bautiefe 65mm, B=<5,00m

St EP ..... GP .....

1.272.01.0360 **Zulage Fenstersektion, Bautiefe 65mm, B=<6,50m**
Zulage Fenstersektion, Bautiefe 65mm, B=<6,50m

St EP ..... GP .....

ZULAGEN BESCHLÄGE
ZULAGEN BESCHLÄGE

1.272.01.0370 **Zulage Höherführung Laufschienenbeschlag, bis 1500mm**
Zulage Höherführung Laufschienenbeschlag, bis 1500mm

St EP ..... GP .....

1.272.01.0380 **Zulage Höherführung Laufschienenbeschlag, bis 3000mm**
Zulage Höherführung Laufschienenbeschlag, bis 3000mm

St EP ..... GP .....

1.272.01.0390 **Zulage Höherführung Laufschienenbeschlag, bis 4500mm**
Zulage Höherführung Laufschienenbeschlag, bis 4500mm

St EP ..... GP .....

1.272.01.0400 **Zulage Niedrigsturzbeschlag**
Zulage Niedrigsturzbeschlag

St EP ..... GP .....

1.272.01.0410 **Zulage Normalbeschlag mit Dachfolge**
Zulage Normalbeschlag mit Dachfolge

St EP ..... GP .....

1.272.01.0420 **Zulage Niedrigsturzbeschlag mit Dachfolge**
Zulage Niedrigsturzbeschlag mit Dachfolge

St EP ..... GP .....

1.272.01.0430 **Zulage Tor Einbruchhemmung RC2**
Zulage Tor Einbruchhemmung RC2

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

ZULAGEN TÜREN
ZULAGEN TÜREN

1.272.01.0440 **Zulage Schlupftür,Sektionaltor 40mm**
Zulage Schlupftür,Sektionaltor 40mm

St EP ..... GP .....

1.272.01.0450 **Zulage Schlupftür Sektionaltor 65mm**
Zulage Schlupftür Sektionaltor 65mm

St EP ..... GP .....

1.272.01.0460 **Zulage Fluchttür Sektionaltor 65mm**
Zulage Fluchttür Sektionaltor 65mm

St EP ..... GP .....

1.272.01.0470 **Zulage elektrischer Türöffner**
Zulage elektrischer Türöffner

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.272.01 Industrie-Sektionaltore .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.272.02	**Titel Industrie-Verglaste Aluminium-Rahmentore**		
	BAUTIEFE 40mm, GERING GEDÄMMT, KUNSTSTOFFGLAS BAUTIEFE 40mm, GERING GEDÄMMT, KUNSTSTOFFGLAS		
1.272.02.0010	**Alu-Rahmentor, Kunststoffglas, 3,50x3,50m, 40mm** Alu-Rahmentor, Kunststoffglas, 3,50x3,50m, 40mm **St**	EP	GP .....
1.272.02.0020	**Alu-Rahmentor, Kunststoffglas, 4,00x3,50m, 40mm** Alu-Rahmentor, Kunststoffglas, 4,00x3,50m, 40mm **St**	EP	GP .....
1.272.02.0030	**Alu-Rahmentor, Kunststoffglas, 4,50x3,50m, 40mm** Alu-Rahmentor, Kunststoffglas, 4,50x3,50m, 40mm **St**	EP	GP .....
1.272.02.0040	**Alu-Rahmentor, Kunststoffglas, 3,50x4,50m, 40mm** Alu-Rahmentor, Kunststoffglas, 3,50x4,50m, 40mm **St**	EP	GP .....
1.272.02.0050	**Alu-Rahmentor, Kunststoffglas, 4,00x4,50m, 40mm** Alu-Rahmentor, Kunststoffglas, 4,00x4,50m, 40mm **St**	EP	GP .....
1.272.02.0060	**Alu-Rahmentor, Kunststoffglas, 4,50x4,50m, 40mm** Alu-Rahmentor, Kunststoffglas, 4,50x4,50m, 40mm **St**	EP	GP .....
1.272.02.0070	**Zulage Schlupftür für Alu-Rahmentor, Kunststoffglas** Zulage Schlupftür für Alu-Rahmentor, Kunststoffglas **St**	EP	GP .....
1.272.02.0080	**Zulage Fluchttür für Alu-Rahmentor, Kunststoffglas** Zulage Fluchttür für Alu-Rahmentor, Kunststoffglas **St**	EP	GP .....
	BAUTIEFE 40mm, GEDÄMMT, ESG-ISOGLAS BAUTIEFE 40mm, GEDÄMMT, ESG-ISOGLAS		

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.02.0090 **Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas, 3,50x3,50m, 40mm**
Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas, 3,50x3,50m, 40mm

St EP ..... GP .....

1.272.02.0100 **Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas, 4,00x3,50m, 40mm**
Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas, 4,00x3,50m, 40mm

St EP ..... GP .....

1.272.02.0110 **Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas, 4,50x3,50m, 40mm**
Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas, 4,50x3,50m, 40mm

St EP ..... GP .....

1.272.02.0120 **Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas, 3,50x4,50m, 40mm**
Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas, 3,50x4,50m, 40mm

St EP ..... GP .....

1.272.02.0130 **Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas, 4,00x4,50m, 40mm**
Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas, 4,00x4,50m, 40mm

St EP ..... GP .....

1.272.02.0140 **Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas, 4,50x4,50m, 40mm**
Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas, 4,50x4,50m, 40mm

St EP ..... GP .....

1.272.02.0150 **Zulage Schlupftür für 40mm Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas**
Zulage Schlupftür für 40mm Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas

St EP ..... GP .....

1.272.02.0160 **Zulage Fluchttür für 40mm Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas**
Zulage Fluchttür für 40mm Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas

St EP ..... GP .....

BAUTIEFE 65mm, HOCH GEDÄMMT, ESG-ISOGLAS
BAUTIEFE 65mm, HOCH GEDÄMMT, ESG-ISOGLAS

1.272.02.0170 **Alu-Rahmentor, hochdämmend, Isoglas, 3,50x3,50m, 65mm**
Alu-Rahmentor, hochdämmend, Isoglas, 3,50x3,50m, 65mm

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.02.0180 **Alu-Rahmentor, hochdämmend, Isoglas, 4,00x3,50m, 40mm**
Alu-Rahmentor, hochdämmend, Isoglas, 4,00x3,50m, 40mm

St EP ..... GP .....

1.272.02.0190 **Alu-Rahmentor, hochdämmend, Isoglas, 4,50x3,50m, 40mm**
Alu-Rahmentor, hochdämmend, Isoglas, 4,50x3,50m, 40mm

St EP ..... GP .....

1.272.02.0200 **Alu-Rahmentor, hochdämmend, Isoglas, 3,50x4,50m, 40mm**
Alu-Rahmentor, hochdämmend, Isoglas, 3,50x4,50m, 40mm

St EP ..... GP .....

1.272.02.0210 **Alu-Rahmentor, hochdämmend, Isoglas, 4,00x4,50m, 40mm**
Alu-Rahmentor, hochdämmend, Isoglas, 4,00x4,50m, 40mm

St EP ..... GP .....

1.272.02.0220 **Alu-Rahmentor, hochdämmend, Isoglas, 4,50x4,50m, 40mm**
Alu-Rahmentor, hochdämmend, Isoglas, 4,50x4,50m, 40mm

St EP ..... GP .....

1.272.02.0230 **Zulage Schlupftür für 65mm Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas**
Zulage Schlupftür für 65mm Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas

St EP ..... GP .....

1.272.02.0240 **Zulage Fluchttür für 65mm Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas**
Zulage Fluchttür für 65mm Alu-Rahmentor, ESG-Isoglas

St EP ..... GP .....

STEUERUNG/BEDIENELEMENTE
STEUERUNG/BEDIENELEMENTE

1.272.02.0250 **Handbedienung Haspelkette**
Handbedienung Haspelkette

St EP ..... GP .....

1.272.02.0260 **Antrieb Torbedienung elektrisch, Totmannsteuerung**
Antrieb Torbedienung elektrisch, Totmannsteuerung

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.02.0270 **Antrieb Torbedienung elektrisch, Impulssteuerung**
Antrieb Torbedienung elektrisch, Impulssteuerung

St EP ..... GP .....

1.272.02.0280 **Schlüsselschalter**
Schlüsselschalter

St EP ..... GP .....

1.272.02.0290 **Tastenfeld min. 10 Zahlencodes**
Tastenfeld min. 10 Zahlencodes

St EP ..... GP .....

1.272.02.0300 **Deckenzugschalterbetätigung**
Deckenzugschalterbetätigung

St EP ..... GP .....

1.272.02.0310 **Transponderlesegerät**
Transponderlesegerät

St EP ..... GP .....

1.272.02.0320 **Transponder-Schließelement Karte**
Transponder-Schließelement Karte

St EP ..... GP .....

1.272.02.0330 **Transponder-Schließelement Münze**
Transponder-Schließelement Münze

St EP ..... GP .....

1.272.02.0340 **Blinkwarnleuchte Alurahmentor**
Blinkwarnleuchte Alurahmentor

St EP ..... GP .....

1.272.02.0350 **Verschluss Schubriegel**
Verschluss Schubriegel

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.02.0360 **Torverschluss innen und außen**
Torverschluss innen und außen

St EP ..... GP .....

ZULAGEN BESCHLÄGE
ZULAGEN BESCHLÄGE

1.272.02.0370 **Zulage Höherführung Laufschienenbeschlag, bis 1500mm**
Zulage Höherführung Laufschienenbeschlag, bis 1500mm

St EP ..... GP .....

1.272.02.0380 **Zulage Höherführung Laufschienenbeschlag, bis 3000mm**
Zulage Höherführung Laufschienenbeschlag, bis 3000mm

St EP ..... GP .....

1.272.02.0390 **Zulage Höherführung Laufschienenbeschlag, bis 4500mm**
Zulage Höherführung Laufschienenbeschlag, bis 4500mm

St EP ..... GP .....

1.272.02.0400 **Zulage Niedrigsturzbeschlag**
Zulage Niedrigsturzbeschlag

St EP ..... GP .....

1.272.02.0410 **Zulage Normalbeschlag mit Dachfolge**
Zulage Normalbeschlag mit Dachfolge

St EP ..... GP .....

1.272.02.0420 **Zulage Niedrigsturzbeschlag mit Dachfolge**
Zulage Niedrigsturzbeschlag mit Dachfolge

St EP ..... GP .....

1.272.02.0430 **Zulage Tor Einbruchhemmung RC2**
Zulage Tor Einbruchhemmung RC2

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.272.02 Industrie-Verglaste Aluminium-Rahmentore .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.03 Titel Industrie-Rolltore und Rollgittertore

ROLLTOR STAHL, UNGEDÄMMT
ROLLTOR STAHL, UNGEDÄMMT

1.272.03.0010 Rolltor, Stahl, 3,50x3,50m
Rolltor, Stahl, 3,50x3,50m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0020 Rolltor, Stahl, 4,00x3,50m
Rolltor, Stahl, 4,00x3,50m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0030 Rolltor, Stahl, 3,50x4,00m
Rolltor, Stahl, 3,50x4,00m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0040 Rolltor, Stahl, 4,00x4,00m
Rolltor, Stahl, 4,00x4,00m

St EP ..... GP .....

ROLLTOR STAHL, GEDÄMMT
ROLLTOR STAHL, GEDÄMMT

1.272.03.0050 Rolltor, Stahl, gedämmt 3,50x3,50m
Rolltor, Stahl, gedämmt 3,50x3,50m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0060 Rolltor, Stahl, gedämmt 4,00x3,50m
Rolltor, Stahl, gedämmt 4,00x3,50m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0070 Rolltor, Stahl, gedämmt 4,50x3,50m
Rolltor, Stahl, gedämmt 4,50x3,50m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0080 Rolltor, Stahl, gedämmt 3,50x4,,50m
Rolltor, Stahl, gedämmt 3,50x4,,50m

St EP ..... GP .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.03.0090 **Rolltor, Stahl, gedämmt 4,00x4,50m**
Rolltor, Stahl, gedämmt 4,00x4,50m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0100 **Rolltor, Stahl, gedämmt 4,50x4,50m**
Rolltor, Stahl, gedämmt 4,50x4,50m

St EP ..... GP .....

ROLLGITTER ALUMINIUM
ROLLGITTER ALUMINIUM

1.272.03.0110 **Rollgitter, Aluminium, 2,50x3,00m**
Rollgitter, Aluminium, 2,50x3,00m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0120 **Rollgitter, Aluminium, 3,00x3,00m**
Rollgitter, Aluminium, 3,00x3,00m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0130 **Rollgitter, Aluminium, 3,50x3,50m**
Rollgitter, Aluminium, 3,50x3,50m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0140 **Rollgitter, Aluminium, 3,50x4,50m**
Rollgitter, Aluminium, 3,50x4,50m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0150 **Rollgitter, Aluminium, 4,00x3,50m**
Rollgitter, Aluminium, 4,00x3,50m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0160 **Rollgitter, Aluminium, 4,00x4,00m**
Rollgitter, Aluminium, 4,00x4,00m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0170 **Rollgitter, Aluminium, 4,00x4,50m**
Rollgitter, Aluminium, 4,00x4,50m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.03.0180 **Rollgitter, Aluminium, 4,50x3,50m**
Rollgitter, Aluminium, 4,50x3,50m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0190 **Rollgitter, Aluminium, 4,50x4,00m**
Rollgitter, Aluminium, 4,50x4,00m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0200 **Rollgitter, Aluminium, 4,50x4,50m**
Rollgitter, Aluminium, 4,50x4,50m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0210 **Rollgitter, Aluminium, 5,00x3,00m**
Rollgitter, Aluminium, 5,00x3,00m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0220 **Rollgitter, Aluminium, 5,00x3,50m**
Rollgitter, Aluminium, 5,00x3,50m

St EP ..... GP .....

ROLLGITTER STAHL, VERZINKT
ROLLGITTER STAHL, VERZINKT

1.272.03.0230 **Rollgitter, Stahl, 2,50x3,00m**
Rollgitter, Stahl, 2,50x3,00m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0240 **Rollgitter, Stahl, 3,00x3,00m**
Rollgitter, Stahl, 3,00x3,00m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0250 **Rollgitter, Stahl, 3,50x3,50m**
Rollgitter, Stahl, 3,50x3,50m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0260 **Rollgitter, Stahl, 3,50x4,50m**
Rollgitter, Stahl, 3,50x4,50m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.03.0270 **Rollgitter, Stahl, 4,00x3,50m**
Rollgitter, Stahl, 4,00x3,50m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0280 **Rollgitter, Stahl, 4,00x4,00m**
Rollgitter, Stahl, 4,00x4,00m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0290 **Rollgitter, Stahl, 4,00x4,50m**
Rollgitter, Stahl, 4,00x4,50m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0300 **Rollgitter, Stahl, 4,50x3,50m**
Rollgitter, Stahl, 4,50x3,50m

St EP ..... GP .....

STEUERUNG/BEDIENELEMENTE
STEUERUNG/BEDIENELEMENTE

1.272.03.0310 **Kurbel für Notbetrieb**
Kurbel für Notbetrieb

St EP ..... GP .....

1.272.03.0320 **Zulage Impulssteuerung für Antrieb**
Zulage Impulssteuerung für Antrieb

St EP ..... GP .....

1.272.03.0330 **Schlüsselschalter**
Schlüsselschalter

St EP ..... GP .....

1.272.03.0340 **Tastenfeld mind. 10 Zahlencodes**
Tastenfeld mind. 10 Zahlencodes

St EP ..... GP .....

1.272.03.0350 **Deckenzugschalterbetätigung**
Deckenzugschalterbetätigung

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.03.0360 **Transponderlesegerät**
Transponderlesegerät

St EP ..... GP .....

1.272.03.0370 **Transponder-Schließelement Karte**
Transponder-Schließelement Karte

St EP ..... GP .....

1.272.03.0380 **Transponder-Schließelement Münze**
Transponder-Schließelement Münze

St EP ..... GP .....

1.272.03.0390 **Torverschluss innen und außen**
Torverschluss innen und außen

St EP ..... GP .....

PANZERVERKLEIDUNG
PANZERVERKLEIDUNG

1.272.03.0400 **Panzerverkleidung für Rolltor, verzinkt, B=<3,00m**
Panzerverkleidung für Rolltor, verzinkt, B=<3,00m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0410 **Panzerverkleidung für Rolltor, Aluminium eloxiert, B=<3,00m**
Panzerverkleidung für Rolltor, Aluminium eloxiert, B=<3,00m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0420 **Panzerverkleidung für Rolltor, Aluminium gepulvert, B=<3,00m**
Panzerverkleidung für Rolltor, Aluminium gepulvert, B=<3,00m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0430 **Panzerverkleidung für Rolltor, verzinkt, B=<5,00m**
Panzerverkleidung für Rolltor, verzinkt, B=<5,00m

St EP ..... GP .....

1.272.03.0440 **Panzerverkleidung für Rolltor, Aluminium eloxiert, B=<5,00m**
Panzerverkleidung für Rolltor, Aluminium eloxiert, B=<5,00m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.03.0450 **Panzerverkleidung für Rolltor, Aluminium gepulvert, B=<5,00m**

Panzerverkleidung für Rolltor, Aluminium gepulvert, B=<5,00m

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.272.03 Industrie-Rolltore und Rollgittertore .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.272 Gewerk Tore
1.272.04 Titel Industrie-Schnelllauftore

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.272.04	**Titel Industrie-Schnelllauftore**		
	FOLIEN-SCHNELLLAUFTORE		
	FOLIEN-SCHNELLLAUFTORE		
1.272.04.0010	**Folienschnelllauftor, innen, 2,50x2,50m**		
	Folienschnelllauftor, innen, 2,50x2,50m		
	St	EP	GP .....
1.272.04.0020	**Folienschnelllauftor, innen, 2,50x3,25m**		
	Folienschnelllauftor, innen, 2,50x3,25m		
	St	EP	GP .....
1.272.04.0030	**Folienschnelllauftor, innen, 3,50x3,00m**		
	Folienschnelllauftor, innen, 3,50x3,00m		
	St	EP	GP .....
1.272.04.0040	**Folienschnelllauftor, innen, 3,50x4,25m**		
	Folienschnelllauftor, innen, 3,50x4,25m		
	St	EP	GP .....
1.272.04.0050	**Folienschnelllauftor, innen, 4,25x3,25m**		
	Folienschnelllauftor, innen, 4,25x3,25m		
	St	EP	GP .....
1.272.04.0060	**Folienschnelllauftor, innen, 4,25x4,25m**		
	Folienschnelllauftor, innen, 4,25x4,25m		
	St	EP	GP .....
1.272.04.0070	**Folienschnelllauftor, innen, 4,25x4,50m**		
	Folienschnelllauftor, innen, 4,25x4,50m		
	St	EP	GP .....
	STEUERUNG/BEDIENELEMENTE		
	STEUERUNG/BEDIENELEMENTE		
1.272.04.0080	**Deckenzugschalterbetätigung**		
	Deckenzugschalterbetätigung		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.04.0090 **Bewegungsmelderbetätigung Schnellauftor**
Bewegungsmelderbetätigung Schnellauftor

St EP ..... GP .....

1.272.04.0100 **Blitzwarnleuchten beidseitig Schnellauftor**
Blitzwarnleuchten beidseitig Schnellauftor

St EP ..... GP .....

PANZERVERKLEIDUNG
PANZERVERKLEIDUNG

1.272.04.0110 **Spiralverkleidung für Schnellauftor, VA, B=<3,00m**
Spiralverkleidung für Schnellauftor, VA, B=<3,00m

St EP ..... GP .....

1.272.04.0120 **Spiralverkleidung für Schnellauftor, ALU, B=<3,00m**
Spiralverkleidung für Schnellauftor, ALU, B=<3,00m

St EP ..... GP .....

1.272.04.0130 **Spiralverkleidung für Schnellauftor, ALU Lack B=<3,00m**
Spiralverkleidung für Schnellauftor, ALU Lack B=<3,00m

St EP ..... GP .....

1.272.04.0140 **Spiralverkleidung für Schnellauftor, VA, B=<4,25m**
Spiralverkleidung für Schnellauftor, VA, B=<4,25m

St EP ..... GP .....

1.272.04.0150 **Spiralverkleidung für Schnellauftor, ALU, B=<4,25m**
Spiralverkleidung für Schnellauftor, ALU, B=<4,25m

St EP ..... GP .....

1.272.04.0160 **Spiralverkleidung für Schnellauftor, ALU Lack B=<4,25m**
Spiralverkleidung für Schnellauftor, ALU Lack B=<4,25m

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.272.04 Industrie-Schnelllauftore .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.272 Gewerk Tore
1.272.05 Titel Garagen-Sektionaltore

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.05 **Titel Garagen-Sektionaltore**

MANUELLE SEKTIONAL-GARAGENTORE
MANUELLE SEKTIONAL-GARAGENTORE

1.272.05.0010 **Sektional-Garagentor, manuell, 2,25x2,00m, M-Sicke**
Sektional-Garagentor, manuell, 2,25x2,00m, M-Sicke

St EP ..... GP .....

1.272.05.0020 **Sektional-Garagentor, manuell, 2,50x2,00m, M-Sicke2,25x2,00m, M-Sicke**
Sektional-Garagentor, manuell, 2,50x2,00m,
M-Sicke2,25x2,00m, M-Sicke

St EP ..... GP .....

STANDARD-OBERFLÄCHEN SEKTIONAL-GARAGENTORE
STANDARD-OBERFLÄCHEN SEKTIONAL-GARAGENTORE

1.272.05.0030 **Sektional-Garagentor, elektr. 2,25x2,00m, M-Sicke**
Sektional-Garagentor, elektr. 2,25x2,00m, M-Sicke

St EP ..... GP .....

1.272.05.0040 **Sektional-Garagentor, elektr. 2,50x2,00m, M-Sicke**
Sektional-Garagentor, elektr. 2,50x2,00m, M-Sicke

St EP ..... GP .....

1.272.05.0050 **Sektional-Garagentor, elektr. 4,00x2,00m, M-Sicke**
Sektional-Garagentor, elektr. 4,00x2,00m, M-Sicke

St EP ..... GP .....

1.272.05.0060 **Sektional-Garagentor, elektr. 4,50x2,00m, M-Sicke**
Sektional-Garagentor, elektr. 4,50x2,00m, M-Sicke

St EP ..... GP .....

SEKTIONAL-GARAGENTORE KASSETTIERT
SEKTIONAL-GARAGENTORE KASSETTIERT

1.272.05.0070 **Sektional-Garagentor, elektr. 2,25x2,00m, kassettiert**
Sektional-Garagentor, elektr. 2,25x2,00m, kassettiert

St EP ..... GP .....

DEMO

Übertrag .....

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.05.0080 **Sektional-Garagentor, elektr. 2,50x2,00m, kassettiert**
Sektional-Garagentor, elektr. 2,50x2,00m, kassettiert

St EP ..... GP .....

1.272.05.0090 **Sektional-Garagentor, elektr. 4,00x2,00m, kassettiert**
Sektional-Garagentor, elektr. 4,00x2,00m, kassettiert

St EP ..... GP .....

1.272.05.0100 **Sektional-Garagentor, elektr. 4,50x2,00m, kassettiert**
Sektional-Garagentor, elektr. 4,50x2,00m, kassettiert

St EP ..... GP .....

BESCHLÄGE UND BETÄTIGUNG
BESCHLÄGE UND BETÄTIGUNG

1.272.05.0110 **Schlüsseltaster**
Schlüsseltaster

St EP ..... GP .....

1.272.05.0120 **Aufputz-Taster**
Aufputz-Taster

St EP ..... GP .....

1.272.05.0130 **Tastenfeld mind. 10 Zahlencodes**
Tastenfeld mind. 10 Zahlencodes

St EP ..... GP .....

1.272.05.0140 **Deckenzugschalterbetätigung**
Deckenzugschalterbetätigung

St EP ..... GP .....

1.272.05.0150 **Bluetooth-App-Anbindung**
Bluetooth-App-Anbindung

St EP ..... GP .....

1.272.05.0160 **Blinkwarnleuchte Sektionaltor**
Blinkwarnleuchte Sektionaltor

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.05.0170 **Garagenbeleuchtung Bewegungsmelder**
Garagenbeleuchtung Bewegungsmelder

St EP ..... GP .....

1.272.05.0180 **Verschluss Schubriegel**
Verschluss Schubriegel

St EP ..... GP .....

1.272.05.0190 **Zulage Schlupftür,Sektional-Garagentor**
Zulage Schlupftür,Sektional-Garagentor

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.272.05 Garagen-Sektionaltore .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.272 Gewerk Tore
1.272.06 Titel Garagen-Schwingtore

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.06 **Titel Garagen-Schwingtore**

MANUELLE SEKTIONAL-GARAGENTORE
MANUELLE SEKTIONAL-GARAGENTORE

1.272.06.0010 **Garagen-Schwingtor, Stahl, Sicke, man., 2,25x2,00m, M-Sicke**
Garagen-Schwingtor, Stahl, Sicke, man., 2,25x2,00m, M-Sicke

St EP ..... GP .....

1.272.06.0020 **Garagen-Schwingtor, Stahl, Sicke, man., 2,50x2,125m, M-Sicke**
Garagen-Schwingtor, Stahl, Sicke, man., 2,50x2,125m, M-Sicke

St EP ..... GP .....

ELEKTR. SEKTIONAL-GARAGENTORE
ELEKTR. SEKTIONAL-GARAGENTORE

1.272.06.0030 **Garagen-Schwingtor, Stahl, Sicke, elektr., 2,25x2,00m, M-Sicke**
Garagen-Schwingtor, Stahl, Sicke, elektr., 2,25x2,00m, M-Sicke

St EP ..... GP .....

1.272.06.0040 **Garagen-Schwingtor, Stahl, Sicke, elektr., 2,50x2,125m, M-Sicke**
Garagen-Schwingtor, Stahl, Sicke, elektr., 2,50x2,125m, M-Sicke

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.272.06 Garagen-Schwingtore .....

DEMO

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.272 Gewerk Tore
1.272.07 Titel Brandschutz-Schiebetore

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.272.07	**Titel Brandschutz-Schiebetore**		
	BRANDSCHUTZ T30/EI30		
	BRANDSCHUTZ T30/EI30		
1.272.07.0010	**Schiebetor T30/ EI30, 2,50x2,50m**		
	Schiebetor T30/ EI30, 2,50x2,50m		
	St	EP	GP .....
1.272.07.0020	**Schiebetor T30/ EI30, 3,00x3,00m**		
	Schiebetor T30/ EI30, 3,00x3,00m		
	St	EP	GP .....
1.272.07.0030	**Schiebetor T30/ EI30, 3,50x3,50m**		
	Schiebetor T30/ EI30, 3,50x3,50m		
	St	EP	GP .....
1.272.07.0040	**Schiebetor T30/ EI30, 4,00x4,25m**		
	Schiebetor T30/ EI30, 4,00x4,25m		
	St	EP	GP .....
1.272.07.0050	**Zulage Schlupftür in Schiebetor EI30**		
	Zulage Schlupftür in Schiebetor EI30		
	St	EP	GP .....
	BRAND-/RAUCHSCHUTZTORE T30RS /EI30 S200		
	BRAND-/RAUCHSCHUTZTORE T30RS /EI30 S200		
1.272.07.0060	**Schiebetor T30RS/ EI30 S200, 2,50x2,50m**		
	Schiebetor T30RS/ EI30 S200, 2,50x2,50m		
	St	EP	GP .....
1.272.07.0070	**Schiebetor T30RS/ EI30 S200, 3,00x3,00m**		
	Schiebetor T30RS/ EI30 S200, 3,00x3,00m		
	St	EP	GP .....
1.272.07.0080	**Schiebetor T30RS/ EI30 S200, 3,50x3,50m**		
	Schiebetor T30RS/ EI30 S200, 3,50x3,50m		
	St	EP	GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.07.0090 **Schiebetor T30RS/ EI30 S200, 4,00x4,25m**
Schiebetor T30RS/ EI30 S200, 4,00x4,25m

St EP ..... GP .....

1.272.07.0100 **Zulage Schlupftür in Schiebetor EI30 S200**
Zulage Schlupftür in Schiebetor EI30 S200

St EP ..... GP .....

BRANDSCHUTZ T90/EI90
BRANDSCHUTZ T90/EI90

1.272.07.0110 **Schiebetor T90/ EI90, 2,50x2,50m**
Schiebetor T90/ EI90, 2,50x2,50m

St EP ..... GP .....

1.272.07.0120 **Schiebetor T90/ EI90, 3,00x3,00m**
Schiebetor T90/ EI90, 3,00x3,00m

St EP ..... GP .....

1.272.07.0130 **Schiebetor T90/EI90, 3,50x3,50m**
Schiebetor T90/EI90, 3,50x3,50m

St EP ..... GP .....

1.272.07.0140 **Schiebetor T90/EI90, 4,00x4,25m**
Schiebetor T90/EI90, 4,00x4,25m

St EP ..... GP .....

1.272.07.0150 **Zulage Schlupftür in Schiebetor EI90**
Zulage Schlupftür in Schiebetor EI90

St EP ..... GP .....

BRAND-/RAUCHSCHUTZTORE T90RS/EI90 S200
BRAND-/RAUCHSCHUTZTORE T90RS/EI90 S200

1.272.07.0160 **Schiebetor T90RS/ EI90 S200, 2,50x2,50m**
Schiebetor T90RS/ EI90 S200, 2,50x2,50m

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.07.0170 **Schiebetor T90RS/ EI90 S200, 3,00x3,00m**
Schiebetor T90RS/ EI90 S200, 3,00x3,00m

St EP ..... GP .....

1.272.07.0180 **Schiebetor T90RS/EI90 S200, 3,50x3,50m**
Schiebetor T90RS/EI90 S200, 3,50x3,50m

St EP ..... GP .....

1.272.07.0190 **Schiebetor T90RS/EI90 S200, 4,00x4,25m**
Schiebetor T90RS/EI90 S200, 4,00x4,25m

St EP ..... GP .....

1.272.07.0200 **Zulage Schlupftür in Schiebetor EI90 S200**
Zulage Schlupftür in Schiebetor EI90 S200

St EP ..... GP .....

BETÄTIGUNG/ BESCHLÄGE/ AUSSTATTUNG
BETÄTIGUNG/ BESCHLÄGE/ AUSSTATTUNG

1.272.07.0210 **Zulage Schiebetorantrieb elektrisch, Impulssteuerung**
Zulage Schiebetorantrieb elektrisch, Impulssteuerung

St EP ..... GP .....

1.272.07.0220 **Schlüsselschalter**
Schlüsselschalter

St EP ..... GP .....

1.272.07.0230 **Tastenfeld mind. 10 Zahlencodes**
Tastenfeld mind. 10 Zahlencodes

St EP ..... GP .....

1.272.07.0240 **Deckenzugschalterbetätigung**
Deckenzugschalterbetätigung

St EP ..... GP .....

1.272.07.0250 **Blinkwarnleuchte Schiebetor**
Blinkwarnleuchte Schiebetor

St EP ..... GP .....

Übertrag .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP

1.272.07.0260 **Zulage Fluchttür zu Schlupftür in Schiebetor**

Zulage Fluchttür zu Schlupftür in Schiebetor

St EP ..... GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.272.07 Brandschutz-Schiebetore .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.272.08	**Titel Feuerschutzvorhänge, Rauchschutz**		
1.272.08.0010	**Rauchschutzvorhang geradlinig, 2,50x2,50m** Rauchschutzvorhang geradlinig, 2,50x2,50m		
	St	EP	GP .....
1.272.08.0020	**Rauchschutzvorhang geradlinig, 4,00x2,50m** Rauchschutzvorhang geradlinig, 4,00x2,50m		
	St	EP	GP .....
1.272.08.0030	**Rauchschutzvorhang geradlinig, 6,00x2,50m** Rauchschutzvorhang geradlinig, 6,00x2,50m		
	St	EP	GP .....
Gesamtsumme			
	Titel 1.272.08 Feuerschutzvorhänge, Rauchschutz		.....
Gesamtsumme			
	Gewerk 1.272 Tore		.....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.299	**Gewerk Werkplanung + Dokumentation + ZiE**		
1.299.01	**Titel Werkstatt-/Montageplanung**		
1.299.01.0010	**technische Bearbeitung** technische Bearbeitung		
	psch	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.299.01 Werkstatt-/Montageplanung .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Schätz-LV VRM_4 2026 LV-Texte mit ZTV DEMO
1 LV LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPLUS
1.299 Gewerk Werkplanung + Dokumentation + ZiE
1.299.02 Titel Dokumentation

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.299.02	**Titel Dokumentation**		
1.299.02.0010	**Dokumentation/Revisionsunterlagen** Dokumentation/Revisionsunterlagen **psch**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.299.02 Dokumentation .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Nr.	Menge/Einheit	EP	GP
1.299.03	**Titel Zustimmung im Einzelfall**		
1.299.03.0010	**Zustimmung im Einzelfall/ vbG** Zustimmung im Einzelfall/ vbG **psch**	EP	GP .....

Gesamtsumme

Titel 1.299.03 Zustimmung im Einzelfall .....

Gesamtsumme

Gewerk 1.299 Werkplanung + Dokumentation + ZiE .....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR
1.000	**Gewerk**	**Baustelleneinrichtung**	.....
1.000.01	Titel	BE - Gesamt für AN, vollumfänglich	.....
1.000.02	Titel	BE - Einzelleistungen (über AN-Nutzun...	.....
1.000.03	Titel	BE - Baustellen-Videobewachung	.....
1.000.04	Titel	BE - Bauleitungs-, Mannschafts-, Lager...	.....
1.000.05	Titel	BE - Ausstattung der BE	.....
1.000.06	Titel	BE - Turmdrehkrane	.....
1.000.07	Titel	BE - Medienversorgung (Bauwasser/-st...	.....
1.000.08	Titel	BE - Baustraßen, Gehwegüberfahrten	.....
1.000.09	Titel	BE - Bauzaun, Passantenschutz, Schra...	.....
1.000.10	Titel	BE - Schutzmaßnahmen (Außen + Inne...	.....
1.000.11	Titel	BE - Sonstiges	.....
1.000.12	Titel	Bauschuttbeseitigung	.....
1.000.13	Titel	Winterbau-Heizanlage	.....
1.000.14	Titel	BE für Umbaumaßnahmen	.....
1.000.15	Titel	Feierlichkeiten	.....
1.000.16	Titel	Personalversorgung	.....
1.000.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.000.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.001	**Gewerk**	**Gerüstarbeiten**	.....
1.001.01	Titel	Vorbereitende Leistungen	.....
1.001.02	Titel	Arbeitsgerüste	.....
1.001.03	Titel	Sonderkonstruktionen und -formen	.....
1.001.04	Titel	Raumgerüste/Arbeitsplattformen	.....
1.001.05	Titel	Hubbühnen, Höhenzugangstechnik	.....
1.001.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.001.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.002	**Gewerk**	**Erdarbeiten**	.....
1.002.01	Titel	Baubeschreibung/Baugrund	nur Textinformation
1.002.02	Titel	Beprobung, Analytik, Dokumentation	.....

DEMO

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

1.002.03	Titel	Vorbereitende Maßnahmen	.....
1.002.10	Titel	Oberboden (OLDSCHOOL)	.....
1.002.11	Titel	Oberboden (VOB-konform)	.....
1.002.20	Titel	Erdarbeiten (OLDSCHOOL)	.....
1.002.21	Titel	Erdarbeiten (VOB-konform)	.....
1.002.30	Titel	Erdarbeiten Bestandsgebäude	.....
1.002.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.002.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.003	**Gewerk**	**Landschaftsbauarbeiten**	**.....**
1.003.01	Titel	Herrichten/Abbruch	.....
1.003.01.01	Untertitel	Fällarbeiten	.....
1.003.01.02	Untertitel	Abbruch befestigter Flächen	.....
1.003.01.03	Untertitel	Abbruch unbefestigter Flächen	.....
1.003.01.04	Untertitel	Abbruch Ausstattungen, Einbauten, Einfriedu...	.....
1.003.02	Titel	Erdarbeiten	.....
1.003.02.01	Untertitel	Bodenarbeiten befestigte Flächen	.....
1.003.02.02	Untertitel	Bodenarbeiten Vegetationsflächen	.....
1.003.02.03	Untertitel	Rohrgrabenaushub Abwasserleitungen	.....
1.003.03	Titel	Vegetationsflächen	.....
1.003.03.01	Untertitel	Pflanzarbeiten	.....
1.003.03.02	Untertitel	Pflanzen - NUR LIEFERUNG	.....
1.003.03.03	Untertitel	Rasenarbeiten	.....
1.003.03.04	Untertitel	Pflege	.....
1.003.03.05	Untertitel	Einfassungen	.....
1.003.04	Titel	Befestigte Flächen	.....
1.003.04.01	Untertitel	Frostschutzschicht	.....
1.003.04.02	Untertitel	Kies- und Schottertragschicht	.....
1.003.04.03	Untertitel	Wassergebundene Wegedecke	.....
1.003.04.04	Untertitel	Asphaltarbeiten	.....
1.003.04.05	Untertitel	Pflasterarbeiten	.....

DEMO

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

1.003.04.06	Untertitel	Plattenbeläge	.....
1.003.04.07	Untertitel	Borde, Einfassungen	.....
1.003.04.08	Untertitel	Markierungsarbeiten	.....
1.003.04.09	Untertitel	Schüttungen	.....
1.003.04.10	Untertitel	Schotterrasen	.....
1.003.05	Titel	Entwässerung, Versickerung	.....
1.003.05.01	Untertitel	Dränagepackung	.....
1.003.05.02	Untertitel	Mulden	.....
1.003.05.03	Untertitel	Fassadenrinnen	.....
1.003.05.04	Untertitel	Entwässerungsrinnen	.....
1.003.05.05	Untertitel	Einläufe	.....
1.003.05.06	Untertitel	Rigolen	.....
1.003.06	Titel	Ausstattung und Einbauten	.....
1.003.06.01	Untertitel	Treppen	.....
1.003.06.02	Untertitel	Geländer im Außenbereich	.....
1.003.06.03	Untertitel	Sitzbänke	.....
1.003.06.04	Untertitel	Fahrradbügel	.....
1.003.06.05	Untertitel	Abfallbehälter/Ascher	.....
1.003.06.06	Untertitel	Mülleinhausung	.....
1.003.06.07	Untertitel	Fahnenmast	.....
1.003.06.08	Untertitel	Pflanztröge	.....
1.003.06.09	Untertitel	Spielgeräte	.....
1.003.06.10	Untertitel	Absperrungen	.....
1.003.06.11	Untertitel	Schilder	.....
1.003.07	Titel	Einfriedungen	.....
1.003.07.01	Untertitel	Zäune	.....
1.003.07.02	Untertitel	Winkelstützmauern	.....
1.003.07.03	Untertitel	Gabionen	.....
1.003.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.004	**Gewerk**	**Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen**	**.....**

DEMO

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

1.004.01	Titel	Pflanzen - NUR LIEFERUNG	.....
1.006	**Gewerk**	**Spezialtiefbauarbeiten**	**.....**
1.006.01	Titel	Trägerbohlwand-Verbau	.....
1.006.02	Titel	Spundwandverbau	.....
1.006.03	Titel	Bohrpfähle	.....
1.006.04	Titel	Mikropfähle	.....
1.006.05	Titel	Schlitzwände	.....
1.006.06	Titel	Düsenstrahlverfahren (HDI)	.....
1.006.07	Titel	Verpressanker	.....
1.006.08	Titel	Bodenverbesserung	.....
1.006.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.006.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.008	**Gewerk**	**Wasserhaltungsarbeiten**	**.....**
1.008.01	Titel	Offene Wasserhaltung	.....
1.008.02	Titel	Geschlossene Wasserhaltung	.....
1.008.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.010	**Gewerk**	**Drän-/Versickerarbeiten**	**.....**
1.010.01	Titel	Dränagearbeiten	.....
1.010.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.012	**Gewerk**	**Mauerarbeiten**	**.....**
1.012.01	Titel	Abdichtungen, Kimmschichten, Fugen	.....
1.012.02	Titel	Ziegel-MW	.....
1.012.03	Titel	Kalksandstein-MW	.....
1.012.04	Titel	Porenbeton-MW	.....
1.012.05	Titel	Öffnungen	.....
1.012.06	Titel	Wandausformungen	.....
1.012.07	Titel	Weitere Lstg. Mehrschichtwände	.....
1.012.08	Titel	Durchbrüche, Schlitze, Kernbohrungen	.....
1.012.09	Titel	Nachträgliche Öffnungen, Auflager	.....
1.012.10	Titel	Vormauerschalen	.....

DEMO

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

1.012.11	Titel	Glasbausteinwand	.....
1.012.12	Titel	Bestandsfassaden	.....
1.012.13	Titel	Vollgipsplattenwände	.....
1.012.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.012.99	Titel	Pauschale für Rückstellungen	.....
1.013	**Gewerk**	**Betonarbeiten**	**.....**
1.013.01	Titel	Unterfangungen	.....
1.013.02	Titel	Tragschichten, Trennlagen	.....
1.013.03	Titel	Gründung	.....
1.013.04	Titel	Bodenplatten	.....
1.013.05	Titel	Wände	.....
1.013.06	Titel	Stützen	.....
1.013.07	Titel	Decken	.....
1.013.08	Titel	Unterzüge	.....
1.013.09	Titel	Treppen und Podeste	.....
1.013.10	Titel	Öffnungen und Aussparungen	.....
1.013.11	Titel	WU-Ausführung, FBVS	.....
1.013.12	Titel	Leichtbeton	.....
1.013.13	Titel	Schwerbeton, Strahlenschutzbeton	.....
1.013.14	Titel	Konsol- und Traggerüste	.....
1.013.15	Titel	Stb.-Fertigteile	.....
1.013.16	Titel	Dämmungen	.....
1.013.17	Titel	Einlegearbeiten Elektro	.....
1.013.18	Titel	Bewehrung, Baustahl	.....
1.013.19	Titel	Formstahl, Kleineisenteile, Ankerschien...	.....
1.013.20	Titel	Einbauteile	.....
1.013.21	Titel	Hauseinführungen und Wanddurchführ...	.....
1.013.22	Titel	WU-, Werkstattplanung, Baustellenübe...	.....
1.013.23	Titel	Einheitspreisliste	.....
1.013.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....

DEMO

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

1.013.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.014	**Gewerk**	**Natur-/Betonwerksteinarbeiten**	**.....**
1.014.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	.....
1.014.02	Titel	Bodenbeläge im Innenbereich	.....
1.014.03	Titel	Bodenbeläge im Außenbereich	.....
1.014.04	Titel	Wandbeläge im Innenbereich	.....
1.014.05	Titel	Fensterbank	.....
1.014.06	Titel	Anarbeitung, An-/Abschlüsse	.....
1.014.07	Titel	Profile, Fugen	.....
1.014.08	Titel	Einbauteile	.....
1.014.09	Titel	Instandsetzungsarbeiten	.....
1.014.10	Titel	Oberflächenbehandlung	.....
1.014.11	Titel	Schutzabdeckungen	.....
1.014.20	Titel	Betonwerkstein Bodenbeläge im Innen...	.....
1.014.21	Titel	Betonwerkstein Wandbeläge im Innenb...	.....
1.014.22	Titel	Betonwerkstein Fensterbank	.....
1.014.23	Titel	Betonwerkstein Bodenbeläge im Außen...	.....
1.014.24	Titel	Betonwerkstein Betonpflaster	.....
1.014.25	Titel	Betonwerkstein Anarbeiten, An-/Abschl...	.....
1.014.26	Titel	Betonwerkstein Einbauteile	.....
1.014.27	Titel	Betonwerkstein Profile, Fugen	.....
1.014.28	Titel	Betonwerkstein Oberflächenbehandlung	.....
1.014.29	Titel	Betonwerkstein Schutzabdeckungen	.....
1.014.30	Titel	Betonwerkstein Instandsetzungsarbeiten	.....
1.014.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.014.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.016	**Gewerk**	**Zimmer-/Holzbauarbeiten**	**.....**
1.016.01	Titel	Dachkonstruktion	.....
1.016.02	Titel	Schalungen und Verkleidungen, Dach	.....
1.016.03	Titel	Schalungen und Bekleidungen, Wand	.....

DEMO

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

1.016.04	Titel	Dämmungen	.....
1.016.05	Titel	Dachbinder	.....
1.016.06	Titel	Holzfertigteilbauweise	.....
1.016.07	Titel	Sanierung und Ausbau/Aufstockung	.....
1.016.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.016.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.017	**Gewerk**	**Stahlbauarbeiten**	**.....**
1.017.01	Titel	Stahlbau	.....
1.017.02	Titel	Trapezblech - Dach	.....
1.017.03	Titel	Blechelemente - Wand	.....
1.017.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.017.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.018	**Gewerk**	**Abdichtungsarbeiten**	**.....**
1.018.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	.....
1.018.02	Titel	DIN 18532 - Verkehrsflächen	.....
1.018.03	Titel	DIN 18533 - Erdberührte Bauteile	.....
1.018.04	Titel	DIN 18534 - Innenraumabdichtungen	.....
1.018.05	Titel	DIN 18535 - Behälter, Tanks, Schwimm...	.....
1.018.06	Titel	Dämmungen, Schutzbahnen	.....
1.018.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.018.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.020	**Gewerk**	**Dachdeckungsarbeiten**	**.....**
1.020.01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen	.....
1.020.02	Titel	Unterdach, Unterbau, Unterdeckung	.....
1.020.03	Titel	Dämmung	.....
1.020.04	Titel	Dachdeckungen Dachziegel, Dachstein...	.....
1.020.05	Titel	Wandbekleidungen	.....
1.020.06	Titel	Dachflächenfenster	.....
1.020.07	Titel	Taubenvergrämung	.....
1.020.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....

DEMO

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

1.020.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.021	**Gewerk**	**+++ DEMO Dachabdichtungsarbeiten +++**	**.....**
1.021.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	.....
1.021.02	Titel	Ungedämmt	.....
1.021.03	Titel	Gedämmt	.....
1.021.04	Titel	Dachbeläge	.....
1.021.05	Titel	Dachbegrünung	.....
1.021.06	Titel	Lichtkuppeln/ RWA	.....
1.021.07	Titel	Natürliche Rauch-/Wärmeabzugsgeräte...	.....
1.021.08	Titel	Firstlichtbänder	.....
1.021.09	Titel	Flüssigabdichtung	.....
1.021.10	Titel	Flachdachabläufe/Einbauteile	.....
1.021.11	Titel	Personensicherung	.....
1.021.80	Titel	Wartung	.....
1.021.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.021.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.022	**Gewerk**	**Klempnerarbeiten**	**.....**
1.022.01	Titel	Rinnen, Fallleitungen,Standrohre	.....
1.022.02	Titel	Balkonentwässerung	.....
1.022.03	Titel	Dachränder, Attiken	.....
1.022.04	Titel	Außenfensterbänke	.....
1.022.05	Titel	Metalldächer, Wandbekleidungen	.....
1.022.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.022.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.023	**Gewerk**	**Putz-/Stuckarbeiten, WDVS**	**.....**
1.023.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	.....
1.023.02	Titel	Innenputz	.....
1.023.03	Titel	Außenputz	.....
1.023.04	Titel	Innendämmung	.....
1.023.05	Titel	WDVS	.....

DEMO

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

1.023.06	Titel	WDVS mit Klinkerriemchen	.....
1.023.07	Titel	Instandsetzung, Abbruch	.....
1.023.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.023.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.024	**Gewerk**	**Fliesen-/Plattenarbeiten**	**.....**
1.024.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	.....
1.024.02	Titel	Bodenfliesen im Innenbereich	.....
1.024.03	Titel	Bodenfliesen im Außenbereich	.....
1.024.04	Titel	Wandfliesen im Innenbereich	.....
1.024.05	Titel	Schwimmbecken	.....
1.024.06	Titel	Anarbeitung, An-/Abschlüsse	.....
1.024.07	Titel	Profile, Fugen	.....
1.024.08	Titel	Einbauteile	.....
1.024.09	Titel	Instandsetzungsarbeiten	.....
1.024.10	Titel	Schutzabdeckungen	.....
1.024.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.024.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.025	**Gewerk**	**Estricharbeiten**	**.....**
1.025.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	.....
1.025.02	Titel	Verbundestrich	.....
1.025.03	Titel	Estrich auf Trennlage	.....
1.025.04	Titel	Estrich auf Dämmung (schwimmend)	.....
1.025.05	Titel	Heizestrich	.....
1.025.06	Titel	Fließestrich	.....
1.025.07	Titel	Industrieestrich	.....
1.025.08	Titel	Fertigteilestrich	.....
1.025.09	Titel	Zulagen, Profile, Einbauteile, Sonstiges	.....
1.025.10	Titel	Instandsetzungsarbeiten	.....
1.025.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.025.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....

DEMO

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

1.026	**Gewerk**	**Fenster, Außentüren**	**.....**
1.026.01	Titel	Werkstatt- und Montageplanung	.....
1.026.02	Titel	Holzfenster und -türen	.....
1.026.03	Titel	Holzfenster und -türen, Überarbeitung/...	.....
1.026.04	Titel	Kunststofffenster und -türen	.....
1.026.05	Titel	Alu-Fenster und -Türen	.....
1.026.06	Titel	Holz-Alu-Fenster und -Türen	.....
1.026.07	Titel	Pfosten-Riegel-Fassade	.....
1.026.08	Titel	Allgemeine Zulagen, Beschläge, materi...	.....
1.026.09	Titel	Wartung	.....
1.026.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.026.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.027	**Gewerk**	**Tischlerarbeiten**	**.....**
1.027.01	Titel	Fensterbänke, innen	.....
1.027.01.01	Untertitel	Holz	.....
1.027.01.02	Untertitel	MDF	.....
1.027.01.03	Untertitel	Zulagen	.....
1.027.02	Titel	Treppen	.....
1.027.02.01	Untertitel	Holzwangentreppen	.....
1.027.02.02	Untertitel	Faltwerkstreppen	.....
1.027.02.03	Untertitel	Raumspartreppen	.....
1.027.02.04	Untertitel	Beläge	.....
1.027.02.05	Untertitel	Handläufe	.....
1.027.02.06	Untertitel	Treppengeländer	.....
1.027.03	Titel	Wandbekleidungen	.....
1.027.04	Titel	Umkleideeinrichtungen	.....
1.027.05	Titel	Wickeltische	.....
1.027.06	Titel	Teeküchen	.....
1.027.07	Titel	Einbauschränke	.....
1.027.08	Titel	Sonstige Tischlerarbeiten	.....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR
1.027.09	Titel	Instandsetzungen/Abbruch	.....
1.027.09.01	Untertitel	Fensterbänke, innen	.....
1.027.09.02	Untertitel	Treppen	.....
1.027.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.027.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.028	**Gewerk**	**Parkett-/Holzpflasterarbeiten**	**.....**
1.028.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	.....
1.028.02	Titel	Massivholzdielen	.....
1.028.03	Titel	Parkett	.....
1.028.04	Titel	Anarbeitung, An-/Abschlüsse	.....
1.028.05	Titel	Sockel-/Abdeckleisten	.....
1.028.06	Titel	Einbauteile	.....
1.028.07	Titel	Instandsetzungsarbeiten	.....
1.028.08	Titel	Schutzabdeckung	.....
1.028.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.028.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.029	**Gewerk**	**Beschlagarbeiten**	**.....**
1.029.01	Titel	Z-Zentralschließanlage (mech.)	.....
1.029.02	Titel	HS-Hauptschließanlage (mech.)	.....
1.029.03	Titel	GHS-General-Hauptschließanlage (me...	.....
1.029.04	Titel	Mechatronische Schließanlage	.....
1.029.05	Titel	Elektronische Schließanlage	.....
1.029.06	Titel	Sonstiges (schließanlagenübergreifend)	.....
1.029.07	Titel	Briefkastenanlage	.....
1.029.08	Titel	Drücker, Türschließer etc.	.....
1.029.09	Titel	Aufkleber, Piktogramme	.....
1.029.10	Titel	Flucht-/Rettungswegepläne	.....
1.029.11	Titel	Gebäudeleitsystem	.....
1.029.12	Titel	Türbeschilderung	.....
1.029.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR
1.029.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.030	**Gewerk**	**Rollladenarbeiten**	**.....**
1.030.01	Titel	Außenliegender Sonnenschutz	.....
1.030.02	Titel	Innenliegender Blendschutz	.....
1.030.03	Titel	Innenliegende Verdunklung	.....
1.030.04	Titel	Inbetriebnahme, Wartung	.....
1.030.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.030.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.031	**Gewerk**	**Metallbauarbeiten**	**.....**
1.031.01	Titel	Stahlgeländer	.....
1.031.02	Titel	Ganzglasgeländer	.....
1.031.03	Titel	Industriegeländer	.....
1.031.04	Titel	Sichtschutzwände	.....
1.031.05	Titel	Absturzsicherungen, Fenstergitter	.....
1.031.06	Titel	Handläufe	.....
1.031.07	Titel	Treppen	.....
1.031.08	Titel	Gitterroste, Blechabdeckungen	.....
1.031.09	Titel	Lüftungsgitter	.....
1.031.10	Titel	Sichtschutzwände, Geräte und Leitung...	.....
1.031.11	Titel	Vordächer	.....
1.031.12	Titel	Stoßabweiser und Eckschutz	.....
1.031.13	Titel	Randwinkel und Kleineisenteile	.....
1.031.14	Titel	Leitern	.....
1.031.15	Titel	Schiebetore	.....
1.031.16	Titel	Technikaufbauten/Wartungsstege	.....
1.031.17	Titel	Einbauteile, Anschlagpunkte	.....
1.031.18	Titel	Kellertrennwände	.....
1.031.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.031.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.032	**Gewerk**	**Verglasungsarbeiten**	**.....**

DEMO

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

1.032.01	Titel	Profilbauglasfassade	.....
1.032.02	Titel	Verglasungen	.....
1.032.02.01	Untertitel	Einfachverglasungen	.....
1.032.02.02	Untertitel	Wärmeschutzverglasungen	.....
1.032.02.03	Untertitel	Brandschutzverglasungen	.....
1.032.02.04	Untertitel	Duschabtrennungen	.....
1.032.02.05	Untertitel	Spiegel	.....
1.032.02.06	Untertitel	Zulagen, Allgemein	.....
1.032.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.032.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.033	**Gewerk**	**Baureinigungsarbeiten**	**.....**
1.033.01	Titel	Grobreinigung Komplettleistung	.....
1.033.02	Titel	Baufeinreinigung Komplettleistung	.....
1.033.03	Titel	Baufeinreinigung Bereiche (Einheiten)	.....
1.033.04	Titel	Sonstige besondere Leistungen	.....
1.033.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.033.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.034	**Gewerk**	**Maler-/Lackierarbeiten, Beschichtungen**	**.....**
1.034.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	.....
1.034.02	Titel	Beschichtungen, Innenbereich	.....
1.034.03	Titel	Beschichtungen, Außenbereich	.....
1.034.04	Titel	Zulagen, Beschichtungen	.....
1.034.05	Titel	Beschichtungen, komplett	.....
1.034.06	Titel	Dekorative Wandgestaltung	.....
1.034.07	Titel	Lackierarbeiten	.....
1.034.08	Titel	Instandsetzung, Renovierung	.....
1.034.09	Titel	Brandschutzanstriche	.....
1.034.10	Titel	Zusätzliche Leistungen, Sonstiges	.....
1.034.11	Titel	Parkhäuser, Tiefgaragen	.....
1.034.12	Titel	Keller, Unterfahrten	.....

DEMO

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

1.034.13	Titel	Industrieböden	.....
1.034.14	Titel	Dekorative Böden	.....
1.034.15	Titel	Balkonbodenbeschichtung	.....
1.034.16	Titel	Schutzabdeckungen	.....
1.034.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.034.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.036	**Gewerk**	**Bodenbelagarbeiten**	**.....**
1.036.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	.....
1.036.02	Titel	Linoleum	.....
1.036.03	Titel	Vinyl (PVC)	.....
1.036.04	Titel	Kautschuk	.....
1.036.05	Titel	Vlies/Kugelgarn	.....
1.036.06	Titel	Schlingpol	.....
1.036.07	Titel	Velours	.....
1.036.08	Titel	Laminat	.....
1.036.09	Titel	Anpassung, An-/Abschlüsse	.....
1.036.10	Titel	Sockelleisten	.....
1.036.11	Titel	Einbauteile	.....
1.036.12	Titel	Instandsetzungsarbeiten	.....
1.036.13	Titel	Schutzabdeckung	.....
1.036.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.036.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.037	**Gewerk**	**Tapezierarbeiten**	**.....**
1.037.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	.....
1.037.02	Titel	Tapezierarbeiten	.....
1.037.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.037.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.038	**Gewerk**	**Vorgehängte hinterlüftete Fassaden**	**.....**
1.038.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	.....
1.038.02	Titel	Faserzementbekleidung	.....

DEMO

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

1.038.03	Titel	HPL-Plattenbekleidung	.....
1.038.04	Titel	Alublechbekleidung	.....
1.038.05	Titel	Keramikbekleidung	.....
1.038.06	Titel	Naturwerkstein	.....
1.038.07	Titel	Betonwerkstein	.....
1.038.08	Titel	Einbauten, An-/Abschlüsse, Fensterbän...	.....
1.038.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.038.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.039	**Gewerk**	**Trockenbauarbeiten**	**.....**
1.039.01	Titel	Trockenbauwände	.....
1.039.02	Titel	Trockenbaudecken	.....
1.039.03	Titel	DG-Ausbau, Holzbalkendeckenbekleid...	.....
1.039.04	Titel	Beplankungen, Dämmungen, Oberfläch...	.....
1.039.05	Titel	Akustikdecken	.....
1.039.06	Titel	MF-Abhangdecken	.....
1.039.07	Titel	Metalldecken	.....
1.039.08	Titel	Brandschutzverkleidungen Stahlträger/-...	.....
1.039.09	Titel	Revisionsklappen Decken/Wände/Vorw...	.....
1.039.10	Titel	Abbruch/Instandsetzung	.....
1.039.50	Titel	Vorbereitende Arbeiten HoBo/DoBo	.....
1.039.51	Titel	Hohlraumboden	.....
1.039.52	Titel	Doppelboden	.....
1.039.60	Titel	System-/Sanitärtrennwände	.....
1.039.60.10	Untertitel	WC-Trennwände	.....
1.039.60.20	Untertitel	Starre Trennwände (Vollwand)	.....
1.039.60.21	Untertitel	Starre Trennwände (Mittelverglasung)	.....
1.039.60.22	Untertitel	Starre Trennwände (Rahmenverglasung, front...	.....
1.039.60.23	Untertitel	Starre Trennwände (Structural Glazing, Profil...	.....
1.039.60.24	Untertitel	Starre Trennwände: Sonstiges	.....
1.039.60.30	Untertitel	Mobile Trennwand (manuelle Feststellung)	.....

DEMO

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

1.039.60.31	Untertitel	Mobile Trennwand (elektromotorische Bedien...	.....
1.039.60.40	Untertitel	Horizontale Schiebewände (HSW)	.....
1.039.60.50	Untertitel	Sandwichpaneelelemente	.....
1.039.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.039.99	Titel	Kostenberechnungspauschale	.....
1.044	**Gewerk**	**Grundleitungen**	**.....**
1.044.01	Titel	Planung und Dokumentation	.....
1.044.02	Titel	Erdarbeiten und Verbau	.....
1.044.03	Titel	KG-Rohrsystem	.....
1.044.04	Titel	KG-2000-Rohrsystem	.....
1.044.05	Titel	SML-Rohrsystem	.....
1.044.06	Titel	Edelstahl-Rohrsystem	.....
1.044.07	Titel	Betonschächte	.....
1.044.08	Titel	Hofeinlauf/Einlaufrinnen	.....
1.049	**Gewerk**	**Mobile Feuerlöscheinrichtungen**	**.....**
1.049.01	Titel	Pulverlöscher	.....
1.049.02	Titel	Wasserlöscher	.....
1.049.03	Titel	Schaumlöscher	.....
1.049.04	Titel	CO2- Löscher	.....
1.049.05	Titel	Fettbrandlöscher	.....
1.049.06	Titel	Löschdecken	.....
1.049.07	Titel	Sonstiges	.....
1.050	**Gewerk**	**Erdungsanlagen**	**.....**
1.050.01	Titel	Fundamenterder	.....
1.069	**Gewerk**	**Aufzüge**	**.....**
1.069.01	Titel	Schnittstellenliste	nur Textinformation
1.069.02	Titel	Standardaufzüge	.....
1.069.03	Titel	Komfortaufzüge	.....
1.069.04	Titel	Kleingüteraufzüge	.....
1.069.05	Titel	Feuerwehraufzüge	.....

DEMO

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

1.069.06	Titel	Fahrtreppen	.....
1.069.07	Titel	Fahrsteige	.....
1.069.08	Titel	Schachtgerüste und Montagegerüste	.....
1.069.09	Titel	Montageplattformen	.....
1.084	**Gewerk**	**Abbruch-/Rückbauarbeiten**	**.....**
1.084.01	Titel	Vorbereitende Arbeiten/Entrümpelungen	.....
1.084.02	Titel	Komplettabbruch	.....
1.084.03	Titel	Teilabbruch	.....
1.084.04	Titel	Abbruch Wand-/Boden-/Deckenbeläge	.....
1.084.05	Titel	Abbruch Einbauten	.....
1.084.06	Titel	Decken-/Wanddurchbrüche	.....
1.084.07	Titel	Diamant-Bohr-/Sägearbeiten	.....
1.084.08	Titel	Bauschuttbeseitigung	.....
1.084.90	Titel	Stundenlohnarbeiten	.....
1.271	**Gewerk**	**Innentüren**	**.....**
1.271.01	Titel	Innentürblätter Holz	.....
1.271.02	Titel	Innentürblätter Glas	.....
1.271.03	Titel	Holztürelemente ohne Anforderung	.....
1.271.04	Titel	Holztürelemente mit Strahlenschutzanf...	.....
1.271.05	Titel	Holztürelemente Schallschutz	.....
1.271.06	Titel	Holztürelemente Rauch-/Brandschutz	.....
1.271.07	Titel	Wohnungseingangstürelemente	.....
1.271.08	Titel	Holztürelemente Zulagen Zargen/Einbau	.....
1.271.09	Titel	Stahlblechtürelemente ohne Anforderu...	.....
1.271.10	Titel	Stahlblechtürelemente mit Strahlensch...	.....
1.271.11	Titel	Stahlblechtürelemente Rauch-/Brandsc...	.....
1.271.12	Titel	Zulagen Stahlblechtüren	.....
1.271.13	Titel	RR-Alu-Türelemente ohne Anforderung	.....
1.271.14	Titel	RR-Alu-Türelemente Rauch-/Brandsch...	.....
1.271.15	Titel	RR-Stahl-Türelemente ohne Anforderu...	.....

DEMO

RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 84 | 50933 Köln
Telefon 06123 9238-258 | Telefax 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de | www.rudolf-mueller.de

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisse	Gesamt in EUR
1.271.16	Titel	RR-Stahl-Türelemente Rauch-/Brandsc...	.....
1.271.17	Titel	Zulagen Türbeschläge	.....
1.271.18	Titel	Wartung	.....
1.272	**Gewerk**	**Tore**	**.....**
1.272.01	Titel	Industrie-Sektionaltore	.....
1.272.02	Titel	Industrie-Verglaste Aluminium-Rahmen...	.....
1.272.03	Titel	Industrie-Rolltore und Rollgittertore	.....
1.272.04	Titel	Industrie-Schnelllauftore	.....
1.272.05	Titel	Garagen-Sektionaltore	.....
1.272.06	Titel	Garagen-Schwingtore	.....
1.272.07	Titel	Brandschutz-Schiebetore	.....
1.272.08	Titel	Feuerschutzvorhänge, Rauchschutz	.....
1.299	**Gewerk**	**Werkplanung + Dokumentation + ZiE**	**.....**
1.299.01	Titel	Werkstatt-/Montageplanung	.....
1.299.02	Titel	Dokumentation	.....
1.299.03	Titel	Zustimmung im Einzelfall	.....

Gesamtsumme LV 1 LV-Texte 2026 - DEMO KGR 300+500 | DREIPL... .....

MWSt. 19,0 % .....

Gesamtsumme einschl. MWSt. .....

DEMO